
		CONTRATO DE OBRA N.º: 1380-1652-202							
		FORMATO DE INSPECCION DE TALADRO DE MANO Y PULIDORA							
		PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO		CÓDIGO		Emisión: 27/12/23 Actualización:			
				FSST-014		PÁGINA Página 1 de 1			
NOMBRES Y APELLIDOS QUIEN DILIGENCIA <u>Jairo Hernán Becerra</u>				CARGO: <u>EST</u>					
PERMISO VALIDO DE LA SEMANA DEL <u>13</u> AL <u>18</u> DEL <u>Febrero</u> AÑO <u>2023</u>				HORA DE INSPECCIÓN <u>8:00 AM</u>					
INSPECCIÓN DE TALADRO DE MANO									
MARCA Y SERIAL DEL TALADRO		FECHAS DE INPECCIONES							
Bosch		LUN	MAR.	MIÉ.	JUE.	VIÉ.	SÁB.	MES	AÑO
141522W		13	14	15	16	17	18	Febrero	2023
LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL		B-M-R	B-M-R	B-M-R	B-M-R	B-M-R	B-M-R	OBSERVACIONES	
Cable de Corriente		B	B	B	B	B	B		
Clavija de Tres Patas		B	B	B	B	B	B		
Manguito Guía De Profundidad		B	B	B	B	B	B		
Mango Lateral		B	B	B	B	B	B		
Mandril		B	B	B	B	B	B		
Punta Brocas		B	B	B	B	B	B		
Protector De Cable Con Sujeta Llaves		B	B	B	B	B	B		
Selector de Modalidad		B	B	B	B	B	B		
Mango Lateral		B	B	B	B	B	B		
Interruptor		B	B	B	B	B	B		
Carcasa		B	B	B	B	B	B	Revisado	
INSPECCIÓN DE PULIDORA									
MARCA Y SERIAL DE LA PULIDORA		FECHAS DE INPECCIONES							
Bosch		LUN	MAR.	MIÉ.	JUE.	VIÉ.	SÁB.	MES	AÑO
		13	14	15	16	17	18	Febrero	2023
LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL		B-M-R	B-M-R	B-M-R	B-M-R	B-M-R	B-M-R	OBSERVACIONES	
Cable de Corriente		B	B	B	B	B	B		
Clavija de Tres Patas		B	B	B	B	B	B		
Llave Para Sujatación de Tuerca Para el Disco		B	B	B	B	B	B		
Botón De Bloqueo Para Cambio De Disco		B	B	B	B	B	B		
Guarda de Seguridad Del Disco		B	B	B	B	B	B		
Botón de Encendido		B	B	B	B	B	B		
Protector De Cable Con Sujeta Llaves		B	B	B	B	B	B		
Tuerca De Sujatación de Disco		B	B	B	B	B	B		
Mango Lateral		B	B	B	B	B	B		
Interruptor		B	B	B	B	B	B		
Carcasa		B	B	B	B	B	B		
APROBACIÓN DE LAS INPECCIONES: se debe realizar a diario las inspecciones de todos los equipos para validar el estado y funcionamiento del mismo, si el equipo presenta fallas no será apto para su utilización y deberá ser remplazado.									
NOMBRE QUIEN INSPECCIONA		FIRMA SEMANAL DE LAS INSPECCIONES							
Jairo Hernán Becerra		LUN	MAR.	MIÉ.	JUE.	VIÉ.	SÁB.	MES	AÑO
		<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	Febrero	2023
OBSERVACIONES									






B	BUENO
R	REGULAR
M	MALO

NT	NO TIENE
NA	NO APLICA
NR	NO SE PUEDE REVISAR O NO

COLOR/CONT	OBSERVACION
0	Extintores para cambiar

	CONTRATO N°1380-1652-2022			
	FORMATO SUMINISTRO DE BOTIQUIN			Fecha de emisión: 27/01/22
				Fecha de actualización:
	PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO	VERSIÓN 1	DOCUMENTO N° FST-016	Página 1

**BOTIQUIN TIPO A # 1 PORTATIL**

Fecha de inspección: 15 / Feb / 2023

Nombre de quien realiza la inspección: Jaramilla Hernán Becerra

Marque con un X según las condiciones observadas

Se encuentra instalado en la pared: Si No ☒ Localizado en un lugar visible: Si ☒ No

Se encuentra libre de obstáculo: Si ☒ No Se encuentra señalizado: Si ☒ No

ELEMENTO	SE ENCUENTRA EL ELEMENTO		CANTIDAD DEL ELEMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
	SI	NO			
ISODINE ESPUMA (ESPUMA YODOPOVIDONA).	<input checked="" type="checkbox"/>		1 FRASCO (250 ml)	Mar/2024	
ISODINE SOLUCIÓN (SOLUCIÓN)	<input checked="" type="checkbox"/>		1 FRASCO (250 ml)	Mar/2024	
GASA ESTÉRIL	<input checked="" type="checkbox"/>		20 UNIDADES	Abr/2026	
MICROPOR X 1 PULGADA	<input checked="" type="checkbox"/>		1 ROLLO	Feb/2024	
ESPARADRAPO X 1 PULGADA	<input checked="" type="checkbox"/>		1 ROLLO	Mar/2024	
SUERO FISIOLÓGICO BOLSA	<input checked="" type="checkbox"/>		1 UNIDAD	Abr/2024	
GUANTES DE LATEX QUIRURGICOS	<input checked="" type="checkbox"/>		5 PARES		No se encuentran
VENDA ELÁSTICA 2 X 5 YARDAS	<input checked="" type="checkbox"/>		1 UNIDAD	Mar/2025	
VENDA ELÁSTICA 3 X 5 YARDAS	<input checked="" type="checkbox"/>		1 UNIDAD	Mar/2025	
VENDA ELÁSTICA 5 X 5 YARDAS	<input checked="" type="checkbox"/>		1 UNIDAD	Mar/2025	
VENDA DE ALGODÓN 3 X 5 YARDA	<input checked="" type="checkbox"/>		1 UNIDAD	Abr/2024	
VENDA DE ALGODÓN 5 X 5 YARDA			1 UNIDAD		No hay
ALCOHOL ANTISEPTICO	<input checked="" type="checkbox"/>		1 FRASCO	Abr/2024	
CURAS	<input checked="" type="checkbox"/>		20 UNIDADES	Mar/2025	
APÓSITO OCULAR	<input checked="" type="checkbox"/>		5 UNIDADES	Abr/2024	
APLICADOR DE MADERA	<input checked="" type="checkbox"/>		12 UNIDADES	Abr/2026	
BAJALENGUAS	<input checked="" type="checkbox"/>		20 UNIDADES	Abr/2024	
TERMOMETRO	<input checked="" type="checkbox"/>		1 UNIDAD		No se encuentra

**ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS**

TIJERAS	<input checked="" type="checkbox"/>		1 UNIDAD	NA	
GAFAS	<input checked="" type="checkbox"/>		1 UNIDAD	NA	
TAPABOCAS	<input checked="" type="checkbox"/>		5 UNIDADES	NA	
LINTERNA	<input checked="" type="checkbox"/>		1 UNIDAD	NA	
BOLSA PLASTICA	<input checked="" type="checkbox"/>		2 UNIDADES	NA	
MANUAL PRIMEROS AUX	<input checked="" type="checkbox"/>		1 UNIDAD	NA	





**CONTRATO N°1380-1652-2022**

# FORMATO INSPECCION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

**Emisión: 27/01/23**

**Actualización:**

PÁGINA  
Página 1 de 1


## PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO

**1**  
**VERSIÓN**

**CÓDIGO**  
**FST-026**

Fecha: 15 / feb / 2023

[illegible]

	CONTRATO DE OBRA N.º: 1380-1652-2022			
	FORMATO DE ACTA DE CAPACITACIÓN, DIVULGACIÓN, INDUCCIÓN, Y REINDUCCIÓN.			
	PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO	VERSIÓN 1	CÓDIGO FSST-001	Emisión: 27/12/2023 Actualización: PÁGINA Página 1 de 2

## ACTA DE CAPACITACIÓN, DIVULGACIÓN, INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN

<b>NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN:</b> <i>Check de seg Autocuidado y Reporte de Condiciones Inseguras</i>		
<b>NOMBRE:</b>  <i>Jairo Hernán Becerra</i>	<b>Fecha:</b> <i>24-02-2023</i>	<b>Acta No:</b>
	<b>Lugar:</b> <i>Inst. Ed. Sck Ing.</i>	<b>Firma capacitado:</b>  <b>Hora inicio:</b> <i>8:00 AM</i> <b>Hora cierre:</b> <i>9:00 AM</i>


<b>Objetivo:</b> <i>Capacitar al Personal en temas de Autocuidado y Reporte de Condiciones Inseguras</i>	
<b>Temas tratados:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Que es el Autocuidado</li> <li>• Compromiso del Autocuidado de todos</li> <li>• Que es un Auto Reporte</li> <li>• Que se debe reportar</li> </ul>
<b>CONCLUSIONES:</b>  <i>Que el personal Tenga una cultura de Auto Cuidado y el Reporte de Condiciones Inseguras.</i>	

Firmas asistentes:



**REINDUCCIÓN.****PROCESO DE  
MEJORAMIENTO  
CONTINUO****VERSIÓN  
1****CÓDIGO  
FSST-001**Emisión: 27/12/2023  
Actualización:**PÁGINA  
Página 2 de 2**

Nº	NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
1	Licet Yepes	Res. de Obra	
2	Gabriel F. Cutillo	Coord. de obra	
3	Leonardo Pulido	Maestro d. obra	
4	Edwarb Contreras	Ap. de Obra	
5	Federico Contreras	Op. de Obra	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

	CONTRATO DE OBRA N.º: 1380-1652-2022			
	FORMATO DE ACTA DE CAPACITACIÓN, DIVULGACIÓN, INDUCCIÓN, Y REINDUCCIÓN.			
	PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO	VERSIÓN 1	CÓDIGO FSST-001	Emisión: 27/12/2023 Actualización:
			PÁGINA Página 1 de 2	

## ACTA DE CAPACITACIÓN, DIVULGACIÓN, INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN

<b>NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN:</b> Capacitación desordenes musculo esquelético		
<b>NOMBRE:</b>  Jairo Heirán Becerra	<b>Fecha:</b> 15/feb/2023	<b>Acta No:</b> 1
	<b>Lugar:</b> Inst. Educ Santa Inés	<b>Firma capacitado:</b>  <b>Hora inicio:</b> 8:30 AM <b>Hora cierre:</b> 9:00 AM

<b>Objetivo:</b> Capacitar al Personal en temas de desordenes musculo esquelético	
<b>Temas tratados:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ¿Que son los desordenes musculo esquelético</li> <li>• ¿Como Prevenir los desordenes musculo esquelético.</li> <li>• Enfermedades relacionadas con los desordenes musculo esquelético.</li> </ul>
<b>CONCLUSIONES:</b>  Que el personal tome conciencia de las distintas lesiones que pueden sufrir en función a sus actividades de trabajo.	

Firmas asistentes:



## REINTRODUCCIÓN.

PROCESO DE  
MEJORAMIENTO  
CONTINUOVERSIÓN  
1CÓDIGO  
FSST-001Emisión: 27/12/2023  
Actualización:PÁGINA  
Página 2 de 2

Nº	NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
1	Licet yepes	Resid. de obra	
2	Gabriel F. Castillo	Coord. de obra	
3	Leonardo Pulido	Muestras de obra	
4	Eduardo Contreras	Ay. de obra	
5	Federico Contreras	ay. de ob.	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			