

		CONTRATO DE OBRA N.º: 1380-1652-202							
		FORMATO DE INSPECCION DE TALADRO DE MANO Y PULIDORA							
		PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO		CÓDIGO		Emisión: 27/12/23 Actualización: PÁGINA Página 1 de 1			
		FSST-014							
NOMBRES Y APELLIDOS QUIEN DILIGENCIA <u>Jairo Hernán Becerra</u>		CARGO: <u>EST</u>							
PERMISO VALIDO DE LA SEMANA DEL <u>13</u> AL <u>18</u> DEL <u>Febrero</u> AÑO <u>2023</u>		HORA DE INSPECCIÓN <u>8:00 AM</u>							
INSPECCIÓN DE TALADRO DE MANO									
MARCA Y SERIAL DEL TALADRO		FECHAS DE INPECCIONES							
<u>Bosch</u> <u>1415K2W</u>		LUN	MAR.	MIÉ.	JUE.	VIE.	SÁB.	MES	AÑO
		<u>13</u>	<u>14</u>	<u>15</u>	<u>16</u>	<u>17</u>	<u>18</u>	<u>Febrero</u>	<u>2023</u>
LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL		B-M-R	B-M-R	B-M-R	B-M-R	B-M-R	B-M-R	OBSERVACIONES	
Cable de Corriente		<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>		
Clavija de Tres Patas		<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>		
Manguito Guía De Profundidad		<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>		
Mango Lateral		<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>		
Mandril		<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>		
Punta Brocas		<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>		
Protector De Cable Con Sujeta Llaves		<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>		
Selector de Modalidad		<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>		
Mango Lateral		<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>		
Interruptor		<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>		
Carcasa		<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>	<u>Revisado</u>	
INSPECCIÓN DE PULIDORA									
MARCA Y SERIAL DE LA PULIDORA		FECHAS DE INPECCIONES							
<u>Bosch</u>		LUN	MAR.	MIÉ.	JUE.	VIE.	SÁB.	MES	AÑO
		<u>13</u>	<u>14</u>	<u>15</u>	<u>16</u>	<u>17</u>	<u>18</u>	<u>Febrero</u>	<u>2023</u>
LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL		B-M-R	B-M-R	B-M-R	B-M-R	B-M-R	B-M-R	OBSERVACIONES	
Cable de Corriente		<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>		
Clavija de Tres Patas		<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>		
Llave Para Sujatación de Tuerca Para el Disco		<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>		
Botón De Bloqueo Para Cambio De Disco		<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>		
Guarda de Seguridad Del Disco		<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>		
Botón de Encendido		<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>		
Protector De Cable Con Sujeta Llaves		<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>		
Tuerca De Sujatación de Disco		<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>		
Mango Lateral		<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>		
Interruptor		<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>		
Carcasa		<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>		
APROBACIÓN DE LAS INPECCIONES: se debe realizar a diario las inspecciones de todos los equipos para validar el estado y funcionamiento del mismo, si el equipo presenta fallas no será apto para su utilización y deberá ser remplazado.									
NOMBRE QUIEN INSPECCIONA		FIRMA SEMANAL DE LAS INSPECCIONES							
<u>Jairo Hernán Becerra</u>		LUN	MAR.	MIÉ.	JUE.	VIE.	SÁB.	MES	AÑO
		<u>[Firma]</u>	<u>[Firma]</u>	<u>[Firma]</u>	<u>[Firma]</u>	<u>[Firma]</u>	<u>[Firma]</u>	<u>Febrero</u>	<u>2023</u>
OBSERVACIONES									

		CONTRATO N°1380-1652-2022																					
		REGISTRO DE INSPECCIÓN DE EXTINTORES																					
		FECHA DE EMISIÓN: 27/01/2023					FECHA DE ACTUALIZACIÓN:																
		PAGINA 1																					
PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO		VERSIÓN 1		DOCUMENTO N° FST-017		N° INSPECCIÓN: 1																	
FECHA INSPECCIÓN: 15 / Feb / 2023		RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: Jairo Heredia Becerra																					
No.	UBICACIÓN	TIPO				CAPACIDAD	PRUEBA HIDROSTÁTICA	REVISIÓN ESTADO GENERAL										FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES				
		PQS	BC	ABC	CO2			CILINDRO	PINTURA	GOLPES	AUTOADHESIVO	FECHA/TIPO	MANIJA DE TRANSPORTE	MANIJA DE DISPARO	PRESIÓN	MANÓMETRO	BOQUILLA			MANGUERA	RING O ARO DE SEGURIDAD	CORNETA	SEÑALIZACIÓN
1	Campamento	X					20KL	Si	b	1/2	B	B	B	B	B	B	B	1/2	A	B	B	Feb/2024	Cargado Nuevo
2																							
3																							
4																							
5																							

B	BUENO
R	REGULAR
M	MALO

NT	NO TIENE
NA	NO APLICA
NR	NO SE PUEDE REVISAR O NO VISIBLE

COLOR/CANT	OBSERVACION
0	Extintores para cambiar

	CONTRATO N°1380-1652-2022			
	FORMATO SUMINISTRO DE BOTIQUIN			Fecha de emisión: 27/01/22
				Fecha de actualización:
	PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO	VERSIÓN 1	DOCUMENTO N° FST-016	Página 1

BOTIQUIN TIPO A # 1 PORTATIL

Fecha de Inspección: 15 / Feb / 2023

Nombre de quien realiza la inspección: Jaramilla Hernán Becerra

Marque con un X según las condiciones observadas

Se encuentra instalado en la pared: Si No ☒ Localizado en un lugar visible: Si ☒ No

Se encuentra libre de obstáculo: Si ☒ No Se encuentra señalizado: Si ☒ No

ELEMENTO	SE ENCUENTRA EL ELEMENTO		CANTIDAD DEL ELEMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
	SI	NO			
ISODINE ESPUMA (ESPUMA YODOPOVIDONA).	<input checked="" type="checkbox"/>		1 FRASCO (250 ml)	Mar/2024	
ISODINE SOLUCIÓN (SOLUCIÓN)	<input checked="" type="checkbox"/>		1 FRASCO (250 ml)	Mar/2024	
GASA ESTÉRIL	<input checked="" type="checkbox"/>		20 UNIDADES	Abr/2026	
MICROPOR X 1 PULGADA	<input checked="" type="checkbox"/>		1 ROLLO	Feb/2024	
ESPARADRAPO X 1 PULGADA	<input checked="" type="checkbox"/>		1 ROLLO	Mar/2024	
SUERO FISIOLÓGICO BOLSA	<input checked="" type="checkbox"/>		1 UNIDAD	Abr/2024	
GUANTES DE LATEX QUIRURGICOS	<input checked="" type="checkbox"/>		5 PARES		No se han terminado
VENDA ELÁSTICA 2 X 5 YARDAS	<input checked="" type="checkbox"/>		1 UNIDAD	Mar/2025	
VENDA ELÁSTICA 3 X 5 YARDAS	<input checked="" type="checkbox"/>		1 UNIDAD	Mar/2025	
VENDA ELÁSTICA 5 X 5 YARDAS	<input checked="" type="checkbox"/>		1 UNIDAD	Mar/2025	
VENDA DE ALGODÓN 3 X 5 YARDA	<input checked="" type="checkbox"/>		1 UNIDAD	Abr/2024	
VENDA DE ALGODÓN 5 X 5 YARDA			1 UNIDAD		No hay
ALCOHOL ANTISEPTICO	<input checked="" type="checkbox"/>		1 FRASCO	Abr/2024	
CURAS	<input checked="" type="checkbox"/>		20 UNIDADES	Mar/2025	
APÓSITO OCULAR	<input checked="" type="checkbox"/>		5 UNIDADES	Abr/2024	
APLICADOR DE MADERA	<input checked="" type="checkbox"/>		12 UNIDADES	Abr/2026	
BAJALENGUAS	<input checked="" type="checkbox"/>		20 UNIDADES	Abr/2024	
TERMOMETRO	<input checked="" type="checkbox"/>		1 UNIDAD		No se han terminado

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS

TIJERAS	<input checked="" type="checkbox"/>		1 UNIDAD	NA	
GAFAS	<input checked="" type="checkbox"/>		1 UNIDAD	NA	
TAPABOCAS	<input checked="" type="checkbox"/>		5 UNIDADES	NA	
LINTERNA	<input checked="" type="checkbox"/>		1 UNIDAD	NA	
BOLSA PLASTICA	<input checked="" type="checkbox"/>		2 UNIDADES	NA	
MANUAL PRIMEROS AUX	<input checked="" type="checkbox"/>		1 UNIDAD	NA	



CONTRATO N°1380-1652-2022

FORMATO INSPECCION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Emisión: 27/01/23

Actualización:

PÁGINA
Página 1 de 1


PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO

1
VERSIÓN

CÓDIGO
FST-026

Fecha: 15 / feb / 2023

[illegible]

	CONTRATO DE OBRA N.º: 1380-1652-2022			
	FORMATO DE ACTA DE CAPACITACIÓN, DIVULGACIÓN, INDUCCIÓN, Y REINDUCCIÓN.			
	PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO	VERSIÓN 1	CÓDIGO FSST-001	Emisión: 27/12/2023 Actualización: PÁGINA Página 1 de 2

ACTA DE CAPACITACIÓN, DIVULGACIÓN, INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN


NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN: <i>Check de seg Autocuidado y Reporte de Condiciones Inseguras</i>		
NOMBRE: <i>Jairo Hernán Becerra</i>	Fecha: <i>24-02-2023</i>	Acta No:
	Lugar: <i>Inst. Ed. Sck Ing.</i>	Firma capacitado: Hora inicio: <i>8:00 AM</i> Hora cierre: <i>9:00 AM</i>

Objetivo: <i>Capacitar al Personal en temas de Autocuidado y Reporte de Condiciones Inseguras</i>	
Temas tratados:	<ul style="list-style-type: none"> • Que es el Autocuidado • Compromiso del Autocuidado de todos • Que es un Auto Reporte • Que se debe reportar
CONCLUSIONES: <i>Que el personal Tenga una cultura de Auto Cuidado y el Reporte de Condiciones Inseguras.</i>	

Firmas asistentes:

**REINDUCCIÓN.****PROCESO DE
MEJORAMIENTO
CONTINUO****VERSIÓN
1****CÓDIGO
FSST-001**Emisión: 27/12/2023
Actualización:**PÁGINA
Página 2 de 2**

Nº	NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
1	Licet Yepes	Res. de Obra	
2	Gabriel F. Cutillo	Coord. de obra	
3	Leonardo Pulido	Maestro d. obra	
4	Edwarb Contreras	Ap. de Obra	
5	Federico Contreras	Op. de Obra	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

	CONTRATO DE OBRA N.º: 1380-1652-2022			
	FORMATO DE ACTA DE CAPACITACIÓN, DIVULGACIÓN, INDUCCIÓN, Y REINDUCCIÓN.			
	PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO	VERSIÓN 1	CÓDIGO FSST-001	Emisión: 27/12/2023 Actualización:
			PÁGINA Página 1 de 2	

ACTA DE CAPACITACIÓN, DIVULGACIÓN, INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN

NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN: Capacitación desordenes musculo esquelético		
NOMBRE: Jairo Heirán Becerra	Fecha: 15/feb/2023	Acta No: 1
	Lugar: Inst. Educ Santa Inés	Firma capacitado: Hora inicio: 8:30 AM Hora cierre: 9:00 AM

Objetivo: Capacitar al Personal en temas de desordenes musculo esquelético	
Temas tratados:	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Que son los desordenes musculo esquelético • ¿Como Prevenir los desordenes musculo esquelético. • Enfermedades relacionadas con los desordenes musculo esquelético.
CONCLUSIONES: Que el personal tome conciencia de las distintas lesiones que pueden sufrir en función a sus actividades de trabajo.	

Firmas asistentes:



REINTRODUCCIÓN.

PROCESO DE
MEJORAMIENTO
CONTINUOVERSIÓN
1CÓDIGO
FSST-001Emisión: 27/12/2023
Actualización:PÁGINA
Página 2 de 2

Nº	NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
1	Licet yepes	Resid. de obra	
2	Gabriel F. Castillo	Coord. de obra	
3	Leonardo Pulido	Muestras de obra	
4	Eduardo Contreras	Ay. de obra	
5	Federico Contreras	ay. de ob.	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			