

**Luis Alejandro Chavez Ibarra (REG)**

2024 ER 0173292

**De:** HELBER MAURICIO SANDOVAL CUMBE <gerencia@sandovalsas.com>  
**Enviado el:** jueves, 8 de agosto de 2024 10:09 a. m.  
**Para:** responsabilidadfiscalcgr@contraloria.gov.co  
**CC:** NELSON DARIO ARTEAGA MELO; jucgarcia@hotmail.com  
**Asunto:** SOL COMPLEMENTACIÓN AUTO 1372 DEL 0582024  
**Datos adjuntos:** SOL COMPLEMENTACIÓN AUTO 1372 DEL 0582024.pdf; MSN DEL 01082024 - PRF-004-2019.pdf

--



Neiva (H), 08 de agosto de 2024

Doctor

**JAVIER EFRAIN NAVARRO POLO**

Contraloría Delegada Intersectorial No. 1

Grupo Interno de Trabajo Coordinación para la Responsabilidad Fiscal

Contraloría General de la República,

E mail: [responsabilidadfiscalcgr@contraloria.gov.co](mailto:responsabilidadfiscalcgr@contraloria.gov.co)

Bogotá D.C.

Presente

**Ref. Solicitud de complementación del auto 1372 del 5 de agosto de 2024.** Proceso de responsabilidad fiscal adelantado en contra de NELSON DARÍO ARTEAGA MELO, y otros.  
**Rad.** URF-PRF-004-2019.

Respetado doctor,

Como es de su conocimiento, mediante Auto 1310 de 26 de julio de 2024, notificado por estado 135 del 29 de julio de 2024, se ordenó poner a disposición de los sujetos procesales el informe técnico con radicado 2024IE0081152 del 26 de julio de 2024, emitido por el Ingeniero Civil JULIO ERNESTO ORTEGA OYUELA, profesional universitario 01 adscrito al Grupo Interno de Trabajo Micro de Regalías, a efectos que los sujetos procesales, si a bien lo tenían, formularan las solicitudes de aclaración y complementación respecto de su contenido.

A ello procedí, en calidad de apoderado de los señores NELSON DARÍO ARTEAGA MELO y JUAN CARLOS GARCIA BUSTOS, según memorial del pasado 01 de agosto de 2024, el cual fue remitido al correo electrónico [responsabilidadfiscalcgr@contraloria.gov.co](mailto:responsabilidadfiscalcgr@contraloria.gov.co), mismo este que fuera indicado en como el medio de contacto para tal fin, en el trasado 080 del 29 de julio de 2024.

Con todo y lo anterior, revisado el contenido del auto 1372 del 5 de agosto de 2024, por el cual se decide sobre procedencia de solicitudes de aclaración y complementación de un informe técnico y se le da traslado dentro del proceso ordinario de responsabilidad fiscal URF-PRF-044-2019, no se registra allí el envío de las solicitud antes mencionada y por ende, se omite ordenar al funcionario emisor del informe en cuestión, ocuparse de las solicitudes que expusieramos.

En orden a lo anterior y adjuntando prueba de la remisión hecha en tiempo de nuestras solicitudes de aclaración y complementación, comedidamente me permito solicitar se complementación el auto 1372 del 5 de agosto de 2024, ordenando al funcionario emisor del informe técnico con radicado 2024IE0081152 del 26 de julio de 2024, se sirva dar respuesta a nuestras peticiones de aclaración y complementación según lo allí expuesto.

Cordialmente,

**HELBER MAURICIO SANDOVAL CUMBE**

C.C. 7.707.551 de Neiva (H)

T.P. 115. 703 del Consejo Superior de la Judicatura

**Adjunto:** Pantallazo del envío hecho.

Este mensaje de correo electrónico y sus documentos adjuntos están dirigidos exclusivamente a los destinatarios especificados. La información contenida puede ser confidencial y/o estar legalmente protegida y no refleja necesariamente la opinión de SANDOVAL INTERNATIONAL S.A.S. y/o una de sus dependencias u oficinas adjuntas. Si usted recibe este mensaje por error, por favor comuníquesele inmediatamente al remitente y elimínelo ya que usted no está autorizado al uso, revelación, distribución, impresión o copia de toda o alguna parte de la información contenida. **No imprima este correo a menos que sea absolutamente necesario, el medio ambiente es responsabilidad de todos.** Gracias!

2532

SOL ACLARACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN INFORME TÉCNICO - URF - PRF-004-2019

2 mensajes

HELBER MAURICIO SANDOVAL CUMBE <gerencia@sandovalsas.com>  
Para: responsabilidadfiscalcgr@contraloria.gov.co  
CC: NELSON DARIO ARTEAGA MELO <nelsondarioarteaga@yahoo.com>, jucgarcia@hotmail.com, cgr@contraloria.gov.co, usuarioSGD@contraloria.gov.co

1 de agosto de 2024, 3:09 p.m.

Neiva (H), 01 de agosto de 2024

Doctor  
JAVIER EFRAIN NAVARRO POLO  
Contraloría Delegada Intersectorial No. 1  
Grupo Interno de Trabajo Coordinación para la Responsabilidad Fiscal  
Contraloría General de la República,  
E mail: [responsabilidadfiscalcgr@contraloria.gov.co](mailto:responsabilidadfiscalcgr@contraloria.gov.co)  
Bogotá D.C.  
Presente

Ref. Solicitud de aclaración y complementación de informe técnico. Proceso de responsabilidad fiscal adelantado en contra de NELSON DARÍO ARTEAGA MELO, y otros. Rad. URF-PRF-004-2019.

Respetado doctor,

Atendiendo el traslado hecho mediante Auto 1310 de 26 de julio de 2024, notificado por estado 135 del 29 de julio de 2024, el cual ordena poner a disposición de los sujetos procesales el informe técnico con radicado 2024IE0081152 del 26 de julio de 2024, emitido por el Ingeniero Civil JULIO ERNESTO ORTEGA OYUELA, profesional universitario 01 adscrito al Grupo Interno de Trabajo Micro de Regalías, comedidamente me permito solicitar su aclaración y complementación, conforme lo expuesto en documento adjunto.

Cordialmente,

S

i

sandoval

international

Consulting, Investments & Legal Solutions

HELBER MAURICIO SANDOVAL CUMBE  
Gerente  
Móvil: +57 3208494828  
E-mail: [gerencia@sandovalsas.com](mailto:gerencia@sandovalsas.com) - [helmasacu@gmail.com](mailto:helmasacu@gmail.com)  
Calle 11 No. 7 - 39 / C. C. FENALCO Oficina 401  
Neiva - Huila - Colombia

Consulting, Investments & Legal Solutions

Este mensaje de correo electrónico y sus documentos adjuntos están dirigidos exclusivamente a los destinatarios especificados. La información contenida puede ser confidencial y/o estar legalmente protegida y no refleja necesariamente la opinión de SANDOVAL INTERNATIONAL S.A.S. y/o una de sus dependencias u oficinas adjuntas. Si usted recibe este mensaje por error, por favor comuníquesele inmediatamente al remitente y elimínelo ya que usted no está autorizado al uso, revelación, distribución, impresión o copia de toda o alguna parte de la información contenida. No imprima este correo a menos que sea absolutamente necesario, el medio ambiente es responsabilidad de todos. Gracias!

 SOL ACLARACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN INFORME TECNICO - URF - PRF-004-2019.pdf  
170K

postmaster@congenrep.onmicrosoft.com <postmaster@congenrep.onmicrosoft.com>  
Para: gerencia@sandovalsas.com

1 de agosto de 2024, 3:09 p.m.

Delivery has failed to these recipients or groups:

usuarioSGD@contraloria.gov.co

Your message couldn't be delivered to the recipient because you don't have permission to send to it.

Ask the recipient's email admin to add you to the accept list for the recipient.

For more information, see DSN 5.7.129 Errors in Exchange Online and Office 365.

Diagnostic information for administrators:

Generating server: SA1PR05MB8513.namprd05.prod.outlook.com

1 de 3

8/08/2024, 9:49 a. m.

usuarioSGD@contraloria.gov.co  
Remote server returned '550 5.7.129 RESOLVER.RST.RestrictedToRecipientsPermission; not authorized to send to recipient because the sender isn't on the recipient's list of senders to accept mail from'

Original message headers:

Received: from BL0PR02CA0015.namprd02.prod.outlook.com (2603:10b6:207:3c::28) by SA1PR05MB8513.namprd05.prod.outlook.com (2603:10b6:806:1c0::10) with Microsoft SMTP Server (version=TLS1\_2, cipher=TLS\_ECDHE\_RSA\_WITH\_AES\_256\_GCM\_SHA384) id 15.20.7828.21; Thu, 1 Aug 2024 20:09:33 +0000  
Received: from BL6PEPF0001AB78.namprd02.prod.outlook.com (2603:10b6:207:3c::cafe::d2) by BL0PR02CA0015.outlook.office365.com (2603:10b6:207:3c::28) with Microsoft SMTP Server (version=TLS1\_2, cipher=TLS\_ECDHE\_RSA\_WITH\_AES\_256\_GCM\_SHA384) id 15.20.7784.35 via Frontend Transport; Thu, 1 Aug 2024 20:09:33 +0000  
Authentication-Results: spf=pass (sender IP is 209.85.215.180) smtp.mailfrom=sandovalsas.com; dkim=pass (signature was verified) header.d=sandovalsas-com.20230601.gappssmtp.com; dmarc=bestguesspass action=none header.from=sandovalsas.com;  
Received-SPF: Pass (protection.outlook.com: domain of sandovalsas.com designates 209.85.215.180 as permitted sender) receiver=protection.outlook.com; client-ip=209.85.215.180; helo=mail-pg1-f180.google.com; pr=C  
Received: from mail-pg1-f180.google.com (209.85.215.180) by BL6PEPF0001AB78.mail.protection.outlook.com (10.167.242.171) with Microsoft SMTP Server (version=TLS1\_3, cipher=TLS\_AES\_256\_GCM\_SHA384) id 15.20.7828.19 via Frontend Transport; Thu, 1 Aug 2024 20:09:32 +0000  
Received: by mail-pg1-f180.google.com with SMTP id 41be03b00d2f7-6e7e23b42c3so472642a12.1 for <usuarioSGD@contraloria.gov.co>; Thu, 01 Aug 2024 13:09:32 -0700 (PDT)  
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=sandovalsas-com.20230601.gappssmtp.com; s=20230601; t=1722542972; x=1723147772; darn=contraloria.gov.co; h=cc:to:subject:message-id:date:from:mime-version:from:to:cc:subject:date:message-id:reply-to; bh=rKIszqy+z8sEYV9zrw6Dint4pYNR/PXmKee4EscJqrI=; b=k3Juk65oU4KtDGhs0B201W9LY4Rr9d5HLY5mkYUoGtaa3LTfsB/GgY6+0IHSFX0iB6Me0t1MEqM8x0hIzm/QGd1hg7Vhbk14xv1P97BT9e7XhwvbaR0HD9Gk0nkW7xbhW2jYrRBE9PEU9FAGpuDLHUFKpaN+TMDKkrZfoqV2XBKjADpUrRQdcLumeXZzY81in2ScrbPRmfdzokaA490M2afg1Z0R5E/WzJ9TRd3m3bK07DiwDce4qJ0XylmaSgZqDc2z1/FRqRk7MlDw1rYd43aac+fN1Kh4aI//n2ZKZvRUG2wuSbYqLYyYKFSccrM0sd30JkigWgf6DnsfzU1w==  
X-Google-DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=1e100.net; s=20230601; t=1722542972; x=1723147772; h=cc:to:subject:message-id:date:from:mime-version:x-gm-message-state:from:to:cc:subject:date:message-id:reply-to; bh=rKIszqy+z8sEYV9zrw6Dint4pYNR/PXmKee4EscJqrI=; b=0LiFakL0Z71cBVA0+sVbr09V0Q5kFqoVpDr8ICuk/whJtNp8rKVqtdPV+WvCdwSnm25coxnD9rLepuCmN1ppR4cb77vJwuF1ZLASWZD0ioKT025DVGDq3w4q7uhCQAS/pZ+xoM1GQEFV4wNEkyOYrG3kWZsZ8d+xDD5gKsuoeJuJ4u+POwnXespKs/e9LgK7/F/yfAy+6HS6CEeZW+ag1XRY+zw9eK5GzAdZ5zq18j5PR7PpPELP10N1LP5DFfHq5yAyaAx5oNR56GqTJcd01Yn0Hncksv9Ym5Rsd2jvpLvFJPG9QhXs4pgtBvTIE1FRa7Z7fPPfeJRSf7jCAg==  
X-Forwarded-Encrypted: i=1; AJvYcVE5faJIRRC3Dd7z9qikGuxIU179gEvW568FstHGktDHRENSY+KEGgGPm1T4GmoPD1668M813a5fQkWs5C0BB87U8ggRMIPiJUSSN8Q==  
X-Gm-Message-State: A0Ju0Yw72RGsZb1JEIJZJ61KGB3VdVh14MoB4qI/bC/sKhZyWlcWWT7556+FDEWqcuDVz4eE0hbkvjd4pvP7hzcmlrYSEcvSgGrh1GNRxp9w5DUXJC65IveA6WPhkueGC7r16S58P1By5IoaQKQOW6XQ9ASUYbyRXmMqG1w==  
X-Google-Smtp-Source: AGHT+IHJCYw2naywf7USFYfBeoqchmRGHgOtqOXTCo00kPy0/g879YtjXB+hwjFd2NPbh1tE5y+tiRPwbF44tQJHh94=  
X-Received: by 2002:a17:90a:c004:b0:2c9:75c6:32dc with SMTP id 98e67ed59e1d1-2cff93c8c7cmr1752857a91.1.1722542971580; Thu, 01 Aug 2024 13:09:31 -0700 (PDT)  
MIME-Version: 1.0  
From: HELBER MAURICIO SANDOVAL CUMBE <gerencia@sandovalsas.com>  
Date: Thu, 1 Aug 2024 15:09:19 -0500  
Message-ID: <CAHYN01NtnjWm4ELUX=3PFjd1S8mzMK=YipeCwQ\_ qeonHLatgVWw@mail.gmail.com>  
Subject: =?UTF-8?Q?SOL ACLARACI=C3=93N\_Y\_COMPLEMENTACI=C3=93N\_INFORME\_T=C3=89NICO\_?= =?UTF-8?Q?=2D\_URF\_ =2D\_PR=2D004=2D2019?=  
To: responsabilidadfiscalcgr@contraloria.gov.co  
Cc: NELSON DARIO ARTEAGA MELO <nelsondarioarteaga@yahoo.com>, jucgarcia@hotmail.com, cgr@contraloria.gov.co, usuarioSGD@contraloria.gov.co  
Content-Type: multipart/mixed; boundary="000000000000eeac67061ea4c96e"  
Return-Path: gerencia@sandovalsas.com  
X-EOPAttributedMessage: 0  
X-EOPTenantAttributedMessage: c7a7ca2a-329c-4bbc-afdb-666e11189b83:0  
X-MS-PublicTrafficType: Email  
X-MS-TrafficTypeDiagnostic: BL6PEPF0001AB78:EE\_|SA1PR05MB8513:EE\_|  
X-MS-Office365-Filtering-Correlation-Id: cdae1c72-f1ff-42a7-00a9-08dc265dbdfd

Final-Recipient: rfc822:usuarioSGD@contraloria.gov.co  
Action: failed  
Status: 5.7.129  
Diagnostic-Code: smtp;550 5.7.129 RESOLVER.RST.RestrictedToRecipientsPermission; not authorized to send to recipient because the sender isn't on the recipient's list of senders to accept mail from

----- Mensaje reenviado -----  
From: HELBER MAURICIO SANDOVAL CUMBE <gerencia@sandovalsas.com>  
To: responsabilidadfiscalcgr@contraloria.gov.co  
Cc: NELSON DARIO ARTEAGA MELO <nelsondarioarteaga@yahoo.com>, jucgarcia@hotmail.com, cgr@contraloria.gov.co, usuarioSGD@contraloria.gov.co  
Bcc:  
Date: Thu, 1 Aug 2024 15:09:19 -0500  
Subject: SOL ACLARACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN INFORME TÉCNICO - URF - PRF-004-2019  
Neiva (H), 01 de agosto de 2024

Doctor  
JAVIER EFRAIN NAVARRO POLO

2533

Contraloría Delegada Intersectorial No. 1  
Grupo Interno de Trabajo Coordinación para la Responsabilidad Fiscal  
Contraloría General de la República,  
E mail: [responsabilidadfiscalcgr@contraloria.gov.co](mailto:responsabilidadfiscalcgr@contraloria.gov.co)  
Bogotá D.C.  
Presente

Ref. **Solicitud de aclaración y complementación de informe técnico.** Proceso de responsabilidad fiscal adelantado en contra de NELSON DARÍO ARTEAGA MELO, y otros. Rad. URF-PRF-004-2019.

Respetado doctor,

Atendiendo el traslado hecho mediante Auto 1310 de 26 de julio de 2024, notificado por estado 135 del 29 de julio de 2024, el cual ordena poner a disposición de los sujetos procesales el informe técnico con radicado 2024IE0081152 del 26 de julio de 2024, emitido por el Ingeniero Civil JULIO ERNESTO ORTEGA OYUELA, profesional universitario 01 adscrito al Grupo Interno de Trabajo Micro de Regalías, comedidamente me permito solicitar su aclaración y complementación, conforme lo expuesto en documento adjunto.


Cordialmente,



**HELBER MAURICIO SANDOVAL CUMBE**  
Gerente  
Móvil: +57 3208494828  
E-mail: [gerencia@sandovalsas.com](mailto:gerencia@sandovalsas.com) - [helmasacu@gmail.com](mailto:helmasacu@gmail.com)  
Calle 11 No. 7 - 39 / C. C. FENALCO Oficina 401  
Neiva - Huila - Colombia

## Consulting, Investments & Legal Solutions

Este mensaje de correo electrónico y sus documentos adjuntos están dirigidos exclusivamente a los destinatarios especificados. La información contenida puede ser confidencial y/o estar legalmente protegida y no refleja necesariamente la opinión de SANDOVAL INTERNATIONAL S.A.S. y/o una de sus dependencias u oficinas adjuntas. Si usted recibe este mensaje por error, por favor comuníquese inmediatamente al remitente y elimínelo ya que usted no está autorizado al uso, revelación, distribución, impresión o copia de toda o alguna parte de la información contenida. **No imprima este correo a menos que sea absolutamente necesario, el medio ambiente es responsabilidad de todos. Gracias!**

 SOL ACLARACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN INFORME TECNICO - URF - PRF-004-2019.pdf  
170K

Neiva (H), 08 de agosto de 2024

Doctor

**JAVIER EFRAIN NAVARRO POLO**

Contraloría Delegada Intersectorial No. 1

Grupo Interno de Trabajo Coordinación para la Responsabilidad Fiscal

Contraloría General de la República,

E mail: [responsabilidadfiscalcgr@contraloria.gov.co](mailto:responsabilidadfiscalcgr@contraloria.gov.co)

Bogotá D.C.

Presente

**Ref. Solicitud de complementación del auto 1372 del 5 de agosto de 2024.** Proceso de responsabilidad fiscal adelantado en contra de NELSON DARÍO ARTEAGA MELO, y otros. Rad. URF-PRF-004-2019.

Respetado doctor,

Como es de su conocimiento, mediante Auto 1310 de 26 de julio de 2024, notificado por estado 135 del 29 de julio de 2024, se ordenó poner a disposición de los sujetos procesales el informe técnico con radicado 2024IE0081152 del 26 de julio de 2024, emitido por el Ingeniero Civil JULIO ERNESTO ORTEGA OYUELA, profesional universitario 01 adscrito al Grupo Interno de Trabajo Micro de Regalías, a efectos que los sujetos procesales, si a bien lo tenían, formularan las solicitudes de aclaración y complementación respecto de su contenido.

A ello procedí, en calidad de apoderado de los señores NELSON DARÍO ARTEAGA MELO y JUAN CARLOS GARCIA BUSTOS, según memorial del pasado 01 de agosto de 2024, el cual fue remitido al correo electrónico [responsabilidadfiscalcgr@contraloria.gov.co](mailto:responsabilidadfiscalcgr@contraloria.gov.co), mismo este que fuera indicado en como el medio de contacto para tal fin, en el trasado 080 del 29 de julio de 2024.

Con todo y lo anterior, revisado el contenido del auto 1372 del 5 de agosto de 2024, por el cual se decide sobre procedencia de solicitudes de aclaración y complementación de un informe técnico y se le da traslado dentro del proceso ordinario de responsabilidad fiscal URF-PRF-044-2019, no se registra allí el envío de las solicitud antes mencionada y por ende, se omite ordenar al funcionario emisor del informe en cuestión, ocuparse de las solicitudes que expusieramos.

En orden a lo anterior y adjuntando prueba de la remisión hecha en tiempo de nuestras solicitudes de aclaración y complementación, comedidamente me permito solicitar se complementación el auto 1372 del 5 de agosto de 2024, ordenando al funcionario emisor del informe técnico con radicado 2024IE0081152 del 26 de julio de 2024, se sirva dar respuesta a nuestras peticiones de aclaración y complementación según lo allí expuesto.

Cordialmente,

  
**HELBER MAURICIO SANDOVAL CUMBE**

C.C. 7.707.551 de Neiva (H)

T.P. 115. 703 del Consejo Superior de la Judicatura

**Adjunto:** Pantallazo del envío hecho.



+57 3208494828



[gerencia@sandovalsas.com](mailto:gerencia@sandovalsas.com)  
[helmasacu@gmail.com](mailto:helmasacu@gmail.com)



Calle 11 No. 7 - 35/39  
C. C. Fenalco Oficina 401  
Neiva Huila - Colombia.



Neiva (H), 01 de agosto de 2024

Doctor

**JAVIER EFRAIN NAVARRO POLO**

Contraloría Delegada Intersectorial No. 1

Grupo Interno de Trabajo Coordinación para la Responsabilidad Fiscal

Contraloría General de la República,

E mail: [responsabilidadfiscalcgr@contraloria.gov.co](mailto:responsabilidadfiscalcgr@contraloria.gov.co)

Bogotá D.C.

Presente

**Ref. Solicitud de aclaración y complementación de informe técnico.** Proceso de responsabilidad fiscal adelantado en contra de NELSON DARÍO ARTEAGA MELO, y otros. **Rad.** URF-PRF-004-2019.

Respetado doctor,

Atendiendo el traslado hecho mediante Auto 1310 de 26 de julio de 2024, notificado por estado 135 del 29 de julio de 2024, el cual ordena poner a disposición de los sujetos procesales el informe técnico con radicado 2024IE0081152 del 26 de julio de 2024, emitido por el Ingeniero Civil JULIO ERNESTO ORTEGA OYUELA, profesional universitario 01 adscrito al Grupo Interno de Trabajo Micro de Regalías, comedidamente me permito solicitar su aclaración y complementación, que más adelante se señalan.

Tal vez sea preciso indicar, previamente, que tal y como se registra en el auto que ordenó la práctica de esta probanza, la orden impartida a tal fin tenía como propósito realizar el análisis, evaluación y/o cálculos respectivos, conjuntamente con las pruebas documentales oportunamente decretadas y allegadas al expediente con el fin de verificar la situación actual de las obras y sus interventorías en desarrollo del Contrato de obra 056 de 2011 y el Contrato de interventoría 061 de 2011, específicamente sobre los siguientes aspectos:

*"1. Estado actual de las obras de los Contratos de Obra No. 056 de 2011 y el Contrato de interventoría No. 061 de 2011.*

*2. Determinar la existencia, causas y estimación de la cuantía de un presunto daño patrimonial al Estado.*

*3. Las demás que resulten en desarrollo del informe técnico."*

Hecha esta precisión y en razón a los precisos términos del mandato impartido, se formulan las siguientes solicitudes:

**Primera solicitud (Aclaración):**



+57 3208494828



[gerencia@sandovalsas.com](mailto:gerencia@sandovalsas.com)  
[helmasacu@gmail.com](mailto:helmasacu@gmail.com)



Calle 11 No. 7 - 35/39  
C. C. Fenalco Oficina 401  
Neiva Huila - Colombia.



A folio 58 del apartado relativo a las conclusiones del informe, se plasma la octava de ellas, en los siguientes términos:

*"El filtro lento presenta deficiencias al momento de su construcción, por la falta de un falso fondo que permita realizar el retro lavado del medio filtrante y proteger las tuberías del taponamiento por los agregados que conforman el filtro. Se concluye que esta unidad no es funcional, esto sumado a que el medio filtrante suministrado por el contratista no es el adecuado para este tipo de filtros."*

Dado el contenido expreso de aquella consideración, se solicita al funcionario **aclarar** los siguientes aspectos:

1. Si dentro del contrato de obra 056 de 2011 se previó como obligación a cargo del contratista, la de modificar los estudios y diseños con base en los cuales se adelantó el proceso de selección que finalmente llevó a esa contratación.
2. Si la conclusión sobre la funcionalidad del filtro lento obedece a una deficiencia contractual o en la planeación del proyecto.

**Segunda solicitud (Completitud):**

El sexto apartado de las conclusiones del informe técnico señala que *"Si bien, la planta de tratamiento se ejecutó al 100% acorde con lo señalado en el acta de recibo final del contrato 056-2011, a la hora de la ejecución del contrato de obra, no se realizó un análisis a las cantidades de obra, lo que repercutió en que por falta de recursos se generara un desbalance económico que ocasionó que la planta de tratamiento no fuera construida en su totalidad a falta del filtro grueso. De igual manera"*.

Como quiera que allí se sostiene que la ejecución de la obra se ajustó al acta de recibo del contrato de obra 056 de 2011, resulta oportuno que se **complemente** el dictamen, para:

3. Precisar si todos los ítems incorporados al citado contrato se ejecutaron, pues lo relativo a la operación o funcionalidad del acueducto no es un asunto que tenga que ver concretamente con lo contractual sino más bien con lo administrativo y funcional a cargo del ente territorial.

**Tercera solicitud (Completitud y aclaración):**

En consonancia con lo anterior y también a manera de solicitud de **complementación y aclaración**, se solicita respetuosamente al profesional emisor del documento:

4. Se indique si el estimativo del presunto daño patrimonial que valora en MIL CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL CIENTO OCHENTA PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS (\$1.165.814.180,82),



+57 3208494828



gerencia@sandovalsas.com  
helmasacu@gmail.com



Calle 11 No. 7 - 35/39  
C. C. Fenalco Oficina 401  
Neiva Huila - Colombia.

corresponde a obra no ejecutada, mal ejecutada, con deficiencias constructivas o pagada en forma irregular.

La anterior inquietud es de suma relevancia si en cuenta se tiene que a folio 58 del informe se señala expresamente:

*"En el análisis del expediente del contrato se encuentra que las estructuras faltantes, proyectadas en los estudios y diseños, no pudieron ser terminadas por falta de recursos de parte de la alcaldía de Villagarzón, sin embargo, se evidenció que en la ejecución de los contratos de obra e interventoría se priorizó la construcción de estructuras que finalmente quedaron incompletas, como el filtro lento y la caseta de cloración..."* (Resaltos agregados)

Justamente por lo anterior y en orden a ello mismo, solicito se complemente el informe y:

5. Se precise si aquel valor, detallado en el documento denominado "ANEXO 2 – CANTIDADES PAGADAS PLANTA DE TRATAMIENTO" y que corresponde íntegramente a los ítems, detalles, unidades, cantidades y valores correspondientes al componente planta de tratamiento, refiere una irregularidad imputable al contrato de obra 056 de 2011 o específicamente a inoperancia del macroacueducto veredal Villagarzón La Joya del municipio de Villagarzón Departamento del Putumayo, luego de la firma del acta de recibo final del 29 de noviembre de 2014.
6. Finalmente, en este punto, se servirá indicar el funcionario, si esas sumas han sido estimadas como detrimento atribuible al contratista ejecutor del contrato de obra 056 de 2011 por su actividad.

**Cuarta solicitud (aclaración):**

Finalmente y respecto de las conclusiones, es preciso destacar la necesidad de obtener aclaración respecto del tercer apartado de las mismas, en el que se lee expresamente:

*"La bocatoma presenta patologías que indican deficiencias en el proceso constructivo y/o mala calidad de los materiales, pues la alta erosión deja al descubierto el acero de refuerzo, sin embargo, esta estructura no fue la ejecutada mediante el contrato de obra 056-2011. La bocatoma producto de este contrato fue dañada por un fenómeno natural atípico, el cual consistió en una creciente máxima del río Dorado que provocó su pérdida total."*

A juzgar por la redacción del texto, la afirmación inicial allí contenida, debía tener un contenido negativo, es decir, debió redactarse indicando: "La bocatoma no presenta patologías que indican deficiencias en el proceso constructivo y/o mala calidad de los materiales...". Y así lo es, pues seguidamente se señala que la bocatoma producto de este contrato -Entendemos que se refiere al 056 de 2011-, fue destruida por un fenómeno natural atípico, de donde se sigue la imposibilidad de asegurar que aquella bocatoma tuviese deficiencias constructivas.



+57 3208494828



gerencia@sandovalsas.com  
helmasacu@gmail.com




Calle 11 No. 7 - 35/39  
C. C. Fenalco Oficina 401  
Neiva Huila - Colombia.

Bajo ese entendimiento, se solicita **aclarar:**

7. Si efectivamente el hallazgo presentado en este apartado del informe alude a la inexistencia de patologías en la bocatoma que indiquen deficiencias en su proceso constructivo o por el contrario y como se lee, hubo hallazgos de este tipo.

Estas son las solicitudes que se formulan dentro del término que corresponde, las que solicito sean tramitadas y resueltas para el oportuno ejercicio del derecho de defensa.

Cordialmente,

  
**HELBER MAURICIO SANDOVAL CUMBE**  
C.C. 7.707.551 de Neiva (H)  
T.P. 115. 703 del Consejo Superior de la Judicatura



+57 3208494828



gerencia@sandovalsas.com  
helmasacu@gmail.com



Calle 11 No. 7 - 35/39  
C. C. Fenalco Oficina 401  
Neiva Huila - Colombia.