



Cámara de Comercio de Florencia para el Caquetá

"Impulsamos el Desarrollo Regional"

**CENTRO DE CONCILIACION ARBITRAJE Y AMIGABLE COMPOSICION DE
LA CAMARA DE COMERCIO DE FLORENCIA**

**RESOLUCION APROBATORIA DE FUNCIONAMIENTO No. 2427 DEL 05 DE
DICIEMBRE DE 1991 DEL MINISTERIO DE JUSTICIA**

CONSTANCIA DE NO ACUERDO

En la ciudad de Florencia Departamento de Caquetá, a los diecinueve días del mes de agosto del 2021, siendo las 09.30 a.m., mediante la plataforma zoom comparecieron a diligencia de conciliación la abogada NATALIA IVONNETH CELEITA PEÑUELA identificada con CC 1.026.288.822 de Bogotá D.C y TP. No. 274.539 del C.S.J, obrando como apoderada de la parte convocante la señora ERCILIA VALLEJO CAPERA identificada con cedula de ciudadanía número 36.170.820; en igual sentido asistió la abogada SOROLIZANA GUZMAN CABRERA identificada con cedula de ciudadanía número 52.700.657 de Bogotá D.C y TP. No. 187.448 del C.S.J, obrando como apoderada de la señora GEMMA STRAUB CADENA identificada con cédula de ciudadanía número 26.617.181 de Bogotá D.C; el abogado ANDRES JULIAN VASQUEZ PENAGOS identificado con cedula de ciudadanía número 1.061.714.452 y T.P No. 256.924 del C.S.J, obrando como apoderado de SERVAF S.A. E.S.P, actuando estos como parte convocada, con el fin de realizar audiencia de conciliación dirigida por el Abogado FABIO DE JESUS MAYA ANGULO, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.546.245 de Roldanillo Valle, Tarjeta Profesional T.P. No. 52.950 del C.S.J, obrando en su calidad de CONCILIADOR, debidamente autorizado por la DIRECCION DEL CENTRO DE CONCILIACION DE LA CAMARA DE COMERCIO DE FLORENCIA PARA EL CAQUETA, quien da apertura a la presente audiencia, teniendo en cuenta lo siguiente:



Código SC-3062-1

Calle 17 No. 8-72 Esq. – PBX 435 3939-Ext-222 – www.ccflorencia.org.co
E-mail: juridica@ccflorencia.org.co – Florencia-Caquetá- Colombia

VIGILADO Ministerio de Justicia y del Derecho



Cámara de Comercio de Florencia para el Caquetá

"Impulsamos el Desarrollo Regional"

HECHOS:

1. La señora ERCILIA VALLEJO CAPERA, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 36.170.820, es propietaria del establecimiento de comercio denominado ALMACEN TODO A MIL Y ALGO MAS, con matrícula mercantil No. 107620 de la Cámara de Comercio de Florencia para el Caquetá, ubicado en la carrera 12 No. 14-29 de Florencia – Caquetá.

2. La actividad comercial principal del precitado establecimiento de comercio corresponde al comercio al por menor de surtido, compuesto principalmente por productos diferentes al de víveres; la actividad secundaria corresponde a la de comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorios; y las otras actividades corresponden al comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador, conforme obra en el certificado de matrícula mercantil de persona natural de mi poderdante, expedido por la Cámara de Comercio de Florencia para el Caquetá.

3. El día 15 de junio de 2020, sobre las 16:00 horas se presentó un incendio estructural en la carrera 12 entre calles 14 y 15 del Barrio Centro de la ciudad de Florencia – Caquetá, viéndose comprometidas las edificaciones en donde funcionan las instalaciones de la empresa SERVAF S.A. E.S.P. y el establecimiento de comercio denominado ALMACEN TODO A MIL Y ALGO MAS.

4. Dentro del "INFORME INCENDIO ESTRUCTURAL 15 DE JUNIO DE 2020 ENTRE CARRERA 12, CALLE 14 Y 15 BARRIO CENTRO DE

FLORENCIA CAQUETÁ" de fecha 25 de junio de 2020, suscrito por el Te WILLIAM ALVAREZ LOSADA, en su condición de Comandante del Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Florencia, se describe cronológicamente la participación de dicho organismo y la ocurrencia de los hechos, así:

4.1. A las 16:36 horas el Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Florencia recibió llamado de la Policía Nacional por un incendio en la calle 12 entre la carrera 14 y 15 del Barrio Centro de Florencia – Caquetá, activándose el protocolo de emergencia.



Código SC-3062-1

Calle 17 No. 8-72 Esq. – PBX 435 3939-Ext-222 – www.ccflorencia.org.co

E-mail: juridica@ccflorencia.org.co – Florencia-Caquetá- Colombia

VIGILADO Ministerio de Justicia y del Derecho



Cámara de Comercio de Florencia para el Caquetá

"Impulsamos el Desarrollo Regional"

4.2. A las 16:39 horas el Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Florencia despachó la maquina extintora M13 con personal de reacción.

4.3. A las 16:40 horas las unidades bomberiles reportaron al Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Florencia la llegada del móvil 13 a la parte trasera de las instalaciones de SERVAF S.A. E.S.P., ubicadas en la Carrera 12 No. 14 -23 Barrio Centro de la ciudad de Florencia - Caquetá, en donde en ese momento se observaba el incendio en su mayor magnitud, por lo que se confirmó el incendio declarado y procedieron a hacer un ataque directo con chorro maestro.

4.4. Al momento de intentar ingresar por la entrada principal de la sociedad SERVAF S.A. E.S.P., ubicada en la Carrera 12 No. 14 -23 el Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Florencia encontró la puerta cerrada, por lo que procedió a informar al vigilante de lo acontecido para que permitiera el ingreso de las unidades bomberiles para controlar la conflagración desde el interior de dicha edificación, accediendo al interior de dicho inmueble.

4.5. En el segundo piso de la sociedad SERVAF S.A. E.S.P. el Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Florencia evidenció estructura y material combustible de alto poder calorífico, piso de madera que en partes colapsaba al primer piso, sistema eléctrico que

no estaba canalizado o entubado y daño en el cielorraso y el sistema de vigas (que en algunos sectores era de guadua), los cuales quedaron colgando por todos lados, generando dificultades y riesgo para las labores de las unidades bomberiles.

4.6. Las unidades bomberiles del Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Florencia también ingresaron a las instalaciones del establecimiento de comercio denominado TODO A MIL Y ALGO MAS, ubicado en la Carrera 12 No. 14 -29 Barrio Centro de la ciudad de Florencia - Caquetá, a través del segundo piso, encontrando que se encontraba afectado con la conflagración.

4.7. Después de realizadas las labores de extinción, control, remoción y liquidación total del incendio por las unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Florencia, las cuales finalizaron sobre las 22:42 horas del mismo día, dicha entidad efectuó entrega de la escena al administrador del establecimiento de comercio TODO A MIL Y ALGO MAS y al gerente de la



Código SC-3062-1

Calle 17 No. 8-72 Esq. – PBX 435 3939-Ext-222 – www.ccflorencia.org.co

E-mail: juridica@ccflorencia.org.co – Florencia-Caquetá- Colombia

VIGILADO Ministerio de Justicia y del Derecho



Cámara de Comercio de Florencia para el Caquetá

"Impulsamos el Desarrollo Regional"

empresa SERVAF S.A. E.S.P. en presencia del Subintendente RUBEN NUÑEZ, miembro de la Policía Nacional.

4.8. Al entregarse la escena por el Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Florencia se estipuló que por seguridad tan solo se podría permitir el ingreso a las edificaciones afectadas hasta el día siguiente.

4.9. El señor ALVARO TORRES CADENA, en su condición de gerente de SERVAF S.A. solicitó y autorizó a un funcionario de su compañía, del área de sistemas, para que ingresara y retirara unos elementos en compañía de bomberos y la Policía Nacional.

5. Como consecuencia de la precitada conflagración pereció no solamente la edificación en la cual operaba la sociedad convocada, sino también la edificación en la cual se encontraba localizado el precitado establecimiento de comercio denominado ALMACEN TODO A MIL Y ALGO MAS, además de su mobiliario, mercancía y demás bienes integrantes de dicho establecimiento de comercio.

6. Dentro del acápite denominado "CONCEPTO TECNICO PERICIAL" del precitado "INFORME INCENDIO ESTRUCTURAL 15 DE JUNIO DE 2020 ENTRE CARRERA 12, CALLE 14 Y 15 BARRIO CENTRO DE FLORENCIA CAQUETÁ" de fecha 25 de junio de 2020, suscrito por el Te WILLIAMALVAREZ LOSADA, en su condición de Comandante del Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Florencia, se refiere que dicha entidad no cuenta con el perito acreditado o el personal con capacidad para determinar las causas del incendio.

7. El día 17 de junio de 2020, el señor LUIS ANTONIO RUIZ CICERY, en su calidad de Alcalde de la ciudad de Florencia – Caquetá, formuló denuncia penal ante la FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN, bajo noticia criminal No. 180016000552202050445, con ocasión de la conflagración acaecida el día 15 de junio de 2020 que conllevó a la ruina de la edificación donde funcionaba la compañía SERVAF S.A. E.S.P., ubicada en la Carrera 12 No. 14 -23 Barrio Centro de la ciudad de Florencia-Caquetá y donde operaba el establecimiento de comercio denominado TODO A MIL Y ALGO MAS, ubicado en la Carrera 12 No. 14 -29 Barrio Centro de la ciudad de Florencia-Caquetá.

Dentro de dicha actuación judicial no fue posible la elaboración de un peritaje de determinación de la causa de incendio debido a la falta de disponibilidad de

Calle 17 No. 8-72 Esq. – PBX 435 3939-Ext-222 – www.ccflorencia.org.co

E-mail: juridica@ccflorencia.org.co – Florencia-Caquetá- Colombia



Código SC-3062-1



Cámara de Comercio de Florencia para el Caquetá

"Impulsamos el Desarrollo Regional"

peritos adecuados, conforme fue notificado por la Doctora LUZ ADRIANA VARGAS SILVA, en su calidad de Fiscal 20 seccional de Florencia Caquetá, el día 10 de marzo de 2021; y así mismo, se ilustra que no se avizora ningún sujeto activo de la conducta punible.

8. El incendio presentado el día 15 de junio de 2020, que afectó las instalaciones de la compañía SERVAF S.A. E.S.P., ubicadas en la Carrera 12 No. 14 -23 Barrio Centro de la ciudad de Florencia - Caquetá y del establecimiento de comercio denominado TODO A MIL Y ALGO MAS, ubicado en la Carrera 12 No. 14 -29 Barrio Centro de la

ciudad de Florencia - Caquetá, no devino de una causa natural, toda vez que el día del siniestro no se presentó ningún fenómeno de la naturaleza, tales como tormentas eléctricas, incendios forestales, entre otros hechos irresistibles de la naturaleza, que dieran lugar al inicio de la conflagración descrita.

9. Conforme el informe técnico de gestión en campo para determinación del origen y causa del incendio, de fecha 13 de octubre de 2020, suscrito por los peritos CARLOS ARMANDO OVIEDO SABOGAL y EDGAR HERNANDEZ CEPEDA, respecto de la conflagración acaecida el día 15 de junio de 2020 entre carrera 12, calle 14 y 15 Barrio Centro de Florencia – Caquetá, aunque no se determina de manera específica la causa del incendio en el marco de un nivel de certeza (medida de fortaleza con que se sostiene una conclusión) para establecer que este obedeció a una falla eléctrica o de un aparato eléctrico, se establece que según el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas del Ministerio de Minas y Energía, se demuestra imagenológicamente que las instalaciones eléctricas de SERVAF S.A. E.S.P. presentaban deficiencias en las instalaciones eléctricas y prácticas indebidas de electrotecnia, por lo cual no se descarta que ello generara calentamiento por resistencia, subidas de intensidad y de tensión, arcos eléctricos, chispas y aparatos eléctricos como fuentes de ignición. (Páginas 163 y 164 del Informe aludido).

10. No obstante la imposibilidad del nivel de certeza referido en el hecho antecedente, resultando claro e inobjetable que la conflagración tuvo inicio en las instalaciones de la convocada SERVAF S.A. – E.S.P., respecto de las causas probables y determinantes del origen del incendio, fuente de la responsabilidad civil extracontractual directa que se imputa a esta entidad, se reseña en complemento:



Código SC-3062-1

Calle 17 No. 8-72 Esq. – PBX 435 3939-Ext-222 – www.ccflorencia.org.co
E-mail: juridica@ccflorencia.org.co – Florencia-Caquetá- Colombia

VIGILADO Ministerio de Justicia y del Derecho



Cámara de Comercio de Florencia para el Caquetá

"Impulsamos el Desarrollo Regional"

10.1. En la entrevista rendida por el señor WILLIAM ALVAREZ LOSADA, en su calidad de Comandante del Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Florencia, de fecha 14 de agosto de 2020, practicada por la investigadora ARIS YARLEDY RINCON PIMENTEL, contenida dentro del informe de investigador de la defensa de fecha 31 de julio de 2020, este refiere:

"(...)

PREGUNTADO. ¿Lograron ustedes determinar en qué lugar se presentó mayor impacto de destrucción o foco de calor? CONTESTADO. Donde nosotros logramos ver tal y como se observa en los registros fotográficos y lo que pudimos presenciar en su momento, la mayor zona de impacto o foco de calor se presentó en la oficina de sistemas de la empresa SERVAF S.A., igualmente si se observa por cantidad de destrucción el lugar más afectado fue la empresa TODO A MIL Y ALGO MAS (...) pero de igual forma se logra evidenciar que a pesar que el almacén TODO A MIL Y ALGO MAS, fue el lugar que presentó mayor destrucción el fuego fue más fugaz, esto es, las manchas que se reflejan al interior de las paredes por la duración de las llamas son menos que las encontradas al interior de la empresa SERVAF, en especial en la oficina de sistemas, lugar donde claramente se observa las marcas que determinan el mayor foco de calor, lugar donde más perduraron las llamas, normalmente este punto sería desde donde posiblemente se extiende el fuego. Ahora a nosotros nos fue puesto de presente por parte del ingeniero de SERVAF, que posiblemente la causa del incendio se debía a un corto por robo de energía que estaría haciendo el almacén TODO A MIL Y ALGO MAS a las instalaciones de ellos, colocándonos de presente el lugar y cable que posiblemente habría presentado corto y ocasionado el foco del incendio, abiertamente puedo decir que ese cable está intacto, el cual recuerdo muy bien el caucho era de color rojo, el cual no presenta señas de estar quemado ni chamuscado, se encontraba entero, no se le ve punto donde haya hecho algún tipo de fusión porque cuando existe un corto siempre queda una muesca donde contacta un cable con el otro y genera corto como tal, y esto no lo presenta el cable al cual aluden la falla eléctrica que ocasiono el incendio, por lo cual, sin miedo a equivocarme puedo decir que no hay punto de fusión, esto es que no se produjo un corto o por lo menos no en ese lugar y con el cable que manifiesta el funcionario de SERVAF se estaba haciendo un robo por parte del almacén TODO A MIL Y ALGO MÁS."



Código SC-3062-1

10.2. En la entrevista rendida por el señor FABER ANTONIO MUÑOZ MOTTA, asesor de ventas del establecimiento de comercio denominado ALMACEN

Calle 17 No. 8-72 Esq. – PBX 435 3939-Ext-222 – www.ccflorencia.org.co

E-mail: juridica@ccflorencia.org.co – Florencia-Caquetá- Colombia

VIGILADO Ministerio de Justicia y del Derecho



Cámara de Comercio de Florencia para el Caquetá

"Impulsamos el Desarrollo Regional"

TODOS A MIL Y ALGO MAS, de fecha 14 de agosto de 2020, practicada por la investigadora ARIS YARLEDY RINCON PIMENTEL, contenida dentro del informe de investigador de la defensa de fecha 31 de julio de 2020, este refiere:

"(...) PREGUNTADO: ¿Logró usted observar de donde provenían las llamas o cual fue el lugar donde inició el incendio? CONTESTADO: La verdad podría decir que el incendio no se inició en el almacén, porque como ya le dije cuando nosotros nos percatamos del incendio yo fui la persona que intentó apagarlo y cuando ingresé a la oficina que era de donde salía humo pude percatarme que las llamas estaban en el techo de la casa y no por los pisos tanto así que pude entrar a la oficina y las llamas estaban en el techo y bajaban por las paredes pero la zona baja, el piso y las partes bajas de las paredes no estaban incendiadas de lo contrario no hubiera podido entrar a la oficina e intentar apagar el fuego, igualmente el incendio venía de la pared que colinda con SERVAF, no era de la zona interna del almacén sino del lado o de la pared que pega con las instalaciones de SERVAF, y en las paredes se puede observar que el humo inició a salir por la parte de atrás de SERVAF, con el costado que pega por el almacén, por eso las llamas venían por el techo y no por el piso. (...)"

10.3. En la entrevista rendida por el señor JUAN CARLOS MORALES MORALES, trabajador del establecimiento de comercio denominado ALMACEN TODOS A MIL Y ALGO MAS, de fecha 14 de agosto de 2020, practicada por la investigadora ARIS YARLEDY RINCON PIMENTEL, contenida dentro del informe de investigador de la defensa de fecha 31 de julio de 2020, este refiere:

"(...)"

PREGUNTADO ¿En qué momento se percató usted del incendio? CONTESTADO: Yo me doy cuenta del incendio cuando la compañera YESENIA me dice que de la parte de atrás del almacén estaba saliendo humo, en ese momento mi primer reacción fue ir al primer piso y bajar los tacos de la energía, de inmediato un compañero sube con el extintor, cuando abrimos la puerta para entrar a la bodega donde se encontraba la oficina y el baño, todo el cielorraso se encontraba en llamas y se estaba desplomando, ahí mi compañero Faber y Álvaro intentaron apagar las llamas con el extintor pero era imposible, el incendio era en la parte del techo y se extendía por el cielorraso y a lo que se desplomaban pedazos incendiaban las cosas que habían en el suelo y se propagó muy rápido, todo lo que había en esa bodega era totalmente



Código SC-3062-1

Calle 17 No. 8-72 Esq. – PBX 435 3939-Ext-222 – www.ccflorencia.org.co
E-mail: juridica@ccflorencia.org.co – Florencia-Caquetá- Colombia

VIGILADO Ministerio de Justicia y del Derecho



Cámara de Comercio de Florencia para el Caquetá

“Impulsamos el Desarrollo Regional”

inflamable eran objetos de plástico y cartón que se prenden con mucha facilidad.

(...)”

10.4. En la entrevista rendida por la señora YESENIA QUIROGA RIBERA, de fecha 14 de agosto de 2020, trabajadora del establecimiento de comercio denominado ALMACEN TODO A MIL Y ALGO MAS, practicada por la investigadora ARIS YARLEDY RINCON PIMENTEL, contenida dentro del informe de investigador de la defensa de fecha 31 de julio de 2020, esta refiere:

“(...)”

PREGUNTADO: ¿Narre lo ocurrido en el almacén TODO A MIL Y ALGO MAS el pasado 15 de junio de 2020?. CONTESTADO: (...)”

Estando afuera del establecimiento pude observar que SERVAF estaba completamente en llamas, el fuego se veía desde afuera mientras que el almacén aún no se veía las llamas porque apenas estaba iniciando todo en la parte de atrás en la zona de la oficina que queda atrás junto a la pared que colinda con SERVAF. (...)”

10.5. Dentro del Informe técnico de gestión en campo determinación origen y causa incendio, de fecha 13 de octubre de 2020, suscrito por los peritos CARLOS ARMANDO OVIEDO SABOGAL y EDGAR HERNANDEZ CEPEDA, respecto de la conflagración acaecida el día 15 de junio de 2020 entre carrera 12, calle 14 y 15 Barrio Centro de Florencia – Caquetá, se concluyó:

10.5.1. Que en el primer y segundo nivel de las instalaciones de SERVAF S.A. E.S.P. funcionaban oficinas administrativas, las cuales estaban dotadas de equipos y accesorios para realizar labores ofimáticas, archivadores, documentos físicos y mobiliarios, elementos que sirvieron de carga combustible en la conflagración. (FI 56).

10.5.2. Que media una pérdida total de la cubierta del costado norte de la edificación de las instalaciones de SERVAF S.A. E.S.P., correspondiente al área de cafetería, sistemas, ambiental, revisoría fiscal, control interno, contabilidad y dirección financiera de dicha compañía, mediando inclusive una pérdida del sistema estructural de la oficina de sistemas en comento.



Código SC-3062-1

Calle 17 No. 8-72 Esq. – PBX 435 3939-Ext-222 – www.ccflorencia.org.co
E-mail: juridica@ccflorencia.org.co – Florencia-Caquetá- Colombia

VIGILADO Ministerio de Justicia y del Derecho



Cámara de Comercio de Florencia para el Caquetá

"Impulsamos el Desarrollo Regional"

Dicho aspecto denota la presencia de una mayor intensidad y duración de las llamas en las áreas ya referidas, en especial las de cafetería, sistemas y ambiental de la compañía convocada. (fls 61 – 63).

10.5.3. Conforme las marcas de fuego presentadas en las dependencias de SERVAF S.A. E.S.P. se puede concluir que el incendio tuvo un avance de costado occidental al oriental de la edificación, tun avance de costado occidental al oriental de la edificación,

informe. (FI 70)

Así mismo, conforme se acredita con las ilustraciones 136 y 137 del informe, el fuego consumió de arriba hacia abajo las instalaciones de SERVAF S.A. E.S.P., tal y como se evidencia en la oxidación producto de la combustión. (FI 109)

10.5.4. Se presentó combustión limpia o quemadura limpia, adyacente a las áreas oscurecidas por la combustión, en las oficinas del costado norte de SERVAF S.A. E.S.P., lo que es indicativo de que medió un calor intenso concentrado en dicha zona y que en dicha área se presentaron los mayores rangos de temperatura y de energía calorífica. (FI 134).

10.5.5. Conforme los registros filmicos y fotográficos del siniestro, tomados el día 15 de junio de 2020 (desde el parqueadero posterior de SERVAF; la calle 14 entre carreras 12 y 13; y calle 14 carrera 12 esquina, entre otros) y la modelación de los mismos, se denota que las llamas durante la conflagración, se encontraban inicialmente en la edificación de SERVAF S.A. E.S.P., aproximadamente en el área de sistemas, y al evolucionar causaron pirolisis o descomposición química de los elementos combustibles de la cubierta del ALMACEN TODO A MIL Y ALGO MAS y del contenido del mismo. (FI 144-157)

SERVAF / TODO A MIL SERVAF / TODO A MIL

ILUSTRACIONES 179-184 EVOLUCIÓN DEL INCENDIO EDOC1

11. De las entrevistas practicadas a los testigos presenciales, de las conclusiones del peritaje de referencia, del registro fotográfico y del informe del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Florencia, se colige en relación de causa a efecto, que el siniestro inició en las instalaciones de la entidad convocada SERVAF S.A. E.S.P., y que las llamas, con posterioridad, se propagaron al inmueble ubicado en la Carrera 12 No. 14 -29 Barrio Centro de la ciudad de



Código SC-3062-1

Calle 17 No. 8-72 Esq. – PBX 435 3939-Ext-222 – www.ccflorencia.org.co

E-mail: juridica@ccflorencia.org.co – Florencia-Caquetá- Colombia

VIGILADO Ministerio de Justicia y del Derecho



Cámara de Comercio de Florencia para el Caquetá

"Impulsamos el Desarrollo Regional"

Florencia – Caquetá, en donde operaba el establecimiento de comercio ALMACEN TODO A MIL Y ALGO MAS, consumiendo no solamente la edificación sino la mercancía allí contenida.

ILUSTRACIONES 193-194 EVOLUCIÓN DEL INCENDIO EDOC2

12. El siniestro acaecido el día 15 de junio de 2020 no devino de causas imputables a mi poderdante ni a causas de la naturaleza, ni mucho menos con ocasión de una presunta falla eléctrica derivada del supuesto hurto de energía aducido con proterva intención del personal de SERVAF S.A. E.S.P., respecto del establecimiento de comercio TODO A MIL Y ALGO MÁS; sobre el particular se hace necesario poner de presente:

12.1. En la entrevista rendida por el señor WILLIAM ALVAREZ LOSADA, en su calidad de Comandante del Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Florencia, de fecha 14 de agosto de 2020, practicada por la investigadora ARIS YARLEDY RINCON PIMENTEL, contenida dentro del informe de investigador de la defensa de fecha 31 de julio de 2020, este refirió:

"Ahora a nosotros nos fue puesto de presente por parte del ingeniero de SERVAF, que posiblemente la causa del incendio se debía a un corto por robo de energía que estaría haciendo el almacén TODO A MIL Y ALGO MAS a las instalaciones de ellos, colocándonos de presente el lugar y cable que posiblemente

habría presentado corto y ocasionado el foco del incendio, abiertamente puedo decir que ese cable está intacto, el cual recuerdo muy bien el caucho era de color rojo, el cual no presenta señas de estar quemado ni chamuscado, se encontraba entero, no se le ve punto donde haya hecho algún tipo de fusión porque cuando existe un corto siempre queda una muesca donde contacta un cable con el otro y genera corto como tal, y esto no lo presenta el cable al cual aluden la falla eléctrica que ocasiono el incendio, por lo cual, sin miedo a equivocarme puedo decir que no hay punto de fusión, esto es que no se produjo un corto o por lo menos no en ese lugar y con el cable que manifiesta el funcionario de SERVAF se estaba haciendo un robo por parte del almacén TODO A MIL Y ALGO MÁS."

12.2. En el Informe técnico de gestión en campo determinación origen y causa incendio, de fecha 13 de octubre de 2020, suscrito por los peritos CARLOS ARMANDO OVIEDO SABOGAL y EDGAR HERNANDEZ CEPEDA, respecto de



Código SC-3062-1

Calle 17 No. 8-72 Esq. – PBX 435 3939-Ext-222 – www.ccflorencia.org.co
E-mail: juridica@ccflorencia.org.co – Florencia-Caquetá- Colombia

VIGILADO Ministerio de Justicia y del Derecho



Cámara de Comercio de Florencia para el Caquetá

"Impulsamos el Desarrollo Regional"

la conflagración acaecida el día 15 de junio de 2020 entre carrera 12, calle 14 y 15 Barrio Centro de Florencia – Caquetá, se concluyó que en la caja eléctrica de tacos o disyuntores del primer piso del establecimiento de comercio ALMACEN TODO A MIL Y ALGO MAS, el cableado, tacos o breaker y demás componentes no presentaban afectación alguna, al igual que el panel principal y voltímetro.

12.3. En el informe de fecha 14 de marzo de 2020, suscrito por el técnico JAIR ARBEY MARIN RAMIREZ, en su calidad de contratista y electricista, respecto de la instalación eléctrica del segundo piso del establecimiento de comercio ALMACEN TODO A MIL Y ALGO MAS, ubicado en la Carrera 12 No. 14 -29 del Barrio Centro de la ciudad de Florencia – Caquetá, efectuada entre el 2 y 5 de marzo de 2020, contenido dentro del informe de investigador de la defensa de fecha 31 de julio de 2020, de la investigadora ARIS YARLEDY RINCON PIMENTEL, se refiere que la instalación eléctrica de dicho establecimiento se encontraba bajo los parámetros de RETIE y NTC-2050.

13. De lo anterior se concluye que el siniestro acaecido el día 15 de junio de 2020 no devino de causas imputables a mi poderdante, con ocasión de una presunta falla eléctrica derivada del supuesto hurto de energía aducido por el personal de SERVAF S.A. E.S.P., respecto del establecimiento de comercio TODO A MIL Y ALGO MÁS, toda vez que, por el contrario, se encuentra acreditado hasta la saciedad que se adelantaron todas las labores profilácticas pertinentes para garantizar el buen funcionamiento de la red eléctrica del establecimiento de comercio de referencia y se encuentra desvirtuada la existencia de un hurto de energía.

14. Aunado a lo anterior, el establecimiento de comercio denominado ALMACEN TODO A MIL Y ALGO MAS, mediante el certificado No. 5687 de fecha 20 de enero de 2020, suscrito por la inspectora de seguridad BELLADIRA MEDINA del Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Florencia, contaba con concepto técnico favorable por cumplir con las normas mínimas de seguridad humana y protección contra incendios, de conformidad con la Ley 1575 de 2012.

Dicho certificado se encuentra contenido dentro del informe de investigador de la defensa, de fecha 31 de julio de 2020, suscrito por la investigadora ARIS YARLEDY RINCON PIMENTEL.



Código SC-3062-1

Calle 17 No. 8-72 Esq. – PBX 435 3939-Ext-222 – www.ccflorencia.org.co
E-mail: juridica@ccflorencia.org.co – Florencia-Caquetá- Colombia

VIGILADO Ministerio de Justicia y del Derecho



Cámara de Comercio de Florencia para el Caquetá

"Impulsamos el Desarrollo Regional"

15. Median diversos presupuestos que permiten inferir inobjetablemente, por contrario a lo ya tratado, que el siniestro devino de una falla eléctrica imputable a la parte convocada, consistentes en:

15.1. La entrevista rendida por el señor WILLIAM ALVAREZ LOSADA, en su calidad de Comandante del Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Florencia, de fecha 14 de agosto de 2020, practicada por la investigadora ARIS YARLEDY RINCON PIMENTEL, contenida dentro del informe de investigador de la defensa de fecha 31 de julio de 2020, en donde este refirió que SERVAF S.A. E.S.P., con antelación

a la conflagración, había presentado fallas eléctricas en su sistema y no contaba con la certificación del concepto bomberil.

15.2. El "INFORME INCENDIO ESTRUCTURAL 15 DE JUNIO DE 2020 ENTRE CARRERA 12, CALLE 14 Y 15 BARRIO CENTRO DE FLORENCIA CAQUETÁ" de fecha 25 de junio de 2020, suscrito por el Te WILLIAM ALVAREZ LOSADA, en su condición de Comandante del Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Florencia, en donde se reseñó que en el segundo piso de la sociedad SERVAF S.A. E.S.P. el Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Florencia evidenció que el sistema eléctrico no estaba canalizado o entubado.

15.3. El Oficio GCPQR, de fecha 14 de octubre de 2020, suscrito por el Doctor FABIAN RICARDO VEGA ACOSTA, en su calidad de Coordinador de Peticiones, Quejas y Recursos de Electrocaquetá, con destino a la investigadora ARIS YARLEDY RINCON PIMENTEL, contenido dentro del informe de investigador de la defensa de fecha 31 de julio de 2020, donde dicha entidad informó que en su sistema aparece un registro en el cual se indica que SERVAF S.A. E.S.P. solicitó una revisión por alto consumo, la cual se llevó a cabo el día 30 de marzo de 2020.

15.4. El Informe técnico de gestión en campo determinación origen y causa incendio, de fecha 13 de octubre de 2020, suscrito por los peritos CARLOS ARMANDO OVIEDO SABOGAL y EDGAR HERNANDEZ CEPEDA, respecto de la conflagración acaecida el día 15 de junio de 2020 entre carrera 12, calle 14 y 15 Barrio Centro de Florencia – Caquetá, que concluyó:

15.4.1. En el primer nivel de las dependencias de SERVAF S.A. se evidenció la ausencia de algunos tacos, disyuntores o breakers de la caja de control



Código SC-3062-1

Calle 17 No. 8-72 Esq. – PBX 435 3939-Ext-222 – www.ccflorencia.org.co

E-mail: juridica@ccflorencia.org.co – Florencia-Caquetá- Colombia

VIGILADO Ministerio de Justicia y del Derecho



Cámara de Comercio de Florencia para el Caquetá

"Impulsamos el Desarrollo Regional"

eléctrico, tal y como se acredita en la ilustración 61 y 62 del precitado informe. (FI 67)

15.4.2. Conforme el registro fotográfico contenido en las ilustraciones 92 - 99 del precitado informe, se hace evidente la existencia de prácticas indebidas, contrastantes con los principios de prevención de riesgos con energía eléctrica, en las dependencias de la convocada, toda vez que se puede avizorar que el sistema de cableado o conductores eléctricos de SERVAF S.A. E.S.P. se encontraba por fuera de las tuberías de protección, acciones consideradas deficiencias en la instalación eléctrica, generando un peligro inminente según RETIE o las conexiones defectuosas según la NFPA 921.

Así mismo, que mediaban empalmes de cableado sin protección aislante y el uso de extensiones eléctricas deficientes por parte de SERVAF S.A. E.S.P. (FI 83-87).

15.4.3. Conforme el registro fotográfico contenido en las ilustraciones 100 - 102 del informe en comento, se hace evidente la existencia de prácticas eléctricas indebidas en las dependencias de SERVAF S.A. E.S.P., toda vez que en los costados inferiores de las cajas eléctricas eran almacenados tarros de pintura, los cuales servían de soporte a dichas cajas eléctricas. (FI 88).

15.4.4. Conforme el registro fotográfico de fecha 05 de agosto de 2020, tomado por los peritos del EDOC, contenido en las ilustraciones 111 - 118 del informe, se hace evidente la existencia de prácticas indebidas, toda vez que en la caja de control eléctrico de las instalaciones de SERVAF S.A. E.S.P. había cableado aprisionado con los bordes afectándose mecánicamente los aislantes y conductores.

Y mediaba afectación mecánica de los aislantes y conductores. (FI 93-97).

15.4.5. Conforme el registro fotográfico contenido en las ilustraciones 109 y 110 del precitado informe, se observa que en la caja eléctrica se dispararon 7 de los 11 disyuntores, lo que permite concluir que en las instalaciones de SERVAF S.A. E.S.P. se presentó una corriente excesiva. (FI 92).

15.5. Conforme obra en el oficio 024, de fecha 14 de julio de 2020, suscrito por el Te WILLIAM ALVAREZ en su condición de Comandante del Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Florencia, SERVAF S.A. E.S.P. nunca



Código SC-3062-1

Calle 17 No. 8-72 Esq. – PBX 435 3939-Ext-222 – www.ccflorencia.org.co
E-mail: juridica@ccflorencia.org.co – Florencia-Caquetá- Colombia

VIGILADO Ministerio de Justicia y del Derecho



Cámara de Comercio de Florencia para el Caquetá

"Impulsamos el Desarrollo Regional"

efectuó solicitud de visita de inspección de seguridad y por ende, durante su operación, nunca ha sido así certificada.

16. De los aspectos enunciados se determina que la instalación eléctrica de las dependencias de la convocada SERVAF S.A. E.S.P. no cumplía con los parámetros de las normas RETIE, NTC-2050 y NFPA 921, lo que significa que mediaban prácticas indebidas, que contrastaban con los principios de prevención de riesgos con energía eléctrica.

17. Como fuentes de ignición ocasionada por energía eléctrica se tiene el calentamiento por resistencia, conexiones defectuosas, subidas de intensidad y de tensión, y arcos eléctricos, fuentes de inicio de combustión que ostensiblemente se encontraban presentes al momento del siniestro en las instalaciones de SERVAF S.A. E.S.P. derivadas de las malas prácticas y manipulación de las redes eléctricas ya indicadas.

18. La responsabilidad civil extracontractual de la convocada, derivada de la conflagración acaecida el día 15 de junio de 2020, se presume, toda vez que media el despliegue de una actividad riesgosa por parte de esta, con ocasión de la manipulación de las redes eléctricas y la inobservancia de los parámetros previstos en las normas RETIE, NTC-2050 y NFPA 921, circunstancia que conllevó a la existencia de prácticas indebidas por su parte, contrastantes con los principios de prevención de riesgos con energía eléctrica, que finalmente derivaron en la iniciación de la conflagración en sus dependencias, en las condiciones anteriormente descritas, la cual, con posterioridad, se extendió hasta el establecimiento denominado ALMACEN TODO A MIL Y ALGO MAS consumiendo la edificación y los bienes contenidos en él.

19. Aunado a lo anterior, cabe resaltar que como hecho indiciario de la responsabilidad civil extracontractual que se predica de SERVAF S.A. E.S.P., con manifiesta MALA FE, medió una alteración de la escena de la conflagración por la parte convocada, con fundamento en lo siguiente:

nforme técnico de gestión en campo determinación origen y causa incendio, de fecha 13 de octubre de 2020, suscrito por los peritos CARLOS ARMANDO OVIEDO SABOGAL y EDGAR HERNANDEZ CEPEDA, respecto de la conflagración acaecida el día 15 de junio de 2020 entre carrera 12, calle 14 y 15 Barrio Centro de Florencia – Caquetá, se concluyó que:



Código SC-3062-1

Calle 17 No. 8-72 Esq. – PBX 435 3939-Ext-222 – www.ccflorencia.org.co
E-mail: juridica@ccflorencia.org.co – Florencia-Caquetá- Colombia

VIGILADO Ministerio de Justicia y del Derecho



Cámara de Comercio de Florencia para el Caquetá

"Impulsamos el Desarrollo Regional"

19.1.1. El día 15 de junio de 2020, conforme obra en la ilustración 20 y 21 del precitado informe, fueron retirados de la sede de la empresa SERVAF S.A. E.S.P., diversos elementos que se asemejan a unidades DVR (Digital Video Recorder), sin que la fecha exista claridad si en efecto medió autorización expresa de la Fiscalía General de La Nación. (FI 38).

19.1.2. El día 16 de junio de 2020, conforme obra en la ilustración 22 y 23 del precitado informe, dos personas no identificadas, ejecutaron diversas labores de remoción de material dentro de las instalaciones de SERVAF S.A. E.S.P., sin que la fecha mediara autorización expresa de la Fiscalía General de la Nación para evitar contaminación de la escena del suceso. (FI 39.)

19.1.3. El día 04 de agosto de 2020, conforme obra en la ilustración 27 - 31 del precitado informe, en las instalaciones de SERVAF S.A. E.S.P., ubicadas en la Carrera 12 No. 14 -23 Barrio Centro de la ciudad de Florencia – Caquetá, se realizó la demolición de un muro para así extraer equipo eléctrico de SERVAF S.A. E.S.P., mediante una grúa de placas ZIR482, sin que se conozca que haya mediado autorización expresa de la Fiscalía General de la Nación para tal actividad. (FI 43-46)

Dicha actuación inclusive desconoció la solicitud efectuada por la señora ERCILIA VALLEJO CAPERA, en su calidad de propietaria del establecimiento de comercio ALMACEN TODO A MIL Y ALGO MÁS, mediante misiva de fecha 30 de junio de 2020, radicada ante la compañía SERVAF S.A. E.S.P., por medio de la cual solicitó se preservara intacta la escena del siniestro a fin de evitar alteración o manipulación de los vestigios mientras se efectuaba el peritaje correspondiente para determinar las causas de la conflagración.

19.1.4. Conforme el registro fotográfico de fecha 16 de junio de 2020, tomado por el Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Florencia y el registro fotográfico de fecha 05 de agosto de 2020, tomado por los peritos del EDOC, contenido en las ilustraciones No. 70 - 90 del precitado informe, se observa que en las dependencias de SERVAF S.A. E.S.P. diversos elementos, tales como equipos, escombros, cableados y demás, fueron removidos de la escena, sin

que haya mediado autorización expresa de la Fiscalía General de la Nación para tal actividad. (FI 71-79)

19.1.5. Conforme los registros fotográficos de fecha 05 de agosto de 2020 y 25 de septiembre de 2020, contenidos en las ilustraciones No. 105 - 110 del



Código SC-3062-1

Calle 17 No. 8-72 Esq. – PBX 435 3939-Ext-222 – www.ccflorencia.org.co
E-mail: juridica@ccflorencia.org.co – Florencia-Caquetá- Colombia

VIGILADO Ministerio de Justicia y del Derecho



Cámara de Comercio de Florencia para el Caquetá

"Impulsamos el Desarrollo Regional"

aludido informe, se hace ostensible que medió una manipulación de la caja de control eléctrico de SERVAF S.A. E.S.P., debido a la extracción de disyuntores y al cambio de postura de los mismos. (FI 90-92)

19.1.6. En la ilustración No. 117 del informe en comento, se hace ostensible que el cable con forro aislante verde, que estaba aprisionado en la caja de control eléctrico de SERVAF S.A. E.S.P. y estaba conectado con el breaker 3 que se disparó, fue cortado, siendo evidente la alteración de la escena. (FI 96)

19.1.7. En las ilustraciones No. 123, 124 y 125 del informe se aprecia que el sistema de cableado que ingresa por la parte superior del panel o caja de tacos de la oficina de sistemas de SERVAF S.A. E.S.P. fue cortado y desmontado, siendo evidente la variación de la escena. (FI 102-103)

19.1.8. El cableado o conductores eléctricos de la oficina de sistemas de SERVAF S.A. E.S.P. fueron retirados, tal y como se denota en las ilustraciones No. 129 y 130, tomadas por el equipo EDOC, los días 05 de agosto de 2020 y 25 de septiembre de 2020, respectivamente, en comparación con el registro contenido en la ilustración No. 128, de fecha 16 de junio de 2020, tomada por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Florencia. (FI 105)

19.2. En la entrevista rendida por el señor WILLIAM ALVAREZ LOSADA, en su calidad de Comandante del Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Florencia, de fecha 14 de agosto de 2020, practicada por la investigadora ARIS YARLEDY RINCON PIMENTEL, contenida dentro del informe de investigador de la defensa de fecha 31 de julio de 2020, este refiere:

"PREGUNTADO: ¿Una vez mitigado el incendio, hubo ingreso de personal ajeno al cuerpo de bomberos a las instalaciones de la

empresa SERVAF S.A. o del almacén TODO A MIL Y ALGO MAS.
CONTESTADO: Al almacén TODO A MIL no ingresó nadie después de que se contuvo el incendio, pero a la empresa SERVAF S.A. si hubo ingreso del personal de la empresa. Inicialmente el gerente de la empresa solicita colaboración y autorización para poder ingresar a las instalaciones y retirar los equipos correspondientes a DVR y videos de las cámaras de vigilancia, es por ello que de común acuerdo con los funcionarios de policía que hicieron presencia en el lugar se permitió el ingreso al ingeniero de la empresa SERVAF acompañado de un miembro de la policía y de un miembro del grupo de bomberos que había atendido el incendio, a fin de no poner en riesgo la vida de



Código SC-3062-1

Calle 17 No. 8-72 Esq. – PBX 435 3939-Ext-222 – www.ccflorencia.org.co

E-mail: juridica@ccflorencia.org.co – Florencia-Caquetá- Colombia

VIGILADO Ministerio de Justicia y del Derecho



Cámara de Comercio de Florencia para el Caquetá

"Impulsamos el Desarrollo Regional"

las personas, así quedó plasmado en el informe y bajo esas condiciones se permitió el ingreso, cuando el ingeniero ingresó del interior de las instalaciones traía consigo unos equipos correspondientes a los DVR y equipos donde se encontraba almacenados la información de las cámaras de vigilancia de la empresa SERVAF, a aquellos equipos se les tomo fotografías para dejar como soporte que los mismos fueron retirados por parte de los funcionarios y bajo la solicitud del gerente de la empresa. Con posterioridad a todo esto, días después, el gerente de la empresa SERVAF S.A. se acerca a mi oficina a solicitarme que cambiara la información plasmada en el informe con relación al ingreso del ingeniero de esa entidad en las instalaciones de SERVAF a extraer los equipos, afirmando que la diligencia no había sido acompañada por un funcionario de policía como yo lo manifestaba en el informe si no por dos miembros del grupo de bomberos a lo cual yo me opuse toda vez que el acuerdo para poder ingresar había sido bajo los parámetros de acompañamiento de la policía y en ese sentido tuvo que haberse realizado pero el señor gerente Álvaro Torres me puso de presente un video en donde se observaba que efectivamente al lugar ingreso el funcionario de SERVAF con dos miembros del grupo de bomberos, como obtuvieron dicho video lo desconozco pero me imagino que de las grabaciones de las mismas cámaras de la empresa (...)"

19.3. Hasta el día 10 de marzo de 2021, mediante misiva suscrita por la Doctora LUZ ADRIANA VARGAS SILVA, en su calidad de Fiscal 20 seccional de Florencia Caquetá, le fue notificado al señor DIEGO RAMIREZ OSORIO, en su calidad de Gerente de la sociedad SERVAF S.A. E.S.P, que el bien inmueble identificado con la matricula inmobiliaria No. 420-11106 no estaba bajo custodia de dicha dependencia, y se autorizó para que procediere a realizar las reparaciones que el inmueble requiera.

No obstante, tal y como se ha referido, la convocada previo a dicho pronunciamiento, adelantó diversas labores de remoción de material, demolición y construcción al interior de sus dependencias, sin que mediara autorización en tal sentido.

20. De lo anterior se determina que medió una alteración de la escena de la conflagración por la parte convocada, evidenciable en la modificación, traslado y retiro de diversos equipos, mobiliario y muebles contenidos en las instalaciones de SERVAF S.A. E.S.P. y en la desatención de las instrucciones impartidas por las autoridades para efectos del ingreso a las dependencias de SERVAF S.A. E.S.P.



Código SC-3062-1

Calle 17 No. 8-72 Esq. – PBX 435 3939-Ext-222 – www.ccflorencia.org.co
E-mail: juridica@ccflorencia.org.co – Florencia-Caquetá- Colombia

VIGILADO Ministerio de Justicia y del Derecho



Cámara de Comercio de Florencia para el Caquetá

"Impulsamos el Desarrollo Regional"

21. La destrucción del establecimiento de comercio ALMACEN TODO A MIL Y ALGO MAS de propiedad de la señora ERCILIA VALLEJO CAPERA, derivada de la conflagración acaecida el día 15 de junio de 2020, resulta imputable a la parte convocada, bajo el título de responsabilidad civil extracontractual, toda vez que el incendio inició en las dependencias de la convocada, extendiéndose hasta el establecimiento de comercio en comento y no media ningún tipo de eximente de responsabilidad.

22. Con ocasión de la destrucción total del establecimiento de comercio ALMACEN TODO A MIL Y ALGO MAS, se infirieron una serie de perjuicios morales a la señora ERCILIA VALLEJO CAPERA, consistentes en la aflicción, dolor, angustia y padecimiento, de ver

que el patrimonio de toda una vida perecido, viéndose afectada en su vida laboral, familiar y sentimental de mi poderdante.

23. Así mismo, con ocasión del siniestro en comento, la convocada infirió a la convocante una serie de perjuicios de índole material consistentes en el daño emergente, derivado de la pérdida de la mercancía y mobiliario existente en el establecimiento de comercio, así como los gastos en que tuvo que incurrir para adelantar las actuaciones prejudiciales y judiciales a las que hay lugar y la pérdida de la valoración del establecimiento; y el lucro cesante, derivado de aquellas rentas dejadas de percibir en virtud de las utilidades percibidas por el desarrollo del objeto propio del establecimiento de comercio.

PRETENSIONES

Solicito se exploren las diversas alternativas para la solución del conflicto entre la parte convocante y la convocada en función de las siguientes y concretas pretensiones:

1. Se disponga por parte de la parte convocada el reconocimiento de responsabilidad civil extracontractual derivada de la conflagración acaecida el día el efectuar de manera inmediata de junio de 2020, la cual inició en sus dependencias, y que conllevó a la destrucción total del establecimiento de



Código SC-3062-1

Calle 17 No. 8-72 Esq. – PBX 435 3939-Ext-222 – www.ccflorencia.org.co

E-mail: juridica@ccflorencia.org.co – Florencia-Caquetá- Colombia

VIGILADO Ministerio de Justicia y del Derecho



Cámara de Comercio de Florencia para el Caquetá

"Impulsamos el Desarrollo Regional"

comercio denominado ALMACEN TODO A MIL Y ALGO MAS de propiedad de la convocante.

2. Como consecuencia de lo anterior, se disponga por parte de la parte convocada el reconocimiento y pago de los perjuicios morales y materiales, en la modalidad de daño emergente y lucro cesante, inferidos a la señora ERCILIA VALLEJO.

3. Llegar a un acuerdo con la convocada, para que restituya con actualización del IPC, los gastos necesarios asumidos para cancelar los honorarios de los peritajes rendidos por los peritos WILLIAM ROBLEDO, CARLOS ARMANDO OVIEDO SABOGAL y EDGAR HERNANDEZ CEPEDA; el trabajo investigativo rendido por la investigadora ARIS YARLEDY RINCON PIMENTEL y los honorarios del abogado gestor.

CUANTIA

Lo que se pretende en esta diligencia de Conciliación es de cuantía indeterminada.

COMENTARIOS

El suscrito conciliador hace una breve exposición sobre la figura de la conciliación y sus beneficios, guiando las partes a un común acuerdo y que en forma amistosa busquen el acercamiento dejando de lado las diferencias.

A las partes se les explico el objeto de la conciliación y la importancia de este mecanismo en la solución de conflictos y la búsqueda de la convivencia pacífica.

Después de escuchadas las pretensiones y la posición de cada una de las partes y las posibles soluciones por ellos mismas expuestas, y las aclaraciones y recomendaciones pertinentes se concluye que: No existe ánimo para conciliar debido a las diferencias en las pretensiones y ofrecimientos a la presente.

Calle 17 No. 8-72 Esq. – PBX 435 3939-Ext-222 – www.ccflorencia.org.co

E-mail: juridica@ccflorencia.org.co – Florencia-Caquetá- Colombia

VIGILADO Ministerio de Justicia y del Derecho



Código SC-3062-1



Cámara de Comercio de Florencia para el Caquetá

"Impulsamos el Desarrollo Regional"

No existiendo ánimo conciliatorio se dejan en libertad a las partes para que acudan a la justicia ordinaria a debatir de conformidad con lo establecido por la Ley 640 de 2001.

No siendo otro el objeto, se dio por terminada la audiencia de conciliación y se firma por todos los que en ella intervinieron, siendo las 09:40 a.m. del diecinueve (19) de agosto de 2021.


FABIO DE JESUS MAYA ANGULO
Conciliador

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE
Y AMIGABLE COMPOSICIÓN

CAMARA DE COMERCIO DE FLORENCIA
PARA EL CAQUETA
Código: 12180011028

Código Conciliador: 16546245

Fecha de Registro: 19-08-2021

Número de Registro: CCA-026-2021

Libro: Constitucional

Original: X Primera Copia _____



Código SC-3062-1

Calle 17 No. 8-72 Esq. – PBX 435 3939-Ext-222 – www.ccflorencia.org.co
E-mail: juridica@ccflorencia.org.co – Florencia-Caquetá- Colombia

VIGILADO Ministerio de Justicia y del Derecho