

ASESOR JURI  
DICO <aseso  
rjuridicogep  
@gmail.com  
>



Jue 21/01/2021  
9:26 AM

Para: Juzgado 08 Administrativ  
CC: fernandezhabogada@gma

ESCRITO DE DEMANDA RAD. ...  
2 MB

☐ Mostrar los 5 datos adjuntos (14 MB)   Descargar todo   Guardar todo en OneDrive - Consejo Superior de la Judicatura

Cordial saludo Respetados Funcionarios,

Dado que al revisar el acta de reparto y los documentos que se enviaron como anexos al expediente, se evidencia que de manera INVOLUNTARIA NO SE ADJUNTÓ EL ACTA DE REPARTO, de manera respetuosa me permito remitir la siguiente documentación, que fue enviada previamente a los sujetos procesales que integran la parte pasiva, y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

ANEXO:

1. ESCRITO DE DEMANDA JUNTO CON LOS ANEXOS.
2. PRUEBAS.
3. CONSTANCIA DE ENVIO DE LA DEMANDA, ANEXOS Y PRUEBAS A LOS SUJETOS PROCESALES QUE INTEGRAN LA PARTE PASIVA

[77888-CONT. ENVIO ALCALDIA DE POPAYAN.pdf](#)

Agradezco su atencion, gestión y diligencia,

--

**YERALDIN FERNANDEZ H.**

Abogada Senior

Areas: Procesal- Responsabilidad Civil y del Estado -Laboral

M: +57 3226698096

*Carrera 69B No. 100-67 Barrio Floresta - Entrada Caracol T.V.*

*/Bogota D.C/ Colombia*

E: [asesorjuridicogep@gmail.com](mailto:asesorjuridicogep@gmail.com) -[departamentojuridicogep@gmail.com](mailto:departamentojuridicogep@gmail.com)



e-entrega Certifica que ha realizado el servicio de envío de la notificación electrónica, a través de su sistema de registro de ciclo de comunicación Emisor-Receptor.

Según lo consignado los registros de e-entrega el mensaje de datos presenta la siguiente información:

### Resumen del mensaje

<b>Id Mensaje</b>	77886
<b>Emisor</b>	asesorjuridicogep@gmail.com
<b>Destinatario</b>	comunicaciones@campanariopopayan.com - CENTRO COMERCIAL CAMPANARIO
<b>Asunto</b>	REPARACION DIRECTA DE SYSCO S.A.S. CONTRA MUNICIPIO DE POPAYAN Y OTROS.
<b>Fecha Envío</b>	2021-01-20 12:09
<b>Estado Actual</b>	Lectura del mensaje

### Trazabilidad de notificación electrónica

Evento	Fecha Evento	Detalle
Mensaje enviado con estampa de tiempo	2021/01/20 12:11:21	<b>Tiempo de firmado:</b> Jan 20 17:11:21 2021 GMT <b>Política:</b> 1.3.6.1.4.1.31304.1.1.2.1.6.
El destinatario abrió la notificación	2021/01/20 12:23:06	<b>Dirección IP:</b> 66.102.8.158 <b>Agente de usuario:</b> Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:11.0) Gecko Firefox/11.0 (via ggph.com GoogleImageProxy)
Lectura del mensaje	2021/01/20 12:23:24	<b>Dirección IP:</b> 190.147.238.12 No hay datos disponibles. <b>Agente de usuario:</b> Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.141 Safari/537.36



## Contenido del Mensaje

### REPARACION DIRECTA DE SYSCO S.A.S. CONTRA MUNICIPIO DE POPAYAN Y OTROS.

---

Señores:

JUEZ (A) CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE POPAYAN (CAUCA)-  
REPARTO.  
E.S.D.

ASUNTO: ACCIÓN JURISDICCIONAL MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA.

DEMANDANTE: SYSCO S.A.S. identificada con el NIT. 814004954-2 representada legalmente por HECTOR MANUEL CARDENAS RUIZ identificado con cedula de ciudadanía No. 19.472.906 expedida en Bogotá.

DEMANDADO: EL MUNICIPIO DE POPAYAN representado legalmente por el doctor JUAN CARLOS LÓPEZ CASTRILLÓN identificado con cedula de ciudadanía No. 10.534.142 de Popayán (Cauca), LA SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A E.S.P. identificada con Nit.891.500.117.-1 representada legalmente por el doctor JESUS ANCIZAR CALVO CASTRO identificado con cedula de ciudadanía No. 10.546.096 expedida en Popayán, y EL CAMPANARIO , mayor de edad, domiciliada en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con la CENTRO COMERCIAL identificado con NIT. 900.218.859-1 representado legalmente por la señora MARIA CLARA ACEVEDO BOHORQUEZ o quien haga sus veces.

Dando cumplimiento a lo previsto en el decreto 806 de 2020 y demás normas concordantes, de manera concomitante a la radicación de la demanda le remito copia a los sujetos procesales con interés en el presente asunto.

ANEXOS:

1. ESCRITO DE DEMANDA EN 56 FOLIOS.
2. PRUEBAS 210 FOLIOS.

YERALDIN FERNANDEZ H. Abogada Senior  
Areas: Procesal- Responsabilidad Civil y del Estado -Laboral  
M: +57 3226698096

Carrera 69B No. 100-67 Barrio Floresta - Entrada Caracol T.V.

|Bogota D.C| Colombia

E: asesordjuridicogep@gmail.com - departamentojuridicogep@gmail.com

---

## Adjuntos





**@-entrega**

Acta de envío y entrega de correo electrónico

PRUEBAS.pdf

ESCRITO\_DE\_DEMANDA\_Y\_ANEXOS.pdf

---

## Descargas

--

---





@-entrega

Acta de envío y entrega de correo electrónico

e-entrega Certifica que ha realizado el servicio de envío de la notificación electrónica, a través de su sistema de registro de ciclo de comunicación Emisor-Receptor.

Según lo consignado los registros de e-entrega el mensaje de datos presenta la siguiente información:

### Resumen del mensaje

<b>Id Mensaje</b>	77889
<b>Emisor</b>	asesorjuridicogep@gmail.com
<b>Destinatario</b>	notificacionesjudiciales@aapsa.com.co - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A E.S.P
<b>Asunto</b>	REPARACION DIRECTA DE SYSCO S.A.S. CONTRA MUNICIPIO DE POPAYAN Y OTROS.
<b>Fecha Envío</b>	2021-01-20 12:09
<b>Estado Actual</b>	Mensaje enviado con estampa de tiempo

### Trazabilidad de notificación electrónica

Evento	Fecha Evento	Detalle
Mensaje enviado con estampa de tiempo	2021/01/20 12:11:21	<b>Tiempo de firmado:</b> Jan 20 17:11:20 2021 GMT <b>Política:</b> 1.3.6.1.4.1.31304.1.1.2.1.6.



## Contenido del Mensaje

### REPARACION DIRECTA DE SYSCO S.A.S. CONTRA MUNICIPIO DE POPAYAN Y OTROS.

---

Señores:

JUEZ (A) CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE POPAYAN (CAUCA)-  
REPARTO.  
E.S.D.

ASUNTO: ACCIÓN JURISDICCIONAL MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA.

DEMANDANTE: SYSCO S.A.S. identificada con el NIT. 814004954-2 representada legalmente por HECTOR MANUEL CARDENAS RUIZ identificado con cedula de ciudadanía No. 19.472.906 expedida en Bogotá.

DEMANDADO: EL MUNICIPIO DE POPAYAN representado legalmente por el doctor JUAN CARLOS LÓPEZ CASTRILLÓN identificado con cedula de ciudadanía No. 10.534.142 de Popayán (Cauca), LA SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A E.S.P. identificada con Nit.891.500.117.-1 representada legalmente por el doctor JESUS ANCIZAR CALVO CASTRO identificado con cedula de ciudadanía No. 10.546.096 expedida en Popayán, y EL CAMPANARIO , mayor de edad, domiciliada en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con la CENTRO COMERCIAL identificado con NIT. 900.218.859-1 representado legalmente por la señora MARIA CLARA ACEVEDO BOHORQUEZ o quien haga sus veces.

Dando cumplimiento a lo previsto en el decreto 806 de 2020 y demás normas concordantes, de manera concomitante a la radicación de la demanda le remito copia a los sujetos procesales con interés en el presente asunto.

ANEXOS:

1. ESCRITO DE DEMANDA EN 56 FOLIOS.
2. PRUEBAS 210 FOLIOS.

YERALDIN FERNANDEZ H. Abogada Senior  
Areas: Procesal- Responsabilidad Civil y del Estado -Laboral  
M: +57 3226698096

Carrera 69B No. 100-67 Barrio Floresta - Entrada Caracol T.V.

|Bogota D.C| Colombia

E: asesorjuridicogep@gmail.com - departamentojuridicogep@gmail.com

---

## Adjuntos



**@-entrega**

Acta de envío y entrega de correo electrónico

PRUEBAS.pdf

ESCRITO\_DE\_DEMANDA\_Y\_ANEXOS.pdf

---

## Descargas

--

---





@-entrega

Acta de envío y entrega de correo electrónico

e-entrega Certifica que ha realizado el servicio de envío de la notificación electrónica, a través de su sistema de registro de ciclo de comunicación Emisor-Receptor.

Según lo consignado los registros de e-entrega el mensaje de datos presenta la siguiente información:

### Resumen del mensaje

<b>Id Mensaje</b>	77890
<b>Emisor</b>	asesorjuridicogep@gmail.com
<b>Destinatario</b>	procesosnacionales@defensajuridica.gov.co - Agencia Nacional de Defensa Judicial del Estado
<b>Asunto</b>	REPARACION DIRECTA DE SYSCO S.A.S. CONTRA MUNICIPIO DE POPAYAN Y OTROS.
<b>Fecha Envío</b>	2021-01-20 12:09
<b>Estado Actual</b>	Mensaje enviado con estampa de tiempo

### Trazabilidad de notificación electrónica

Evento	Fecha Evento	Detalle
Mensaje enviado con estampa de tiempo	2021/01/20 12:11:20	<b>Tiempo de firmado:</b> Jan 20 17:11:20 2021 GMT <b>Política:</b> 1.3.6.1.4.1.31304.1.1.2.1.6.



## Contenido del Mensaje

### REPARACION DIRECTA DE SYSCO S.A.S. CONTRA MUNICIPIO DE POPAYAN Y OTROS.

---

Señores:

JUEZ (A) CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE POPAYAN (CAUCA)-  
REPARTO.  
E.S.D.

ASUNTO: ACCIÓN JURISDICCIONAL MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA.

DEMANDANTE: SYSCO S.A.S. identificada con el NIT. 814004954-2 representada legalmente por HECTOR MANUEL CARDENAS RUIZ identificado con cedula de ciudadanía No. 19.472.906 expedida en Bogotá.

DEMANDADO: EL MUNICIPIO DE POPAYAN representado legalmente por el doctor JUAN CARLOS LÓPEZ CASTRILLÓN identificado con cedula de ciudadanía No. 10.534.142 de Popayán (Cauca), LA SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A E.S.P. identificada con Nit.891.500.117.-1 representada legalmente por el doctor JESUS ANCIZAR CALVO CASTRO identificado con cedula de ciudadanía No. 10.546.096 expedida en Popayán, y EL CAMPANARIO , mayor de edad, domiciliada en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con la CENTRO COMERCIAL identificado con NIT. 900.218.859-1 representado legalmente por la señora MARIA CLARA ACEVEDO BOHORQUEZ o quien haga sus veces.

Dando cumplimiento a lo previsto en el decreto 806 de 2020 y demás normas concordantes, de manera concomitante a la radicación de la demanda le remito copia a los sujetos procesales con interés en el presente asunto.

ANEXOS:

1. ESCRITO DE DEMANDA EN 56 FOLIOS.
2. PRUEBAS 210 FOLIOS.

YERALDIN FERNANDEZ H. Abogada Senior  
Areas: Procesal- Responsabilidad Civil y del Estado -Laboral  
M: +57 3226698096

Carrera 69B No. 100-67 Barrio Floresta - Entrada Caracol T.V.

|Bogota D.C| Colombia

E: [asesorjuridicogep@gmail.com](mailto:asesorjuridicogep@gmail.com) - [departamentojuridicogep@gmail.com](mailto:departamentojuridicogep@gmail.com)

---

## Adjuntos



**@-entrega**

Acta de envío y entrega de correo electrónico

PRUEBAS.pdf

ESCRITO\_DE\_DEMANDA\_Y\_ANEXOS.pdf

---

## Descargas

--

---



**Señores:**

**JUEZ (A) CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE POPAYAN (CAUCA)- REPARTO.  
E.S.D.**

**ASUNTO: ACCIÓN JURISDICCIONAL MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA.**

**DEMANDANTE:** SYSCO S.A.S. identificada con el NIT. 814004954-2 representada legalmente por HECTOR MANUEL CARDENAS RUIZ identificado con cedula de ciudadanía No. 19.472.906 expedida en Bogotá.

**DEMANDADO:** EL MUNICIPIO DE POPAYAN representado legalmente por el doctor JUAN CARLOS LÓPEZ CASTRILLÓN identificado con cedula de ciudadanía No. 10.534.142 de Popayán (Cauca), LA SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A E.S.P. identificada con Nit.891.500.117.-1 representada legalmente por el doctor JESUS ANCIZAR CALVO CASTRO identificado con cedula de ciudadanía No. 10.546.096 expedida en Popayán, y EL CAMPANARIO , mayor de edad, domiciliada en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con la CENTRO COMERCIAL identificado con NIT. 900.218.859-1 representado legalmente por la señora MARIA CLARA ACEVEDO BOHORQUEZ o quien haga sus veces.

YERARDIN FERNANDEZ HERNANDEZ cédula de ciudadanía No. 1.023.901.615 de Bogotá, con tarjeta profesional No. 241.679 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando en mi condición de apoderada de la sociedad comercial **SYSCO S.A.S.** identificada con el NIT. 814004954-2, con domicilio en la ciudad de Bogotá, tal y como consta en el Acta 01 de la Junta Directiva del 08 de julio de 2013 inscrita bajo el No. 01748767; según poder debidamente otorgado y adjunto; por medio de este escrito de manera formal, comedidamente acudo ante el honorables **DESPACHO JUDICIAL**, en procura de INICIAR y llevar hasta su culminación acción jurisdiccional a través del **MEDIO DE CONTROL DE REPARACION DIRECTA**, en contra de: **EL MUNICIPIO DE POPAYAN** representado legalmente por el doctor JUAN CARLOS LÓPEZ CASTRILLÓN identificado con cedula de ciudadanía No. 10.534.142 de Popayán (Cauca), **LA SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A E.S.P.** identificada con Nit.891.500.117.-1 representada legalmente por el doctor JESUS ANCIZAR CALVO CASTRO identificado con cedula de ciudadanía No. 10.546.096 expedida en Popayán, y **EL CAMPANARIO CENTRO COMERCIAL** identificado con NIT. 900.218.859-1 representado legalmente por la señora MARIA CLARA ACEVEDO BOHORQUEZ o quien haga sus veces; con fundamento en lo siguiente:

#### **I. INDIVIDUALIZACIÓN DE LAS PARTES Y REPRESENTANTES:**

**DEMANDANTE:**

1. la persona jurídica de naturaleza privada **SYSCO S.A.S.** identificada con el NIT. 814004954-2, en las presentes representada por la Abogada YERARDIN FERNANDEZ HERNANDEZ identificada civil y profesionalmente como aparece al pie de su correspondiente firma.

**DEMANDADAS:**

1. **EL MUNICIPIO DE POPAYAN** representado legalmente por el doctor JUAN CARLOS LÓPEZ CASTRILLÓN identificado con cedula de ciudadanía No. 10.534.142 de Popayán (Cauca),
2. **LA SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A E.S.P.** identificada con Nit.891.500.117.-1 representada legalmente por el doctor JESUS ANCIZAR CALVO CASTRO identificado con cedula de ciudadanía No. 10.546.096 expedida en Popayán,
3. **EL CAMPANARIO CENTRO COMERCIAL** identificado con NIT. 900.218.859-1 representado legalmente por la señora MARIA CLARA ACEVEDO BOHORQUEZ o quien haga sus veces.



## II. PRETENSIONES DE LA DEMANDA

### DECLARATIVA:

1. Que se DECLAREN: a **EL MUNICIPIO DE POPAYAN** representado legalmente por el doctor **JUAN CARLOS LÓPEZ CASTRILLÓN** identificado con cedula de ciudadanía No. 10.534.142 de Popayán (Cauca), a **LA SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A E.S.P.** identificada con Nit.891.500.117.-1 representada legalmente por el doctor **JESUS ANCIZAR CALVO CASTRO** identificado con cedula de ciudadanía No. 10.546.096 expedida en Popayán, y a **EL CAMPANARIO CENTRO COMERCIAL** identificado con NIT. 900.218.859-1 representado legalmente por la señora **MARIA CLARA ACEVEDO BOHORQUEZ** o quien haga sus veces, patrimonial y solidariamente responsables del **DAÑO EN LA MODALIDAD DE DAÑO EMERGENTE CONSOLIDADO** irrogado a mi mandante **SYSCO S.A.S.**

### CONDENATORIA:

2. Se restablezcan los derechos vulnerados a mi mandante desde el punto de vista patrimonial ordenando a **EL MUNICIPIO DE POPAYAN** representado legalmente por el doctor **JUAN CARLOS LÓPEZ CASTRILLÓN** identificado con cedula de ciudadanía No. 10.534.142 de Popayán (Cauca), a **LA SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A E.S.P.** identificada con Nit.891.500.117.-1 representada legalmente por el doctor **JESUS ANCIZAR CALVO CASTRO** identificado con cedula de ciudadanía No. 10.546.096 expedida en Popayán, y a **EL CAMPANARIO CENTRO COMERCIAL** identificado con NIT. 900.218.859-1 representado legalmente por la señora **MARIA CLARA ACEVEDO BOHORQUEZ** o quien haga sus veces, **EL PAGO** del **DAÑO EMERGENTE CONSOLIDADO** por la suma neta equivalente a **CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS MCTE. (\$148.691.549=)**, suma que debe actualizarse a la fecha de emisión de la sentencia respectiva.

## III. ACCIÓN o MEDIO DE CONTROL:

El medio de control a ejercerse es el contemplado en el artículo 140 del C. P. A. C. A. “**REPARACION DIRECTA**”

## IV. HECHOS Y ANTECEDENTES

1. La sociedad SYSCO S.A.S. es una persona jurídica de naturaleza privada, con domicilio principal en la CARRERA 69B No.100-67 Barrio La Floresta de la Ciudad de Bogotá D.C., cuyas actividades mercantiles y comerciales, se establecen en la producción y comercialización de prendas de vestir, con presencia en diferentes ciudades del país. (ver anexo 1 del acápite de pruebas).
2. El día 15 de mayo del año 2017 la sociedad SYSCO S.A.S. efectuó el registro del establecimiento de comercio denominado SYSCO S.A.S. POPAYAN JEANS JACKET, trámite que realizo ante la CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA, quien le otorgo el Certificado de Matricula Mercantil de Establecimiento de Comercio y el Numero de Matricula 1669812. (ver anexo 2 del acápite de pruebas)
3. El establecimiento enlistado en el numeral anterior, está ubicado en la Carrera 9 calle 24ª -21 LOCAL 14 de la ciudad de Popayán (Cauca), dirección que corresponde al CENTRO COMERCIAL CAMPANARIO P.H. (ver anexo 4 del acápite de pruebas)
4. El día 13 de septiembre del año 2010 la sociedad SYSCO S.A.S. efectuó el registro del establecimiento de comercio denominado SYSCO S.A.S. POPAYAN 3 CAMPANARIO, trámite que realizo ante la CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA, quien le otorgo el Certificado de

Matricula Mercantil de Establecimiento de Comercio y el Numero de Matricula 117352. (ver anexo 3 del acápite de pruebas).

- 5. El establecimiento enlistado en el numeral anterior, está ubicado en la Carrera 9 calle 24ª -21 LOCAL 17 de la ciudad de Popayán (Cauca), dirección que corresponde al CENTRO COMERCIAL CAMPANARIO P.H. (Ver anexo 4 del acápite de pruebas).
- 6. El día tres (03) de octubre de 2018 se presentó una precipitación sobre la ciudad de Popayán de forma diferenciada, más en la zona suroccidente y menos en la zona nororiente. (ver Anexo 5 del acápite de pruebas)
- 7. Que las lluvias presentadas el día 03 de octubre del año 2018, generaron anegación en el CENTRO COMERCIAL CAMPANARIO afectando locales comerciales, mercancía, muebles y otros elementos que no se pudieron recuperar. (ver anexos 6 y 7 del acápite de pruebas)
- 8. Relata mi mandante, que las aguas lluvias ingresaron al local comercial identificado con el número de matrícula No. 1669812, generando grandes pérdidas de mercancía, tal y como a continuación se relaciona:

POPAYAN 1			
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR
10330371997415	PANTALON FORMAL CLASICO H26-82	8	\$ 2.078.960
10330791296315	PANTALON CLASICO H26-816 MANUEL	4	\$ 675.480
10373130997315	PANTALON FORMAL H26-816 MANUEL	3	\$ 389.610
10373200897315	PANTALON FORMAL H26-816 MANUEL	1	\$ 116.870
10373400896215	PANTALON CLASICO H26-816 MANUEL	11	\$ 1.285.570
10373430897115	PANTALON FORMAL H26-816 MANUEL	31	\$ 3.622.970
10373600997215	PANTALON SLIM FIT H26-822 LUKE	3	\$ 389.610
10373620897415	PANTALON SLIM FIT H26-821 CONN	1	\$ 116.870
10373740796215	PANTALON CLASICO H26-816 MANUEL	15	\$ 1.558.050
10373800996315	PANTALON SLIM FIT H26-819 BREY	2	\$ 259.740
10390050797115	PANTALON FORMAL H26-816 MANUEL	4	\$ 415.480
10501170796415	CAMISA FORMAL H21-944 DAGO	7	\$ 727.090
10540950996315	CAMISA FORMAL M/L H21-939 JORD	22	\$ 2.857.140
10570210698215	CAMISA FORMAL DIEGO	14	\$ 1.272.180
10570290897115	CAMISA FORMAL M/L H21-964 ANTH	1	\$ 116.870
10570370797115	CAMISA FORMAL M/L H21-965 BORI	25	\$ 2.596.750
10570840797415	CAMISA FORMAL M/L H21-88 MAT	2	\$ 207.740
10718140696115	SUETER CUELLO SMOKING BU 1814	1	\$ 90.870
10718210596215	SUETER CUELLO V BU 1821	15	\$ 1.168.050
10718401096415	CAMIBUSO NIDO DE ABEJA BU1840	1	\$ 142.870
10718530597215	SUETER CUELLO V BU 1853	4	\$ 311.480
10718530697115	SUETER CUELLO V BU 1853	7	\$ 636.090
10718610797215	SUETER CABALLERO ROMBOS BU1861	1	\$ 103.870
10718821398115	BUSO HOMBRE CUERO MARRON MEDIO	3	\$ 545.610
11121101396215	ZAPATO CASUAL REF 2110	11	\$ 2.000.570
11121181296215	CALZADO FORMAL DE AMARRAR REF	1	\$ 168.870
11121211496215	CALZADO CASUAL TRANSLUCIDO REF	3	\$ 584.610
11121251396215	ZAPATO MOCASIN GRABADO REF 212	1	\$ 181.870
11121291496315	CALZADO CASUAL REALCE REF 2129	1	\$ 194.870
11121361397115	CALZADO FORMAL MOCASIN REF 213	1	\$ 181.870
11121391696415	CALZADO SPORT REF 2139	2	\$ 441.740

11121401496415	CALZADO SPORT REF 2140	2	\$ 389.740
11121421397115	ZAPATO DE AMARRAR CONTRASTE RE	4	\$ 727.480
11121542097215	CALZADO FORMAL CRUPTON REF 2154	1	\$ 272.870
11121601797215	BOTIN FORMAL CRM REF 2160	2	\$ 467.740
11121651497215	CALZADO FORMAL AMARRAR REALCE	1	\$ 194.870
11121661697215	BOTA FORMAL ELASTICO REF 2166	1	\$ 220.870
11121711697315	BOTA CASUAL OJALETES REF 2171	3	\$ 662.610
11121831698115	CALZADO CASUAL DE AMARRAR	1	\$ 220.870
11130011496455	CALZADO HOMBRE MUETE	1	\$ 194.870
11188211698215	CALZADO HOMBRE LEO	1	\$ 220.870
31914340696325	TIRANTAS ADULTO LBR	6	\$ 545.220
31914340697325	TIRANTAS ADULTO LBR	5	\$ 454.350
12512510396215	CAMISETA T-SHIRT CUELLO REDONDO	3	\$ 155.610
12540630596215	CAMISETA POLO H20-825 ATILIO	15	\$ 1.168.050
36088012996315	BOLSO TIPO CARRIEL REF HERNANDO	2	\$ 779.740
36088621996415	BOLSO TIPO CARRIEL MARIO	3	\$ 779.610
36088622696315	BOLSO TIPO CARRIEL REF JORGE	1	\$ 350.870
40078470796215	PANTALON CLASICO BPT H25-867 W	7	\$ 727.090
40078490796215	PANTALON CLASICO BPT H25-867 W	5	\$ 519.350
80209171596115	CHAQUETA VIAJERA HANOI H23-823	2	\$ 415.740
80240401596415	CHAQUETA VIAJERA H23-817 RUSEL	4	\$ 831.480
80309181196215	PANTALON CASUAL HANOI H25-864	1	\$ 155.870
80309191196215	PANTALON CLASICO HANOI H25-858	3	\$ 467.610
80309201196115	PANTALON CLASICO HANOI H25-866	4	\$ 623.480
80309601195515	PANTALON CASUAL H25-860 BARNY	1	\$ 155.870
80340141196415	PANTALON CLASICO H25-869 HEVER	1	\$ 155.870
80340221196415	PANTALON CASUAL H25-870 NAPO	9	\$ 1.402.830
80340231197115	PANTALON CASUAL H25-8	2	\$ 311.740
80340440998215	PANTALON CASUAL ALESSANDRO	1	\$ 129.870
80370010596422	PANTALON DRIL HOMBRE DOCKER T	7	\$ 545.090
80373980997215	PANTALON SLIM FIT H26-823 ANDRES	1	\$ 129.870
80512720897415	CAMISA CASUAL SLIM FIT M/L H21	1	\$ 116.870
80540070896115	CAMISA CASUAL M/L H21-907AXEL	1	\$ 116.870
80540430996315	CAMISA CASUAL M/L H21-923 WERN	2	\$ 259.740
80540560896115	CAMISA CASUAL M/L H21-917 MARI	1	\$ 116.870
80540570896315	CAMISA CASUAL M/L H21-918 JUAN	29	\$ 3.389.230
80540750996315	CAMISA CASUAL M/L SLIM FIT H21	1	\$ 129.870
80570020896315	CAMISA CASUAL M/L H21-942 CONR	1	\$ 116.870
80570110598115	CAMISA CASUAL M/L POLIALGODON	2	\$ 155.740
80570560797315	CAMISA CASUAL M/L SLIM FIT H21	10	\$ 1.038.700
80570570797215	CAMISA CASUAL M/L SLIM FIT H21	1	\$ 103.870
80570880896315	CAMISA CASUAL M/L H21-937 FILI	1	\$ 116.870
80571160897115	CAMISA M/L SLIM FIT H21-961 SA	3	\$ 350.610
	TOTALES	359	\$ 45.830.330

(ver anexo 6 del acápite de pruebas)

9. En igual sentido, refiere mi cliente, que las aguas lluvias ingresaron al local comercial identificado con el número de matrícula No.117352, generando grandes pérdidas de mercancía, tal y como a continuación se relaciona:

10. CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR
------------	-------------	----------	-------

10273512497115	BLAZER SEMI SLIM H27-870 LAZAR	2	\$ 649.740
10273522497215	CHAQUETA FORMAL H27-878 ALDO	6	\$ 1.949.220
10273532497215	CHAQUETA FORMAL H27-878 ALDO	1	\$ 324.870
10230192298215	CHAQUETA FORMAL POLILANA	1	\$ 298.870
10300000595555	PANTALON CLASICO	2	\$ 155.740
10307140893115	PANTALON CLASICO H26-812 LUBER	6	\$ 701.220
10330371997415	PANTALON FORMAL CLASICO H26-82	1	\$ 259.870
10373090997315	PANTALON FORMALH26-816 MANUEL	2	\$ 259.740
10373110798115	PANTALON POLIVISCOSA PANT FORM	6	\$ 623.220
10373130997315	PANTALON FORMAL H26-816 MANUEL	2	\$ 259.740
10373160695315	PANTALON CLASICO H26-816 MANUE	1	\$ 90.870
10373200897315	PANTALON FORMALH26-816 MANUEL	7	\$ 818.090
10373740796215	PANTALON CLASICO H26-816 MANUE	1	\$ 103.870
10350110594415	PANTALON DRIL REF. 314	1	\$ 38.870
50002096894229	SACO GAMUZA	1	\$ 896.870
81212020595115	CHAQUETA DAMA F12-827 NAOMI	1	\$ 51.870
79000000395511	COBIJAS SAN V	1	\$ 51.870
79000340895511	CUBRELECHO SAN V	1	\$ 116.870
80340410898215	PANTALON CASUAL EDSON	1	\$ 116.870
70000040191415	GORRO GR0004 LUBER	2	\$ 51.740
41010100394455	JEANS DAMA	2	\$ 103.740
10570200798315	CAMISA CLASICA H21-1012	5	\$ 519.350
10570210696115	CAMISA FORMAL H21-895 FABIO	1	\$ 90.870
80570660598415	CAMISA CASUAL POLALG. H21-816	1	\$ 45.370
31000010045577	CINTURON DAMA PROMOCION	72	\$ 458.640
22300000143177	BUSO DAMA PROM/12	1	\$ 25.870
22300000225577	BUSO DAMA PROMOCION	2	\$ 59.540
22315080395135	BUSO DAMA LARGA	2	\$ 103.740
21403000442389	SANDALIA DAMA LIC.	1	\$ 58.370
21452010494214	SANDALIA DAMA LIC.	24	\$ 1.556.880
20790051395415	BATA DAMA EN CHIFON F20-005 PA	1	\$ 77.870

20220220594455	CHAQUETA DAMA LIC	2	\$ 155.740
22512540396215	CAMISETA DAMA CUELLO REDONDO F	1	\$ 51.870
22570050134115	CAMISETA DAMA	1	\$ 18.070
11202010195511	ALMOHADAS SAN V	3	\$ 77.610
11203010195511	COJIN SAN V	1	\$ 25.870
11205010495511	JUEGOS SABANAS SAN V	1	\$ 64.870
12270500598315	CAMICHAQUETA HOMBRE POLALG H2	1	\$ 38.870
13590680396215	CAMISA CASUAL M/C H21-901 ADRI	2	\$ 103.740
32590010497231	PAÑUELOS POL CAJA X 6 RISARE	3	\$ 194.610
32590010557431	PAÑUELOS CAJA X 6 RISARE	10	\$ 726.700
32590020297231	PAÑUELOS POL CAJA X 3 RISARE	2	\$ 77.740
80273051596415	CHAQUETA VIAJERA H23-828 ELOY	1	\$ 207.870
80273911797315	CHAQUETA CASUAL APL TEJIDO H23	11	\$ 2.572.570
11400011195555	SANDALIA HOMBRE LUBER	11	\$ 1.714.570
11400350892315	SANDALIA SD REF.035	1	\$ 116.870
11417030894109	SANDALIA HOMBRE	3	\$ 350.610
12540000294455	CAMISETA POLO	1	\$ 38.870
12540010496135	CAMISETA POLO USA	2	\$ 129.740
12540500594115	CAMISETA POLO UNICOLOR NEVADA	5	\$ 259.350
12570050595515	CAMISETA POLO H20-817 CARSON	1	\$ 77.870
12571180295215	CAMISETA POLO RAYAS H20-818 R	1	\$ 38.870
10714670668415	BUSO CABALLERO CV ROMBOS BU146	1	\$ 51.870
10715540591215	SUETER ALG BU1554 LUBER	1	\$ 51.870
10716580594115	SUETER CABALLERO LINKS V BU 16	1	\$ 12.870
10716580594315	SUETER CUELLO V BU1658	1	\$ 51.870
10716580595215	BUSO HOMBRE CUERO NEGRO 50ML R	1	\$ 77.870
10716750693215	SUETER CABALLERO TRENZA BU1680	1	\$ 51.870
10716940594215	SWETER CABALLERO UNICOLOR BU16	1	\$ 38.870
10716960394215	CAMISETA HOMBRE BU1696	1	\$ 38.870
10717210594415	SUETER CV BU1721	1	\$ 51.870
10717780695515	SUETER HOMBRE CUELLO V	1	\$ 90.870

40012480897315	JEAN CABALLERO SLIM FIT H29-81	2	\$ 233.740
40012570897315	JEAN CABALLERO 5B H29-018 GUIL	4	\$ 467.120
40070200898115	PANTALON INDIGO HOMBRE POLIALG	15	\$ 1.753.050
40071070895215	PANTALON INDIGO HOMBRE POL	1	\$ 116.870
40078100897315	JEAN 5 BOLSILLOS SLIM FIT H29-	2	\$ 233.740
40078130895515	JEAN DE COLORES H29-013 MILAN	1	\$ 116.870
40078470796215	PANTALON CLASICO BPT H25-867 W	2	\$ 207.740
40078490796215	PANTALON CLASICO BPT H25-867 W	3	\$ 311.610
11121211496215	CALZADO CASUAL TRANSLUCIDO REF	2	\$ 389.740
11121281496315	ZAPATO CASUAL DE AMARRAR REF 2	1	\$ 194.870
11121311396315	CALZADO FORMAL HEBILLA REF	1	\$ 181.870
11121321496315	CALZADO CASUAL PERFORADO REF 2	2	\$ 389.740
11121341396315	CALZADO FORMAL DE AMARRAR REF	2	\$ 363.740
11121371396315	CALZADO FORMAL PUNTERA REF 213	2	\$ 363.740
11121391696415	CALZADO SPORT REF 2139	2	\$ 441.740
11121421397215	ZAPATO DE AMARRAR CONTRASTE RE	4	\$ 727.480
11121431397315	ZAPATO CASUAL MOCASIN REF 2143	2	\$ 363.740
11121701797315	CALZADO FORMAL DE AMARRAR REF	4	\$ 935.480
11121752497315	CALZADO TUBULAR ANTIFAZ REF 21	4	\$ 1.299.480
11121821698115	CALZADO HOMBRE CARNAZA REF. 51	37	\$ 8.172.190
11121831698115	CALZADO CASUAL DE AMARRAR	5	\$ 1.104.350
11121861898215	CALZADO FORMAL REF 2186	8	\$ 1.974.960
11188211698215	CALZADO HOMBRE LEO	24	\$ 5.300.880
31914340697325	TIRANTAS ADULTO LBR	6	\$ 545.220
20300010495511	SLACK DAMA SAN V	10	\$ 648.700
20312670997415	PANTALON DRIL DAMA F17-954 MAN	3	\$ 389.610
20312750997215	PANTALON DAMA F17-950 ANKARA	2	\$ 259.740
20320010596215	SLACK DAMA VICTORIANO LUBER	1	\$ 77.870
20362240896115	PANTALON DAMA F17-844 MABEL	12	\$ 1.402.440
20366170897115	PANTALON DAMA F17-846 ALIDA	2	\$ 233.740
20366310898215	PANTALON BOTA RECTA F16-957	3	\$ 350.610
20366400898215	PANTALON DAMA BETTY	6	\$ 701.220

20390220897115	PANTALON DAMA F17-846 PAMELA	2	\$ 233.740
20504030395532	BLUSA DAMA JJ LBR--	10	\$ 518.700
20504030495532	BLUSA DAMA JJ LBR--	5	\$ 324.350
20540100395115	BLUSA MC CUELLO NERU F11-852	1	\$ 51.870
20540110594415	BLUSA CAMISERA CUELLO V F11-93	6	\$ 467.220
20540170792415	BLUSA DAMA M/L DE ALFORSAS F11	2	\$ 207.740
20540950793215	BLUSA DAMA F19-931 LUBER	3	\$ 311.610
20566650994115	VESTIDO GERALDINE F19-911 LUBER	1	\$ 129.870
20590060795424	BLUSA DAMA 28597 PIZANTEX	1	\$ 103.870
20590110695115	BLUSA NERU MANGA 3/4 F11-959 M	3	\$ 272.610
20590220797315	BLUSA DAMA CAMPANA F11-993 SAL	2	\$ 207.740
20590550695215	BLUSA DAMA F11-955 ZAMANTA	13	\$ 1.181.310
30300800344215	CINTURON REF 008 LUBER	8	\$ 362.960
30303870343115	CINTURON NAPA REF 05 LUBER 1	1	\$ 45.370
30303870345115	CINTURON REF 05 LUBER	2	\$ 90.740
30303870345315	CINTURON REF 05 LUBER	1	\$ 45.370
30306180498215	CINTURON CUERO LISO REF 38	16	\$ 1.037.920
30343150495515	CINTURON SINBECK REF 15	7	\$ 454.090
30388100498215	CINTURON CUERO DOBLE CAPA	5	\$ 324.350
30388170295515	CINTURON NAPA LISO REF 17	1	\$ 38.870
30388180295515	CINTURON REATA NOBUCK REF 18	1	\$ 38.870
30388220496115	CINTURON GRABADO REF 22	19	\$ 1.232.530
30388230496115	CINTURON GRASO REF 23	15	\$ 973.050
30388240496315	CINTURON GRABADO REF 24	4	\$ 259.480
30388260496315	CINTURON LISO REF 26	1	\$ 64.870
30388260497115	CINTURON CUERO LISO REF 26	9	\$ 583.830
30388280597115	CINTURON COMBINADO REF 28	2	\$ 155.740
30388320697315	CINTURON RIVIERA REF 32	7	\$ 636.090
30388330597315	CINTURON NOBUCK ANCHO REF 33	31	\$ 2.413.970
30388340498115	CINTURON CUERO LISO X GRABADO	5	\$ 324.350
30388350498215	CINTURON CUERO LISO X GRABADO	6	\$ 389.220
21100006955555	BALETA DAMA LUBER	1	\$ 90.870

21100001195555	CALZADO DAMA LC LUBER	1	\$ 155.870
21100001395555	CALZADO BOTIN LICITACION LUBER	1	\$ 181.870
21100002194129	CALZADO DAMA 2531	1	\$ 285.870
21100002294129	CALZADO DAMA 2518	5	\$ 1.494.350
21100002295570	CALZADO DAMA YANKO LBR	12	\$ 3.586.440
21100010893315	CALZADO DAMA SD LIC /12	32	\$ 3.739.840
21100010895555	CALZADO DAMA LUBER	3	\$ 350.610
21100020894155	CALZADO DAMA LUBER	1	\$ 116.870
21100020894255	CALZADO DAMA	36	\$ 4.207.320
21103010899415	CALZADO DAMA NAPA LC LUBER	12	\$ 1.402.440
21112121195515	CALZADO DAMA LIC	3	\$ 467.610
21117010694109	CALZADO DAMA LUBER	1	\$ 90.870
21121020396635	CALZADO DAMA LANA	2	\$ 103.740
21126001395429	CALZADO DAMA WINTER	1	\$ 181.870
21126241595429	CALZADO DAMA REF 2624 Y B	1	\$ 207.870
21126391395429	CALZADO DAMA REF 2639 Y B	2	\$ 363.740
21126411395429	CALZADO DAMA REF 2641 Y B	1	\$ 181.870
21126491395429	CALZADO DAMA REF 2649 Y B	4	\$ 727.840
21130010496155	CALZADO DAMA MUETE	17	\$ 1.102.790
21130010795555	CALZADO DAMA MUETE	9	\$ 934.830
21135230594455	ZAPATO DAMA	5	\$ 389.350
		748	\$ 82.582.760

(anexo 7 del Acápite de Pruebas)

- 11. En Colombia, el tratamiento de agua potable ya sea por acueductos o redes internas y las redes de alcantarillado sanitarias, pluviales y elementos de tratamientos y saneamiento están reglamentados por la denominada norma RAS cuya última renovación se da por la resolución 0330 del 08 de junio de 2017 del Ministerio de Vivienda. (ver dictamen pericial)
- 12. Que la intensidad de lluvia que se registró a lo largo del día 03 de octubre del año 2018, sobre el Centro Comercial Campanario mostro una lluvia suave que se aleja bastante de valores críticos o lluvias fuertes. (ver dictamen pericial)
- 13. El sistema de evacuación de las bombas eyectoras conectadas a las redes pluviales del **CENTRO COMERCIAL CAMPANARIO P.H.** para el día 03 de octubre del año 2018, tenían una capacidad conjunta de evacuación de 189lt/s.
- 14. Que para el día 03 de octubre del año 2018, el colector principal, ubicado en el exterior del predio del **CENTRO COMERCIAL CAMPANARIO P.H.**, que pertenece a la red de alcantarillado municipal tenía una capacidad de evacuación de 219lt/s
- 15. El caudal del agua producida por la precipitación sobre el **CENTRO COMERCIAL CAMPANARIO P.H.** llego a la red de alcantarillado con un valor de 105,92lt/s, es decir, un 48,37% de la capacidad total de evacuación de la red de alcantarillado, pero es claro que el valor real debe ser menor, por lo cual, el agua producto de esta lluvia debió ser evacuada fácilmente. (ver dictamen pericial)



16. La precipitación tuvo momento crítico entre las 11:00 a.m. y las 2:00 p.m. la lluvia presento un ligero sobrepaso al nivel de diseño para un caudal de retorno de 10 años, pero no se produjo en la zona donde está ubicado el **CENTRO COMERCIAL CAMPANARIO P.H.**, sino en la zona opuesta de la ciudad de Popayán.
17. El cálculo de la acumulación de agua sobre el terreno por el exceso de lluvia indica que debió producir una lámina de agua cercana a 1cm en la zona donde se presentó la mayor precipitación, pero la realidad muestra que se presentó una inundación cercana a los 50cm de profundidad en la zona en donde están ubicados los locales comerciales de propiedad de la sociedad SYSCO S.A.S. (ver dictamen pericial y anexo 5 del Acápite de pruebas).
18. Lo antes narrado, configura una perdida considerable del área efectiva de evacuación de la red de alcantarillado haciendo evidente una falta de mantenimiento y adecuación de estas redes por parte de la empresa de ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN SA ESP, haciéndola responsable de lo sucedido, pues una intervención oportuna hubiese evitado los daños ocurridos.
19. Que el día 29 de julio del año 2009 la administradora del CENTRO COMERCIAL CAMPANARIO P.H., dirigió derecho de petición a la ALACALDIA DE POPAYAN, entre otras cosas, señalando que:

*“Considerando los graves perjuicios que produciría una nueva inundación, comedidamente estamos solicitando se realice el mantenimiento al todo el sistema y en lo posible se inicie la reposición de los tramos críticos. Teniendo en cuenta además que en el reciente fallo el consejo de Estado responsabilizo a los Municipios por los daños que genere el rebosamiento de alcantarillas (...)”*

*(ver anexo 8 del acápite de pruebas)*

20. El día 7 de octubre del año 2010, nuevamente la administración del CENTRO COMERCIAL CAMPANARIO P.H., remitió derecho de petición dirigido al Gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A. ESP, manifestando y solicitando entre otras cosas, lo siguiente:

**“PROBLEMÁTICA UNO:  
CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DESTINADO A HOTEL**

*Se desarrolla en este momento una obra mayor edificio , destinado a un uso comercial HOTEL, al parecer de cinco pisos con terraza, en la zona ubicada en la calle 24 norte – Avenida Juan Pablo II.*

*Al constatar en la CURADURÍA URBANA DOS DE POPAYÁN, se pudo hacer una revisión a la licencia de urbanismo y construcción expedida por dicho despacho. El trámite corresponde por solicitud al ciudadano ANDRÉS FELIPE MUÑOZ. El número de radicación es 3473 del 2010.*

*En el expediente no se encuentra ningún permiso, viabilidad, concepto, documento de soporte de la empresa que Usted gerencia tendiente a sustentar la disponibilidad del servicio de acueducto y alcantarillado. Es decir no existe documento legal para acreditar la disponibilidad del servicio en tanto a esta obra por parte de su empresa.*

*En el expediente no se encuentra plano alguno de desarrollo hidráulico o esquema de manejo.*

*Se encuentra en el expediente una FACTURA DE COBRO No. 8491908 del 12 de julio de 2010 o recibo de acueducto que tiene como rangos: MATRICULA 77275, USUARIO: NERCY YASMINE RIVERA, Dirección: KRA 18 No. 18 N 04 LAS VILLAS. USO 1 (RESIDENCIAL) CATEGORÍA 3.*

*Como es claro y se infiere de ello, ni la dirección, ni el estrato, ni el uso corresponden a la realidad o se aplicarían en nuestro leal saber y entender a ese proceso urbanístico.*

*Como se denota en esta factura, se está cobrando por primera vez el supuesto servicio, es decir que se tiene como soporte de un trámite de licenciamiento urbanístico el*

*documento que no corresponde a la realidad de servicio público domiciliario de lo que se pretende construir.*

#### PROBLEMÁTICA DOS

#### CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DE OBRAS PARA UN LOCAL COMERCIAL

*Se desarrolla en este momento una obra al parecer destinado a local comercial, visualizándose una valla que dice “CARROS Y CASAS” es decir una futura compraventa de inmuebles y carros o concesionaria, colindando sobre el sector suroriente del Colegio Las Salesianas en la esquina de la intersección y semáforos de la carrera novena con calle 24 norte, frente a la vía JUAN PALO II Y CAMPANARIO.*

*A la fecha no hay aviso que indique trámite urbanístico ante una CURADURÍA, conforme ordena la ley, y lo que se visualiza es movimiento de tierras e instalación de redes de alcantarillado y acueducto. Igual se ha hecho tala de árboles y desarrollos de adecuación del lote, que es propiedad de la ARQUIDIÓCESIS DE POPAYÁN.*

#### DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

*Es de pleno conocimiento de la empresa que Usted gerencia, que en el sector de la Avenida JUAN PALO II, sector los URAPANES, sector de MACHANGARA, hay dos acciones populares en torno a los diversos conflictos que por redes de alcantarillado se han presentado. Una de ellas ya fue fallada, ACCIÓN DE HEBERT LUNA contra GOBERNACIÓN DEL CAUCA, CRC, MUNICIPIO DE POPAYÁN, EAAP SA ESP, y se encuentran dadas las órdenes en tanto a las acciones correctivas a realizar.*

*La segunda es del señor JAVIER PALOMINO, que refiere a los supuestos problemas del sistema de alcantarillado del sector. Esta acción no ha sido fallada y se encuentra en trámite de dictar sentencia.*

*En este momento, aunque se ha corregido por CAMPANARIO y la firma ARINSA hay un grave represamiento del sistema de alcantarillado de aguas servidas y manejo de aguas lluvias en la zona externa del Centro Comercial y que está afectando al mismo. Entre otras causas externas e imputables a la falta de mantenimiento y sistemas de renovación de alcantarillado, estos represamientos provocaron una inundación el día martes 31 de agosto de 2010, en horas de la tarde.”*

*(ver anexo 9 del acápite de pruebas)*

21. El día 07 de julio del año 2020, LA ADMINISTRADORA DEL CENTRO COMERCIAL CAMPANARIO REMITIO COPIA DEL DERECHO DE PETICION relacionado en el hecho anterior, con destino al doctor RAMIRO ANTONIO NAVIAS DIAS, en su condición de alcalde, a la doctora MARIA ANTONIA BOTERO ARARATA en su condición de JEFE DE PLANEACION / CONTROL FISCAL, a CARLOS ADRIAN PARDO en condición de Curador Urbano Uno de Popayán, al Doctor ALEXANDER RICARDO VARGAS en su condición de Curador Urbano dos de Popayán. *(ver anexo 10 del acápite de pruebas)*
22. El día 21 de octubre del año 2010, reiteradamente la ADMINISTRADORA DEL CENTRO COMERCIAL DE POPAYAN, le solicito al Ingeniero MAURICIO ANDRES CHAPARRO ROJAS, en su condición de Gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A. ESP., que realizara Limpieza de colector de aguas lluvias. *(ver anexo 11 del acápite de pruebas)*
23. El día 2 de diciembre del año 2010, Los comerciantes que integraban la unidad del CENTRO COMERCIAL CAMPANARIO PH., realizaron solicitud conjunta dirigida al Doctor RAMIRO ANTONIO NAVIA DIAS, para que, en su condición de alcalde del Municipio de Popayán, conociera y solucionara “la situación que se presentan en el sector de la cra. 9 con cra. 15 donde esta ubicado el Centro Comercial, debido al deterioro y taponamiento de las redes de alcantarillado, fluvial y sanitaria a la cual vierten sus aguas todas las construcciones vecinas”.

*(ver anexo 12 del Acápite de Pruebas)*

24. Iteradamente, el día 03 de diciembre del año 2010, LA ADMINISTRADORA DEL CENTRO COMERCIAL CAMPANARIO P.H., le comunico al ingeniero PEDRO ANTONIO PAREDES TOBAR, en su condición de Jefe División de Alcantarillado de la empresa DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE POAPAYAN S.A. ESP. lo siguiente:

*“El mantenimiento realizado por ustedes con el acuatech C2000 al alcantarillado del separador de la carrera 15 o avenida papal, le manifiesto que no fue suficiente frente a la gravedad del problema, la tubera se encuentra totalmente obstruida y contaminada”*

*(ver anexo 13 del Acápito de Pruebas)*

25. Con fecha 20 de enero del año 2011, el señor HUGO EDUARDO MUÑOZ MUÑOZ en su condición de Gerente del Proyecto de construcción ARINSA, remitió escrito DENOMINADO “CARTA RESPUESTA DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A. ESP., mediante la cual, entre otras cosas manifiesto:

*“(…)Como se indica en la comunicación, la zona que tributa al colector COMBINADO paralelo a la zanja (Machangara) es sumamente amplia, y aunque se cuenta con otros colectores destinados a recoger las aguas lluvias como lo son: el colector de 36” paralelo a la avenida panamericana (Cra. 9) el colector 24 “ubicado en el separador de la avenida Juan Pablo Segundo (Cra. 15), es evidente que la capacidad de estos, es insuficiente para evacuar las aguas de esta y otras zonas que llegan a los colectores citados; ya sea por la falta de mantenimiento (presencia de obstrucciones) o por cercanía a cumplir la vida útil de los mismos (27 años en el caso del Colector de Machanga), de tal forma que se presentan serias falencias en su funcionamiento. (…)*

*(…) como puede concluirse es absolutamente evidente, que este colector con anterioridad a la construcción de CAMPANARIO, se encontraba en mal estado, semiobstruido y su capacidad hidráulica es insuficiente para atender un área de tributación tan grande. Mas aun no entendemos como se siguen dando disponibilidades de vertimiento a este colector conociendo el estado actual del mismo. Muy diferente seria si este colector fuera exclusivamente de aguas negras. En ese sentido, queremos alertar frente a los graves siniestros que se presentarían al construir aguas abajo del colector de Machangara.*

*Con relación a la rectificación, y limpieza del zanjón de Machangra, para la constructora ARINSA hubiera sido sumamente fácil, rápido y económico, ampliar la zanja como lo manifiestan Enel escrito, utilizando una retroexcavadora o haciéndolo a mano; pero como es sabido por todos, incluidos los funcionarios del acueducto no fue posible realizar el trabajo dada la necesidad de talar una serie de arboles que se encuentran dentro del área de trabajo y CRC no acepto realizarlo, tal como lo hicimos conocer a la empresa en su momento enviando copia del oficio corresponde. (…)*”

*(ver Anexo 14 del Acápito de Pruebas)*

26. Insistentemente, el día 18 de mayo del año 2011, LA ADMINISTRADORA DEL CENTRO COMERCIAL CAMPANARIO, remitió solicitud dirigida al señor PEDRO ANTONIO PAREDE TOBAAR para que en su calidad de JEFE DIVISION DE ALCANTARILLADO DEL ACUEDUCTO Y ALCANATARILLADO DE POPAYAN, realizara limpieza y mantenimiento al alcantarillado de la Carrera 15, la carrera 9 y zanjón del barrio esperanza o quebrada Machángara.

*(ver Anexo 15 del Acápito de Pruebas)*

27. El día 03 de junio del año 2011, repetidamente la ADMINISTRACION DEL CENTRO COMERCIAL CAMPANARIO, elevo escrito dirigido a la empres de Acueducto y Alcantarillado de Popayán, en virtud de la cual, entre otras afirmaciones, solicito lo siguiente:

*“Al existir conocimiento público en tanto a que en los lotes mencionados, anteriormente se pretende desarrollar un proyecto urbanísticos, que generará mas aporte e incremento al caudal de aguas negras, servidas y lluvias al colector de aguas combinado existente de 24” construido por la CRC, al cual vierte las aguas el centro comercial campanario y en la actualidad ya se encuentra colmatado (LLENO) especialmente en temporada invernal y que esta ocasionando graves problemas a la comunidad de todo el sector incluido el CENTRO COMERCIAL, cuales son las acciones de fondo y estudios que lo sustente para dar tal viabilidad”*

(ver Anexo 16 del Acápito de Pruebas)

28. Insistentemente, el día 5 de julio de 2011, LA ADMINISTRADORA DEL CENTRO COMERCIAL CAMPANARIO, elevo petición dirigida al señor **RAMIRO ANTONIO NAVIA DIAZ**, en su condición de alcalde del municipio de Popayán, al señor **EDUARDO CHAPARRO** en su condición de Gerente de la empresa de **ACUEDUCTO Y ALCANTARILLAADO DE POPAYAN SA ESP.** al señor **JOSE LUIS LOPEZ BECERRA** en su condición de DIRECTOR DE LA CRC, al señor **JOSE LUIS LOPEZ BECERRA** en su calidad de Procurador Ambiental de Popayán, mediante el cual señalo:

*“Acudo a ustedes como funcionarios gestores en el tema puesto a su conocimiento, para que en lo de su competencia y manejo den las pautas y ordenes que correspondan para evitar un daño patrimonial y social, de no ejecutarse los estudios, precauciones y desarrollos a lugar en tanto al pedimento que hacemos.”*

(ver Anexo 17 del Acápito de Pruebas)

29. En la misma línea de los hechos anteriores, el día 4 de marzo del año 2013, nuevamente la ADMINISTRADORA DEL CENTRO COMERCIAL CAMPANARIO P.H. elevo documento, dirigido al señor **MAURICIO ANDRES CHAPARRO** en su condición de Gerente de la empresa de Acueducto y Alcantarillado, mediante el cual, entre otras cosas, señalo:

*“A pesar del mantenimiento realizado por la constructora con la colaboración de la empresa de Acueducto y Alcantarillado la situación sigue siendo critica y en el desafortunado caso de presentarse fuertes aguaceros por tiempos mas prolongados a los ya presentados, se puede producir inundaciones catastróficas con aguas residuales, inicialmente en las casas de los vecinos de la urbanización Urapanes y posteriormente al interior del Centro Comercial Campanario y posteriormente al interior Centro Comercial Campanario y los sectores aguas arriba”*

(Ver anexo 18 del acápite de pruebas)

30. Con fecha 18 de marzo del año 2015, nuevamente la ADMINISTRADORA DEL CENTRO COMERCIAL CAMPANARIO, elevo solicitud dirigida a la empresa de ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN E.S.P., en virtud del cual solicito:

*“Por medio de la presente solicitamos a ustedes nos colaboren con el mantenimiento del colector de alcantarillado que se ubica en la zona conocida como avenida Papal, ya que con las ultimas lluvias a producido el anegamiento de la vía en mención y del centro comercial.*

*Lo anterior se diagnostica por la inundación en la zona que está ubicada en el área de la glorieta que colinda con la urbanización machangara y villa olímpica, en donde se evidencio taponamiento el día (17/03/2015-3:30 p.m.)*

*Solicitamos de manera urgente nos colabore con el destaponamiento de esta zona ya que nos encontramos en temporada de lluvia y nos preocupa que se nos siga presentando esta situación.”*

*(ver anexo 19 del acápite de pruebas)*

31. El día 16 de octubre del año 2015, nuevamente LA ADMINISTRADORA DEL CENTRO COMERCIAL CAMPANARIO P.H., dirigió solicitud al Ingeniero GEOVANNI OBADO en su condición de Subgerente Técnico de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán, mediante el cual, entre otras cosas, solicito:

*“Asunto: Solicitud de mantenimiento colector de lluvias vía Papodromo*

*Teniendo en cuenta que el pasado miércoles 14 de octubre del presente año ocurrió un fuerte aguacero en la ciudad, el centro comercial Campanario se vio afectado debido a*

la inundación en sus comunes, como parqueaderos, pasillos e inclusive locales comerciales aproximadamente por 2 horas, lo cual afectó la dinámica del centro comercial. El día siguiente se realizó una inspección para revisar las causales de tal incidente, ya que desde el año 2008 que se presentó una inundación similar. Se construyó un tanque eyector para alivianar el volumen de agua que recibíamos por los canales de lluvias, en la inspección encontramos que una de las causantes se debió a que colector de lluvias vía papodromo se encuentra colmatada de raíces y sedimentos, teniendo en cuenta que el mantenimiento de esta zona es del alcance de ustedes solicitamos de manera urgente realizar esta limpieza puesto que se acerca la segunda temporadas de lluvias y no queremos que se presente de nuevo esta situación.

Agradecemos su pronta gestión.

MAIRA ALEJANDRA SOTO JURADO

Gerente

CAMPANARIO centro Comercial"

(Ver anexo 20 del acápite de pruebas)

32. Nuevamente, el día 24 de agosto de 2016, la administradora del CENTRO COMERCIAL CAMPANARIO POPAYAN, elevó solicitud dirigida a la empresa de ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P., en virtud de la cual manifestó lo siguiente:

*"Como es de su conocimiento Campanario Centro Comercial, ha venido sufriendo de inundaciones en sus instalaciones debido a varios factores generados afectación en nuestra imagen y afectando comercialmente las tiendas; uno de estos factores ha sido el colapso de las tuberías y redes de agua*

*Lluvia en la intersección entre la carrera 9 norte y la calle 15 Norte que se encuentra colmatadas*

*Y que requieren mantenimiento y limpieza urgente.*

*Por esta razón me dirijo a usted para solicitar un plan de acción donde se verifiquen estas redes y a su vez se realice un mantenimiento de las mismas con el fin de evitar posibles afectaciones ahora que se avecina la temporada de lluvias, solicitamos que este plan de acción nos lo socialicen para*

*Tener conocimiento de las acciones que se hagan.*

*De esta forma podemos minimizar los riesgos a los que nos podamos ver expuestos durante la temporada de invierno."*

(ver anexo 21 del acápite de pruebas)

33. iteradamente, el día 22 de mayo del año 2019, LA ADMINISTRADORA DEL CENTRO COMERCIAL CAMPANARIO, elevó escrito dirigido a la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN, en virtud de la cual solicito lo siguiente:

*"MARIA CLARO ACEVEDO BOHOPRQUEZ, mayor y vecina de Popayán, identificada como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de administradora y Representante legal de CAMPANARIO CENTRO COMERCIAL PH, según certificación adjunta, por el presente y con base en lo previsto por el art. 23 de la C.P. y la ley 1755/15, formulo DERECHO DE PETICION, con el propósito de que de respuesta a lo siguiente:*

*Antecedentes:*

1. *Como es de su conocimiento, Campanario centro comercial y los barrios aledaños durante el transcurso de los últimos once años han sido afectados de constantes inundaciones, concluyéndose que una de las causas es la deficiente capacidad de evacuación de aguas lluvias del sector. Desde el 01 de agosto del 2008, el centro comercial viene afectándose con dichas inundaciones, las cuales han causado graves afectaciones a la copropiedad y a los establecimientos comerciales, hecho que evidencia la ineficiencia del colector y frente a lo cual la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán no ha dispuesto un plan de contingencia efectivo.*
2. *El colector de la avenida Juan Pablo II (tramo que comprende desde los semáforos de la carrera 9 hasta la glorieta de la villa Comfacauca), no se encuentra en las condiciones óptimas, pues se observa colmatado y sin evidencia de haberse dispuesto como corresponde, un plan permanente de mantenimiento; lo anterior además agravado con el hecho de que la arborización existente (que es factor de afectación permanente a la*

infraestructura del colector en mención), tampoco recibe una atención importante como corresponde.

3. El centro comercial ha ejecutado en su predio el mejoramiento de la infraestructura para mitigar y mejorar la evacuación de aguas lluvias; estas resultan insuficiente por la falta de programas de mantenimiento y la ejecución de proyecto de mejoramiento de capacidad del colector que le corresponde desarrollo a su empresa.

Situaciones Adicionales:

1. Se ha podido evidenciar de manera visual que la obra nueva construcción de un nuevo centro comercial que se encuentra localizada junto al colegio La Salesianas en la esquina de la intersección y semáforos de la carrera 9 con calle 25 norte, frente a la vía JUAN PABLO II Y CAMPANARIO, están conectando su sistema de evacuación al colector en mención, lo cual de antemano se avisora como agravamiento de la situación, que generara perjuicios y afectaciones mayúsculas, las cuales serán de responsabilidad directa de su empresa.
2. La vía de la calle 25 N presenta inundación en los días de fuertes lluvias desde los semáforos hasta una de las salidas de los vehículos del centro comercial lo cual puede comprobarse con una simple inspección visual para comprobar que la vía se inunda hasta superar el nivel del andén.

Solicitudes:

Mediante este derecho de petición se solicita a la Empresa de acueducto y Alcantarillado responda de manera clara, efectiva y documentada las siguientes solicitudes:

1. Informar mediante documento escrito los procesos consecutivos de infraestructura, mantenimiento, mejoramiento y de mitigación que su empresa ha ejecutado los últimos once años.
2. Confirmar por escrito y adjuntar copia de los permisos de conexión al colector de aguas lluvias de la vía calle 25 N por parte de la empresa ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN, otorgados a la obra vecina ubicada en la intersección de la carrera 9 y calle 25 N.
3. Informar los proyectos de reposición de la infraestructura del colector en mención, además de las obras complementarias, lo cual se solicito en el DERECHO DE PETICION ART. -23 C.P – PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA COLECTOR CARRERA 15 vía papal radicado el pasado 13 de mayo de 2019, aun sin respuesta

con base en lo anterior, solicitamos su intervención inmediata de conformidad a la exposición que aquí se ha hecho, ordenando a sus funcionarios que procedan a verificar lo informado, y tomar las decisiones de rigor.

NOTIFICACIONES: Favor dirigir la respuesta a la siguiente dirección carrera 9 # 24 AN 21 oficina 330 Campanario centro comercial en la ciudad de Popayán.

Derecho: Sírvase dar respuesta a este derecho de petición en los términos consagrados en la L 1755/15.

Cordialmente,

MARÍA CLARA ACEVEDO B.  
CC No. 39.792.568 de Usaquén  
Administradora y Representante Legal  
CAMPANARIO CENTRO COMERCIAL  
CC. alcalde de Popayán.  
Curadurías Urbanas de Popayán.  
Secretaría de tránsito.  
Oficina de planeación municipal.  
Consejo de Administración.”  
(ver anexo 22 del acápite de pruebas)

34. Finalmente, el día 28 de agosto del año 2019, el señor **WILLIAM HENAO ZUÑIGA**, obrando en su condición de Jefe de Mantenimiento y Servicios generales del CENTRO COMERCIAL

CAMPANARIO, elevo solicitud dirigida a la empresa de ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POAPAYAN, en virtud de la cual, solicito lo siguiente:

*“WILLIAM HENAO ZUÑIGA, mayor y vecino de Popayán, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de jefe de mantenimiento y servicios generales de **CAMPANARIO CENTRO COMERCIAL PH**, solicito amablemente el servicio **ACUATECH** con el objetivo de realizar mantenimiento de limpieza al colector de aguas lluvias de la calle 25 N Y carrera 15 vía papal tramo comprendido entre los semáforos de la carrera 9 hasta la calle 20 N, como lo indica la imagen.*

*Por otro lado, CAMPANARIO CENTRO COMERCIAL como plan de mejoramiento y apoyo al mantenimiento del colector realizara la limpieza únicamente de las recámaras localizadas en el tramo mencionado anteriormente.*

*La solicitud al servicio está ligada al mejoramiento del flujo del colector vía papal que como es de su conocimiento no se encuentra en las mejores condiciones, ya que se observa colmatado.*

*Para finalizar, una vez se tenga fecha de programación de la actividad por favor informar a las siguientes líneas 3127744471 - 3226189274 - 8353505 ext. 105*  
*Agradezco su atención.”*

35. Conforme a lo anterior, es claro que para la fecha 03 de octubre del año 2018, época en que se generaron los daños a raíz de la inundación del CENTRO COMERCIAL CAMPANARIO P.H., **EL MUNICIPIO DE POPAYAN**, tenia conocimiento de las deficiencias presentadas tanto en el colector de 36” paralelo a la avenida panamericana (Cra. 9) el colector 24” ubicado en el separador de la avenida Juan Pablo Segundo (Cra. 15), cuya capacidad, es insuficiente para evacuar las aguas de esta y otras zonas que llegan a los colectores citados; ya sea por la falta de mantenimiento (presencia de obstrucciones) o por cercanía a cumplir la vida útil de los mismos (27 años en el caso del Colector de Machanga).
36. Igualmente, es claro que el **MUNICIPIO DE POPAYAN**, conocía que a raíz de las nuevas construcciones que se edificaron en el sector, la situación acaecida de insuficiencia en las redes de alcantarillado, podía ocasionar riesgos y daños posteriores, tal y como ocurrió el día 03 de octubre del año 2018.
37. **LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE POPAYÁN**, es una entidad territorial fundamental de la división político-administrativa del Estado y, en razón de tal calidad, se le atribuye autonomía política, fiscal y administrativa, a fin de que pueda lograr el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población en su respectivo territorio.
38. **LA ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN** por disposición constitucional, entre otras funciones, tienen a su cargo la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado, de forma eficaz en términos de calidad, continuidad, oportunidad y mejoramiento ambiental.
39. De conformidad con el artículo 365 de la Constitución Política es deber del Estado asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos a todos los habitantes del territorio nacional, servicios que estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley y que podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas o por particulares, pero, en todo caso, el Estado se reserva las facultades de regulación, control y vigilancia.
40. La Ley 142 de 1994 establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios dicta otras disposiciones, igualmente asigna a los municipios (artículo 5 numeral 5) la función de asegurar que se presten a todos sus habitantes, de manera eficiente, los servicios públicos domiciliarios, entre ellos, el servicio de alcantarillado.
41. En cumplimiento de la normatividad citada, se creó la **SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A. E.S.P.** mediante Escritura Publica No. 3900 del 26 de septiembre de 1956 otorgada en la Notaria 5ª del círculo de Bogotá D.C.
42. **EL MUNICIPIO DE POPAYAN**, es responsable por los daños antijurídicos (daño emergente) causados a la sociedad **SYSCO S.A.S** a título de falla en el servicio, por haber omitido su

obligación legal de garantizar la prestación del servicio publico de acueducto y alcantarillado de forma eficaz en términos de calidad, continuidad, oportunidad y mejoramiento ambiental.

43. Que el día 21 de marzo de 2014 el Municipio de Popayán por una parte y con Mauricio Andrés Chaparro Rojas, Gerente Acueducto y Alcantarillado de Popayán, suscribieron contrato de servicios públicos domiciliarios que contiene las condiciones uniformes establecidas para la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado en la ciudad de Popayán. (ver anexo 24 del Acápite de pruebas)

44. Que a raíz del contrato suscrito el 21 de marzo de 2014 La empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán AAPSA E.S.P, se obligó a:

*“Asignar al inmueble objeto del servicio la categoría del uso correspondiente y modificarlo en los casos que corresponda.” ( VER CLÁUSULA 11.- OBLIGACIONES DE AAPSA E.S.P, en su numeral 24, “24).*

45. NO OBSTANTE, las redes para el Centro Comercial Campanario no han sido modificadas según la categoría que les corresponde.

46. Que en razón a la suscripción del contrato suscrito el día 21 de marzo de 2014 entre el municipio de Popayán y La empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán AAPSA E.S.P, la **EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN**, se obligó a:

*“Constituyen derechos del suscriptor y/o usuario, numeral 15 “15) A la prestación continua de un servicio de buena calidad y a las reparaciones por falla en la prestación del servicio, de conformidad con el artículo 137 de la Ley 142 de 1994.” (ver ha incumplido la CLAUSULA 15.- DERECHOS DEL SUSCRIPTOR Y/O USUARIO.)*

47. La **SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A. E.S.P.** incumplido íntegramente tanto las anteriores obligaciones y las demás contraídas, a raíz de la suscripción del citado contrato, pues de los hechos anteriores se extra, que dicha empresa de servicios conocía de las fallas en las redes de alcantarillado, y aun así no tomo las medidas necesarias e idóneas, para mitigar el riesgo.

48. Que el día 01 de marzo de 2020, la sociedad SYSCO S.A.S. elevo solicitud a la ALCALDIA DE POPAYAN en virtud de la cual solicito la siguiente documentación:

*“se sirva allegar el PLANO DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS, correspondiente al sector donde se encuentra el centro comercial CAMPANARIO -POPAYAN y LA BITACORA DE MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO DEL SECTOR PREVIO AL EVENTO DE LLUVIAS FUERTES OCURRIDAS EL PASADO 03 DE OCTUBRE DE 2018.”( ver anexo 25 del Acapite de prebas)*

49. La solicitud enlistada en el punto anterior no fue contestada.

50. La **SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A. E.S.P.** omitió reparar, adecuar, y realizar los mantenimientos necesarios Al colector de la avenida Juan Pablo II (tramo que comprende desde los semáforos de la carrera 9 hasta la glorieta de la villa Comfacaucá).

51. La **SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A. E.S.P.** emitió de manera dolosa, realizar mantenimiento de limpieza al colector de aguas lluvias de la calle 25 N Y carrera 15 vía papal tramo comprendido entre los semáforos de la carrera 9 hasta la calle 20 N.

52. La **SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A. E.S.P.**, es responsable por los daños antijurídicos (daño emergente ) causados a la sociedad SYSCO S.A.S a título de falla en el servicio, por haber omitido su obligación legal de garantizar la prestación del



servicio público de acueducto y alcantarillado de forma eficaz en términos de calidad, continuidad, oportunidad y mejoramiento ambiental.

53. Que el día 01 de marzo de 2020, la sociedad SYSCO S.A.S. elevo solicitud a la EMPRESA DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE POPAYAN en virtud de la cual solicito la siguiente documentación:

*“se sirva allegar el PLANO DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS, correspondiente al sector donde se encuentra el centro comercial CAMPANARIO - POPAYAN y LA BITACORA DE MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO DEL SECTOR PREVIO AL EVENTO DE LLUVIAS FUERTES OCURRIDAS EL PASADO 03 DE OCTUBRE DE 2018.” (ver anexo 26 del acápite de pruebas)*

54. La solicitud enlistada en el punto anterior no fue contestada.

55. A pesar de que la P.H. **CENTRO COMERCIAL CAMPANARIO** tuvo conocimiento directo de las falencias existentes en el colector de la avenida Juan Pablo II (tramo que comprende desde los semáforos de la carrera 9 hasta la glorieta de la villa Comfacauca), no encauso las acciones legales efectivas para mitigar los riesgos y evitar el daño producido.

56. A pesar de que la P.H. **CENTRO COMERCIAL CAMPANARIO** tuvo conocimiento directo de las falencias en el mantenimiento de limpieza al colector de aguas lluvias de la calle 25 N Y carrera 15 vía papal tramo comprendido entre los semáforos de la carrera 9 hasta la calle 20 N, emitió la obligación legal de efectuar las adecuaciones y mantenimientos de las redes internas de la propiedad horizontal, para efectos de evitar el daño.

57. Los demandados son solidariamente responsables por los daños patrimoniales (daño emergente ) sufridos por mi mandante a raíz de la falla en el servicio endilgada, conforme a la imputación fáctica señalada en los hechos anteriores.

58. Las entidades demandadas, adeudan a mi mandante la suma de **CINCUENTA Y TRES MILLONES SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE. (\$53.067.947)** por concepto de daño emergente consolidado, causado por las pérdidas de los bienes que se encontraban al interior del establecimiento de comercio identificado con numero de matrícula No. 1669812, tal y como se señala en el hecho número 8 del presente acápite, cuantía que se actualiza, conforme a la siguiente formula:

$$Ra = Rh \times IPC \text{ final (fecha liquidación)} - IPC \text{ inicial (fecha erogación)} \quad S = Ra (1 + i)^n$$
  
Donde: Rh = Renta histórica Ra = Renta Actualizada n = Periodo indemnizable en meses i = 0,004867 (mensual) IPC = Índice de precios al consumidor.  
Nota: se liquida con base en 21 desde la ocurrencia del daño hasta el momento de presentación de la presente solicitud.

59. Las entidades demandadas, adeudan a mi mandante la suma de **NOVENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS DOS PESOS M/CTE. (\$95.623.602)** por concepto de daño emergente consolidado, causado por las pérdidas de los bienes que se encontraban al interior del establecimiento de comercio identificado con numero de matrícula No. 117352, tal y como se señala en el hecho número 9 del presente acápite, cuantía que se actualiza, conforme a la siguiente formula:

$$Ra = Rh \times IPC \text{ final (fecha liquidación)} - IPC \text{ inicial (fecha erogación)} \quad S = Ra (1 + i)^n$$
  
Donde: Rh = Renta histórica Ra = Renta Actualizada n = Periodo indemnizable en meses i = 0,004867 (mensual) IPC = Índice de precios al consumidor.  
Nota: se liquida con base en 21 desde la ocurrencia del daño hasta el momento de presentación de la presente solicitud.

60. Que las entidades demandadas son solidariamente responsables de los daños liquidados en los dos puntos anteriores y en consecuencia deben liquidar y pagar las erogaciones allí relacionadas.
61. Que mi mandante, convoco a los demandados, a diligencia de conciliación, con el fin de solucionar los conflictos que se exponen en esta salida procesa.
62. Que el conocimiento de la conciliación extra judicial, le correspondió a Procuraduría 183 Judicial I para Asuntos Administrativos, quien avoco el trámite mediante No. De radicado Radicación 370 de 17 de septiembre de 2020.
63. Que el día treinta (30) de noviembre de dos mil veinte (2020), siendo las 9:44 A.M, la Procuraduría 183 Judicial I para Asuntos Administrativos, levanto ACTA DE CONCILIACION FALLIDA, dentro del trámite bajo radicado 370 de 17 de septiembre de 2020.
64. Que el día treinta (30) de noviembre de dos mil veinte (2020), siendo las 9:44 A.M, la Procuraduría 183 Judicial I para Asuntos Administrativos, libro constancia de CONSTANCIAS DE TRAMITE CONCILIATORIO EXTRAJUDICIAL ADMINISTRATIVO, dentro del trámite bajo radicado 370 de 17 de septiembre de 2020.

## V. REMISIÓN DE LA DEMANDA A LAS DEMANDADAS:

De conformidad con lo indicado con la Ley, se realizó el envío por correo certificado a la AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO de un cuaderno CONSISTENTE EN LA COPIA DE LA PRESENTE DEMANDA A LAS ENTIDADES Y PERSONAS DEMANDADAS: **EL MUNICIPIO DE POPAYAN** representado legalmente por el doctor **JUAN CARLOS LÓPEZ CASTRILLÓN** identificado con cedula de ciudadanía No. 10.534.142 de Popayán (Cauca), **LA SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A E.S.P.** identificada con Nit.891.500.117.-1 representada legalmente por el doctor **JESUS ANCIZAR CALVO CASTRO** identificado con cedula de ciudadanía No. 10.546.096 expedida en Popayán, **y EL CAMPANARIO CENTRO COMERCIAL** identificado con NIT. 900.218.859-1 representado legalmente por la señora **MARIA CLARA ACEVEDO BOHORQUEZ**".

## VI. ESTIMACIÓN RAZONADA DE LA CUANTÍA Y JURAMENTO ESTIMATORIO

Estimo la cuantía en la suma de **CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS MCTE. (\$148.691.549=)** <sup>1</sup>, por concepto de perjuicios materiales.

## VII. FUNDAMENTOS DE DERECHO Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

De los anteriores hechos se desprende la culpa de la administración y las demás entidades convocadas, donde se quebrantaron las siguientes disposiciones superiores y legales: artículos 1, 2, 90 y 365 de la Constitución Nacional, Ley 142 de 1994, así como los principios de Coordinación Administrativa, responsabilidad y eficacia.

El ente público, en el caso sub examine, incurrió en responsabilidad que se evidencia en la falla del servicio lo anterior basado en el art. 365 de la Constitución política:

"Artículo 365. Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.

**Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios.**"

Como se puede observar el art. 365 de la Constitución Política claramente se establece "*el Estado se reserva las facultades de regulación, control y vigilancia*", esta regulación debe interpretarse íntegramente con el art. 90 de la carta magna el cual señala:

<sup>1</sup> *Valor que corresponde a la suma total de las pretensiones.*

“Artículo 90. **El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables**, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.”

Efectivamente, aunque la Constitución Polaca establece que la prestación del servicio público puede ser realizado por particulares, esto no quiere decir que los daños antijurídicos causados por estos en la deficiente prestación del servicio no puedan ser invocados al estado.

Identificando lo que se conoce como Descentralización Administrativa en sentencia C-727 del 21 de junio 2000, M.P.: Vladimiro Naranjo, se dijo:

“La descentralización es una forma de organización administrativa propia de los Estados de forma unitaria (como lo es el Estado colombiano), que atenúa la centralización permitiendo la transferencia de competencias a organismos distintos del poder central, que adquieren autonomía en la gestión de las respectivas funciones”.

Sin embargo la descentralización de las funciones no significa que el estado se olvide de la valoración de las mismas y de los derechos que garantizan para los ciudadanos en el territorio nacional, es así que en sentencia del Consejo De Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo, Consejero Ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa de fecha 12 de agosto de 2014, Radicación número: 73001-23-31-000-2000-02654-01(30026), se concluye:

“Ahora bien, tal y como se mencionó párrafos atrás, **en virtud de la descentralización administrativa no desaparecen los controles de la Administración**. En otras palabras, la descentralización implica la existencia de una persona jurídica distinta a la Administración, ya sea del nivel nacional o territorial, con autonomía; más no con total independencia.”

Para dar alcance a lo anterior la Ley 492 de 1994, para la regulación de los servicios públicos, es clara en indicar en su artículo 2:

“Artículo 2. **INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS**. El Estado intervendrá en los servicios públicos, conforme a las reglas de competencia de que trata esta Ley, en el marco de lo dispuesto en los artículos **334, 336, y 365, a 370** de la Constitución Política, para los siguientes fines:

**2.1. Garantizar la calidad del bien objeto del servicio público y su disposición final para asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios.**

2.2. Ampliación permanente de la cobertura mediante sistemas que compensen la insuficiencia de la capacidad de pago de los usuarios.

2.3. Atención prioritaria de las necesidades básicas insatisfechas en materia de agua potable y saneamiento básico.

**2.4. Prestación continua e ininterrumpida, sin excepción alguna, salvo cuando existan razones de fuerza mayor o caso fortuito o de orden técnico o económico que así lo exijan.**

**2.5. Prestación eficiente.**

2.6. Libertad de competencia y no utilización abusiva de la posición dominante.

2.7. Obtención de economías de escala comprobables.

2.8. Mecanismos que garanticen a los usuarios el acceso a los servicios y su participación en la gestión y fiscalización de su prestación.

2.9. Establecer un régimen tarifario proporcional para los sectores de bajos ingresos de acuerdo con los preceptos de equidad y solidaridad.”

“Artículo 11. **FUNCIÓN SOCIAL DE LA PROPIEDAD EN LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS**. Para cumplir con la función social de la propiedad, pública o privada, las entidades que presten servicios públicos tienen las siguientes obligaciones:

**11.1. Asegurar que el servicio se preste en forma continua y eficiente, y sin abuso de la posición dominante que la entidad pueda tener frente al usuario o a terceros.”**

Igualmente el CONSEJO DE ESTADO SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL Consejero ponente: GERMÁN ALBERTO BULA ESCOBAR Bogotá, D.C., veintidós (22) de febrero de dos mil dieciséis (2016) Radicación número: 11001-03-06-000-2014-00259-00(2236)

“Como lo señaló la Sala en el Concepto 2230 de 2015, la Constitución Política de 1991 (C.P.) estableció que: i) los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado y que este debe asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional de conformidad con el régimen legal correspondiente; ii) los servicios públicos podrán suministrarse por el Estado de manera directa o indirecta, por comunidades organizadas o por particulares, y iii) en cualquier caso “la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios” se adelantará por parte del Estado (C.P., artículo 365). Ahora, en relación con las competencias, responsabilidades, cobertura, régimen tarifario, calidad y financiación de los servicios públicos domiciliarios, la Carta dispuso que serían fijados por la ley (C.P., artículo 367). En consecuencia, puede afirmarse que constitucionalmente los servicios públicos domiciliarios tienen las siguientes características relevantes: (a) Puede ser prestado directamente o indirectamente por el Estado, por comunidades organizadas o por particulares, manteniendo éste la regulación, el control y la vigilancia de los servicios. Con la Constitución de 1991, se da un cambio de modelo en la prestación de los servicios públicos, ya que el Estado deja de ser gestor y, por tanto, prestador principal de tales servicios y pasa a un papel de regulador, toda vez que los servicios públicos deben enmarcarse en un ámbito de competencia en el cual participan particulares a quienes se les permite asumir la prestación de tales servicios. Y si el Estado quiere participar en el mercado de prestación de los servicios públicos, debe hacerlo en igualdad de condiciones con los particulares; (b) El servicio público domiciliario tiene un “punto terminal” que son las viviendas o los sitios de trabajo de los usuarios; (c) El servicio público domiciliario está destinado a satisfacer las necesidades básicas de las personas en el terreno fáctico, es decir, en concreto; (d) Estos servicios tienen una connotación eminentemente social en la medida en que pretenden el bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de las personas, y por ello deben ser prestados en forma eficiente, lo que significa mejor cobertura, calidad y precio; (e) La razón de ser de los servicios públicos es el usuario, por lo que una ineficiente prestación de los servicios públicos puede acarrear perjuicio para derechos de alta significación como la vida, la integridad personal, la salud, etc.; (f) La prestación de los servicios públicos domiciliarios constituye un asunto de Estado y por lo tanto pertenece a la órbita de lo público, de ahí que deban ser prestados a todos los habitantes como parte del concepto de “servicio universal”; (g) Su régimen tarifario debe tener en cuenta los criterios de costos, solidaridad y redistribución del ingreso. A partir de lo anterior, la satisfacción de las necesidades de las personas a través de los servicios públicos domiciliarios debe tener en cuenta la efectividad de sus derechos fundamentales, la dignidad humana, el mejoramiento de sus condiciones de vida y el bienestar social, presupuestos indispensables para lograr condiciones de subsistencia digna de las personas que habitan en Colombia, que son además prestaciones que fueron reconocidas por el legislador como esenciales. (...) En desarrollo del marco constitucional de intervención estatal en los servicios públicos domiciliarios, descrito en precedencia, se expidió la Ley 142 de 1994 “Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones”, en cuyo artículo 2 se señalan los fines de esa intervención. Se destacan, para este concepto, los siguientes: i) garantizar la calidad del bien objeto del servicio público y su disposición final para asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios; ii) prestación eficiente, y iii) libertad de competencia y no utilización abusiva de la posición dominante. De esta manera la Ley 142 refleja el cambio de modelo de un Estado gestor (exclusivo o titular) de los servicios públicos para dar paso a un Estado regulador y controlador de los mismos. Por tanto, dicha ley es en sí misma un instrumento de intervención y regulación estatal a través de –entre otras-, estrategias de comando y control, incentivos (regulación tarifaria, subsidios), mecanismos de mercado (regulación contractual, por ejemplo contrato de servicios públicos) y manejo de información.”

Todo lo anterior se ve reflejado en los principios establecidos en la Ley 1437 de 2011 para el desarrollo de la actividad administrativa, art. 3:

**“ARTÍCULO 3o. PRINCIPIOS. Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en las leyes especiales.**

Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad.

...

7. En virtud del principio de responsabilidad, las autoridades y sus agentes asumirán las consecuencias por sus decisiones, omisiones o extralimitación de funciones, de acuerdo con la Constitución, las leyes y los reglamentos.

...

10. En virtud del principio de coordinación, las autoridades concertarán sus actividades con las de otras instancias estatales en el cumplimiento de sus cometidos y en el reconocimiento de sus derechos a los particulares.

11. En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa.”

Encontramos que existe responsabilidad del estado cuando no ejerce la actividad administrativa acorde a los lineamientos antes expuestos, la actuación administrativa no se encuentra basada en criterios puramente técnicos ni impersonales, la actividad administrativa se encuentra basada en los fines esenciales del estado del art 2 de la Constitución Política:

“Artículo 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y **garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución**; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.”

Entre estos garantizar a los ciudadanos la efectividad de sus derechos y entre estos garantizar los servicios públicos esenciales como lo consagra el artículo 366 de la carta constitucional.

No es posible que el Estado en virtud de la descentralización administrativa y en virtud de los regímenes especiales para las empresas constituidas con el fin de ejecutar el suministro de servicios públicos esenciales, no prevalezca ejerciendo su deber de vigilancia y control de los mismos.

Claro es, que el estado al no procurar la correcta prestación del servicio, desencadena un desequilibrio en las cargas públicas al ciudadano, generando daños antejuicios claros y cuantificables.

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

En virtud de la Ley 489 de 1998 y las características para la descentralización administrativa, se trae a estos argumentos el contrato de Acueducto Y Alcantarillado De Popayán S.A. E.S.P. Contrato De Servicios Públicos Domiciliarios Que Contiene Las Condiciones Uniformes Establecidas Para La Prestación De Los Servicios De Acueducto Y Alcantarillado.

El cual indica, **CLAUSULA 1. OBJETO:** El contrato tiene por objeto que La Sociedad Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A. E.S.P. (AAPSA E.S.P.), identificada con el NIT 891.500.117-1, quien en adelante se denominará **AAPSA E.S.P, preste los servicios públicos de Acueducto y Alcantarillado a favor de los suscriptores, propietarios o usuarios de un inmueble urbano y rural en los sectores definidos en el Municipio de Popayán**, de acuerdo a lo indicado en el anexo técnico, siempre que las condiciones técnicas lo permitan, a cambio de un precio en dinero, el cual se determinará de conformidad con la normatividad vigente, bajo las cláusulas que a continuación se indican y que constituyen las condiciones uniformes para la prestación del servicio.

Así mismo la CLÁUSULA 2.- DEFINICIONES: Definiciones. Al interpretar las condiciones uniformes del presente **contrato se aplicarán las definiciones consagradas en la Ley 142 de 1994**, sus Decretos Reglamentarios, los actos administrativos de carácter general expedidos por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico y la Superintendencia de Servicios Públicos, las normas técnicas

aplicables y cualquier otra norma que las adicione, modifique, derogue, complemente o desarrolle y que tenga relación con la prestación de los servicios de acueducto y/o alcantarillado.

En especial, se aplicarán las siguientes definiciones:

...

**5. Falla en la prestación del servicio: Incumplimiento por parte de la persona prestadora en la prestación continua de un servicio de buena calidad, en los términos del artículo 136 de la Ley 142 de 1994** y de la regulación vigente expedida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico.

CLÁUSULA 5.-: REGIMEN LEGAL DEL CONTRATO: **El contrato de servicios públicos se regirá por lo dispuesto en la ley 142 de 1994**, por las condiciones que se pacten con los usuarios, por las condiciones uniformes previstas en el CSP y las normas del Código de Comercio y del Código Civil.

Como se puede observar el contrato para la prestación del servicio público de alcantarillado, se encuentra regido por los parámetros de la Ley 142 de 1994 y está a la vez desarrolla todo lo reglado por el art. 365 de la Constitución Política, lo anterior concluyendo que no existe argumento jurídico que permita establecer la falta de responsabilidad del Estado en la deficiente prestación del servicio.

Es incuestionable, entonces, que el daño sufrido por **SYSCO S.A.S.** fue causado por una falla de la administración y de las demás entidades convocadas. Sea suficiente el concepto que antecede para sostener con fundamento, que el hecho dañoso es imputable únicamente al Estado, en cabeza de uno de sus órganos, sin que exista causa exonerativa de responsabilidad porque el daño no se produjo por culpa de la víctima, ni por la ocurrencia de una fuerza mayor o caso fortuito, que sirvieran de fundamento para hablar con certeza del acaecimiento de un hecho imprevisible. La forma cómo ocurrieron los hechos, ubican la responsabilidad, al configurarse los siguientes elementos indiscutibles:

- a) El hecho generador de la falla del servicio de la administración, plenamente establecido con los argumentos que anteceden.
- b) El daño cierto, daños materiales de los locales, pérdida de mercancía y lucre cesante, que implicó un suceso irreversible.
- c) La relación de causalidad entre la falla del ente público y el daño cierto. Inequívocamente, la actitud de la administración fue la causa eficiente del daño sufrido; en el fondo, lo que se evidencia es la relación de causa entre la falla y el daño causado, como se probará fehacientemente.

La jurisprudencia del honorable Consejo de Estado es abundante cuando, al desarrollar los principios atinentes a la responsabilidad pública, ha sentado: “.... De ahí que bien puede predicarse que la responsabilidad del Estado se desprende de la obligación que nace para éste de reparar los perjuicios causados, bien sea a la sociedad o a uno de sus miembros, como consecuencia del no cumplimiento, o del defectuoso cumplimiento o tardío cumplimiento de los deberes fundamentales consagrados en la Constitución... Pero, se repite, la responsabilidad estatal surgirá siempre que las autoridades pudiendo y debiendo hacerlo para el caso específico dejen que se desconozcan los derechos a la vida, honra y bienes de las personas residentes en el país por parte de otras personas o cuando el mismo Estado vulnera tales derechos...”.

En virtud del art. 209 de la Constitución política, el cual señala:

Artículo 209. Establece que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.

Podemos realzar las obligaciones del Municipio de Popayan para cumplir con los principios de la actividad administrativa y evitar la existencia de daños antijurídicos a los ciudadanos que habitan en su territorio.

Artículo 209. Establece que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad,

imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.

Es así que el Municipio de Popayán, desarrolla la POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO, Decreto 0048 de 2007 La Alcaldía del Municipio de Popayán crea conforme al artículo 75 de la ley 446 de 1998 y el decreto 1214 de 2000, el Comité de Conciliación y Defensa Judicial, como una instancia administrativa que actúa como sede de estudio, análisis y formulación de políticas sobre prevención del daño antijurídico y defensa de los intereses de la entidad, con la finalidad de orientar la asunción de responsabilidades por daños imputables o actuaciones de la administración. El Comité tiene como finalidad que el Municipio se comprometa a implementar una política institucional de defensa judicial, lo que supone la consolidación de una cultura y conciencia sobre el particular, dada la actual situación financiera de la entidad que se ve seriamente afectada por los procesos y condenas en su contra.

Al Municipio, como Entidad fundamental de la división político-administrativo del Estado, le corresponde prestar los servicios públicos, promover la participación ciudadana, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes.

La Ley 60 de 1993, no ordena la descentralización por el auge de la modernidad, sino que busca fortalecer la capacidad de dirección y de gestión de las entidades territoriales, para evitar que en el proceso se desmejore y reduzca la calidad del servicio. En esta materia institucional, la Ley 60 ordena los ajustes necesarios que garanticen la transferencia ordenada de las responsabilidades que asumirá el Municipio, con el fin de superar las dificultades presentadas en la aplicación de la Ley 10 de 1980.

Seguidamente a los argumentos jurídicos antes expuestos se debe aclarar que técnicamente se encuentra demostrado, la falla en el servicio público de alcantarillado de la siguiente manera:

- A. El 03 de octubre de 2018 se presentó una precipitación sobre la ciudad de Popayán de forma diferenciada, más en la zona suroccidente y menos en la zona nororiente, cuya intensidad y duración en la zona al sur del terminal de transporte municipal supero levemente los valores esperados para la lluvia más intensa con un periodo de retorno de 10 años en esta zona del país.
- B. La intensidad de lluvia registrada a lo largo del día sobre el Centro Comercial Campanario muestra una lluvia suave que se aleja bastante de valores críticos o lluvias fuertes
- C. Los registros del IDEAM no representan la situación vivida el 03 de octubre de 2018 en la ciudad de Popayán, mostrando con un único dato que el nivel de lluvia para este día fue de 24mm por lo que se acude a registros atmosféricos y meteorológicos de la NASA a través de su plataforma GIOVANNI, encontrando que en la zona nororiental de la ciudad donde está ubicado el Centro Comercial Campanario se tuvo una lluvia de 72mm a lo largo del día
- D. El caudal del agua producida por la precipitación sobre el centro comercial incluso en el escenario hipotético que parte del agua no se infiltra en el terreno, no se evapora por fricción con el aire y no tiene un tiempo de recorrido entre el momento en que cae al predio y su llegada a la red de alcantarillado da un valor de 105,92lt/s, es decir, un 48,37% de la capacidad total de evacuación de la red de alcantarillado, pero es claro que el valor real debe ser menor, por lo cual, el agua producto de esta lluvia debería ser evacuada fácilmente
- E. En su momento crítico entre las 11:00 a.m. y las 2:00 p.m. la lluvia presenta un ligero sobrepaso al nivel de diseño para un caudal de retorno de 10 años, pero no se produce en la zona donde esta ubicado el centro comercial campanario, sino en la zona opuesta de la ciudad de Popayán, aun así, un par de horas después se presenta la inundación generalizada no solo en el predio comercial, sino en varios barrios de la municipalidad
- F. El mantenimiento, conservación, limpieza y adecuación de las redes de alcantarillado no es responsabilidad del centro comercial campanario y al tener pruebas de solicitudes de mantenimiento de estas redes a la alcaldía de Popayán en al menos tres oportunidades en los últimos 10 años, muestra la poca gestión al respecto por parte de la entidad.

Es importante también resaltar que ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A. E.S.P. debe cumplir con lo establecido en el art. 28 de la Ley 492 de 1994 el cual señala:

Artículo 28. REDES. Todas las empresas tienen el derecho a construir, operar y modificar sus redes e instalaciones para prestar los servicios públicos, para lo cual cumplirán con los mismos requisitos, y ejercerán las mismas facultades que las leyes y demás normas pertinentes establecen para las entidades oficiales que han estado encargadas de la prestación de los mismos servicios, y las particulares previstas en esta Ley.

**Las empresas tienen la obligación de efectuar el mantenimiento y reparación de las redes locales, cuyos costos serán a cargo de ellas.**

Ratificada esta obligación por la Superintendencia de Servicios Públicos, Concepto SSPD-OJ-2010-182.

Finalmente podemos concluir que la empresa de servicio público de acueducto y alcantarillado, no cumplió con las disposiciones de la Ley 492 de 1994 y los planteamientos de la Superintendencia de Servicios Públicos.

## **RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR FALLA EN EL SERVICIO.**

### **LIQUIDACIÓN DEL PERJUICIO.**

Una vez se den los presupuestos para la declaratoria de la responsabilidad del Estado señalados anteriormente, se puede proceder al análisis de la teoría del perjuicio.

El legislador lo expone en forma simple: la reparación del daño debe dejar indemne a la persona, esto es, como si el daño no hubiere ocurrido, o al menos, en la situación más próxima a la que existía antes de su suceso.

Dicho en otra forma, únicamente se debe indemnizar el daño y sólo el daño, o como expone la Corte Constitucional “...*el resarcimiento del perjuicio, debe guardar correspondencia directa con la magnitud del daño causado, mas no puede superar el límite*”<sup>2</sup>.

**Del daño y el perjuicio.** La jurisprudencia enseña que la “*palabra daño equivale exactamente a perjuicio*”, sin embargo estos conceptos dependiendo de cómo sean tratados, permiten operar de una forma diferente la responsabilidad civil, de igual manera ocurre en la legitimación en la causa y su consecuente indemnización.

La diferenciación de estas dos figuras es de útil pues se determina claramente la relación de causalidad entre el daño como lesión y el perjuicio como menoscabo patrimonial que resulta del daño. Es así que solo es indemnizable el perjuicio que proviene del daño.

Por lo tanto para que exista debe ser causado a la víctima o a su patrimonio y no se debe mirar la relación de causalidad de éste con el comportamiento del causante, sino establecer el perjuicio proveniente del daño en todos sus aspectos y consecuencias.

Para que pueda determinarse el perjuicio, es preciso que contenga dos características fundamentales, que sea personal y cierto

- a) El daño es personal cuando quien reclama la reparación de un interés lesionado es el titular del mismo
- b) El daño es cierto, este hace referencia a la real ocurrencia del perjuicio, por lo que los hipotéticos o eventuales no son indemnizables.

---

<sup>2</sup> Corte Constitucional, Sentencia C-197 del 20 de mayo de 1993.



No debe existir duda sobre la ocurrencia del daño en aras de indemnizar el perjuicio; el perjuicio debe ser "susceptible de apreciación", materializándose en el menoscabo, la injuria, detrimento, dolor o molestia, trauma, disfunción, disturbio, trastorno, etc. Ahora bien, no sólo debe ser apreciable sino que además debe ser demostrable el nexo causal (nexo causal adecuado) que lo produce en calidad de efecto.

En conclusión, la responsabilidad extracontractual del Estado tiene su fundamento en la existencia del daño o perjuicio, y en la necesidad de repararlo (físico o patrimonial) o compensarlo (moral o fisiológico), según lo estipulan las normas vigentes y los pronunciamientos de las Altas Cortes Colombianas.

Bajo estas premisas se debe entrar a liquidar

- a) Daño Emergente
- b) Lucro Cesante
- c) Daños morales:
- d) Daños constitucionalmente protegidos
- e) Daño a la salud
- f) Daño a la vida en relación

En suma, lo anterior es clara evidencia de la demostración de la realidad que cobija hoy día la reclamación de mi mandante y por medio de la cual se han vertido los argumentos y pretensiones que esperamos sean acatadas por la entidad territorial y de muy buena manera sean extinguidas las obligaciones pendientes, tal y como lo indica la jurisprudencia adosada.

## **VII. PRUEBAS:**

Téngase en cuenta las siguientes pruebas documentales:

1. REGISTRO MERCANTIL No. 169812
2. Registro mercantil 117352
3. Planos del centro comercial CAMPANARIO, en los que se señala la ubicación de los locales comerciales de propiedad de mi mandante.
4. Copia del INFORME TÉCNICO DE INUNDACION DEL CENTRO COMERCIAL CAMPANARIO 3 DE OCTUBRE DE 2018.
5. Informe de auditoría presentado, respecto de los daños del local identificado con matrícula inmobiliaria No. 169812.
6. Informe de auditoría presentado, respecto de los daños del local identificado con matrícula inmobiliaria No. 117352.
7. Petición del día 29 de julio del año 2009, elevada por la administradora del CENTRO COMERCIAL CAMPANARIO P.H., dirigido a la ALACALDIA DE POPAYAN.
8. Petición del día 7 de octubre del año 2010, presentada por la administración del CENTRO COMERCIAL CAMPANARIO P.H.
9. Petición del día 07 de julio del año 2020 presentado por LA ADMINITRADORA DEL CENTRO COMERCIAL CAMPANARIO.
10. Petición del día 21 de octubre del año 2010, radicada por la ADMINISTRADORA DEL CENTRO COMERCIAL DE POPAYAN.
11. `solicitud del día 2 de diciembre del año 2010, en virtud del cual Los comerciantes que integraban la unidad del CENTRO COMERCIAL CAMPANARIO PH., realizaron solicitud conjunta dirigida al Doctor RAMIRO ANTONIO NAVIA DIAS.
12. Petición del día 03 de diciembre del año 2010, LA ADMINISTRADORA DEL CENTRO COMERCIAL CAMPANARIO P.H., le comunico al ingeniero PEDRO ANTONIO PAREDES TOBAR, en su condición de Jefe División de Alcantarillado de la empresa DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE POAPAYAN S.A. ESP
13. Respuesta de fecha 20 de enero del año 2011 en virtud de la cual el señor HUGO EDUARDO MUÑOZ MUÑOZ en su condición de Gerente del Proyecto de construcción ARINSA, remitió escrito DENOMINADO "CARTA RESPUESTA DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A. ESP.
14. Petición del día 18 de mayo del año 2011, en virtud de la cual LA ADMINISTRADORA DEL CENTRO COMERCIAL CAMPANARIO, remitió solicitud dirigida al señor PEDRO ANTONIO

PAREDE TOBAAR para que en su calidad de JEFE DIVISION DE ALCANTARILLADO DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN.

15. Petición del día 03 de junio del año 2011, repetidamente la ADMINISTRACION DEL CENTRO COMERCIAL CAMPANARIO, elevo escrito dirigido a la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán.
16. Petición del día 5 de julio de 2011, LA ADMINISTRADORA DEL CENTRO COMERCIAL CAMPANARIO, elevo solicitud dirigida al señor RAMIRO ANTONIO NAVIA DIAZ, en su condición de alcalde del municipio de Popayán.
17. Solicitud del día 4 de marzo del año 2013, por medio de la cual, la ADMINISTRADORA DEL CENTRO COMERCIAL CAMPANARIO P.H. elevo documento, dirigido al señor MAURICIO ANDRES CHAPARRO en su condición de Gerente de la empresa de Acueducto y Alcantarillado.
18. Requerimiento del día 18 de marzo del año 2015, dirigió por la ADMINISTRADORA DEL CENTRO COMERCIAL CAMPANARIO, con destino la empresa de ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN E.S.P
19. Petición del día 16 de octubre del año 2015, en virtud del cual, nuevamente LA ADMINISTRADORA DEL CENTRO COMERCIAL CAMPANARIO P.H., dirigió solicitud al Ingeniero GEOVANNI OBADO en su condición de Subgerente Técnico de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán.
20. Documento del día 24 de agosto de 2016, mediante el cual, la administradora del CENTRO COMERCIAL CAMPANARIO POPAYAN, elevo solicitud dirigida a la empresa de ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P.
21. Solicitud, del día 22 de mayo del año 2019, mediante el cual LA ADMINISTRADORA DEL CENTRO COMERCIAL CAMPANARIO, elevo escrito dirigido a la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN.
22. Solicitud del día 22 de mayo del año 2019, mediante el cual LA ADMINISTRADORA DEL CENTRO COMERCIAL CAMPANARIO, elevo escrito dirigido a la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN.
23. COPIA DEL CONTRATO DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS QUE CONTIENE LAS CONDICIONES UNIFORMES ESTABLECIDAS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN.
24. Copia del cardex del inventario que existía al momento de la inundación en los locales afectados.
25. Videos que ilustran la realidad de la inundación acaecida el día 03 de octubre de 2018.
26. Petición dirigida a la ALCALDIA DE POPAYAN.
27. Petición dirigida a la empresa de ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN.
28. ACTA DE CONCILIACION FALLIDA, librada dentro del trámite bajo radicado 370 de 17 de septiembre de 2020.
29. CONSTANCIAS DE TRAMITE CONCILIATORIO EXTRAJUDICIAL ADMINISTRATIVO, librada dentro del trámite bajo radicado 370 de 17 de septiembre de 2020.

#### **Documentales en poder de la parte convocada:**

Con fundamento en lo descrito en el Artículo 173 del C.G. del P. y dado que previamente se radico derecho de petición dirigida a las entidades demandadas, solicito de manera especial ORDENAR a la parte demandada, allegar los siguientes documentos que se encuentran en su poder, que se ha sustraído de su deber legar de entregar:

1. **A LA EMPRESA DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE POPAYAN**, se sirva allegar el PLANO DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS, correspondiente al sector donde se encuentra el centro comercial CAMPANARIO -POPAYAN y LA BITACORA DE MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO DEL SECTOR PREVIO AL EVENTO DE LLUVIAS FUERTES OCURRIDAS EL PASADO 03 DE OCTUBRE DE 2018.
2. **A LA ALCALDIA DE POPAYAN**: se sirva allegar el PLANO DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS, correspondiente al sector donde se encuentra el centro comercial CAMPANARIO -POPAYAN y LA BITACORA DE MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO DEL SECTOR PREVIO AL EVENTO DE LLUVIAS FUERTES OCURRIDAS EL PASADO 03 DE OCTUBRE DE 2018.
3. **Al CENTRO COMERCIAL CAMPANARIO P.H.**, Remita, todas y cada una de las respuestas dadas por la ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN, la empresa DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN SA ESP. y las demás, en atención a las múltiples solicitudes presentadas por la administración de la citada Propiedad Horizontal.

#### **Testimoniales:**

1. MARY JANETTE GUZMAN ORDOÑEZ  
C.C. # 34.547.630 DE POPAYAN  
DIRECCION: CALLE 6 # 6-58 TELEFONO: 3122883904
2. LUZ TATIANA ORDOÑEZ  
C.C. # 1061705967 DE POPAYAN  
DIRECCION CARRERA 9 # 24AN-21 LOCAL 17 TELEFONO: 3183395563
3. CARLOS MANUEL ARIAS AGUILAR  
C.C. 10.543.473 DE POPAYAN  
DIRECCION: CARRERA 9 # 24AN-21 LOCAL 14 TELEFONO: 3117823310

#### Dictamen pericial:

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 219 del CPACA, allego dictamen pericial, para su decreto y práctica, en los términos previstos en el citado artículo y demás normas concordantes, medio de prueba que identifico así:

- CONCEPTO TECNICO INUNDACIÓN CENTRO COMERCIAL CAMPANARIO – POPAYÁN 03 DE OCTUBRE DE 2018 librado por JHONATTAN ALEXANDER BECERRA identifico con cedula de ciudadanía No. 1.022.325.947 Ing. Civil T.P. 25202-186061 CND, Especialista en Patología.

#### VIII. ANEXOS

1. Poder conferido. ( 2 FOLIOS)
2. Certificado de existencia y representación legal SYSCO S.A.S. (14 FOLIOS)
3. Certificado de Existencia y representación Legal de LA SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A. E.S.P.(12 FOLIOS )
4. **Constancia de envío a las partes convocadas.**

#### IX. NOTIFICACIONES

- A la sociedad SYSCO S.A.S. en la carrera 69B No. 100-67 Barrio La Floresta de la Ciudad de Bogotá D.C., a través de la dirección de correo electrónico: [tributaria@sysco.com.co](mailto:tributaria@sysco.com.co) teléfono: 031-5331601
- A la suscrita profesional del derecho en la 69B No. 100-67 Barrio La Floresta de la Ciudad de Bogotá D.C. a través de la dirección de correo electrónico: [asesorjuridicogep@gmail.com](mailto:asesorjuridicogep@gmail.com) ., teléfono: 3226698096.

A las convocadas:

- Al **CENTRO COMERCIAL CAMPANARIO** en la Carrera 9 # 24ªN-21 y en la dirección de correo electrónico: [comunicaciones@campanariopopayan.com](mailto:comunicaciones@campanariopopayan.com) + 57 835 3505
- Al doctor **JUAN CARLOS LÓPEZ CASTRILLÓN** identificado con cedula de ciudadanía No. 10.534.142 de Popayán (Cauca), en condición de alcalde y representante legal de la ALCALDIA DE POPAYAN Edificio el CAM, Carrera 6 No.4-21, [notificacionesjudiciales@popayan.gov.co](mailto:notificacionesjudiciales@popayan.gov.co) y a través de las líneas telefónicas: (057+2) 8333033 - (057+2) 8243075
- A la empresa **ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POAPAYAN S.A. E.S.P.** en la calle 3 numero 4-21 de la ciudad de Popayán (Cauca). A través de la dirección de correo electrónico: [notificacionesjudiciales@aapsa.com.co](mailto:notificacionesjudiciales@aapsa.com.co) y el teléfono: 8321000.
- A la agencia Nacional de Defensa Judicial del Estado: Oficina principal Bogotá D.C. Carrera 7 No.75-66 Piso 2 y 3 / Correspondencia: Calle 16 N°68d - 89 de Bogotá, [procesosnacionales@defensajuridica.gov.co](mailto:procesosnacionales@defensajuridica.gov.co).

Atentamente,

**YERARDIN FERNANDEZ HERNANDEZ**  
T.P. 241.679 del C.S. de la J.

SEÑOR (Dr.)

Señores:

JUEZ (A) CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE POPAYAN (CAUCA)- REPARTO.  
E.S.D.

DEMANDANTE: SYSCO S.A.S. identificada con el NIT. 814004954-2 representada legalmente por HECTOR MANUEL CARDENAS RUIZ identificado con cedula de ciudadanía No. 19.472.906 expedida en Bogotá.

DEMANDADO: EL MUNICIPIO DE POPAYAN representado legalmente por el doctor JUAN CARLOS LÓPEZ CASTRILLÓN identificado con cedula de ciudadanía No. 10.534.142 de Popayán (Cauca), LA SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A E.S.P. identificada con Nit.891.500.117.-1 representada legalmente por el doctor JESUS ANCIZAR CALVO CASTRO identificado con cedula de ciudadanía No. 10.546.096 expedida en Popayán, y EL CAMPANARIO , mayor de edad, domiciliada en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con la CENTRO COMERCIAL identificado con NIT. 900.218.859-1 representado legalmente por la señora MARIA CLARA ACEVEDO BOHORQUEZ o quien haga sus veces.

HECTOR MANUEL CARDENAS RUÍZ, mayor de edad, identificado como aparece al pie de mi correspondiente firma, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en mi calidad de representante legal de la Sociedad SYSCO S.A.S. con NIT. 860027132-1, me dirijo a usted para manifestar, en mi calidad de representante legal de la parte referida en el presente mandato como demandante, lo siguiente:

En mi condición de representante legal, confiero poder amplio especial y suficiente a la doctora **YERARDIN FERNANDEZ HERNANDEZ** en calidad de apoderada judicial, mayor de edad, domiciliada en la ciudad de Bogotá, identificada como aparece al pie de su correspondiente firma, para que formule demanda por el medio de control de REPARACION DIRECTA, contra : **EL MUNICIPIO DE POPAYAN representado legalmente por el doctor JUAN CARLOS LÓPEZ CASTRILLÓN identificado con cedula de ciudadanía No. 10.534.142 de Popayán (Cauca), LA SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A E.S.P. identificada con Nit.891.500.117.-1 representada legalmente por el doctor JESUS ANCIZAR CALVO CASTRO identificado con cedula de ciudadanía No. 10.546.096 expedida en Popayán, y EL CAMPANARIO , mayor de edad, domiciliada en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con la CENTRO COMERCIAL identificado con NIT. 900.218.859-1 representado legalmente por la señora MARIA CLARA ACEVEDO BOHORQUEZ o quien haga sus veces** y en consecuencia procure el reconocimiento de los daños y perjuicios en la modalidad de daño emergente y lucro cesante, tal y como a continuación se relacionan en las siguientes pretensiones:

#### **DECLARATIVA:**

1. Que se DECLAREN: a **EL MUNICIPIO DE POPAYAN** representado legalmente por el doctor **JUAN CARLOS LÓPEZ CASTRILLÓN** identificado con cedula de ciudadanía No. 10.534.142 de Popayán (Cauca), a **LA SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A E.S.P.** identificada con Nit.891.500.117.-1 representada legalmente por el doctor **JESUS ANCIZAR CALVO CASTRO** identificado con cedula de ciudadanía No. 10.546.096 expedida en Popayán, y a **EL CAMPANARIO CENTRO COMERCIAL identificado** con NIT. 900.218.859-1 representado legalmente por la señora **MARIA CLARA ACEVEDO BOHORQUEZ** o quien haga sus veces, patrimonial y solidariamente responsables del **DAÑO EN LA MODALIDAD DE DAÑO EMERGENTE CONSOLIDADO** irrogado a mi mandante **SYSCO S.A.S.**

#### **CONDENATORIA:**

2. Se restablezcan los derechos vulnerados a mi mandante desde el punto de vista patrimonial ordenando a **EL MUNICIPIO DE POPAYAN** representado legalmente por el doctor **JUAN**

**CARLOS LÓPEZ CASTRILLÓN** identificado con cedula de ciudadanía No. 10.534.142 de Popayán (Cauca), a **LA SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A E.S.P.** identificada con Nit.891.500.117.-1 representada legalmente por el doctor **JESUS ANCIZAR CALVO CASTRO** identificado con cedula de ciudadanía No. 10.546.096 expedida en Popayán, y a **EL CAMPANARIO CENTRO COMERCIAL** identificado con NIT. 900.218.859-1 representado legalmente por la señora **MARIA CLARA ACEVEDO BOHORQUEZ** o quien haga sus veces, **EL PAGO** del **DAÑO EMERGENTE CONSOLIDADO** por la suma neta equivalente a **CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS MCTE. (\$148.691.549=)**, suma que debe actualizarse a la fecha de emisión de la sentencia respectiva.


Y las demás que estime pertinente.

Tiene la apoderada todas las facultades inherentes al contrato de mandato, entre ellas las de CONCILIAR cuando se convoque a la respectiva audiencia dentro del trámite judicial, con plena disposición de los intereses y derechos que se proponen reintegro por esta vía, transigir, recibir, reclamar, cobrar, sustituir este poder, reasumirlo y en fin todas la facultades inherentes a la buena defensa de los intereses de nuestra institución y el éxito de las pretensiones invocadas en el medio de control.

Además, mi mandante cuenta con todas las facultades instituidas en el Artículo 77 del C.G. del P. y demás normas concordantes.


Dando alcance a lo dispuesto mediante decreto 806 de 220, a continuación, se relacionan los datos de ubicación de la apoderada judicial: dirección de correo electrónico: [asesorjuridicogep@gmail.com](mailto:asesorjuridicogep@gmail.com), celular: 3226698096, domicilio profesional: carrera 69b No. 100-67 Barrio la Floresta de la ciudad de Bogotá D.C.

Cordialmente,



**HECTOR MANUEL CARDENAS RUÍZ**  
C.C. 19.472.906 de Bogotá  
Representante Legal Suplente SYSO SAS.  
NIT: 814.004.954-2

Acepto,



**YERARDIN FERNANDEZ HERNANDEZ**  
C.C. 1.023.901.845 de Bogotá D.C.  
T.P. 241.679 del C. S. de la J.

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 15 de octubre de 2020 Hora: 15:29:43

Recibo No. AB20280282

Valor: \$ 6,100

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B202802826A29D**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS.

**CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:**

**NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO**

Razón social: SYSCO S A S  
Nit: 814.004.954-2 Administración : Bogota Personas  
Juridicas, Regimen Comun  
Domicilio principal: Bogotá D.C.

**MATRÍCULA**

Matrícula No. 02008443  
Fecha de matrícula: 15 de julio de 2010  
Último año renovado: 2020  
Fecha de renovación: 16 de junio de 2020

**UBICACIÓN**

Dirección del domicilio principal: Cr 69 B # 100 - 67  
Municipio: Bogotá D.C.  
Correo electrónico: [gerencia@sysco.com.co](mailto:gerencia@sysco.com.co)  
Teléfono comercial 1: 5331601  
Teléfono comercial 2: 3138284730  
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Cr 69 B # 100 - 67  
Municipio: Bogotá D.C.  
Correo electrónico de notificación: [gerencia@sysco.com.co](mailto:gerencia@sysco.com.co)  
Teléfono para notificación 1: 5331601  
Teléfono para notificación 2: 3138284730  
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL****Fecha Expedición: 15 de octubre de 2020 Hora: 15:29:43**

Recibo No. AB20280282

Valor: \$ 6,100

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B202802826A29D**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

**CONSTITUCIÓN**

Constitución: Que por Escritura Pública no. 1532 de Notaría 43 De Bogotá D.C. del 28 de agosto de 2002, inscrita el 15 de julio de 2010 bajo el número 01398873 del libro IX, se constituyó la sociedad comercial denominada SYSCO LTDA.

Certifica:

Que por Escritura Pública no. 6122 de Notaría 4 De Pasto (Nariño) del 25 de octubre de 2007, inscrita el 15 de julio de 2010 bajo el número 01398896 del libro IX, la sociedad cambió su nombre de: SYSCO LTDA por el de: SYSCO S A.

Que por Acta no. 42 de Asamblea de Accionistas del 25 de octubre de 2010, inscrita el 25 de enero de 2011 bajo el número 01447174 del libro IX, la sociedad cambió su nombre de: SYSCO S A por el de: SYSCO S A S.

**REFORMAS ESPECIALES**

Que por Escritura Pública No. 2811 de la Notaría 4 de Pasto, del 17 de junio de 2010, inscrita el 15 de julio de 2010 bajo el número 01399034 del libro IX, la sociedad de la referencia traslado su domicilio de la ciudad de: Pasto/Nariño a la ciudad de: Bogotá D.C.

Que por Escritura Pública No. 6122 de la Notaría 4 de Pasto del 25 de octubre de 2007, inscrita el 15 de julio de 2010 bajo el número 01398896 del libro IX, la sociedad de la referencia se transformó de sociedad limitada a anónima bajo el nombre de: SYSCO S A

CERTIFICA:

Que por Acta No. 42 de Asamblea de Accionistas, del 25 de octubre de 2010, inscrita el 25 de enero de 2011 bajo el número 01447174 del libro IX, la sociedad de la referencia se transformó de sociedad anónima a sociedad por acciones simplificada bajo el nombre de: SYSCO S A S.

**TÉRMINO DE DURACIÓN**

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL****Fecha Expedición: 15 de octubre de 2020 Hora: 15:29:43**

Recibo No. AB20280282

Valor: \$ 6,100

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B202802826A29D**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----

Vigencia: Que la sociedad no se halla disuelta. Duración hasta el 15 de julio de 2110.

**OBJETO SOCIAL**

Objeto Social: La sociedad tendrá como objetivo principal las siguientes actividades: a) fabricación, comercialización, importación exportación y distribución de ropa formal e informal para damas caballeros y niños y todos sus accesorios b) fabricación comercialización, importación, exportación y distribución de toda clase de muebles metálicos y en madera, para oficinas, industrias y hogar c) fabricación comercialización, importación, exportación y distribución , envase y embotellamiento de toda clase de bebidas alcohólicas y no alcohólicas, como gaseosas, agua natural, jugos naturales y refrescos artificiales. D) fabricación comercialización, importación, exportación y distribución de toda clase de colchones, colchonetas y línea en general en casata, cuero etc. E) fabricación comercialización, importación, exportación y distribución de toda clase de electrodomésticos nacionales y extranjeros al por mayor y al detal para el hogar, el comercio y la industria. Compra, venta y comercialización de bienes inmuebles o finca raíz. G) hacer inversiones en radiodifusión sonora F.M. Y AM. A nivel nacional. H) recibir, promocionar y vender toda clase de publicidad escrita y hablada de acuerdo con lo permitido por la ley. I) compra, venta, importación, exportación, distribución y comercialización de toda clase de equipos de computación, repuestos, accesorios y programas software. J) representar y dar en representación marcas y productos a nivel nacional e internacional. K) dar, recibir, transigir, endosar, negociar toda clase de títulos valores a nivel nacional e internacional. Así como formalizar acuerdos de pago: l) ejecutar acciones en el ramo de la educación en todas sus expresiones y en todos los niveles suscribiendo convenios con entidades estatales y privadas. M) la compañía podrá fabricar, comercializar, distribuir, exportar, importar toda clase de productos de consumo masivo como galletería, enlatados, embutidos, dulces, chocolates, etc. N) la compañía podrá importar, comercializar, exportar todo tipo de maquinaria para la confección, producción de gaseosas, aguas, para la industria metalmeccánica, de madera, litografía, serigrafía, impresión etc., ñ) fabricación, comercialización, distribución, importación,



**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 15 de octubre de 2020 Hora: 15:29:43

Recibo No. AB20280282

Valor: \$ 6,100

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B202802826A29D**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
exportación de todo tipo de calzado para dama y caballero, o) fabricación, comercialización, distribución, importación, exportación de dotaciones industriales de conformidad con la normatividad vigente.

**CAPITAL**

Capital:

**\*\* Capital Autorizado \*\***

Valor : \$100,000,000.00  
No. de acciones : 100,000.00  
Valor nominal : \$1,000.00

**\*\* Capital Suscrito \*\***

Valor : \$100,000,000.00  
No. de acciones : 100,000.00  
Valor nominal : \$1,000.00

**\*\* Capital Pagado \*\***

Valor : \$100,000,000.00  
No. de acciones : 100,000.00  
Valor nominal : \$1,000.00

**REPRESENTACIÓN LEGAL**

Representación Legal: La sociedad tendrá un gerente que podrá ser o no miembro de la junta directiva, con uno o hasta quince (15) suplentes que reemplazará al principal, en sus faltas accidentales, temporales o absolutas.

**FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL**

Facultades del Representante Legal: El gerente ejercerá todas las funciones propias de la naturaleza de su cargo, y en especial, las siguientes: 1) representar a la sociedad ante los accionistas, ante terceros y ante toda clase de autoridades de orden administrativo y jurisdiccional. 2) ejecutar todos los actos u operaciones correspondientes al objeto social, de conformidad con lo previsto en las leyes y en estos estatutos. 3) autorizar con su firma todos los

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 15 de octubre de 2020 Hora: 15:29:43

Recibo No. AB20280282

Valor: \$ 6,100

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B202802826A29D**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----

documentos públicos o privados que deban otorgarse en desarrollo de las actividades sociales o en interés de la sociedad. 4) presentar a la asamblea general en sus reuniones ordinarias, un inventario y un balance de fin de ejercicio, junto con un informe escrito sobre la situación de la sociedad, un detalle completo de la cuenta de pérdidas y ganancias y un proyecto de distribución de utilidades obtenidas. 5) nombrar y remover los empleados de la sociedad cuyo nombramiento y remoción le delegue la junta directiva. 6) tomar todas las medidas que reclame la conservación de los bienes sociales, vigilar la actividad de los empleados de la administración de la sociedad e impartirles las órdenes e instrucciones que exija la buena marcha de la compañía. 7) convocar la asamblea general a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue conveniente o necesario y hacer las convocatorias del caso cuando lo ordenen los estatutos, la junta directiva o el revisor fiscal de la sociedad. 8) convocar la junta directiva cuando lo considere necesario o conveniente y mantenerla informada del curso de los negocios sociales. 9) cumplir las órdenes e instrucciones que le impartan la asamblea general o la junta directiva, y, en particular, solicitar autorizaciones para los negocios que deben aprobar previamente la asamblea o junta directiva según lo disponen las normas correspondientes del presente estatuto. 10) cumplir o hacer que se cumplan oportunamente todos los requisitos o exigencias legales que se relacionen con el funcionamiento y actividades de la sociedad.

**NOMBRAMIENTOS****REPRESENTANTES LEGALES****\*\* Nombramientos \*\***

Que por Acta no. 59 de Asamblea de Accionistas del 4 de febrero de 2019, inscrita el 21 de marzo de 2019 bajo el número 02438117 del libro IX, fue (ron) nombrado (s):

Nombre	Identificación
--------	----------------

**GERENTE**

Bolaños Jose Vicente

C.C. 000000012965071

Que por Acta no. 115 de Junta Directiva del 27 de junio de 2014, inscrita el 15 de julio de 2014 bajo el número 01851659 del libro IX, fue (ron) nombrado (s):

Nombre	Identificación
--------	----------------

**SUPLENTE DEL GERENTE**

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 15 de octubre de 2020 Hora: 15:29:43

Recibo No. AB20280282

Valor: \$ 6,100

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B202802826A29D**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
Olaya Cruz Omar Orlando C.C. 000001075626715  
Que por Acta no. 222 de Junta Directiva del 20 de febrero de 2018,  
inscrita el 22 de febrero de 2018 bajo el número 02305339 del libro  
IX, fue (ron) nombrado (s):

Nombre	Identificación
--------	----------------

suplente  
Garcia Llano Oscar Jaime C.C. 000000075076451  
Que por Acta no. 42 de Junta Directiva del 16 de octubre de 2018,  
inscrita el 23 de octubre de 2018 bajo el número 02388251 del libro  
IX, fue (ron) nombrado (s):

Nombre	Identificación
--------	----------------

SUPLENTE DEL GERENTE  
Perez Rojas Arcesio C.C. 000000016675823  
Que por Acta no. 60 de Junta Directiva del 4 de febrero de 2019,  
inscrita el 12 de abril de 2019 bajo el número 02447512 del libro IX,  
fue (ron) nombrado (s):

Nombre	Identificación
--------	----------------

SUPLENTE DEL GERENTE  
Cardenas Ruiz Hector Manuel C.C. 000000019472906  
Que por Acta no. 82 de Accionista Único del 15 de octubre de 2019,  
inscrita el 1 de noviembre de 2019 bajo el número 02520842 del libro  
IX, fue (ron) nombrado (s):

Nombre	Identificación
--------	----------------

SUPLENTE DEL GERENTE  
Franco Echavarria Gabriel Arturo C.C. 000000071594405

SUPLENTE DEL GERENTE  
Parra Yeny Alexandra C.C. 000000036068638

**REVISORES FISCALES****\*\* Revisor Fiscal \*\***

Que por Acta no. 82 de Accionista Único del 15 de octubre de 2019,  
inscrita el 1 de noviembre de 2019 bajo el número 02520843 del libro  
IX, fue (ron) nombrado (s):

Nombre	Identificación
--------	----------------

REVISOR FISCAL PRINCIPAL  
Maya Cruz Claudia Patricia C.C. 000001085249106  
Que por Acta no. 175 de Asamblea de Accionistas del 17 de octubre de  
2017, inscrita el 19 de octubre de 2017 bajo el número 02268667 del  
libro IX, fue (ron) nombrado (s):

Nombre	Identificación
--------	----------------

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 15 de octubre de 2020 Hora: 15:29:43

Recibo No. AB20280282

Valor: \$ 6,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B202802826A29D

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
REVISOR FISCAL SUPLENTE

Arana Villareal Melghen

C.C. 000000019789739

**REFORMAS DE ESTATUTOS**

## Reformas:

Documento	No.	Fecha	Origen	Fecha	No.Insc.
3617	2007/07/05	Notaría	4	2010/07/15	01398888
4968	2007/09/05	Notaría	4	2010/07/15	01398891
6122	2007/10/25	Notaría	4	2010/07/15	01398896
1328	2008/09/22	Notaría	70	2010/07/15	01399005
2811	2010/06/17	Notaría	4	2010/07/15	01399034
42	2010/10/25	Asamblea de	Accionist	2011/01/25	01447174
38	2011/05/01	Asamblea de	Accionist	2011/05/26	01482597
65	2017/02/09	Asamblea de	Socios	2017/03/02	02191709
66	2018/08/15	Asamblea de	Accionist	2018/08/22	02368768
60	2019/05/24	Asamblea de	Accionist	2019/06/10	02474703

**CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU**

Actividad principal Código CIIU: 1410  
Actividad secundaria Código CIIU: 4642

**ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO**

A nombre de la persona jurídica figura(n) matriculado(s) en esta Cámara de Comercio de Bogotá el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio/sucursal(es) o agencia(s):

Nombre: SYSCO FABRICA BOGOTA  
Matrícula No.: 02020047  
Fecha de matrícula: 25 de agosto de 2010  
Último año renovado: 2020  
Categoría: Establecimiento de comercio  
Dirección: Cr 69 B No. 100 - 67  
Municipio: Bogotá D.C.

Que mediante Oficio No. 2019EE138284 del 24 de julio de 2019, inscrito el 29 de Julio de 2019 bajo el No. 00178613 del libro VIII,

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL****Fecha Expedición: 15 de octubre de 2020 Hora: 15:29:43**

Recibo No. AB20280282

Valor: \$ 6,100

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B202802826A29D**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
la Secretaría Distrital de Hacienda, Subdirección de Cobro Tributario, comunicó que mediante las resoluciones DDI035250 del 27 de mayo de 2014 y DDI046986 del 19 de agosto de 2014, se decretó el embargo del establecimiento de comercio de la referencia. Límite de la medida \$13.000.000.

Nombre: SYSCO SA ZIPAQUIRA  
Matrícula No.: 02025871  
Fecha de matrícula: 13 de septiembre de 2010  
Último año renovado: 2020  
Categoría: Establecimiento de comercio  
Dirección: Cr 7 No. 7-45  
Municipio: Bogotá D.C.

Que mediante Oficio No. 2019EE138284 del 24 de julio de 2019, inscrito el 31 de Julio de 2019 bajo el No. 00178776 del libro VIII, la Secretaría Distrital de Hacienda, Subdirección de Cobro Tributario, comunicó que mediante las resoluciones DDI035250 del 27 de mayo de 2014 y DDI046986 del 19 de agosto de 2014, se decretó el embargo del establecimiento de comercio de la referencia. Límite de la medida \$13.000.000.

Nombre: SYSCO CENTRO MAYOR 2  
Matrícula No.: 03040688  
Fecha de matrícula: 26 de noviembre de 2018  
Último año renovado: 2020  
Categoría: Establecimiento de comercio  
Dirección: Cl 38 A Sur No. 34 D - 51  
Municipio: Bogotá D.C.

Que mediante Oficio No. 2019EE138284 del 24 de julio de 2019, inscrito el 31 de Julio de 2019 bajo el No. 00178779 del libro VIII, la Secretaría Distrital de Hacienda, Subdirección de Cobro Tributario, comunicó que mediante las resoluciones DDI035250 del 27 de mayo de 2014 y DDI046986 del 19 de agosto de 2014, se decretó el embargo del establecimiento de comercio de la referencia. Límite de la medida \$13.000.000.

Nombre: LUBER BULEVAR NIZA  
Matrícula No.: 03233241  
Fecha de matrícula: 11 de marzo de 2020  
Último año renovado: 2020

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL****Fecha Expedición: 15 de octubre de 2020 Hora: 15:29:43**

Recibo No. AB20280282

Valor: \$ 6,100

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B202802826A29D**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

Categoría:	Establecimiento de comercio
Dirección:	Cr 52 # 125 A - 59 Lc 192
Municipio:	Bogotá D.C.
Nombre:	LUBER EDEN
Matrícula No.:	03233245
Fecha de matrícula:	11 de marzo de 2020
Último año renovado:	2020
Categoría:	Establecimiento de comercio
Dirección:	Av Boyaca # 72 # 12 B - 18 Lc 1 -108
Municipio:	Bogotá D.C.
Nombre:	LUBER UNICENTRO
Matrícula No.:	03233248
Fecha de matrícula:	11 de marzo de 2020
Último año renovado:	2020
Categoría:	Establecimiento de comercio
Dirección:	Av 15 # 123 - 30 Lc 1 - 115
Municipio:	Bogotá D.C.
Nombre:	LUBER C.C LA FLORESTA
Matrícula No.:	03233249
Fecha de matrícula:	11 de marzo de 2020
Último año renovado:	2020
Categoría:	Establecimiento de comercio
Dirección:	Cr 69 101 - 33 Lc 210
Municipio:	Bogotá D.C.
Nombre:	LUBER CENTRO ANDINO
Matrícula No.:	03233250
Fecha de matrícula:	11 de marzo de 2020
Último año renovado:	2020
Categoría:	Establecimiento de comercio
Dirección:	Cr 11 # 82 - 01 Lc 127
Municipio:	Bogotá D.C.
Nombre:	LUBER PLAZA DE LAS AMERICAS II
Matrícula No.:	03233252
Fecha de matrícula:	11 de marzo de 2020
Último año renovado:	2020
Categoría:	Establecimiento de comercio
Dirección:	Tv 71 D # 26 - 94 Sur Lc 1623

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL****Fecha Expedición: 15 de octubre de 2020 Hora: 15:29:43**

Recibo No. AB20280282

Valor: \$ 6,100

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B202802826A29D**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----

Municipio: Bogotá D.C.

Nombre: LUBER CHAPINERO C.C 62  
Matrícula No.: 03233254  
Fecha de matrícula: 11 de marzo de 2020  
Último año renovado: 2020  
Categoría: Establecimiento de comercio  
Dirección: Cr 13 # 62 - 34  
Municipio: Bogotá D.C.

Nombre: LUBER C.C SALITRE PLAZA  
Matrícula No.: 03233256  
Fecha de matrícula: 11 de marzo de 2020  
Último año renovado: 2020  
Categoría: Establecimiento de comercio  
Dirección: Cr 68 B # 40 - 39 Lc 120  
Municipio: Bogotá D.C.

Nombre: LUBER C.C SANTAFE  
Matrícula No.: 03233257  
Fecha de matrícula: 11 de marzo de 2020  
Último año renovado: 2020  
Categoría: Establecimiento de comercio  
Dirección: Cl 185 45 - 30 Lc N 1 - 025  
Municipio: Bogotá D.C.

Nombre: LUBER CARRERA 9  
Matrícula No.: 03233260  
Fecha de matrícula: 11 de marzo de 2020  
Último año renovado: 2020  
Categoría: Establecimiento de comercio  
Dirección: Cl 17 # 8 - 94  
Municipio: Bogotá D.C.

Nombre: LUBER C.C CENTRO MAYOR 1  
Matrícula No.: 03233261  
Fecha de matrícula: 11 de marzo de 2020  
Último año renovado: 2020  
Categoría: Establecimiento de comercio  
Dirección: Cl 38 A Sur 34 D 50 Lc 1018  
Municipio: Bogotá D.C.

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL****Fecha Expedición: 15 de octubre de 2020 Hora: 15:29:43**

Recibo No. AB20280282

Valor: \$ 6,100

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B202802826A29D**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
Nombre: LUBER CAFAM FLORESTA  
Matrícula No.: 03233262  
Fecha de matrícula: 11 de marzo de 2020  
Último año renovado: 2020  
Categoría: Establecimiento de comercio  
Dirección: Ak 68 # 90 - 88 Lc 2007  
Municipio: Bogotá D.C.

Nombre: LUBER C.C HDA. STA BARBARA  
Matrícula No.: 03233264  
Fecha de matrícula: 11 de marzo de 2020  
Último año renovado: 2020  
Categoría: Establecimiento de comercio  
Dirección: Cr 7 # 115 - 60 Lc C - 221  
Municipio: Bogotá D.C.

Nombre: LUBER C.C GRAN ESTACION  
Matrícula No.: 03233265  
Fecha de matrícula: 11 de marzo de 2020  
Último año renovado: 2020  
Categoría: Establecimiento de comercio  
Dirección: Ac 26 # 62 - 47 Lc - 290  
Municipio: Bogotá D.C.

Nombre: LUBER CALLE 13  
Matrícula No.: 03233270  
Fecha de matrícula: 11 de marzo de 2020  
Último año renovado: 2020  
Categoría: Establecimiento de comercio  
Dirección: Cr 7 # 13 - 12  
Municipio: Bogotá D.C.

Nombre: LUBER METROPOLIS  
Matrícula No.: 03233272  
Fecha de matrícula: 11 de marzo de 2020  
Último año renovado: 2020  
Categoría: Establecimiento de comercio  
Dirección: Ak 68 # 75 A - 50 Lc 180  
Municipio: Bogotá D.C.

Nombre: LUBER RESTREPO  
Matrícula No.: 03233278



**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL****Fecha Expedición: 15 de octubre de 2020 Hora: 15:29:43**

Recibo No. AB20280282

Valor: \$ 6,100

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B202802826A29D**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----

Fecha de matrícula:	11 de marzo de 2020
Último año renovado:	2020
Categoría:	Establecimiento de comercio
Dirección:	Cr 19 # 16 - 24 Sur
Municipio:	Bogotá D.C.
Nombre:	LUBER PLAZA AMERICAS I
Matrícula No.:	03233282
Fecha de matrícula:	11 de marzo de 2020
Último año renovado:	2020
Categoría:	Establecimiento de comercio
Dirección:	Cr 71 D # 6 - 94 Sur Lc 1721
Municipio:	Bogotá D.C.
Nombre:	LUBER TEQUENDAMA
Matrícula No.:	03233290
Fecha de matrícula:	11 de marzo de 2020
Último año renovado:	2020
Categoría:	Establecimiento de comercio
Dirección:	Cr 10 # 27 - 51 - Lc 155
Municipio:	Bogotá D.C.
Nombre:	SYSCO SOLUNA
Matrícula No.:	03259103
Fecha de matrícula:	9 de julio de 2020
Último año renovado:	2020
Categoría:	Establecimiento de comercio
Dirección:	Calle 100 69 B 30
Municipio:	Bogotá D.C.

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

**CERTIFICAS ESPECIALES**

Los actos certificados y que fueron inscritos con fecha anterior al 15 de julio de 2010, fueron inscritos previamente por otra Cámara de Comercio. Lo anterior de acuerdo a lo establecido por el numeral

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 15 de octubre de 2020 Hora: 15:29:43

Recibo No. AB20280282

Valor: \$ 6,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B202802826A29D

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
1.7.1 de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio.

**RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN**

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

**INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA**

Los siguientes datos sobre Planeación Distrital son informativos:  
Fecha de envío de información a Planeación Distrital : 19 de agosto de 2020.

Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a [www.supersociedades.gov.co](http://www.supersociedades.gov.co) para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

**TAMAÑO EMPRESA**

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Mediana

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL****Fecha Expedición: 15 de octubre de 2020 Hora: 15:29:43**

Recibo No. AB20280282

Valor: \$ 6,100

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B202802826A29D**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$ 8,491,917,000

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 1410

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

\*\*\*\*\*  
Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

\*\*\*\*\*  
Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

\*\*\*\*\*  
Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.





**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA**  
**ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A. E.S.P.**

Fecha expedición: 2020/09/15 - 08:27:04 \*\*\*\* Recibo No. H000017904 \*\*\*\* Num. Operación. 01-CHMACAJ-20200915-0006

**CAUCA**

\*\*\* CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES CON DESTINO A AFILIADOS \*\*\*  
**CODIGO DE VERIFICACIÓN YGjwVkygR2**

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.**

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

**CERTIFICA**

**NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO**

**NOMBRE o RAZÓN SOCIAL:** ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A. E.S.P.  
**SIGLA:** AAPSA E.S.P  
**ORGANIZACIÓN JURÍDICA:** SOCIEDAD ANÓNIMA  
**CATEGORÍA :** PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL  
**NIT :** 891500117-1  
**ADMINISTRACIÓN DIAN :** POPAYAN  
**DOMICILIO :** POPAYAN

**MATRÍCULA - INSCRIPCIÓN**

**MATRÍCULA NO :** 755  
**FECHA DE MATRÍCULA :** SEPTIEMBRE 26 DE 1956  
**ULTIMO AÑO RENOVADO :** 2020  
**FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA :** JULIO 03 DE 2020  
**ACTIVO TOTAL :** 242,342,812,976.00  
**GRUPO NIIF :** RESOLUCION 414/2014

**UBICACIÓN Y DATOS GENERALES**

**DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL :** CL 3 4 21  
**BARRIO :** CENTRO  
**MUNICIPIO / DOMICILIO:** 19001 - POPAYAN  
**TELÉFONO COMERCIAL 1 :** 8321000  
**TELÉFONO COMERCIAL 2 :** NO REPORTÓ  
**TELÉFONO COMERCIAL 3 :** NO REPORTÓ  
**CORREO ELECTRÓNICO No. 1 :** sgeneral@aapsa.com.co  
**SITIO WEB :** www.aapsa.com.co

**DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL :** CL 3 4 21  
**MUNICIPIO :** 19001 - POPAYAN  
**BARRIO :** CENTRO  
**TELÉFONO 1 :** 8321000  
**CORREO ELECTRÓNICO :** notificacionesjudiciales@aapsa.com.co

**NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO**

De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **SI AUTORIZO** para que me notifiquen personalmente a través del correo electrónico de notificación :  
notificacionesjudiciales@aapsa.com.co



\*\*\* CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES CON DESTINO A AFILIADOS \*\*\*  
CODIGO DE VERIFICACIÓN YGjwVkygR2

#### **CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA**

**ACTIVIDAD PRINCIPAL :** E3600 - CAPTACION, TRATAMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA  
**ACTIVIDAD SECUNDARIA :** E3700 - EVACUACION Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES  
**OTRAS ACTIVIDADES :** M7120 - ENSAYOS Y ANALISIS TECNICOS

#### **CERTIFICA - AFILIACIÓN**

**EL COMERCIANTE ES UN AFILIADO DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 12 DE LA LEY 1727 DE 2014.**

#### **CERTIFICA - CONSTITUCIÓN**

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 3900 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 1956 DE LA NOTARIA QUINTA DE BOGOTA DE BOGOTA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 826 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 11 DE OCTUBRE DE 1956, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA NUEVO ACUEDUCTO DE POPAYAN S.A..

#### **CERTIFICA - RELACION DE NOMBRES QUE HA TENIDO**

QUE LA PERSONA JURÍDICA HA TENIDO LOS SIGUIENTES NOMBRES O RAZONES SOCIALES

- 1) NUEVO ACUEDUCTO DE POPAYAN S.A.
  - 2) ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A.
  - 3) ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A. ( E.S.P.)
  - 4) ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A. E.S.P.
- Actual.) ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A. E.S.P.

#### **CERTIFICA - CAMBIOS DE NOMBRE O RAZON SOCIAL**

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 2380 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 1981 SUSCRITO POR NOTARIA SEGUNDA DE POPAYAN REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 2224 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 27 DE NOVIEMBRE DE 1981, LA PERSONA JURIDICA CAMBIO SU NOMBRE DE NUEVO ACUEDUCTO DE POPAYAN S.A. POR ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A.

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 3550 DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 1995 SUSCRITO POR NOTARIA SEGUNDA DE POPAYAN REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 9788 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 1995, LA PERSONA JURIDICA CAMBIO SU NOMBRE DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A. POR ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A. ( E.S.P.)

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 1983 DEL 13 DE JUNIO DE 1996 SUSCRITO POR NOTARIA SEGUNDA DE POPAYAN REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 10225 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 24 DE JUNIO DE 1996, LA PERSONA JURIDICA CAMBIO SU NOMBRE DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A. ( E.S.P.) POR ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A. E.S.P.

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 1705 DEL 30 DE JULIO DE 2009 SUSCRITO POR NOTARIA TERCERA DE POPAYAN, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 25797 DEL LIBRO IX DEL



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA**  
**ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A. E.S.P.**

Fecha expedición: 2020/09/15 - 08:27:04 \*\*\*\* Recibo No. H000017904 \*\*\*\* Num. Operación. 01-CHMACAJ-20200915-0006

\*\*\* CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES CON DESTINO A AFILIADOS \*\*\*  
**CODIGO DE VERIFICACIÓN YGjwVkygR2**

REGISTRO MERCANTIL EL 31 DE JULIO DE 2009, LA PERSONA JURIDICA CAMBIO SU NOMBRE DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S. A. E.S.P. POR ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A. E.S.P.

**CERTIFICA - REFORMAS**

DOCUMENTO	FECHA	PROCEDENCIA DOCUMENTO	INSCRIPCION	FECHA
EP-1770	19581112	OTROS NO CODIFICADOS	RM91-983	19581113
EP-639	19600503	OTROS NO CODIFICADOS	RM91-1074	19600509
EP-1578	19621003	NOTARIA PRIMERA POPAYAN	RM09-1261	19621004
EP-265	19700311	NOTARIA SEGUNDA DE POPAYAN	RM09-2553	19700321
EP-1293	19710914	NOTARIA SEGUNDA DE POPAYAN	RM09-2682	19711008
EP-1492	19721230	NOTARIA SEGUNDA DE POPAYAN	RM09-103	19730320
EP-671	19760531	NOTARIA SEGUNDA DE POPAYAN	RM09-643	19760604
EP-585	19780825	OTROS NO CODIFICADOS	RM09-1166	19780826
EP-1392	19671030	NOTARIA PRIMERA DE POPAYAN	RM09-1784	19800718
EP-2380	19811120	NOTARIA SEGUNDA DE POPAYAN	RM09-2224	19811127
EP-16	19840105	NOTARIA SEGUNDA DE POPAYAN	RM09-4040	19840113
EP-2661	19860901	NOTARIA PRIMERA DE POPAYAN	RM09-5300	19860902
EP-2305	19870818	NOTARIA PRIMERA DE POPAYAN	RM09-5732	19870930
EP-969	19900315	NOTARIA SEGUNDA DE POPAYAN	RM09-6863	19900419
EP-460	19910222	NOTARIA SEGUNDA DE POPAYAN	RM09-7302	19910312
EP-1525	19910612	NOTARIA SEGUNDA DE POPAYAN	RM09-7448	19910625
EP-570	19920224	NOTARIA SEGUNDA DE POPAYAN	RM09-7819	19920317
EP-1687	19930415	NOTARIA SEGUNDA DE POPAYAN	RM09-8418	19930428
EP-3152	19940711	NOTARIA SEGUNDA DE POPAYAN	RM09-9171	19940721
EP-3550	19950904	NOTARIA SEGUNDA DE POPAYAN	RM09-9788	19950913
EP-3550	19950904	NOTARIA SEGUNDA DE POPAYAN	RM09-9788	19950913
EP-3550	19950904	NOTARIA SEGUNDA DE POPAYAN	RM09-9788	19950913
EP-3550	19950904	NOTARIA SEGUNDA DE POPAYAN	RM09-9788	19950913
EP-3550	19950904	NOTARIA SEGUNDA DE POPAYAN	RM09-9788	19950913
EP-1983	19960613	NOTARIA SEGUNDA DE POPAYAN	RM09-10225	19960624
EP-1983	19960613	NOTARIA SEGUNDA DE POPAYAN	RM09-10225	19960624
EP-2683	20001115	NOTARIA PRIMERA DE POPAYAN	RM09-15944	20001122
EP-1705	20090730	NOTARIA TERCERA POPAYAN	RM09-25797	20090731
EP-1497	20140522	NOTARIA SEGUNDA POPAYAN	RM09-34650	20140624
EP-1059	20200610	NOTARIA SEGUNDA DEL POPAYAN	RM09-47869	20200708
		CIRCULO NOTARIAL		

**CERTIFICA - VIGENCIA**

VIGENCIA: QUE EL TÉRMINO DE DURACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA ES INDEFINIDO.

**CERTIFICA - OBJETO SOCIAL**

OBJETO SOCIAL: EL OBJETO DE LA EMPRESA LO CONSTITUYE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, QUE CONSISTE EN LA DISTRIBUCIÓN MUNICIPAL DE AGUA APTA PARA EL CONSUMO HUMANO, INCLUIDA SU CONEXIÓN Y MEDICIÓN, A LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS TALES COMO CAPTACIÓN DE AGUA Y SU PROCESAMIENTO, TRATAMIENTO, ALMACENAMIENTO, CONDUCCIÓN Y TRANSPORTE. EL SERVICIO PUBLICO DE ALCANTARILLADO ES LA RECOLECCIÓN MUNICIPAL DE RESIDUOS PRINCIPALMENTE LÍQUIDOS POR MEDIO DE TUBERÍAS Y CONDUCTOS, A LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE TALES RESIDUOS. ADICIONALMENTE LLEVAR A CABO EN GENERAL, TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA LA PRESTACIÓN DE CUALQUIER SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO, ASÍ COMO CUALQUIER ACTIVIDAD SIMILAR, CONEXA O COMPLEMENTARIA QUE PERMITA FACILITAR Y DESARROLLAR EL COMERCIO O LA INDUSTRIA DE LA SOCIEDAD .EN DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL, LA SOCIEDAD PODRÁ CELEBRAR Y EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS DE CARÁCTER, CIVIL, MERCANTIL, ADMINISTRATIVO Y LABORAL QUE FUEREN



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA**  
**ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A. E.S.P.**

Fecha expedición: 2020/09/15 - 08:27:04 \*\*\*\* Recibo No. H000017904 \*\*\*\* Num. Operación. 01-CHMACAJ-20200915-0006

**CAUCA**

\*\*\* CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES CON DESTINO A AFILIADOS \*\*\*  
**CODIGO DE VERIFICACIÓN YGjwVkygR2**

CONVENIENTES O NECESARIOS PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO SOCIAL Y QUE TENGAN RELACIÓN DIRECTA CON EL OBJETO MENCIONADO, TALES COMO: A. FORMAR PARTE COMO FUNDADOR O COMO SOCIO ACCIONISTA, EN SOCIEDADES O EMPRESAS DEDICADAS A LA REALIZACIÓN DEL MISMO OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA O AQUELLAS QUE COMPRENDAN ACTIVIDADES SIMILARES, AUXILIARES O COMPLEMENTARIAS O QUE FACILITEN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DE LA SOCIEDAD. B. PARTICIPAR COMO SOCIOS EN OTRAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS O EN LAS QUE TENGAN COMO OBJETO PRINCIPAL LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO O LA PRODUCCIÓN DE UN BIEN INDISPENSABLE PARA CUMPLIR SU OBJETO, SI NO HAY YA UNA AMPLIA OFERTA DE ESTE BIEN O SERVICIO EN EL MERCADO. C. ASOCIARSE EN DESARROLLO DE SU OBJETO, CON PERSONAS NACIONALES O EXTRANJERAS O FORMAR CONSORCIOS CON ELLAS. D. FUSIONARSE O INCORPORARSE EN CUALQUIER FORMA CON O EN OTRAS COMPAÑÍAS QUE SE DEDIQUEN A NEGOCIOS O ACTIVIDADES DE ÍNDOLE SEMEJANTE O ABSORBERLAS Y TRANSFORMARSE EN OTRAS DISTINTAS. LA ANTERIOR ENUMERACIÓN NO ES TAXATIVA SINO A VÍA DE EJEMPLO. TAMBIÉN PODRÁ EJECUTAR PROYECTOS DE PRODUCCIÓN, AMPLIACIÓN, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE. ASÍ MISMO PODRÁ COMERCIALIZAR BIENES Y SERVICIOS Y PRESTAR LOS SERVICIOS DE ASESORÍA, CONSULTARÍA, GERENCIA DE PROYECTOS Y CAPACITACIÓN EN TEMAS RELACIONADOS CON SU OBJETO SOCIAL PRINCIPAL

DE IGUAL MANERA, LA SOCIEDAD PODRÁ PRESTAR LOS SERVICIOS DE ENSAYOS FÍSICOQUÍMICOS, MICROBIOLÓGICOS Y MUESTREO DE AGUAS PARA GARANTIZAR RESULTADOS, OBJETIVOS IMPARCIALES, TRANSPARENTES, RESPONSABLES Y CONFIABLES, COMO TAMBIÉN PRESTAR ESTOS SERVICIOS PARA CLIENTES EXTERNOS. EL LABORATORIO FÍSICOQUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO, TENDRÁ SEDE EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO EL TABLAZO, DIRECCIÓN AVENIDA PANAMERICANA PIEDRA NORTE.

PARÁGRAFO: CON LA FINALIDAD DE OBTENER UNA MEJOR Y EFICIENTE INSTALACIÓN DEL SERVICIO PERIÓDICO, LA SOCIEDAD PROMOVERÁ, PROGRAMARÁ, IMPULSARÁ Y EJECUTARÁ ACTIVIDADES QUE TENGAN POR OBJETO EL SANEAMIENTO BÁSICO AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN.

**CERTIFICA - CAPITAL**

TIPO DE CAPITAL	VALOR	ACCIONES	VALOR NOMINAL
<b>CAPITAL AUTORIZADO</b>	1.600.000.000,00	160.000.000,00	10,00
<b>CAPITAL SUSCRITO</b>	601.518.330,00	60.151.833,00	10,00
<b>CAPITAL PAGADO</b>	601.518.330,00	60.151.833,00	10,00

**CERTIFICA**

**JUNTA DIRECTIVA - PRINCIPALES**

POR ACTA NÚMERO 87 DEL 02 DE ENERO DE 2020 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 47012 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 08 DE ENERO DE 2020, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
PRINCIPAL JUNTA DIRECTIVA	LOPEZ CASTRILLON JUAN CARLOS	CC 10,534,142

POR ACTA NÚMERO 87 DEL 02 DE ENERO DE 2020 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 47012 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 08 DE ENERO DE 2020, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
PRINCIPAL JUNTA DIRECTIVA	CORDOBA MUÑOZ CARLOS ALBERTO	CC 10,301,884



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA**  
**ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A. E.S.P.**

Fecha expedición: 2020/09/15 - 08:27:04 \*\*\*\* Recibo No. H000017904 \*\*\*\* Num. Operación. 01-CHMACAJ-20200915-0006



\*\*\* CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES CON DESTINO A AFILIADOS \*\*\*  
**CODIGO DE VERIFICACIÓN YGjwVkygR2**

POR ACTA NÚMERO 87 DEL 02 DE ENERO DE 2020 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 47012 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 08 DE ENERO DE 2020, FUERON NOMBRADOS :

<b>CARGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>IDENTIFICACION</b>
PRINCIPAL JUNTA DIRECTIVA	VELASCO CHAVES JIMENA	CC 39,776,452

POR ACTA NÚMERO 87 DEL 02 DE ENERO DE 2020 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 47012 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 08 DE ENERO DE 2020, FUERON NOMBRADOS :

<b>CARGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>IDENTIFICACION</b>
PRINCIPAL JUNTA DIRECTIVA	DUQUE CASTRO JAIRO	CC 10,530,292

POR ACTA NÚMERO 87 DEL 02 DE ENERO DE 2020 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 47012 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 08 DE ENERO DE 2020, FUERON NOMBRADOS :

<b>CARGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>IDENTIFICACION</b>
PRINCIPAL JUNTA DIRECTIVA	GONZALEZ DUQUE YESID	CC 76,291,540

**CERTIFICA**

**JUNTA DIRECTIVA - SUPLENTES**

POR ACTA NÚMERO 87 DEL 02 DE ENERO DE 2020 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 47012 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 08 DE ENERO DE 2020, FUERON NOMBRADOS :

<b>CARGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>IDENTIFICACION</b>
SUPLENTE JUNTA DIRECTIVA	FULI GUEVARA VICTOR ORLANDO	CC 76,313,299

POR ACTA NÚMERO 87 DEL 02 DE ENERO DE 2020 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 47012 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 08 DE ENERO DE 2020, FUERON NOMBRADOS :

<b>CARGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>IDENTIFICACION</b>
SUPLENTE JUNTA DIRECTIVA	OSPINA QUINTERO OSCAR	CC 6,212,756

POR ACTA NÚMERO 87 DEL 02 DE ENERO DE 2020 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 47012 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 08 DE ENERO DE 2020, FUERON NOMBRADOS :

<b>CARGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>IDENTIFICACION</b>
SUPLENTE JUNTA DIRECTIVA	MOLANO ANACONA GREGORIO	CC 76,305,806

POR ACTA NÚMERO 87 DEL 02 DE ENERO DE 2020 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 47012 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 08 DE ENERO DE 2020, FUERON NOMBRADOS :





**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA**  
**ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A. E.S.P.**

Fecha expedición: 2020/09/15 - 08:27:05 \*\*\*\* Recibo No. H000017904 \*\*\*\* Num. Operación. 01-CHMACAJ-20200915-0006

\*\*\* CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES CON DESTINO A AFILIADOS \*\*\*  
**CODIGO DE VERIFICACIÓN YGjwVkygR2**

<b>CARGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>IDENTIFICACION</b>
SUPLENTE JUNTA DIRECTIVA	CALLEJAS CALVACHE GERMAN ORLANDO	CC 76,307,892

POR ACTA NÚMERO 87 DEL 02 DE ENERO DE 2020 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 47012 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 08 DE ENERO DE 2020, FUERON NOMBRADOS :

<b>CARGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>IDENTIFICACION</b>
SUPLENTE JUNTA DIRECTIVA	SAAVEDRA VIVAS JOSE JAIR	CC 76,307,932

**CERTIFICA**

**REPRESENTANTES LEGALES - PRINCIPALES**

POR ACTA NÚMERO 1 DEL 14 DE ENERO DE 2020 DE LA JUNTA DIRECTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 47060 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 16 DE ENERO DE 2020, FUERON NOMBRADOS :

<b>CARGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>IDENTIFICACION</b>
GERENTE PRINCIPAL	CALVO CASTRO JESUS ANCIZAR	CC 10,546,096

**CERTIFICA**

**REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTE**

POR ACTA NÚMERO 1 DEL 15 DE FEBRERO DE 2019 DE LA JUNTA DIRECTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 44938 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 19 DE FEBRERO DE 2019, FUERON NOMBRADOS :

<b>CARGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>IDENTIFICACION</b>
GERENTE SUPLENTE	LOPEZ CASANAS YOLANDA	CC 31,178,415

**CERTIFICA - FACULTADES Y LIMITACIONES**

ORGANOS DIRECTIVOS: JUNTA DIRECTIVA Y GERENTE. ADMINISTRACIÓN DEL GERENTE DE LA SOCIEDAD: LA ADMINISTRACION DIRECTA Y LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD, ESTA A CARGO VINCULADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA Y TENDRA EL CARACTER DE TRABAJADOR PARTICULAR Y SU RELACION LABORAL SE REGIRA POR LAS NORMAS DEL CODIGO SUSTANTIVO DE TRABAJO Y DEMAS NORMAS CONCORDANTES DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 41 DE LA LEY 142 DE 1994, SU VINCULACION SE REALIZARA MEDIANTE CONTRATO A TERMINO FIJO, QUE NO PODRA EXCEDER DE UN (1) AÑO, SIN PERJUICIO DE SER REMOVIDO LIBREMENTE EN CUALQUIER TIEMPO Y DEL PAGO DE LAS INDEMNIZACIONES A QUE HUBIERE LUGAR. CUANDO LA JUNTA DIRECTIVA NO ELIJA AL GERENTE EN LA OPORTUNIDAD QUE DEBA HACERLO CONTINUARA EN EL CARGO QUIEN LO VENGA EJERCIENDO HASTA TANTO SE EFECTUE UN NUEVO NOMBRAMIENTO. PARA DESEMPEÑAR EL CARGO DE GERENTE SE REQUIERE SER PROFESIONAL UNIVERSITARIO CON EXPERIENCIA ADMINISTRATIVA COMPROBADA, MINIMO DE CINCO (5) AÑOS. EL NOMBRAMIENTO DEL GERENTE Y DEL SUPLENTE DEBERA INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO MERCANTIL DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL DOMICILIO SOCIAL, POR MEDIO DE COPIAS AUTENTICAS DE LAS ACTAS DE LA JUNTA DIRECTIVA DONDE SE HALLE CONSIGNADO. HECHA LA INSCRIPCION, LOS NOMBRADOS CONSERVARAN EL CARACTER CON QUE FUERON INVESTIDOS MIENTRAS NO SE INSCRIBA NUEVO NOMBRAMIENTO. EL GERENTE NO PODRA EJERCER SUS



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA**  
**ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A. E.S.P.**

Fecha expedición: 2020/09/15 - 08:27:05 \*\*\*\* Recibo No. H000017904 \*\*\*\* Num. Operación. 01-CHMACAJ-20200915-0006

\*\*\* CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES CON DESTINO A AFILIADOS \*\*\*  
**CODIGO DE VERIFICACIÓN YQjwVkygR2**

FUNCIONES MIENTRAS NO ESTE INSCRITO SU NOMBRAMIENTO EN EL REGISTRO MERCANTIL. FUNCIONES DEL GERENTE: SON FUNCIONES DEL GERENTE: A) ADMINISTRAR LA SOCIEDAD Y REPRESENTARLA JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE. B) CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL Y A LA JUNTA DIRECTIVA DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS. C) EJECUTAR LAS DETERMINACIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL Y DE LA JUNTA DIRECTIVA. D) CONSTITUIR APODERADOS ESPECIALES QUE OBRANDO A SUS ORDENES JUZGUE NECESARIO, FIJAR SUS HONORARIOS Y CONCEDERLE LAS FACULTADES QUE CONSIDERE PERTINENTES SIEMPRE Y CUANDO ESTAS SEAN COMPATIBLES CON LA NATURALEZA DEL MANDATO Y LAS LIMITACIONES DE SUS PROPIAS ATRIBUCIONES. E) DIRIGIR Y MANEJAR LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL Y LOS PROCESOS DE SELECCION DE CONTRATISTAS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR EL REGLAMENTO DE CONTRATACION, ADOPTADO PARA LA EMPRESA Y DEMAS NORMAS PERTINENTES. EL GERENTE DETERMINARA LOS ORGANISMOS ASESORES Y EJECUTORES QUE INTERVENDRAN EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES Y DE SELECCION, QUIENES DEBERAN TENER EN CUENTA LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA, RESPONSABILIDAD, ECONOMIA Y EL DEBER DE SELECCION OBJETIVA. F) CUIDAR DE LA RECAUDACION Y DE LA ADECUADA INVERSION DE LOS FONDOS DE LA EMPRESA. G) ADELANTAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR EL PAGO OPORTUNO DE LOS SERVICIOS POR PARTE DEL USUARIO O SUScriptor Y PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL EL INFORME SOBRE LA FORMA COMO A LLEVADO A CABO SU GESTION Y SOBRE LOS SISTEMAS, MEDIDAS O INNOVACIONES QUE CONSIDERE CONVENIENTES RECOMENDAR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA SOCIEDAD. H) PREPARAR LOS PRESUPUESTOS ANUALES, LOS PROGRAMAS DE INVERSION Y LOS ESTUDIOS ECONOMICOS DE LA SOCIEDAD Y SOMETERLOS A LA APROBACION DE LA JUNTA DIRECTIVA. I) CONTRATAR Y DAR POR TERMINADOS LIBREMENTE LOS CONTRATOS LABORALES, SIN PERJUICIO DEL PAGO DE LAS INDEMNIZACIONES LEGALES A QUE HAYA LUGAR, AL PERSONAL DE LA SOCIEDAD Y RESOLVER SOBRE SUS PETICIONES DE TERMINACION O SUSPENSION DEL CONTRATO, PERMISOS Y LICENCIAS. J ) SOMETER A CONSIDERACION DE LA JUNTA DIRECTIVA LA PLANTA DE PERSONAL Y LAS MODIFICACIONES QUE A ESTA SE INTRODUCAN. K ) VISITAR FRECUENTEMENTE LOS TRABAJOS DE LA EMPRESA, ALMACEN Y DEMAS DEPENDENCIAS. L) ADOPTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA UNA EFICIENTE PRESTACION DEL SERVICIO AL SUScriptor O USUARIO E INFORMAR A LA JUNTA DIRECTIVA. LL) VELAR PORQUE TODOS LOS TRABAJADORES DE LA SOCIEDAD CUMPLAN CABALMENTE SUS DEBERES. M) CREAR CONTROLES ADECUADOS PARA EVITAR LAS PERDIDAS DE AGUA Y VELAR POR SU EFECTIVO CUMPLIMIENTO. N) RESPONDER POR EL CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 46 A 49 DE LA LEY 142 DE 1994. Ñ) PRESENTAR CONJUNTAMENTE CON LA JUNTA DIRECTIVA A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS INFORMES ANUALES SOBRE LA MANERA COMO SE HUBIERE LLEVADO A CABO SU GESTION Y SOBRE LOS SISTEMAS, MEDIDAS O INNOVACIONES QUE CONSIDERE CONVENIENTE RECOMENDAR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA SOCIEDAD. ASI MISMO RENDIR CUENTAS COMPROBADAS DE SU GESTION CUANDO SE LO EXIJA LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS O LA JUNTA DIRECTIVA AL FINAL DE CADA AÑO Y CUANDO SE RETIRE DEL CARGO. O) DAR CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES TARIFARIAS Y PREPARAR OPORTUNAMENTE LOS ESTUDIOS ECONOMICOS REQUERIDOS PARA SOLICITAR LAS MODIFICACIONES EN LAS TARIFAS Y SOMETERLAS A LA APROBACION DE LA JUNTA DIRECTIVA. P) PRESENTAR CADA DOS (2) MESES INFORME DETALLADO A LA JUNTA DIRECTIVA ACERCA DEL CUMPLIMIENTO Y COMPORTAMIENTO DE LOS INDICADORES EN CUENTO A LA OPERACION, INGRESOS, GASTOS, EJECUCION PRESUPUESTAL, SITUACION FINANCIERA, RECUPERACION DE PERDIDAS, CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO, COBERTURA, VINCULACION DE PERSONAL, CELEBRACION Y EJECUCION DE CONTRATOS Y DEMAS ASPECTOS REFERENTES A SU GESTION, ASI COMO LAS METAS A QUE SE HUBIERE COMPROMETIDO LA EMPRESA EN SUS PLANES DE GESTION Y RESULTADOS O EN CONVENIOS CON OTRAS ENTIDADES PUBLICAS. PARÁGRAFO PRIMERO: EL GERENTE PUEDE EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, DENTRO DE LOS LIMITES Y CON LOS REQUISITOS QUE SENALEN LOS ESTATUTOS, LA DE ADQUIRIR Y ENAJENAR A CUALQUIER TITULO BIENES SOCIALES, MUEBLES E INMUEBLES, GRAVARLOS Y LIMITAR SU DOMINIO, TENERLOS, ENTREGARLOS A TITULO PRECARIO, ALTERAR LA FORMA DE LOS BIENES RAICES POR SU NATURALEZA Y POR SU DESTINO. COMPARECER



**CÁMARA  
DE COMERCIO  
CAUCA**

**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA  
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A. E.S.P.**

Fecha expedición: 2020/09/15 - 08:27:05 \*\*\*\* Recibo No. H000017904 \*\*\*\* Num. Operación. 01-CHMACAJ-20200915-0006

\*\*\* CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES CON DESTINO A AFILIADOS \*\*\*  
**CODIGO DE VERIFICACIÓN YGjwVkygR2**

EN LOS PROCESOS EN QUE TENGA INTERES LA SOCIEDAD; DESISTIR; INTERPONER TODO GENERO DE RECURSOS Y EJERCITAR TODOS LOS ACTOS PROCESALES QUE LE CONFIERA LA LEY, TRANSIGIR, CONCILIAR DEBERÁ SOLICITAR AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA PARA RECIBIR VALORES A TITULO DE MUTUO Y NEGOCIAR TÍTULOS VALORES CUANDO LAS OPERACIONES EXCEDAN LA CUANTÍA DE MIL QUINIENTOS (1.500 ) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES, Y PARA LA INVERSIÓN EN TÍTULOS DE TESORERÍA TES CUALQUIERA SEA LA CUANTÍA REQUERIDA SIEMPRE AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA, LA NEGOCIACIÓN DE TÍTULOS VALORES DEBERÁ REALIZARSE A TRAVÉS DE ENTIDADES FINANCIERAS VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA QUE CUENTEN CON CALIFICACIÓN DE BAJO RIESGO. ADQUIRIR EN EL PAIS O EN EL EXTERIOR EQUIPOS ADECUADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO SOCIAL. SUSCRIBIR CONTRATOS DE TRABAJO DE ACUERDO CON LA PLANTA DE PERSONAL Y EN GENERAL, EJECUTAR LOS ACTOS Y CELEBRAR TODOS LOS CONTRATOS QUE SEAN NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE LOS FINES SOCIALES, SIEMPRE QUE ESTEN COMPRENDIDOS DENTRO DEL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA. PARÁGRAFO SEGUNDO: EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES. EL GERENTE DE LA SOCIEDAD RESPONDERA HASTA DE LA CULPA LEVE. FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA: SON FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA: A. APROBAR LA PLANTA DE PERSONAL Y SUS MODIFICACIONES, FIJAR SU REMUNERACIÓN, SEÑALAR LAS FUNCIONES Y REQUISITOS. B. VINCULAR AL GERENTE DE LA SOCIEDAD, FIJARLE LA REMUNERACIÓN Y LAS BONIFICACIONES E INCENTIVOS QUE ESTIME CONVENIENTES. LA JUNTA PODRÁ DESIGNAR IGUALMENTE UN GERENTE SUPLENTE. ESTA ATRIBUCIÓN PODRÁ SER DEFERIDA EN LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS. C. DESIGNAR AL SECRETARIO GENERAL. D. CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL A SESIONES EXTRAORDINARIAS SIEMPRE QUE LO CREA CONVENIENTE O CUANDO LO SOLICITE UN NUMERO DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTA POR LO MENOS LA TERCERA PARTE DE LAS ACCIONES SUSCRITAS. EN ESTE ULTIMO CASO LA CONVOCATORIA SE HARÁ DENTRO DE LOS CUATRO DÍAS SIGUIENTES EN QUE SE SOLICITE POR ESCRITO Y LA REUNIÓN SE LLEVARA A CABO EL DÉCIMO DÍA HÁBIL CONTADO DESDE LA FECHA DE LA CONVOCATORIA. E. DAR VOTO CONSULTIVO A LA GERENCIA CUANDO ESTA LO PIDA O CUANDO LO DETERMINEN LOS ESTATUTOS. F. PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL, CON EL GERENTE, EL BALANCE Y LAS CUENTAS DE CADA EJERCICIO, COMO TAMBIÉN UN INFORME RAZONADO SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA SOCIEDAD, EL RESPECTIVO PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES, CON DESTILACIÓN DEL 1 0% QUE DEBE LLEVARSE A FONDO DE RESERVA LEGAL. G. APROBAR EL REGLAMENTO DE COLOCACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES. H. ORIENTAR Y CUMPLIR CON LAS POLÍTICAS Y DIRECTRICES ECONÓMICAS QUE ADOpte LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. I. RESOLVER SI EL PAGO DE NUEVAS ACCIONES PUEDA HACERSE EN BIENES DISTINTOS DE DINERO, CASO EN EL CUAL PROCEDERÁ HACER EL AVALÚO CORRESPONDIENTE (ARTICULO 19, NUMERAL 19.7 LEY 14 2/ 94 ). J. EXAMINAR CUANDO LO TENGA A BIEN POR SI O POR MEDIO DE COMISIONADOS, LOS LIBROS DE CUENTAS, DOCUMENTOS Y CAJA DE LA SOCIEDAD. K. DECIDIR SOBRE LAS EXCUSAS, LICENCIAS, VACACIONES DEL GERENTE Y DEL REVISOR FISCAL. L. CONSIDERAR LOS INFORMES RELACIONADOS CON EL CUMPLIMIENTO Y COMPORTAMIENTO DE LOS INDICADORES EN CUANTO A OPERACIÓN, INGRESOS, GASTOS, EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, SITUACIÓN FINANCIERA, RECUPERACIÓN DE PERDIDAS, CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO, COBERTURA, VINCULACIÓN DE PERSONAL, CELEBRACIÓN Y EJECUCIÓN DE CONTRATOS Y DEMÁS ASPECTOS REFERENTES A SU GESTIÓN. LL. INTERVENIR EN TODAS LAS ACTUACIONES QUE NO ESTÉN PROHIBIDAS A LA SOCIEDAD Y QUE TENGAN POR OBJETO LAS OPERACIONES DE CRÉDITO INTERNO Y EL OTORGAMIENTO DE LAS GARANTÍAS Y AVALES NECESARIAS. M. ADOPTAR EL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN PARA LA EMPRESA TENIENDO EN CUENTA LO ESTABLECIDO EN LA LEY 142/94, SEÑALANDO LAS CUANTÍAS A LAS CUALES DEBE SUJETARSE EL GERENTE PARA EJERCER LA FACULTAD DE DELEGAR TOTAL O PARCIALMENTE LA COMPETENCIA PARA CELEBRAR CONTRATOS, DESCONCENTRAR LA REALIZACIÓN DE LICITACIONES O CONCURSOS EN TRABAJADORES QUE DESEMPEÑEN CARGOS DE NIVEL DIRECTIVO O EJECUTIVO DE LA SOCIEDAD. N. ORDENAR LAS ACCIONES QUE CORRESPONDAN



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA**  
**ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A. E.S.P.**

Fecha expedición: 2020/09/15 - 08:27:05 \*\*\*\* Recibo No. H000017904 \*\*\*\* Num. Operación. 01-CHMACAJ-20200915-0006

\*\*\* CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES CON DESTINO A AFILIADOS \*\*\*  
**CODIGO DE VERIFICACIÓN YGjwVkygR2**

CONTRA LOS DIRECTIVOS Y ASESORAR AL GERENTE EN RELACIÓN CON LAS ACCIONES JUDICIALES QUE DEBAN INICIARSE O PROSEGUIRSE. O. EXPEDIR EL REGLAMENTO DE COLOCACIÓN DE BONOS. P. APROBAR O IMPROBAR EL PRESUPUESTO DE LA SOCIEDAD, LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y VIGILAR SU CUMPLIMIENTO. Q. DISPONER DE LOS AUMENTOS DE CAPITAL AUTORIZADO CUANDO SE TRATE DE HACER NUEVAS INVERSIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS HASTA POR VALOR QUE AQUELLAS TENGAN. R. FIJAR LAS TARIFAS DE CONFORMIDAD AL RÉGIMEN DE LIBERTAD REGULADA ESTABLECIDO POR LA COMISIÓN REGULADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO Y LAS DE LOS SERVICIOS QUE PRESTE LA SOCIEDAD. RR. CUIDAR DEL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS DISPOSICIONES CONSIGNADAS EN ESTOS ESTATUTOS Y DE LAS QUE SE DICTEN PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA. S. AUTORIZAR AL GERENTE PARA DELEGAR AQUELLAS FUNCIONES QUE DE ACUERDO CON ESTOS ESTATUTOS Y LA LEY FUEREN DELEGABLES. T. VELAR PORQUE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SEA EFICIENTE Y SE CUMPLAN LAS NORMAS PROPIAS DEL MISMO. U. AUTORIZAR AL GERENTE PARA RECIBIR VALORES A TÍTULO DE MUTUO Y NEGOCIAR A TÍTULOS VALORES CUANDO EXCEDA LA CUANTÍA DE MIL QUINIENTOS (1.500) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES, ASÍ MISMO AUTORIZAR AL GERENTE PARA REALIZAR INVERSIONES EN TÍTULOS DE TESORERÍA TES CUALQUIERA SEA LA CUANTÍA. W. LAS DEMÁS FUNCIONES QUE SEÑALEN LOS ESTATUTOS Y LA LEY Y QUE NO ESTÉN ATRIBUIDAS A OTRA ENTIDAD.

**CERTIFICA**

**REVISOR FISCAL - PRINCIPALES**

POR ACTA NÚMERO ACTA 88 DEL 19 DE MARZO DE 2020 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 47677 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 18 DE MAYO DE 2020, FUERON NOMBRADOS :

<b>CARGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>IDENTIFICACION</b>	<b>T. PROF</b>
REVISOR FISCAL PRINCIPAL MORA OBANDO JUAN FRANCISCO		CC 10,542,559	148143 - T

**CERTIFICA**

**REVISOR FISCAL - PRIMEROS SUPLENTE**

POR ACTA NÚMERO ACTA 88 DEL 19 DE MARZO DE 2020 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 47677 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 18 DE MAYO DE 2020, FUERON NOMBRADOS :

<b>CARGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>IDENTIFICACION</b>	<b>T. PROF</b>
REVISOR FISCAL SUPLENTE CHAVES ROSERO SANDRA LUCIA		CC 25,274,496	198600 - T

**CERTIFICA - PRENDAS**

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE OCTUBRE DE 1995 , INSCRITA EL 12 DE OCTUBRE DE 1995 BAJO EL NUMERO 00075036 DEL LIBRO 11, SE INSCRIBIO : CONSTITUCION PRENDA

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996 , INSCRITA EL 28 DE NOVIEMBRE DE 1996 BAJO EL NUMERO 00075402 DEL LIBRO 11, SE INSCRIBIO : CONSTITUCION PRENDA

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ABRIL DE 1997 , INSCRITA EL 13 DE MAYO DE 1997 BAJO EL NUMERO 00075473 DEL LIBRO 11, SE INSCRIBIO : CONSTITUCION PRENDA



CAJALIA  
CAUCA

**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA  
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A. E.S.P.**

Fecha expedición: 2020/09/15 - 08:27:05 \*\*\*\* Recibo No. H000017904 \*\*\*\* Num. Operación. 01-CHMACAJ-20200915-0006

\*\*\* CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES CON DESTINO A AFILIADOS \*\*\*  
**CODIGO DE VERIFICACIÓN YGjwVkygR2**

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE MAYO DE 1997 , INSCRITA EL 21 DE MAYO DE 1997  
BAJO EL NUMERO 00075476 DEL LIBRO 11, SE INSCRIBIO : CONSTITUCION PRENDA

**CERTIFICA - ESTABLECIMIENTOS**

QUE ES PROPIETARIO DE LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO EN LA JURISDICCIÓN DE  
ESTA CÁMARA DE COMERCIO:

**\*\*\* NOMBRE ESTABLECIMIENTO : ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN**

**MATRICULA : 1615**

**FECHA DE MATRICULA : 19730423**

**FECHA DE RENOVACION : 20200703**

**ULTIMO AÑO RENOVADO : 2020**

**DIRECCION : CL 3 4 21**

**BARRIO : CENTRO**

**MUNICIPIO : 19001 - POPAYAN**

**TELEFONO 1 : 8321000**

**CORREO ELECTRONICO : sgeneral@acueductopopayan.com.co**

**ACTIVIDAD PRINCIPAL : E3600 - CAPTACION, TRATAMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA**

**ACTIVIDAD SECUNDARIA : E3700 - EVACUACION Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES**

**VALOR DEL ESTABLECIMIENTO : 242,342,812,976**

**INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA**

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y  
la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es GRAN EMPRESA

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el  
formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : \$38,818,095,164

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : E3600

**CERTIFICA**

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 2.683 DEL 15 DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2000, OTORGADA  
EN LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE POPAYAN, INSCRITA EN LA CAMARA DE  
COMERCIO EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2000, BAJO EL NO. 15944 DEL LIBRO IX-, EN  
REFORMA DEL ARTICULO 43, LA JUNTA DIRECTIVA ESTARA COMPUESTA POR CINCO (5) MIEMBROS  
PRINCIPALES, CADA UNO DE LOS CUALES TENDRA UN SUPLENTE PERSONAL, ELEGIDOS TODOS  
POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONSITAS POR EL SISTEMA DE CUOCIENTE  
ELECTORAL. LA REPRESENTACIÓN EN LA JUNTA DIRECTIVA, SERA DIRECTAMENTE  
PROPORCIONAL AL NUMERO DE ACCIONES QUE POSEA CADA SOCIO EN LA SOCIEDAD, DE  
CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 19.16 DE LA LEY 142 DE 1994 Y EL ARTICULO 436 DEL C.CO.  
PARA SER MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA SE REQUIERE HABER SIDO ELEGIDO POR LA  
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS A TITULO PERSONAL, ASI MISMO ES NECESARIO HABER  
ACEPTADO EL NOMBRAMIENTO MEDIANTE CARTA AUTENTICADA EN NOTARIA. LOS MIEMBROS DE  
LA JUNTA DIRECTIVA SERAN PREFERENTEMENTE PROFESIONALES CON EXPERIENCIA EN



**CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA  
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A. E.S.P.**

Fecha expedición: 2020/09/15 - 08:27:06 \*\*\*\* Recibo No. H000017904 \*\*\*\* Num. Operación. 01-CHMACAJ-20200915-0006

\*\*\* CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES CON DESTINO A AFILIADOS \*\*\*  
**CODIGO DE VERIFICACIÓN YGjwVkygR2**

GESTION EMPRESARIAL Y RESPONDERAN EN CONJUNTO CON EL GERENTE HASTA DE LA CUPA LEVE, POR LOS PERJUICIOS QUE OCASIONEN A LA SOCIEDAD, A LOS SOCIOS O A TERCEROS. LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA NO PERCIBIRAN REMUNERACIÓN ALGUNA. EL GERENTE DE LA SOCIEDAD ASISTIRA A LAS REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA, CON VOZ PERO SIN VOTO Y NO PERCIBIRA POR SU ASISTENCIA NINGUNA REMUNERACIÓN ADICIONAL.

**CERTIFICA**

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

**CERTIFICA**

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES CON DESTINO A AFILIADOS

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace <https://silcauca.confecamaras.co/cv.php> seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación YGjwVkygR2

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

**Adrian H Sarrosa Fletcher**  
Dirección de Registros Públicos Y Gerente CAE

\*\*\* FINAL DEL CERTIFICADO \*\*\*





CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA  
SYSCO SAS POPAYAN JEANS JACKET  
Fecha expedición: 2020/03/03 - 10:04:41 \*\*\*\* Recibo No. S000444952 \*\*\*\* Num. Operación, 01-CHMACAJ-20200303-0001  
LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS  
RENUOVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO DE 2020 Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V  
\*\*\* EXPEDIDO A TRAVÉS DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*  
CODIGO DE VERIFICACIÓN S4We9PAn2x

### CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

#### CERTIFICA

#### NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: SYSCO SAS POPAYAN JEANS JACKET  
ORGANIZACIÓN JURÍDICA: ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO  
DOMICILIO : POPAYAN

#### MATRÍCULA - INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA NO : 169812  
FECHA DE MATRÍCULA : MAYO 15 DE 2017  
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2019  
FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA : MAYO 09 DE 2019  
ACTIVO VINCULADO : 1,200,000.00

#### UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : CR 9 CAL 24A-21 LC 14  
MUNICIPIO / DOMICILIO: 19001 - POPAYAN  
TELÉFONO COMERCIAL 1 : 8323191  
TELÉFONO COMERCIAL 2 : 3138284732  
TELÉFONO COMERCIAL 3 : NO REPORTÓ  
CORREO ELECTRÓNICO No. 1 : tributaria@sysco.com.co

#### CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA : CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR, EXCEPTO PRENDAS DE PIEL  
COMERCIO AL POR MAYOR DE PRENDAS DE VESTIR COMERCIO AL POR MAYOR DE CALZADO

ACTIVIDAD PRINCIPAL : C1410 - CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR, EXCEPTO PRENDAS DE PIEL  
ACTIVIDAD SECUNDARIA : G4642 - COMERCIO AL POR MAYOR DE PRENDAS DE VESTIR  
OTRAS ACTIVIDADES : G4643 - COMERCIO AL POR MAYOR DE CALZADO

#### CERTIFICA - PROPIETARIOS

QUE LA PROPIEDAD SOBRE EL ESTABLECIMIENTO LA TIENE(N) EL(LOS) SIGUIENTE(S) COMERCIANTES  
:

\*\*\* NOMBRE DEL PROPIETARIO : SYSCO SA  
NIT : 814004954-2  
DIRECCIÓN : CL 100 # 69B-30  
MUNICIPIO : 11001 - BOGOTA





CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA  
SYSCO SA POPAYAN 3 CAMPANARIO  
Fecha expedición: 2020/05/28 - 10:53:32 \*\*\* Recibo No. S000462500 \*\*\* Num. Operación. 98-USUPUBXX-20200528-0045  
LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS  
RENUEVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 03 DE JULIO DE 2020 Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V  
\*\*\* EXPEDIDO A TRAVÉS DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*  
CODIGO DE VERIFICACIÓN wTqxCGpdYg

**CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.**

Con fundamento en las matriculas e inscripciones del Registro Mercantil,

**CERTIFICA**

**NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO**

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: SYSCO SA POPAYAN 3 CAMPANARIO  
ORGANIZACIÓN JURÍDICA: ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO  
DOMICILIO : POPAYAN

**MATRÍCULA - INSCRIPCIÓN**

MATRÍCULA NO : 117352  
FECHA DE MATRÍCULA : SEPTIEMBRE 13 DE 2010  
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2019  
FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA : MAYO 09 DE 2019  
ACTIVO VINCULADO : 1,200,000.00

**UBICACIÓN Y DATOS GENERALES**

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : CR 9 NRO. 24 AN- 21 LC 17  
BARRIO : CENTRO  
MUNICIPIO / DOMICILIO: 19001 - POPAYAN  
TELÉFONO COMERCIAL 1 : 8237444  
TELÉFONO COMERCIAL 2 : 3138284732  
TELÉFONO COMERCIAL 3 : NO REPORTÓ  
CORREO ELECTRÓNICO No. 1 : tributaria@sysco.com.co

**CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA**


DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA : COMERCIO AL POR MAYOR DE PRENDAS DE VESTIR  
ACTIVIDAD PRINCIPAL : G4642 - COMERCIO AL POR MAYOR DE PRENDAS DE VESTIR  
ACTIVIDAD SECUNDARIA : G4643 - COMERCIO AL POR MAYOR DE CALZADO

**CERTIFICA - PROPIETARIOS**


QUE LA PROPIEDAD SOBRE EL ESTABLECIMIENTO LA TIENE(N) EL(LOS) SIGUIENTE(S) COMERCIANTES :

\*\*\* NOMBRE DEL PROPIETARIO :  
NIT : 814004954-2

**CERTIFICA**







		<b>CENTRO COMERCIAL "CAMPANARIO"</b>	
<b>PROYECTO</b> ALCANTARILLADO REDEC	<b>CLIENTE</b> COMITÉ DEPTAL DE CAFETEROS C/ 1001 LAS CAJONERAS 46100 BURJASSOT (VA)	<b>PROYECTISTA</b> A.R.N.S.A. C/ 1001 LAS CAJONERAS 46100 BURJASSOT (VA)	<b>FECHA</b> 1998



## INFORME TECNICO INUNDACION CENTRO COMERCIAL CAMPANARIO 3 OCTUBRE DE 2018

El pasado 3 de octubre del 2018 nuestro centro comercial fue afectado por una fuerte lluvia, con una precipitación de 80mm/h. Por parte de la administración del centro comercial se activó el sistema de emergencia contra inundaciones, sin embargo por más que se trató de impedir que las aguas lluvias perimetrales (Calle 25 norte y cra 9) no ingresaran al centro comercial, fue imposible cumplir con este objetivo, ya que el volumen de agua que se represó al exterior era demasiado y logro atravesar las barreras perimetrales que se colocaron para proteger el centro comercial.

Con el fin de aclarar a los copropietarios y locatarios del centro comercial lo sucedido el día 3 de Octubre, a continuación se explicara técnicamente como se evacuan las aguas lluvias y el por qué no fue posible proteger el centro comercial de la inundación que tuvo lugar ese día.


Campanario Centro comercial evacua las aguas lluvias de la siguiente forma:

- El 30% de las aguas lluvias que corresponden al Parqueadero 1, 2 y la plazoleta San José, corren hacia el colector de 24" de la calle 25 Norte (Vía Papal).




Este colector fue construido en los años 80 y pasa por el centro de la vía (Separador), a la fecha se encuentra colmatado y destruido por las raíces de los árboles del sector. Por esta razón las aguas lluvias del parqueadero 1, 2 y plazoleta San José no fluyen de manera eficiente por este colector y se represan en el parqueadero.

Con el fin de evitar este represamiento de las aguas al interior del parqueadero, Campanario construyó un tanque de almacenamiento de aguas lluvias de  $70\text{m}^3$  (70.000lt), y evacuar las aguas lluvias por medio de dos motobombas sumergibles de 30hp (1500gpm)/c/u y con tubería propia expulsarlas a 400mt de distancia (Frente a la Bomba de terpel de Palace). De esta forma se busca evitar que el agua lluvia del parqueadero ingrese al interior del centro comercial.



Para tener más clara esta información se aclara lo siguiente:

El área del parqueadero 1 y 2 es de  $5761\text{m}^2$ , ósea que el caudal que entrega al tanque eyector es de 180L/S.





El sistema de Bombeo que tiene Campanario "Dos Motobombas sumergibles Barnes de 30hp" para evacuar estas aguas es de 189L/S, 94.5L/S cada bomba. Esto nos indica que el tanque y el sistema de bombeo tienen la capacidad para evacuar de manera inmediata toda el agua que corre por el área de parqueadero durante una precipitación de agua con un índice de 100 mm/h.




Hasta esta parte del informe, queda claro que:

Bajo una precipitación de 100mm/h, el parqueadero entrega 180L/S y el tanque evacua 189L/S. Lo cual indica que podemos evacuar las aguas del parqueadero de manera inmediata y permite prevenir un riesgo de inundación al interior del centro comercial.

A continuación se explica lo que no puede evacuar el centro comercial de manera efectiva, esto debido a los problemas de infraestructura externos.

Las vías perimetrales, calle 25N, desde la Cra 15 y hasta la calle 20N no fluyen con rapidez, ya que desembocan al colector de 24" de la calle 25N como lo explicamos anteriormente. Esto significa que todo el caudal de agua de esta vía tiende a ingresar al centro comercial por las garitas vehiculares, entradas peatonales, inundando y aumentando el caudal del parqueadero.





En el momento que empieza a haber represamiento de agua al exterior del centro comercial y se evidencia que estas aguas inician a inundar el parqueadero, el caudal de agua se incrementa en un 70%. Ósea que, el caudal de agua del parqueadero pasa de 180L/S a 260L/S. Si tenemos en cuenta que el sistema de Bombeo del centro comercial solo puede sacar 189L/S, nos damos cuenta que tenemos un déficit de 71L/S =28%.

A partir del momento en que el agua de las vías externas invaden el parqueadero, el sistema de Bombeo se vuelve ineficiente, pero no podemos responsabilizar al centro comercial de esta situación, ya que como se explicó anteriormente, Campanario Centro comercial tiene un tanque y equipo de bombeo eficiente para evacuar las aguas al interior, pero no puede respaldar o evacuar toda el agua del sector incluyendo vías perimetrales.

Sin embargo y con el fin de evitar aún más que el agua lluvia de las vías no ingrese al centro comercial, el área de mantenimiento fabrico unas compuertas metálicas portátiles, para instalarlas en las entradas peatonales y vehiculares cuando se presentan fuertes precipitaciones con el fin de evitar que el agua de las vías se ingresen al parqueadero y el sistema de bombeo siga siendo eficiente. Adicionalmente a esto, también se construyó un canal de alivio para desviar parte de las aguas del parqueadero hacia el sótano y reducir al máximo que el centro comercial se inunde a su interior.



De esta forma y con las compuertas portátiles, se ha logrado evitar que ingrese alrededor de 10.190 Litros de agua al parqueadero ya que con este sistema se logra retener a las afueras del centro comercial este volumen de agua.



Lastimosamente el día 3 de Octubre siendo las 5:30pm aproximadamente, se presentó un fuerte aguacero en ciudad de Popayán, el cual generó afectaciones en varios sectores de la ciudad, uno de estos Campanario Centro Comercial. A pesar de tener el sistema de Bombeo operando y evacuando 189L/S, adicionalmente las compuertas metálicas portátiles instaladas en las entradas del centro comercial, el Volumen de agua que estaba represado al exterior o vías perimetrales, que fue de 10.190 Litros, Sobrepasó la altura de las compuertas e inundó el parqueadero en su totalidad. A partir de este momento nuestro sistema de bombeo colapso ya que no fue diseñado para sacar esa magnitud de agua.



## CONCLUSIONES

- Campanario Centro comercial cuenta con un sistema de bombeo de respaldo para evacuar el caudal de agua del parqueadero, con una capacidad de evacuación de 189L/S. Bombeo Suficiente ya que el caudal del parqueadero por escorrentía es de 180L/S.
- El centro comercial cuenta con un sistema de contingencia compuesto por unas compuertas metálicas, una brigada de emergencia para inundaciones y un sistema de alivio que desvía las aguas del parqueadero hacia el sótano.
- La solución a esta problemática es que se realice la reposición de la tubería del colector de la calle 25N por parte del municipio y de esta forma se pueda garantizar el flujo libre de estas aguas hacia el río Cauca.
- Desde la administración del centro comercial y el área de operaciones se seguirá trabajando de manera preventiva para que el centro comercial no sea afectado por este tipo de eventos.





**BOGOTÁ, 01 DE NOVIEMBRE DE 2018**

**ASUNTO: PERDIDA DE MERCANCÍA (POR DAÑO)**

**PARA: ABG. YERALDIN FERNÁNDEZ**

Por medio del presente documento hago entrega del reporte de pérdidas por daño en nuestros productos a causa de la inundación ocurrida a finales de octubre del año en curso en el **Centro Comercial Campanario** en la ciudad de Popayán- Cauca en la cual se vio afectado el puntos de venta Popayán 1 con domicilio principal en la **CARRERA CAL 24 A- 21 LOCAL 14** registrado en la Cámara de Comercio del Cauca bajo la Matricula No. 169812

**Nombre:** David Mateo Castro Cárdenas  
**Cedula de Ciudadanía:** 1.013.650.000  
**Cargo:** Jefe de Auditoria  
**Teléfono Celular:** 313 828 4739  
**Correo electrónico:** mateoca2707@gmail.com

## POPAYAN 1

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR
10330371997415	PANTALON FORMAL CLASICO H26-82	8	2.078.980
10330791296315	PANTALON CLASICO H26-816 MANUE	4	875.480
10373130997315	PANTALON FORMAL H26-816 MANUEL	3	389.610
10373200897315	PANTALON FORMAL H26-816 MANUEL	1	116.870
10373400896215	PANTALON CLASICO H26-816 MANUE	11	1.285.570
10373430897115	PANTALON FORMAL H26-816 MANUEL	81	3.622.970
10373500997215	PANTALON SLIM FIT H26-822 LUKE	3	389.810
10373620897415	PANTALON SLIM FIT H26-821 CONN	1	116.870
10373740796215	PANTALON CLASICO H26-816 MANUE	15	1.558.050
10373800996315	PANTALON SLIM FIT H26-819 BREY	2	259.740
10390050797115	PANTALON FORMAL H26-816 MANUEL	4	415.480
10501170796415	CAMISA FORMAL H21-844 DAGO	7	727.090
10540950996315	CAMISA FORMAL M/L H21-839 JORD	22	2.857.140
10570210668215	CAMISA FORMAL DIEGO	14	1.272.180
10570290897115	CAMISA FORMAL M/L H21-864 ANTH	1	116.870
10670370797115	CAMISA FORMAL M/L H21-965 BORI	25	2.596.750
10570840797415	CAMISA M/L SLIM FIT H21-88 MAT	2	207.740
10713140696115	SUETER CUELLO SMOKING BU 1814	1	90.870
10718210596215	SUETER CUELLO V BU 1821	15	1.168.050
10718401096415	CAMIBUSO NIDO DE ABEJA BU1840	1	142.870
10718530597215	SUETER CUELLO V BU1853	4	311.480
10718530697115	SUETER CUELLO V BU1853	7	636.090
10718610797215	SUETER CABALLERO ROMBOS BU1861	1	103.870
10718821398115	BUSO HOMBRE CUERO MARRON MEDIO	3	545.610
11121101396215	ZAPATO CASUAL REF 2110	11	2.000.570
11121181296215	CALZADO FORMAL DE AMARRAR REF	1	168.870
11121211496215	CALZADO CASUAL TRANSLUCIDO REF	3	584.610
11121251396215	ZAPATO MOCASIN GRABADO REF 212	1	181.870
11121291496315	CALZADO CASUAL REALCE REF 2129	1	194.870
11121361397115	CALZADO FORMAL MOCASIN REF 213	1	181.870
11121391696415	CALZADO SPORT REF 2139	2	441.740
11121401496415	CALZADO SPORT REF 2140	2	389.740
11121421397115	ZAPATO DE AMARRAR CONTRASTE RE	4	727.480
11121542097215	CALZADO FORMAL CRUPON REF 2154	1	272.870
11121601797215	BOTIN FORMAL CRM REF 2160	2	467.740
11121651497215	CALZADO FORMAL AMARRAR REALCE	1	194.870
11121661697215	BOTA FORMAL ELASTICO REF 2166	1	220.870
11121711697315	BOTA CASUAL OJALETES REF 2171	3	662.610
11121831698115	CALZADO CASUAL DE AMARRAR	1	220.870
11130011496455	CALZADO HOMBRE MUETE	1	194.870
11186211698215	CALZADO HOMBRE LEO	1	220.870
31914340698325	TIRANTAS ADULTO LBR	6	545.220
31914340697325	TIRANTAS ADULTO LBR	3	454.350
12512510396215	CAMISETA T-SHIRT CUELLO REDOND	3	155.610
12540630596215	CAMISETA POLO H20-825 ATILIO	15	1.168.050
36088012996315	BOLSO TIPO CARRIEL REF HERNAND	2	779.740
36088621996415	BOLSO TIPO CARRIEL MARIO	3	779.610
36088622596315	BOLSO TIPO CARRIEL REF JORGE	1	350.870
40078470796215	PANTALON CLASICO BPT H25-867 W	7	727.090
40078490796215	PANTALON CLASICO BPT H25-867 W	5	519.350
80209171596115	CHAQUETA VIAJERA H23-823	2	415.740
80240401596415	CHAQUETA VIAJERA H25-817 RUSL	4	831.480
80309181196215	PANTALON CASUAL HANOI H25-864	1	155.870
80309191196215	PANTALON CLASICO HANOI H25-858	3	467.610
80309201196115	PANTALON CASUAL HANOI H25-866	4	623.480
80309601195515	PANTALON CASUAL H25-860 BARNY	1	155.870

80340141196415	PANTALON CLASICO H25-869 HEVER	1	155.870
80340221196415	PANTALON CASUAL H25-870 NAPO	9	1.402.830
80340231197115	PANTALON CASUAL CLASICO H25-8	2	311.740
80340440998215	PANTALON CASUAL ALESSANDRO	1	129.870
80370010596422	PANTALON DRILL HOMBRE DOCKER T	7	545.090
80373980997215	PANTALON SLIM FIT H26-823 ANDR	1	129.870
80512720897415	CAMISA CASUAL SLIM FIT M/L H21	1	116.870
80540070896115	CAMISA CAMUAL M/L H21-907 AXEL	1	116.870
80540430996315	CAMISA CASUAL M/L H21-923 WERN	2	259.740
80540560896115	CAMISA CASUAL M/L H21-917 MARI	1	116.870
80540570896315	CAMISA CASUAL M/L H21-918 JUAN	29	3.389.230
80540750996315	CAMISA CASUAL M/L SLIM FIT H21	1	129.870
80570020896315	CAMISA CASUAL M/L H21-942 CONR	1	116.870
80570110598115	CAMISA CASUAL M/L POLIALGODON	2	155.740
80570560797315	CAMISA CASUAL M/L SLIM FIT H21	10	1.038.700
80570570797215	CAMISA CASUAL M/L SLIM FIT H21	1	103.870
80570880896315	CAMISA CASUAL M/L H21-937 FILI	1	116.870
80571160897115	CAMISA M/L SLIM FIT H21-961 SA	3	350.610
			45.830.330
			PERDIDA TOTAL



**BOGOTÁ, 01 DE NOVIEMBRE DE 2018**

**ASUNTO: PERDIDA DE MERCANCÍA (POR DAÑO)**

**PARA: ABG. YERALDIN FERNÁNDEZ**

Por medio del presente documento hago entrega del reporte de pérdidas por daño en nuestros productos a causa de la inundación ocurrida a finales de octubre del año en curso en el **Centro Comercial Campanario** en la ciudad de Popayán- Cauca en la cual se vio afectado el puntos de venta Popayán 3 con domicilio principal en la **CARRERA 9 NRO. 24 AN- 21 LOCAL 17** registrado en la Cámara de Comercio del Cauca bajo la Matricula No. 117352.

**Nombre:** David Mateo Castro Cárdenas  
**Cedula de Ciudadanía:** 1.013.650.000  
**Cargo:** Jefe de Auditoria  
**Teléfono Celular:** 313 828 4739  
**Correo electrónico:** mateoca2707@gmail.com



## POPAYAN 3

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR
10273512497115	BLAZER SEMI SLIM H27-870 LAZAR	2	\$649.740
10273522497215	CHAQUETA FORMAL H27-878 ALDO	6	\$1.949.220
10273532497215	CHAQUETA FORMAL H27-878 ALDO	1	\$324.870
10230192298215	CHAQUETA FORMAL POLILANA	1	\$298.870
10300000595555	PANTALON CLASICO	2	\$155.740
10307140893115	PANTALON CLASICO H26-812 LUBER	6	\$701.220
10330371997415	PANTALON FORMAL CLASICO H26-82	1	\$259.870
10373090997315	PANTALON FORMAL H26-816 MANUEL	2	\$259.740
10373110798115	PANTALON POLIVISCOSA PANT FORM	6	\$623.220
10373130997315	PANTALON FORMAL H26-816 MANUEL	2	\$259.740
10373160695315	PANTALON CLASICO H26-816 MANUE	1	\$90.870
10373200897315	PANTALON FORMAL H26-816 MANUEL	7	\$818.090
10373740796215	PANTALON CLASICO H26-816 MANUE	1	\$103.870
10350110594415	PANTALON DRIL REF. 314	1	\$38.870
50002096894229	SACO GAMUZA	1	\$896.870
81212020595115	CHAQUETA DAMA F12-827 NAOMI	1	\$51.870
79000000395511	COBIJAS SAN V	1	\$51.870
79000340895511	CUBRE LECHO SAN V	1	\$116.870
80340410898215	PANTALON CASUAL EDSON	1	\$116.870
70000040191415	GORRO GR0004 LUBER	2	\$51.740
41010100394455	JEANS DAMA	2	\$103.740
10570200798315	CAMISA CLASICA H21-1012	5	\$519.350
10570210696115	CAMISA FORMAL H21-895 FABIO	1	\$90.870
80570660598415	CAMISA CASUAL POLALG. H21-816	1	\$45.370
31000010045577	CINTURON DAMA PROMOCION	72	\$458.640
22300000143177	BUSO DAMA PROM/12	1	\$25.870
22300000225577	BUSO DAMA PROMOCION	2	\$59.540
22315080395135	BUSO DAMA LARGA	2	\$103.740
21403000442389	SANDALIA DAMA LIC.	1	\$58.370
21452010494214	SANDALIA DAMA LICI	24	\$1.556.880
20790051395415	BATA DAMA EN CHIFON F20-005 PA	1	\$77.870
20220220594455	CHAQUETA DAMA LIC	2	\$155.740
22512540396215	CAMISETA DAMA CUELLO REDONDO F	1	\$51.870
22570050134115	CAMISETA DAMA	1	\$18.070
11202010195511	ALMOHADAS SAN V	3	\$77.610
11203010195511	COJIN SAN V	1	\$25.870
11205010495511	JUEGO SABANAS SAN V	1	\$64.870
12270500598315	CAMICHAQUETA HOMBRE POLALG H2	1	\$38.870
13590680396215	CAMISA CASUAL M/C H21-901 ADRI	2	\$103.740
32590010497231	PAÑUELOS POL CAJA X 6 RISARE	3	\$194.610
32590010557431	PAÑUELOS CAJA X 6 RISARE	10	\$726.700
32590020297231	PAÑUELOS POL CAJA X 3 RISARE	2	\$77.740
80273051596415	CHAQUETA VIAJERA H23-828 ELOY	1	\$207.870
80273911797315	CHAQUETA CASUAL APL TEJIDO H23	11	\$2.572.570
11400011195555	SANDALIA HOMBRE LUBER	11	\$1.714.570
11400350892315	SANDALIA SD REF.035	1	\$116.870
11417030894109	SANDALIA HOMBRE	3	\$350.610
12540000294455	CAMISETA POLO	1	\$38.870
12540010496135	CAMISETA POLO USA	2	\$129.740
12540500594115	CAMISETA POLO UNICOLOR NEVADA	5	\$259.350



12570050595515	CAMISETA POLO H20-817 CARSON	1	\$77.870
12571180295215	CAMISETA POLO RAYAS H20-818 R	1	\$38.870
10714670668415	BUSO CABALLERO CV ROMBOS BU146	1	\$51.870
10715540591215	SUETER ALG BU1554 LUBER	1	\$51.870
10716580594115	SUETER CABALLERO LINKS V BU 16	1	\$12.870
10716580594315	SUETER CUELLO V BU1658	1	\$51.870
10716580595215	BUSO HOMBRE CUERO NEGRO 50ML R	1	\$77.870
10716750693215	SUETER CABALLERO TRENZA BU1680	1	\$51.870
10716940594215	SWETER CABALLERO UNICOLOR BU16	1	\$38.870
10716960394215	CAMISETA HOMBRE BU1696	1	\$38.870
10717210594415	SUETER CV BU1721	1	\$51.870
10717780695515	SUETER HOMBRE CUELLO V	1	\$90.870
40012480897315	JEAN CABALLERO SLIM FIT H29-81	2	\$233.740
40012570897315	JEAN CABALLERO 5B H29-018 GUIL	4	\$467.480
40070200898115	PANTALON INDIGO HOMBRE POLIALG	15	\$1.753.050
40071070895215	PANTALON INDIGO HOMBRE ALG POL	1	\$116.870
40078100897315	JEAN 5 BOLSILLOS SLIM FIT H29-	2	\$233.740
40078130895515	JEAN DE COLORES H29-013 MILAN	1	\$116.870
40078470796215	PANTALON CLASICO BPT H25-867 W	2	\$207.740
40078490796215	PANTALON CLASICO BPT H25-867 W	3	\$311.610
11121211496215	CALZADO CASUAL TRANSLUCIDO REF	2	\$389.740
11121281496315	ZAPATO CASUAL DE AMARRAR REF 2	1	\$194.870
11121311396315	CALZADO FORMAL CON HEBILLA REF	1	\$181.870
11121321496315	CALZADO CASUAL PERFORADO REF 2	2	\$389.740
11121341396315	CALZADO FORMAL DE AMARRAR REF	2	\$363.740
11121371396315	CALZADO FORMAL PUNTERA REF 213	2	\$363.740
11121391696415	CALZADO SPORT REF 2139	2	\$441.740
11121421397115	ZAPATO DE AMARRAR CONTRASTE RE	4	\$727.480
11121431397115	ZAPATO CASUAL MOCASIN REF 2143	2	\$363.740
11121701797315	CALZADO FORMAL DE AMARRAR REF	4	\$935.480
11121752497315	CALZADO TUBULAR ANTIFAZ REF 21	4	\$1.299.480
11121821698115	CALZADO HOMBRE CARNAZA REF. 51	37	\$8.172.190
11121831698115	CALZADO CASUAL DE AMARRAR	5	\$1.104.350
11121861898215	CALZADO FORMAL REF. 2186	8	\$1.974.960
11188211698215	CALZADO HOMBRE LEO	24	\$5.300.880
31914340697325	TIRANTAS ADULTO LBR	6	\$545.220
20300010495511	SLACK DAMA SAN V	10	\$648.700
20312670997415	PANTALON DRIL DAMA F17-954 MAN	3	\$389.610
20312750997215	PANTALON DAMA F17-950 ANKARA	2	\$259.740
20320010596215	SLACK DAMA VICTORIANO LUBER	1	\$77.870
20362240896115	PANTALON DAMA F17-844 MABEL	12	\$1.402.440
20366170897115	PANTALON DAMA F17-846 ALIDA	2	\$233.740
20366310898215	PANTALON BOTA RECTA F16-957	3	\$350.610
20366400898215	PANTALON DAMA BETTY	6	\$701.220
20390220897115	PANTALON DAMA F17-846 PAMELA	2	\$233.740
20504030395532	BLUSA DAMA J LBR--	10	\$518.700
20504030495532	BLUSA DAMA J LBR	5	\$324.350
20540110395115	BLUSA MC CUELLO NERU F11-852	1	\$51.870
20540110594415	BLUSA CAMISERA CUELLO V F11-93	6	\$467.220
20540170792415	BLUSA DAMA M/L DE ALFORSAS F11	2	\$207.740
20540950793215	BLUSA DAMA F19-931 LUBER	3	\$311.610
20566650994115	VESTIDO GERALDINE F19-911 LUBE	1	\$129.870

20590060795424	BLUSA DAMA 28597 PIZANTEX	1	\$103.870
20590110695115	BLUSA NERU MANGA 3/4 F11-959 M	3	\$272.610
20590220797315	BLUSA DAMA CAMPANA F11-993 SAL	2	\$207.740
20590550695215	BLUSA DAMA F11-955 ZAMANTA	13	\$1.181.310
30300800344215	CINTURON REF 008 LUBER	8	\$362.960
30303870343115	CINTURON NAPA REF. 05 LUBER	1	\$45.370
30303870345115	CINTURON REF 05 LUBER	2	\$90.740
30303870345315	CINTURON REF. 05 LUBER	1	\$45.370
30306180498215	CINTURON CUERO LISO REF. 38	16	\$1.037.920
30343150495515	CINTURON SINBECK REF 15	7	\$454.090
30388100498215	CINTURON CUERO DOBLE CAPA	5	\$324.350
30388170295515	CINTURON NAPA LISA REF 17	1	\$38.870
30388180295515	CINTURON REATA NOBUCK REF 18	1	\$38.870
30388220496115	CINTURON GRABADO REF 22	19	\$1.232.530
30388230496115	CINTURON GRASO REF23	15	\$973.050
30388240496315	CINTURON GRABADO REF 24	4	\$259.480
30388260496315	CINTURON LISO REF 26	1	\$64.870
30388260497115	CINTURON CUERO LISO REF 26	9	\$583.830
30388280597115	CINTURON COMBINADO REF 28	2	\$155.740
30388320697315	CINTURON BAVIERA REF 32	7	\$636.090
30388330597315	CINTURON NOBUCK ANCHO REF 33	31	\$2.413.970
30388340498115	CINTURON CUERO LISO X GRABADO	5	\$324.350
30388350498215	CINTURON CUERO LISO X GRABADO	6	\$389.220
21100000695555	BALETA DAMA LUBER	1	\$90.870
21100001195555	CALZADO DAMA LC LUBER	1	\$155.870
21100001395555	CALZADO BOTIN LICITACION LUBER	1	\$181.870
21100002194129	CALZADO DAMA 2531	1	\$285.870
21100002294129	CALZADO DAMA 2518	5	\$1.494.350
21100002295570	CALZADO DAMA YANKO LBR	12	\$3.586.440
21100010893315	CALZADO DAMA SD LIC. /12	32	\$3.739.840
21100010895555	CALZADO DAMA LUBER	3	\$350.610
21100020894155	CALZADO DAMA LUBER	1	\$116.870
21100020894255	CALZADO DAMA	36	\$4.207.320
21103010899415	CALZADO DAMA NAPA LC LUBER	12	\$1.402.440
21112121195155	CALZADO DAMA LIC	3	\$467.610
21117010694109	CALZADO DAMA LUBER	1	\$90.870
21121020396635	CALZADO DAMA LANA	2	\$103.740
21126001395429	CALZADO DAMA WINTER	1	\$181.870
21126241595429	CALZADO DAMA REF.2624 Y.B.	1	\$207.870
21126391395429	CALZADO DAMA 2639 Y.B.	2	\$363.740
21126411395429	CALZADO DAMA REF. 2641 Y.B.	1	\$181.870
21126491395429	CALZADO DAMA REF 2649 Y.B.	4	\$727.480
21130010496155	CALZADO DAMA MUETE	17	\$1.102.790
21130010795555	CALZADO DAMA MUETE	9	\$934.830
21135230594455	ZAPATO DAMA	5	\$389.350
			\$82.582.760
			PERDIDA TOTAL



O-0558

Popayán, Julio 29 de 2009

Doctor:  
**RAMIRO ANTONIO NAVIA**  
Alcalde Mayor de Popayán  
Ciudad

*Recibido:  
24/2009  
Personero*

*2009 JUL 30*  
*[Signature]*

Apreciado Alcalde:

Con posterioridad a los eventos que ocasionaron inundaciones en el Centro Comercial Campanario, la empresa constructora Arinsa S.A. realizó una serie de obras con la colaboración y participación de la Sociedad de Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A. E.S.P., que permitieron mejorar el sistema de Alcantarillado Pluvial y el Alcantarillado Combinado de la zona aledaña.

Si bien las obras mencionadas permitieron recolectar las aguas lluvias exteriores provenientes de los barrios y zonas vecinas al Centro Comercial, existen conducciones que por su ubicación, falta de mantenimiento e incapacidad hidráulica, funcionan a su capacidad máxima y existe el riesgo de nuevas inundaciones. En este sentido la empresa constructora ha solicitado a la Sociedad Acueducto y Alcantarillado de Popayán se haga la reposición de los tramos críticos, como los son: el Colector paralelo al zanjón de Machángara y el Colector de la Avenida Papal que se encuentran colmatados por material de arrastre y raíces, así como el mantenimiento a todo el sistema.

Considerando los graves perjuicios que produciría una nueva inundación, comedidamente estamos solicitando se realice el mantenimiento a todo el sistema y en lo posible se inicie la reposición de los tramos críticos, teniendo en cuenta además que en reciente fallo el Consejo de Estado responsabilizó a los Municipios por los daños que genere el rebosamiento de alcantarillas (ver copia anexa).

Cordialmente,

*[Signature]*  
**LAURA MARIA LOPEZ CASTRILLON**  
ADMINISTRADORA  
CAMPANARIO CENTRO COMERCIAL

C. Copia: Gerente- Acueducto y Alcantarillado de Popayán .  
Personero Municipal.

*2009 JUL 30*  
*[Signature]*



SIUVUS  
FF.MMA.  
i la que  
dos libe-  
ción  
Freddy  
e Defen-  
que los  
hechos  
fianza y  
M.  
te hacer  
teria de  
s.



En la  
era  
n prisión  
lex  
a las 4  
a Picota.  
aso al  
id a dos  
raron  
invergen-  
na se  
aras.

merte  
estrado  
ocerse un  
ito de  
xánder  
rabado  
lures de  
tilares  
elvan el

# CONSEJO DE ESTADO RESPONSABILIZA A MUNICIPIOS DE FALLAS EN LAS REDES

## Empresas deben pagar daños por reboseamiento de alcantarillas

Una sentencia del Consejo de Estado acaba de abrirles la puerta a eventuales demandas por inundaciones ocasionadas por las fallas en los servicios de alcantarillado y de recolección de basuras.

Al resolver una demanda de las Empresas Públicas de Medellín, el máximo tribunal de lo Contencioso señaló que los municipios y distritos son responsables de los daños que provoque el invierno, si hay falta de mantenimiento al sistema de alcantarillado o fallas en el servicio de recolección de basuras.

Según la sentencia, las Empresas Públicas tendrán que reconocer el valor de los daños que sufrió la casa de Gabriel Ángel Echeverri y María Esneida Mora durante una inundación en el barrio Las Brisas de esa ciudad.

Los hechos ocurrieron el 2 de junio de 1991, cuando un fuerte aguacero provocó el reboseamiento de los canales que llevan las aguas negras y lluvias, que terminaron inundando las calles.

Al día siguiente, esas aguas empezaron a salir por los sanitarios, lavamanos y lavaplatos de las casas del sector. En




La obstrucción se debió al defectuoso mantenimiento de las redes de alcantarillado y a la insuficiente prestación del servicio de recolección de basuras.

Una sentencia del Consejo de Estado, al confirmar el fallo de un tribunal, responsabiliza a los municipios y distritos por los daños que provoque el invierno, si hay falta de mantenimiento al sistema de alcantarillado o fallas en el servicio de recolección de basuras.

la de Echeverri, los pisos se lesionaron y los muros se desplomaron y las puertas y ventanas se desajustaron.

En el proceso quedó probado que la basura que obstruyó el alcantarillado estuvo arrumada durante varios días en la esquina de la calle 113 A con carrera 64 del barrio Las Brisas y fueron arrastradas por la lluvia hasta los caños del alcantarillado.


Las Empresas Públicas atribuyeron la emergencia a la "indisciplina social", reflejada en el hecho de arrojar las basuras a las calles y no a una falla del servicio público. Pero tanto el Tribunal Administrativo



Archivos EL TIEMPO  
Empresas Públicas de Medellín debe reconocerle a una familia el valor de las reparaciones que hizo en su vivienda tras una inundación.

trativo de Antioquia como el Consejo de Estado consideró que la primera responsabilidad en esos casos corre por cuenta de la administración pública.

"La obstrucción se debió al defectuoso mantenimiento de las redes de alcantarillado, a cargo de Empresas Públicas de Medellín, y a la insuficiente prestación del servicio de recolección de basuras de Empresas Varias de Medellín", dice el Consejo de Estado en la sentencia, que ordena indemnizar con 11 millones de pesos, lo que costaron las reparaciones, a los Echeverri.



chuyendo la de Arauca.  
La reestructuración llevó a crear cargos nuevos, a reasignar funciones y a eliminar áreas, por lo que las funciones que desempeñaba Merchán desaparecieron.

El Consejo de Estado precisó que el retén social busca "(...) la protección del núcleo familiar, de los niños o de las personas de la tercera edad, frente a quienes se tiene la obligación de velar por la igualdad real y efectiva de los derechos fundamentales, y en consecuencia de adoptar medidas a favor de los grupos discriminados y marginados protegiendo a las personas que se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta."

Ese tribunal dice, además, que "la Administración, por razones ligadas a la eficacia y eficiencia de la función pública, puede suprimir determinados cargos en la medida en que se contribuya al buen servicio".

HACE UN AÑO REALIZÓ TRÁMITE EL 'USACAS'





10-7-2010

Popayán, octubre 7 del 2010

Doctores:

RAMIRO ANTONIO NAVIA DIAZ

Alcalde Municipio de Popayán

**MARIA ANTONIA OTERO ARARAT**

Jefe de Planeación / Control Físico

CARLOS ADRIAN PARDO

Curador Urbano Uno de Popayán

ALEXANDER RICARDO VARGAS

Curador Urbano Dos de Popayán

La Ciudad

09 OCT. 2010

Atento saludo.

Por la presente me permito remitir copia simple de la carta que hemos radicado ante la Gerencia de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A. E.S.P, en torno al desarrollo de dos obras de construcción que se están adelantando en el sector de la AVENIDA JUAN PABLO II, en tanto a que se requiere la urgente intervención y análisis en torno a lo expuesto en nuestra misiva, ya que la problemática del sistema de acueducto y alcantarillado del sector, no puede seguir generando sumatorias de graves problemas al mismo sistema.

Solicitamos en lo que a sus despachos compete su inmediata intervención en este asunto.

Aspiramos obtener su urgente respuesta y accionar frente a la presente petición.

Atentamente,

**LAURA MARIA LOPEZ CASTRILLON**

ADMINISTRADORA

CAMPANARIO Centro Comercial

Elaboro: Lorena S.



10-7-2010

Popayán, octubre 7 del 2010

Doctores:

RAMIRO ANTONIO NAVIA DIAZ  
Alcalde Municipio de Popayán  
MARIA ANTONIA OTERO ARARAT  
Jefe de Planeación / Control Físico  
CARLOS ADRIAN PARDO  
Curador Urbano Uno de Popayán  
ALEXANDER RICARDO VARGAS  
Curador Urbano Dos de Popayán  
La Ciudad


Atento saludo.


Por la presente me permito remitir copia simple de la carta que hemos radicado ante la Gerencia de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A. E.S.P, en torno al desarrollo de dos obras de construcción que se están adelantando en el sector de la AVENIDA JUAN PABLO II, en tanto a que se requiere la urgente intervención y análisis en torno a lo expuesto en nuestra misiva, ya que la problemática del sistema de acueducto y alcantarillado del sector, no puede seguir generando sumatorias de graves problemas al mismo sistema.

Solicitamos en lo que a sus despachos compete su inmediata intervención en este asunto.

Aspiramos obtener su urgente respuesta y accionar frente a la presente petición.

Atentamente,

  
LAURA MARIA LOPEZ CASTRILLON  
ADMINISTRADORA  
CAMPANARIO Centro Comercial



Elaboro: Lorena S.



10-7-2010

Popayán, octubre 7 del 2010

2010 7 3 23 PM 10

Ingeniero

**MAURICIO ANDRES CHAPARRO ROJAS**

Gerente Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A. ESP  
Ciudad

Ref. DERECHO DE PETICION Y SOLICITUD DE INTERVENCION

Cordial saludo.

En mi calidad de Administradora y como tal representante legal de **CAMPANARIO CENTRO COMERCIAL**, delegado a los efectos por medio del presente escrito me permito exponer para solicitar su intervención inmediata en lo que aquí se expone en los siguientes términos:

**PROBLEMÁTICA UNO.**

**CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DESTINADO A HOTEL.**

Se desarrolla en este momento una obra mayor edificio, destinado a un uso comercial **HOTEL**, al parecer de cinco pisos con terraza, en la zona ubicada en la calle 24 Norte – Avenida Juan Pablo II.

Al constatar en la **CURADURIA URBANA DOS DE POPAYAN**, se pudo hacer una revisión de la licencia de urbanismo y construcción expedida por dicho despacho. El trámite corresponde por solicitud al ciudadano **ANDRES FELIPE MUÑOZ**. El número de radicación es el 3473 del 2010.

En el expediente no se encuentra ningún permiso, viabilidad, concepto, documento de soporte de la empresa que Usted gerencia tendiente a sustentar la disponibilidad del servicio de acueducto y alcantarillado. Es decir no existe documento legal para acreditar la disponibilidad de servicio en tanto a esta nueva obra por parte de su empresa.

En el expediente no se encuentra plano alguno de desarrollo hidráulico o esquema de manejo.

Goyf



Se encuentra en el expediente una FACTURA DE COBRO No. 8491908 del 12 de julio de 2010 o recibo de acueducto que tiene como rangos: MATRICULA 77275, USUARIO: NERCY YASMINE RIVERA, Dirección: KRA 18 No. 18 N 04 LAS VILLAS. USO 1 (RESIDENCIAL) CATEGORIA 3.

Como es claro y se infiere de ello, ni la dirección, ni el estrato, ni el uso corresponden a la realidad o se aplicarían en nuestro leal saber y entender a ese proceso urbanístico.

Como se denota en esta factura, se está cobrando por primera vez el supuesto servicio, es decir que se tiene como soporte de un trámite de licenciamiento urbanístico el documento que no corresponde a la realidad de servicio público domiciliario de lo que se pretende construir.

#### PROBLEMÁTICA DOS.

#### CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE OBRAS PARA UN LOCAL COMERCIAL.

Se desarrolla en este momento una obra al parecer destinado a local comercial, visualizándose una valla que dice "CARROS Y CASAS" decir una futura compraventa de inmuebles y carros o concesionaria, colindando sobre el sector suroriente del Colegio Las Salesianas en la esquina de la intersección y semáforos de la carrera 9 con calle 24 norte, frente a la vía JUAN PABLO II y CAMPANARIO.

A la fecha no hay aviso que indique trámite urbanístico ante una CURADURIA, conforme ordena la ley, y lo que se visualiza es movimiento de tierras e instalación de redes de alcantarillado y acueducto. Igual se ha hecho tala de árboles y desarrollos de adecuación del lote, que es propiedad de la ARQUIDIOCESIS DE POPAYAN.

#### DESCRIPCION DEL PROBLEMA.

Es de pleno conocimiento de la empresa que Usted gerencia, que en el sector de la Avenida JUAN PABLO II, sector de los URAPANES, sector de VILLA DE COMFACAUCA, sector de MACHANGARA, hay dos acciones populares en torno a los diversos conflictos que por redes de alcantarillado se han presentado. Una de ellas ya fue fallada, ACCION DE HEBERT LUNA contra GOBERNACION DEL CAUCA, CRC, MUNICIPIO DE POPAYAN, EAAP SA ESP, y se encuentran dadas las órdenes en tanto a las acciones correctivas a realizar.

La segunda es del Señor JAVIER PALOMINO, que refiere a los supuestos problemas del sistema de alcantarillado del sector. Esta acción no ha sido fallada y se encuentra en trámite de dictar sentencia.



En este momento, aunque se ha corregido por **CAMPANARIO** y la firma ARINSA hay un grave represamiento del sistema de alcantarillado de aguas servidas y manejo de las aguas lluvias de la zona externa del Centro Comercial y que está afectando al mismo. Entre otras causas externas e imputables a la falta de mantenimiento y sistemas de renovación de alcantarillado, estos represamientos provocaron una inundación el día martes 31 de agosto de 2.010, en horas de la tarde.

Hechos los estudios pertinentes, y que serán puestos a conocimiento de su empresa una vez se tengan la totalidad de elementos de juicio a lugar, se encuentra que hay varios sectores del sistema que presentan graves taponamientos, prueba de ello es la salida final de la zanja que reemplazó la tubería ubicada en las canchas de la villa (Comfacauca). Igualmente hay numerosos tramos del alcantarillado ubicado en el separador de la Avenida JUAN PABLO II con alta sedimentación, aproximadamente unos 30 centímetros de arena, que indican dos cosas: - La pendiente en estos tramos es casi cero o está en contrapendiente, lo que provoca dificultad del flujo de agua y sedimentación. - Esta sedimentación, provoca taponamiento de la tubería, lo cual requiere de un mantenimiento más seguido. - El sistema de arborización existente sigue dañando el sistema de alcantarillado de la ciudad.

Es de conocimiento de su empresa, que el sistema actual general del sector requiere una intervención por parte de su empresa en materia de alcantarillado, y por supuesto, al tener que hay dos procesos constructivos, debemos llamar a Usted y por su intermedio a su empresa a la revisión del proceso de legalización y disponibilidad del esquema de manejo de acueducto y alcantarillado.

En primer lugar, tenemos que el EDIFICIO que se pretende construir, no podemos visualizar bajo qué sistema de red van a desarrollar ese proyecto. Es claro que al no existir disponibilidad de servicios, ni planos aprobados o no se visualizan en el expediente PLANOS APROBADOS, de suyo, las obras a desarrollar presentan un peligro mayor y un grado mayor de potencial afectación a la problemática del sector.

Si se pretende desarrollar un sistema de acueducto para ese edificio y no se tiene en cuenta que hay problemas en el sistema general, reiteramos se está generando un problema mayor para la zona.

En tanto al segundo desarrollo, predicamos el mismo problema, ya que no se conoce ni siquiera el trámite urbanístico que sustenta ese proyecto, y de suyo nos preocupa que con las obras que se puedan realizar se puedan afectar las realizadas por ARINSA y **CAMPANARIO**.



Conocen los funcionarios de la Empresa que Usted dirige, que cualquier proyecto, cualquier desarrollo que se apruebe por su empresa, no puede estar supeditado a el mero devenir de un recibo de pago proveniente de un registro de contadores, sino que debe ser algo que esté sustentado en la capacidad del sistema general, y la consideración de que el mismo presenta fallas que deben corregirse por su Empresa.

Igual si hay un error y se ha pretermitido los permisos de su empresa, como única entidad de manejo del asunto de acueducto y alcantarillado de la ciudad en tanto a disponibilidad y desarrollo constructivo, es claro que deben someterse a los rigores que cualquier constructora, urbanizador, o particular constructor desee hacer, pues de lo contrario es sumar más problemas a los que se tienen.

Si no se cuenta con los permisos, ni se tiene disponibilidad de conexión, es claro que debe intervenir inmediatamente para que esto se solucione técnica y legalmente.

Con base en lo anterior, solicitamos su **intervención** inmediata de conformidad a la exposición que aquí se ha hecho, ordenando a sus funcionarios que procedan a verificar lo informado, y tomar las decisiones de rigor.

Remitimos copia de la presente a las Curadurías Urbanas de Popayán; a la Oficina de Planeación Municipal área de Control físico, y al señor Alcalde para lo de su conocimiento y competencia.

Adjunto juego de fotografías a lugar para especificación de lo expresado.

Aspiramos obtener su urgente respuesta y accionar frente a la presente petición.

Atentamente,

  
**LAURA LOPEZ CASTRILLÓN**  
Administradora  
CAMPANARIO Centro Comercial

Elaboro: Lorena S.



Oct 21 4 49 PM '10

10-21-2010

Popayán, Octubre 21 de 2010

Ingeniero

**MAURICIO ANDRES CHAPARRO ROJAS**

Gerente Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A. ESP  
Ciudad

Ref. Limpieza de colector de aguas lluvias.

Atento Saludo:

Como es de conocimiento del Acueducto y Alcantarillado de Popayán, en la zona de la calle 25 norte entre carreras 9 y 10 o Avenida Juan Pablo II, se encuentra un colector de aguas lluvias que está ubicado en el separador central. Este colector se llena permanente de basuras debido a que no cuenta con la adecuada pendiente, motivo este que produce acumulamiento de residuos de tierra, hojas etc., generando reserva de agua y afectando la evacuación normal del Centro Comercial. (Anexo fotos).

Teniendo en cuenta que son redes del Acueducto ubicadas en sitio público, solicitamos se haga un MANTENIMIENTO de este colector y de esta manera evitar posibles inundaciones en el lugar en esta época de fuertes lluvias.

Quedamos a la espera de la confirmación de esta actividad, que es de gran urgencia para el Centro Comercial CAMPANARIO y para el sector.

Atentamente

**LAURA LOPEZ CASTRILLÓN**

Administradora

**CAMPANARIO, Centro Comercial**

Elaboro: Lorena S.

C. copia: Archivo






Foto 1.



Foto 2.





Foto 3.



2-12-2010

Popayán, diciembre 2 de 2010

Doctor:  
**RAMIRO ANTONIO NAVIA DIAZ**  
Alcalde Municipio de Popayán



Ref.: solicitud comerciantes de CAMPANARIO

Atento Saludo:

Los comerciantes que conformamos **CAMPANARIO** miramos con gran preocupación la situación que se presenta en el sector de la cra. 9N con cra. 15 donde está ubicado el Centro Comercial, debido al deterioro y taponamiento de las redes de alcantarillado, fluvial y sanitaria a la cual vierten sus aguas todas las construcciones vecinas.

**CAMPANARIO** esfuerzo regional que agrupa actualmente a 139 establecimientos de comercio, generando 1500 empleos directos y desde hace dos años y medio tributa a las instancias nacionales y locales sus impuestos. Con presencia de empresas nacionales e internacionales, es ahora el polo de desarrollo de la ciudad. Contribuyendo de esta forma, a dinamizar la actividad económica de la región y por ende a mejorar la calidad de vida de los Caucanos y promocionar cultural y turísticamente la ciudad.

Desde este lugar, hemos venido observando (empresarios e inversionistas), como en la parte externa de la edificación se produce una gran saturación de agua, que se rebosa y se entra al Centro Comercial, generando problemas para los clientes, los almacenes y lógicamente afectando la imagen comercial.


Por lo tanto queremos solicitarle a Usted que se tomen medidas urgentes en la reposición de las tuberías que conforman los colectores de aguas lluvias de esta zona. Se agrava la situación porque los mantenimientos que se le hacen son precarios por parte de la empresa Acueducto y Alcantarillado de Popayán y no puede seguir siendo la constructora ARINSA la que ejecute esta acción. Es un llamado de Urgencia para dar solución a este problema.



Es nuestro interés que nos dé una cita a algunos representantes de la MARCAS que hoy hemos invertido y creído en esta ciudad, con el fin de plantearle nuestra inquietud y poder escuchar sus comentarios al respecto.

Cordialmente,

**GERSON ZARATE ARIZA**  
PRESIDENTE CONSEJO DE ADMINISTRACION  
CAMPANARIO centro Comercial

  
**LAURA MARIA LOPEZ CASTRILLON**  
ADMINISTRADORA  
CAMPANARIO Centro Comercial

ALMACENES SI  
PLATERIA RAMIREZ  
BANCO DAVIVIENDA  
ROOTT & CO.  
BOSI  
JEANS & JACKETS  
TOTTO  
OFF CORSS  
LUBER  
PULL OVER  
FDS FUERA DE SERIE  
JOSH  
CHEVIGNON  
NAF NAF  
TANIA  
CAPRICCIO CAFE & TE  
XAIROZ  
PLATERIA TIFFANY  
BACANOS  
FERIA DEL BRASIER Y SOLO KUKO'S  
ESCAPARATE  
ATICO  
PLAY PARK  
CINEMAS - ROYAL FILMS  
GASOLINA EXTRA  
GEF PUNTO BLANCO  
BANCO BANCOLOMBIA  
B KUL  
PRONTO  
LA RIVIERA  
ARTURO CALLE  
BANCO DE BOGOTA  
VELEZ  
BANCO AV VILLAS  
QUEST S.A  
PAT PRIMO  
ZAPATOS & ZAPATOS

SKIN Fashion  
SPRING STEP  
POPSY  
CALZATODO

ELECTROCREDITOS DEL CAUCA  
TELMEX

ANGELITOS SMALL  
D'SHOPING  
BAZAR HINDU  
FUCSIA  
PATU DETALLES Y MAS  
PRAGA  
IBIS  
TIARA  
CALZADO AQUILES  
MIMO'S  
ATMOSPHERE JEANS  
BUCAROS  
SAND SOCCER  
FARIDE  
PILATOS  
NIKE SPORT  
CALZADO ISABELLA  
ESE O ESE  
PRICE SHOES  
OPTICA COLOMBIANA S.A  
GRILLOS  
ARMI  
TRIQUI KIDS  
FOTO JAPON  
BAMBINOS  
COMODISIMOS  
FEMENI  
MI TIENDA  
HYP SYSTEM S.A  
ORANGE  
TELEVENTAS  
STUDIO F  
CARREFOUR  
CLASE MEDICA  
PELUQUERIA ZYCRY  
DROGAS LA REBAJA  
PIZZA PIZZA

EL MUELLE  
MI TIERRA  
SR. WOK  
SANDWICH CUBANO

PRESTO  
RESPUESTA AL CARBON

TACOS & BAR-BBQ  
HAMBURGUESAS EL CORRAL  
FRISBY  
LA LOCURA  
LA CARBONATA  
LA FONTANA  
IBIZA Bar & Café  
ALEJANDRIA  
SAN BLAS  
TIERRA BLANCA  
Bar LA TORRE  
+ TRAGOS  
KIKER'S Bar  
COLONIA Cofee Bar  
DELI PASTELI  
COOPECHANCE  
MAU  
COPO AZU  
TIPICOS  
PERFUMEX  
OASIS  
MORA & LECHE  
BIO NATURAL  
CAJERO BANCO SANTANDER  
CAJERO SERVIBANCA  
CAJERO BANCO POPULAR  
PRAGATURISMO  
JUGUEMOS S.A.  
MALU ARTE Y ACCESORIOS  
LAS GOLOSINAS DE BETO  
ARTE URBANO  
SWEET & SOUR  
ARTE URBANO  
SUKKAR  
SALSA SABOR GOURMET  
CROCANTES  
ING. DIEGO GERARDO ZAPATA  
ADMINISTRACION CENTRO  
COMERCIAL  
COLMENA ARP  
KAMELA ESTHETICS  
ARINSA S.A.  
ORTHOLINE  
DR. JULIANA MUÑOZ-DIETISTA  
DR. WILSON MUÑOZ-VASCULAR  
GYG INVERSIONES



3-12-2010

01 6 10 39 AM 10

Popayán, diciembre 3 de 2010

Ingeniero  
**PEDRO ANTONIO PAREDES TOBAR**  
Jefe División Alcantarillado.  
Acueducto y Alcantarillado  
La ciudad

Ref. Solicitud de limpieza.

Cordial Saludo:

El mantenimiento realizado por Ustedes con el acuatech C2000 al alcantarillado del separador de la carrera 15 o avenida papal, le manifiesto que no fue suficiente frente a la gravedad del problema, la tubería se encuentra totalmente obstruida y coímatada.


Los comerciantes de CAMPANARIO venimos solicitando ante las instancias municipales se tomen las medidas de fondo frente a este problema que tiene que ver con toda esta zona de la ciudad, la reposición del colector por el deterioro es una necesidad prioritaria o en su defecto un muy buen mantenimiento, como el que la constructora ARINSA efectuó (posterior a la visita del acuatech) en un trayecto, pero que no es su deber hacerlo.

Anexo fotografías de lo que se ha encontrado en la limpieza de las recamaras y los grandes volúmenes de sedimentación y raíces.

Solicitamos a Ustedes que se programen los mantenimientos preventivos adecuados para evitar acumulación de agua, que genera la entrada de las mismas a Campanario.

Agradecemos su atención

Atentamente,

  
**LAURA MARIA LOPEZ CASTRILLON**  
ADMINISTRADORA  
CAMPANARIO Centro Comercial

Elaboro: Lorena S





Popayán, 20 de enero de 2011.

Doctora  
**LAURA MARIA LOPEZ CASTRILLON.**  
Administradora.  
CENTRO COMERCIAL CAMPANARIO  
Ciudad

Ref. : Carta respuesta de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán SA ESP. Derecho de Petición Noviembre 17 de 2010.

Atento saludo.

Con relación a las aclaraciones realizadas por el Ing. Pedro Antonio Paredes Tobar, Jefe de la División de Alcantarillado de la Sociedad Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A. E.S.P., me permito manifestar:

La empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán, expidió un certificado de disponibilidad de servicio de Alcantarillado Sanitario y Pluvial para el diseño de las redes del Centro Comercial Campanario. En ese certificado claramente se manifiesta que las aguas negras debían entregarse al colector COMBINADO paralelo al zanjón de Machángara de 24" de diámetro y las aguas lluvias parte a este colector y parte al colector Pluvial de la carrera 15 o Avenida Papal.

Como puede comprobarse en el diseño realizado por el ingeniero Henry Rivera las aguas negras provenientes de Campanario se entregaron al colector de 24" de Machángara y aproximadamente un 20% de las aguas lluvias a este colector y el 80% al colector pluvial de la Papal.

Como se indica en la comunicación, la zona que tributa al colector COMBINADO paralelo a la zanja (Machangara) es sumamente amplia, y aunque se cuenta con otros colectores destinados a recoger las aguas lluvias como lo son: el colector de 36" paralelo a la avenida panamericana (Cra 9), el colector de 24 " ubicado en el separador de la avenida Juan Pablo Segundo (Cra 15); es evidente que la capacidad de estos, es insuficiente para evacuar las aguas de ésta y otras zonas que llegan a los colectores citados; ya sea por la falta de mantenimiento (presencia de obstrucciones) o por cercanía a cumplir la vida útil de los mismos (27 años en el caso del colector Machangara), de tal forma que se presentan serias falencias en su funcionamiento.




Un consultor o diseñador de las redes parte de la premisa que para que la empresa otorgue disponibilidades de servicio, la capacidad del colector determinada por su diámetro y pendientes sea la adecuada y haya sido chequeada con anterioridad para un área tributaria e intensidades de lluvia determinadas, por lo cual no nos atrevemos a cuestionar estas dos variables.

Se manifiesta que se hizo una inspección ocular del colector y su flujo era normal, y "no presenta obstrucciones". Llama la atención que esta visita a este colector COMBINADO se realizó cuando el flujo solo era de aguas negras, es decir no en el momento crítico de los fuertes aguaceros, cuando se presentan los problemas y más aun conociendo los profesionales de la ingeniería que los flujos de aguas negras, comparados con los de las aguas lluvias son mínimos. A simple vista desde la superficie se puede observar en cualquier momento sin lluvia, que el agua corre normalmente; porque pasa por un pequeño orificio equivalente al 20% de la capacidad del tubo y es suficiente para evacuar las aguas residuales; pero es significativamente insuficiente, cuando se le combinan aguas lluvias. Podemos señalar e indicar la ubicación de estos taponamientos con grandes raíces de los árboles aledaños, a las personas que se determine y frente al ente de control que se requiera. Cabe anotar que esta inspección se hizo el día 11 de noviembre de 2.010 y no sabemos si a la fecha se han realizado trabajos de limpieza dentro de esta tubería y específicamente trabajos de limpieza a fondo, con equipos que garanticen el retiro total de raíces y sedimentos.

Como puede concluirse es absolutamente evidente que este colector con anterioridad a la construcción de Campanario se encontraba en mal estado, semi obstruido y su capacidad hidráulica es insuficiente para atender un área de tributación tan grande. Más aun no entendemos como se siguen dando disponibilidades de vertimiento a este colector conociendo el estado actual del mismo. Muy diferente sería si este colector fuera exclusivamente de aguas negras. En este sentido queremos alertar frente a los graves siniestros que se presentarían al construir aguas abajo del colector de Machángara.

Con relación a la rectificación y limpieza del zanjón de Machángara, para la constructora ARINSA hubiera sido sumamente fácil, rápido y económico ampliar la zanja como lo manifiestan en el escrito, utilizando una retroexcavadora o haciéndolo a mano; pero como es sabido por todos, incluidos los funcionarios del Acueducto no fue posible realizar el trabajo dada la necesidad de talar una serie de árboles que se encuentran dentro del área de trabajo y la C.R.C. no aceptó realizarlo, tal como lo hicimos conocer a la empresa en su momento enviando copia del oficio correspondiente.

Aun estamos a la espera de que sea la empresa de Acueducto y Alcantarillado quien resuelva este inconveniente directamente con la CRC, porque en el desafortunado




caso de presentarse fuertes aguaceros por tiempos más prolongados a los ya presentados, se pueden provocar inundaciones con aguas residuales, inicialmente en las casas de los vecinos de la urbanización Urapanes y posteriormente al interior del centro Comercial Campanario.

Se manifiesta igualmente que se van a construir tres (3) cámaras en el colector ubicado en el separador de la carrera 15 para poder realizar la limpieza del mismo, por lo que esperamos esta vez se haga de una manera eficaz, porque como usted lo pudo comprobar personalmente, este colector se encontraba completamente colmatado y gracias a los trabajos hechos por la constructora, se logró destapar un tramo de 200 metros aproximadamente, quedando pendiente todavía un tramo de 380 metros aprox., que se encuentra lleno de raíces y sedimento. Gracias a los trabajos de limpieza en este colector, realizados por la constructora, no se han vuelto a presentar entrada de agua al interior del Centro comercial; por lo que recomendamos se gestione ante el Acueducto terminar la limpieza de este alcantarillado de manera definitiva.

Con relación a las obras realizadas por la constructora en la carrera 15 y la carrera 9 y que la empresa menciona que nunca se firmó convenio o una orden de trabajo para que fuera financiada por la empresa de Acueducto y Alcantarillado, las obras fueron autorizadas directamente por el Alcalde de la ciudad, con base en un estudio realizado por el Ing. Henry Rivera de toda la zona de influencia que permitió hacer un levantamiento de las redes existentes de alcantarillado pluvial y sanitario y un presupuesto para la construcción de unas obras con el propósito de reconocer su costo a la Constructora, obras que fueron supervisadas y recibidas por el Ing. Pedro Paredes del Acueducto.

Finalmente quiero manifestar que la respuesta de la referencia no aclara la problemática existente y más aun no presenta soluciones concretas a los eventos que se han presentado en el sistema exterior de los colectores mencionados en la presente comunicación y muy seguramente continuaremos en un cruce de cartas que en nada contribuye a resolver de manera definitiva la situación.

Cordialmente,

  
**HUGO EDUARDO MUÑOZ MUÑOZ**  
Gerente de Proyecto

C.C. Gerente AAPSA ESP – Ing. Mauricio Chaparro  
Asesor Jurídico – Arinsa S.A. – Dr. Juan Carlos Gañán





RECIBIDO  
May 18 3 14 PM '11

18-5-2011

Popayán, mayo 18 de 2011

Ingeniero  
**PEDRO ANTONIO PAREDES TOBAR**  
Jefe División Alcantarillado.  
Acueducto y Alcantarillado  
La ciudad

Ref. Solicitud de limpieza.

Cordial Saludo:


Como es de su conocimiento esta fuerte época invernal, genera el ingreso de sedimentos a los colectores ubicados en las zonas de CAMPANARIO.

Por lo que solicitamos nos informe el plan y cronograma de mantenimiento del alcantarillado de la Cra 15, la Cra 9 y zanjón del barrio esperanza o quebrada machangara.

Lo anterior con el fin de que esta zona se incluya en ese cronograma y nos evitemos saturación de estas redes. Si lo consideran pertinente, comunicarnos la presencia de los operarios con el fin de apoyar estas limpiezas.

Agradezco su pronta respuesta.

Atentamente,

  
**LAURA MARIA LOPEZ CASTRILLON**  
ADMINISTRADORA  
CAMPANARIO Centro Comercial

Elaboro: Lorena S.

3-06-2011

Popayán, junio 3 de 2011

Ingeniero

**MAURICIO ANDRES CHAPARRO ROJAS**

Gerente Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A. ESP  
Ciudad

Atento Saludo.


Tenemos la información que en el lote contiguo a OLIMPICA se encontró un colector combinado de aguas residuales y aguas lluvias, las cuales vierten sobre este lote generando los problemas propios de vertimiento de aguas residuales.

Como es de suponer este colector deberá conectarse a algunas de las tuberías existentes en la zona, para lo cual solicitamos su intervención con el fin de que estas aguas NO vayan a ser conducidas a los colectores que pasan por el Centro Comercial CAMPANARIO y generen una fuente de caudal adicional que cause mayor saturación de la que ya existe.

Respetuosamente solicitamos a Ustedes nos comuniquen la determinación que tomen al respecto de este tema para darlo a conocer al comité técnico de la copropiedad y al Consejo de Administración del Centro Comercial.

Agradezco la atención que se brinde a esta petición.

Atentamente,

  
**LAURA LOPEZ CASTRILLÓN**  
Administradora  
CAMPANARIO, Centro Comercial

Elaboro: Lorena S.

C. copia: Archivo

PC-AN S.A.  
RECIBO  
JUN 3 10 54 AM '11

5-07-2011



Popayán, julio 5 de 2011

Rb: jul 5 / 11  
E. Campanario

A los Señores Doctores:

**RAMIRO ANTONIO NAVIA DIAZ**

Alcalde Municipio De Popayán

**EDUARDO CHAPARRO**

Gerente Empresa Acueducto Y Alcantarillado De Popayán Sa Esp

**JESUS HERNAN GUEVARA**

Director Crc

**JOSE LUIS LOPEZ BECERRA**

Procurador Ambiental De Popayán

La Ciudad

REF. PETICION CON CARÁCTER URGENTE Y EN POS DE LA PROTECCION  
PATRIMONIAL Y SOCIAL DEL CENTRO COMERCIAL CAMPANARIO Y  
COMUNIDAD DEL SECTOR DEL BARRIO CIUDAD JARDIN.

Atento saludo.

En mi calidad de Administradora de CAMPANARIO CENTRO COMERCIAL, por medio del presente escrito, y en atención a la situación presentada y expuesta en este oficio, me permito adjuntar copia del derecho de petición realizado al Ingeniero PEDRO PAREDES, Jefe División Alcantarillado de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A. E.S.P., el oficio previo al mismo y la respuesta dada mediante oficio del 10 de junio del 2011.

Acudo a Ustedes como funcionarios gestores en el tema puesto a su conocimiento, para que en lo de su competencia y manejo den las pautas y órdenes que correspondan para evitar un daño patrimonial y social, de no ejecutarse los estudios, precauciones y desarrollos a lugar en tanto al pedimento que hacemos.

Quedamos a su respuesta en torno a la presente y a los anexos de este escrito.

Atentamente,

  
**LAURA MARIA LOPEZ CASTRILLON**

Administradora

Campanario Centro Comercial

C.copia: archivo.

Elaboro: Lorena S.



RECIBIDO

4 5 26 PM '13

Popayán, Marzo 4 de 2013

Ingeniero  
**MAURICIO ANDRES CHAPARRO**  
Gerente Empresa de Acueducto y Alcantarillado  
Popayán

Ref. Oficio 0637 de 22 de enero de 2013

Como es suficientemente conocido, la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán, expidió un certificado de disponibilidad de servicio de Alcantarillado Sanitario y Pluvial para el diseño de las redes del Centro Comercial Campanario. En ese certificado claramente se manifiesta que las aguas negras debían entregarse al colector COMBINADO paralelo al zanjón de Machángara de 24" de diámetro (Colector construido por la CRC) y las aguas lluvias parte a este colector y parte al colector Pluvial de la carrera 15 o Avenida Papal. Como puede comprobarse en el diseño realizado por el ingeniero Henry Rivera las aguas negras provenientes de Campanario se entregaron al colector de 24" de Machángara y aproximadamente un 20% de las aguas lluvias a este colector y el 80% al colector pluvial de la Papal.

De igual manera, la zona que tributa al colector COMBINADO paralelo a la zanja (Machángara) es sumamente amplia, y aunque cuenta con otros colectores destinados a recoger las aguas lluvias como lo son: el colector de 36" paralelo a la avenida panamericana (Cra 9), el colector de 24 " ubicado en el separador de la avenida Juan Pablo Segundo (Cra 15); es evidente que la capacidad de estos, es insuficiente para evacuar las aguas de ésta y otras zonas que llegan a los colectores citados; ya sea por la falta de mantenimiento (presencia de obstrucciones) o por la cercanía a cumplir la vida útil (29 años en el caso del colector Machángara construido por la CRC), de tal forma que se presentan serias falencias en su funcionamiento. En este orden de ideas existe un archivo documental de videos y fotografías, conocido por la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán, de tiempo atrás, donde se evidencian claramente las obstrucciones mencionadas y el mal estado de las tuberías, que precisamente reducen su capacidad a un 20% de su sección hidráulica.

Debido a la situación descrita la Sociedad Acueducto y Alcantarillado construyó, hace casi diez años, un aliviadero sobre este colector en el paso por la Carrera 9ª o Avenida Panamericana, para atenuar los caudales de aguas lluvias en eventos críticos como los que se presentan en torrenciales aguaceros y desviar estos caudales a otros colectores



aportantes al colector de 36" sobre esta vía. De igual manera se construyó con aprobación de la entidad un aliviadero para los excesos (en los aguaceros) con vertimiento al zanjón de Machángara. Al atravesar el colector a Campanario se dejó en una recámara, una compuerta para regular los caudales y evitar aguas abajo inundaciones internas en el edificio.

Como puede concluirse la mencionada tapa o compuerta no está produciendo nada diferente de lo que ha estado pasando anteriormente y es absolutamente claro y evidente que ha evitado situaciones graves hacia el interior de Campanario. De igual manera este colector con anterioridad a la construcción de Campanario se encontraba en mal estado, semi obstruido y su capacidad hidráulica insuficiente para atender un área de tributación tan grande.

A pesar del mantenimiento realizado por la constructora con la colaboración de la empresa de Acueducto y Alcantarillado la situación sigue siendo crítica y en el desafortunado caso de presentarse fuertes aguaceros por tiempos más prolongados a los ya presentados, se pueden producir inundaciones catastróficas con aguas residuales, inicialmente en las casas de los vecinos de la urbanización Urapanes y posteriormente al interior del Centro Comercial Campanario y los sectores aguas arriba.

Solo una reposición de la tubería de este colector con un diámetro mayor al actual, podrá poner fin a los eventos presentados y garantizar la tranquilidad a los vecinos y usuarios de este colector.

Toda la anterior información ha sido recolectada y construida de manera objetiva y fehaciente con la empresa constructora, los profesionales de la ingeniería hidráulica, y también con los mismos funcionarios de su empresa que conocen al detalle toda la problemática existente en torno a este sector que comprende igualmente la zona de la calle 24 AN frente a Invias sin ningún aliviadero de aguas lluvias ni intervención técnica en su construcción en la forma preventiva que debió hacerse, entre otros muchos factores. Lo cual nos hace indicar que el tema de la "compuerta" de control que trata su oficio es solo uno de los factores de intervención no solo por parte de su empresa sino de todos los organismos privados y las autoridades estatales, y en especial con una voluntad política y económica real.

CAMPANARIO Centro Comercial ha dado muestras fehacientes de dar soluciones como fue entre otras la construcción de un tanque recolector y aliviador de aguas lluvias con una alta inversión para la copropiedad en la cual no se tuvo concurso estatal y más aun todas las obras que en su empresa se conocen y que hemos ejecutado precisamente para mitigar los problemas que por no existir como siempre se nos dice recursos se trasladan a la empresa privada. Estamos abiertos a seguir construyendo soluciones en una mesa de trabajo continuada y bajo el direccionamiento del Municipio y de su



empresa, pero bajo el criterio reiteramos de inversión y decisiones que solucionen esta problemática para toda la comunidad del norte de la ciudad, donde es muy importante vincular los proyectos de movilidad futura de intervención en la carrera novena y que comprenden el sistema no solo vial sino de redes en el sector a intervenir a un futuro muy cercano como ha predicado el señor gerente del acueducto, el señor alcalde y los voceros de MOVILIDAD FUTURA.

Atentamente

  
LAURA LÓPEZ CASTRILLÓN  
ADMINISTRADORA



RECIBIDO  
OCT 16 3 53 PM '15

Popayán 16 de Octubre de 2015

Señor:  
Ing. Giovanni Obando  
Subgerencia Técnica  
Acueducto y Alcantarillado de Popayán

**Asunto: Solicitud de Mantenimiento Colector de Lluvias Vía Papodromo**

Teniendo en cuenta que el pasado miércoles 14 de octubre del presente año ocurrió un fuerte aguacero en la ciudad, el centro comercial Campanario se vio afectado debido a la inundación en sus zonas comunes, como parqueaderos, pasillos e inclusive locales comerciales, aproximadamente por 2 horas, lo cual afectó la dinámica del centro comercial. El día siguiente se realizó una inspección para revisar las causales de tal incidente, ya que desde el año 2008 que se presentó una inundación similar. Se construyó un tanque eyector para alivianar el volumen de agua que recibíamos por los canales de lluvia, en la inspección encontramos que una de las causantes se debió a que el colector de lluvias vía papodromo se encuentra colmatada de raíces y sedimentos, teniendo en cuenta que el mantenimiento de esta zonas es del alcance de ustedes solicitamos de manera urgente realizar esta limpieza puesto que se acerca la temporada de lluvias y no queremos que se presente de nuevo esta situación.

Agradecemos su pronta gestión.

Cordialmente,

MAIRA ALEJANDRA SOTO JURADO  
Gerente  
CAMPANARIO Centro Comercial





Popayán, Agosto 24 de 2016

Señores

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P.


La Ciudad

Como es de su conocimiento Campanario Centro Comercial, ha venido sufriendo de inundaciones en sus instalaciones debido a varios factores generando afectación en nuestra imagen y afectando comercialmente las tiendas; uno de estos factores ha sido el colapso de las tuberías y redes de agua lluvia en la intersecciones entre la carrera 9Norte y la calle 15Norte que se encuentran colmatadas y que requieren mantenimiento y limpieza urgente.

Por esta razón me dirijo a ustedes para solicitar un plan de acción donde se verifiquen estas redes y a su vez se realice un mantenimiento de las mismas con el fin de evitar posible afectaciones ahora que se avecina la temporada de lluvias, solicitamos que este plan de acción nos lo socialicen para tener conocimiento de las acciones que se hagan.

De esta forma podemos minimizar los riesgos a los que nos podamos ver expuestos durante la temporada de invierno.

Atentamente,



MAIRA ALEJANDRA SOTO JURADO  
Gerente  
CAMPANARIO CENTRO COMERCIAL



WILLIAM HENAO ZÚÑIGA  
Jefe de Mantenimiento y servicios Generales  
CAMPANARIO CENTRO COMERCIAL  
Celular: 3168922721  
Mantenimiento@campanariopopayan.com





Popayán, 22 de mayo de 2019

SEÑORA,  
**MARÍA DEL PILAR HUETIA**  
GERENTE  
**ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN**  
Ciudad

**ASUNTO: DERECHO DE PETICIÓN ART. 23 C.P. – FUNCIONAMIENTO DEL COLECTOR AVENIDA JUAN PABLO II DESDE LOS SEMAFOROS DE LA CARRERA 9 HASTA LA GLORIETA DE LA VILLA COMFACAUCA.**

**MARIA CLARA ACEVEDO BOHORQUEZ**, mayor y vecina de Popayán, identificada como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de Administradora y Representante Legal de **CAMPANARIO CENTRO COMERCIAL PH**, según certificación adjunta, por el presente y con base en lo previsto por el art. 23 de la C.P. y la Ley 1755/15, formulo **DERECHO DE PETICIÓN**, con el propósito de que de respuesta a lo siguiente:

Antecedentes:

1. Como es de su conocimiento, Campanario centro comercial y los barrios aledaños durante el transcurso de los últimos once años han sido afectados de constantes inundaciones, concluyéndose que una de las causas es la deficiente capacidad de evacuación de aguas lluvias del sector. Desde el 01 de agosto del 2008, el centro comercial viene afectándose con dichas inundaciones, las cuales han causado graves afectaciones a la copropiedad y a los establecimientos comerciales, hecho que evidencia la ineficiencia del colector y frente a lo cual la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán no ha dispuesto un plan de contingencia efectivo.

2. El colector de la avenida Juan Pablo II (tramo que comprende

Cra. 9 # 24AN - 21 • Tel. +57 (2)8353505 • [campanariopopayan.com](http://campanariopopayan.com)

   CampanarioCentroComercial

*Primero  
en el  
Corazón*



desde los semáforos de la carrera 9 hasta la glorieta de la Villa Comfacauca), no se encuentra en las condiciones óptimas, pues se observa colmatado y sin evidencia de haberse dispuesto como corresponde, un plan permanente de mantenimiento; lo anterior además agravado con el hecho de que la arborización existente (que es factor de afectación permanente a la infraestructura del colector en mención), tampoco recibe una atención importante como corresponde.

3. El centro comercial ha ejecutado en su predio el mejoramiento de la infraestructura para mitigar y mejorar la evacuación de aguas lluvias; estas resultan insuficientes por la falta de programas de mantenimiento y la ejecución de proyectos de mejoramiento de capacidad del colector que le corresponde desarrollar a su empresa.

#### Situaciones Adicionales:

1. Se ha podido evidenciar de manera visual que la obra nueva - construcción de un nuevo centro comercial que se encuentra localizada junto al colegio Las Salesianas en la esquina de la intersección y semáforos de la carrera 9 con calle 25 norte, frente a la vía JUAN PABLO II y CAMPANARIO, están conectando su sistema de evacuación al colector en mención, lo cual de antemano se avisora como un agravamiento de la situación, que generará perjuicios y afectaciones mayúsculas, las cuales serán de responsabilidad directa de su empresa.
2. La vía de la calle 25 N presenta inundación en los días de fuertes lluvias desde los semáforos hasta una de las salidas de los vehículos del centro comercial lo cual puede comprobarse con una simple inspección visual para comprobar que la vía se inunda hasta superar el nivel del andén.

#### Solicitudes:

Mediante este derecho de petición se solicita a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado responda de manera clara, efectiva y documentada las siguientes solicitudes:




1. Informar mediante documento escrito los procesos constructivos de infraestructura, mantenimiento, mejoramiento y de mitigación que su empresa ha ejecutado los últimos once años.
2. Confirmar por escrito y adjuntar copia de los permisos de conexión al colector de aguas lluvias de la vía calle 25N por parte de la empresa ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN, otorgados a la obra vecina ubicada en la intersección de la carrera 9 y calle 25N.,
3. Informar los proyectos de reposición de la infraestructura del colector en mención, además de las obras complementarias, lo cual se solicitó en el de DERECHO DE PETICIÓN ART. 23 C.P – PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA COLECTOR CARRERA 15 VÍA PAPAL radicado el pasado 13 de mayo de 2019, aún sin respuesta.

Con base en lo anterior, solicitamos su intervención inmediata de conformidad a la exposición que aquí se ha hecho, ordenando a sus funcionarios que procedan a verificar lo informado, y tomar las decisiones de rigor.

NOTIFICACIONES: Favor dirigir la respuesta a la siguiente dirección carrera 9 # 24 AN 21 oficina 330 Campanario centro comercial en la ciudad de Popayán.

Derecho: Sírvase dar respuesta a este derecho de petición en los terminos consagrados en la L 1755/15.

Cordialmente,



**MARÍA CLARA ACEVEDO B.**

CC No. 39.792.568 de Usaquén

Administradora y Representante Legal

CAMPANARIO CENTRO COMERCIAL

cc. Alcalde de Popayán.

Curadurías Urbanas de Popayán.

Secretaría de tránsito.

Oficina de planeación municipal.

Consejo de Administración.

Popayán, 28 de agosto de 2019



SEÑORA,  
**MARÍA DEL PILAR HUETIA**  
GERENTE  
**ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN**  
Ciudad

**ASUNTO: SOLICITUD DE SERVICIO ACUATECH**

**WILLIAM HENAO ZUÑIGA**, mayor y vecino de Popayán, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de jefe de mantenimiento y servicios generales de **CAMPANARIO CENTRO COMERCIAL PH**, solicito amablemente el servicio **ACUATECH** con el objetivo de realizar mantenimiento de limpieza al colector de aguas lluvias de la calle 25 N y carrera 15 vía papal tramo comprendido entre los semáforos de la carrera 9 hasta la calle 20 N, como lo indica la imagen.

Por otro lado, **CAMPANARIO CENTRO COMERCIAL** como plan de mejoramiento y apoyo al mantenimiento del colector realizará la limpieza únicamente de las recámaras localizadas en el tramo mencionado anteriormente.

La solicitud al servicio está ligada al mejoramiento del flujo del colector vía papal que como es de su conocimiento no se encuentra en las mejores condiciones, ya que se observa colmatado.

Para finalizar, una vez se tenga fecha de programación de la actividad por favor informar a las siguientes líneas 3127744471 – 3226189274 - 8353505 ext 105

Agradezco su atención.







## ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A. E.S.P.

CONTRATO DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS QUE CONTIENE LAS CONDICIONES UNIFORMES ESTABLECIDAS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

### CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES

**CLAUSULA 1. OBJETO:** El contrato tiene por objeto que La Sociedad Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A. E.S.P. (AAPSA E.S.P.), identificada con el NIT 891.500.117-1, quien en adelante se denominará **AAPSA E.S.P.**, preste los servicios públicos de Acueducto y Alcantarillado a favor de los suscriptores, propietarios o usuarios de un inmueble urbano y rural en los sectores definidos en el Municipio de Popayán, de acuerdo a lo indicado en el anexo técnico, siempre que las condiciones técnicas lo permitan, a cambio de un precio en dinero, el cual se determinará de conformidad con la normatividad vigente, bajo las cláusulas que a continuación se indican y que constituyen las condiciones uniformes para la prestación del servicio.

Las condiciones técnicas de acceso a los mencionados servicios se encuentran señalados en el Capítulo II del Decreto 302 del 2000, modificado parcialmente por el Decreto 229 de 2002, reglamentarios de la Ley 142 de 1994.

**CLÁUSULA 2.- DEFINICIONES:** *Definiciones.* Al interpretar las condiciones uniformes del presente contrato se aplicarán las definiciones consagradas en la Ley 142 de 1994, sus Decretos Reglamentarios, los actos administrativos de carácter general expedidos por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico y la Superintendencia de Servicios Públicos, las normas técnicas aplicables y cualquier otra norma que las adicione, modifique, derogue, complemente o desarrolle y que tenga relación con la prestación de los servicios de acueducto y/o alcantarillado.

En especial, se aplicarán las siguientes definiciones:

**1. AAPSA E.S.P.:** Persona prestadora- Sociedad Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A E.S.P

**2. Contribución de solidaridad:** Aporte que de manera obligatoria deben hacer los usuarios del servicio de acueducto y alcantarillado pertenecientes a los estratos 5 y 6 del sector residencial y los usuarios no residenciales pertenecientes a los sectores industrial y comercial, de acuerdo con la normatividad que para el efecto expida la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico y el Gobierno Nacional.

**2. Corte del servicio de acueducto:** Interrupción definitiva del servicio que implica la desconexión o taponamiento de la acometida.

**3. Desviaciones significativas:** Se entenderá por desviación significativa en el período de facturación correspondiente, los aumentos o reducciones en los consumos que comparados con los promedios de los últimos tres períodos, si la facturación es bimestral, o de los últimos seis (6) períodos si la facturación es mensual, sean mayores al 35% para usuarios con un promedio de consumo mayor o igual a 40 m<sup>3</sup> y 65% para usuarios con un promedio de consumo menor a 40 m<sup>3</sup>. En los casos de inmuebles en los que no existan consumos históricos, se seguirá lo establecido en el artículo 1.3.20.6 de la Resolución CRA 151 de 2001. Mientras se establece la causa de desviación del consumo, la persona prestadora determinará el consumo de la forma establecida en los artículos 149 y 146 de la Ley 142 de 1994.

**4. Factura de servicios públicos:** Cuenta presentada con la información mínima establecida en el presente contrato, que una persona prestadora de servicios públicos entrega o remite al suscriptor y/o usuario, por causa del consumo y demás bienes y servicios inherentes al desarrollo del contrato de prestación de servicios públicos. De conformidad con lo establecido en el artículo 130 de la Ley 142 de 1994, la factura expedida por la empresa y debidamente firmada por el representante legal de la entidad prestará mérito ejecutivo, de acuerdo con las normas del Derecho Civil y Comercial.

**5. Falla en la prestación del servicio:** Incumplimiento por parte de la persona prestadora en la prestación continua de un servicio de buena calidad, en los términos del artículo 136 de la Ley 142 de



## ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A. E.S.P.

CONTRATO DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS QUE CONTIENE LAS CONDICIONES UNIFORMES ESTABLECIDAS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

1994 y de la regulación vigente expedida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico.

**6. Reconexión:** Es el restablecimiento de los servicios de acueducto y alcantarillado a un inmueble al cual le habían sido cortados.

**7. Reinstalación:** Es el restablecimiento de los servicios de acueducto y alcantarillado a un inmueble al cual se le habían suspendido.

**8. Servicio público domiciliario de acueducto:** Llamado también servicio público domiciliario de agua potable. Es la distribución municipal de agua apta para el consumo humano, incluida su conexión y medición, como también la captación de agua y su procesamiento, tratamiento, almacenamiento, conducción y transporte.

**9. Servicio público domiciliario de alcantarillado:** Es la recolección municipal de residuos, principalmente líquidos, por medio de tuberías y conductos, como también las actividades complementarias de transporte, tratamiento y disposición final de tales residuos.

**10. Subsidio:** Diferencia entre lo que se paga por un bien o servicio y el costo de este, cuando tal costo es mayor al pago que se recibe. De acuerdo con la Ley 142 de 1994, se podrán dar subsidios por parte del Estado como inversión social a los suscriptores y/o usuarios de los estratos 1 y 2, y al 3 en las condiciones que para el efecto establezca la Comisión.

**11. Suscriptor:** Persona natural o jurídica con la cual se ha celebrado un contrato de condiciones uniformes de servicios públicos.

**12. Suscriptor potencial:** Persona que ha iniciado consultas para convertirse en suscriptor y/o usuario del servicio público ofrecido por la persona prestadora.

**13. Suspensión:** Interrupción temporal del servicio por común acuerdo, por interés del servicio, o por incumplimiento o por otra de las causales previstas en la Ley 142 de 1994, en el Decreto 302 de 2000, en las condiciones uniformes del contrato de servicio público y en las demás normas concordantes.

**14. Usuario:** Persona natural o jurídica que se beneficia con la prestación de un servicio público, bien como propietario de un inmueble en donde este se presta, o como receptor directo del servicio, equiparándose este último con el término consumidor.

**CLÁUSULA 3.- PARTES DEL CONTRATO.** Son partes en el contrato de servicios públicos, en adelante CSP, AAPSA E.S.P y los usuarios y/o suscriptores.

**CLAUSULA 4- SOLIDARIDAD.** Los propietarios o poseedores del inmueble en el que se presta el servicio, los demás usuarios y los suscriptores son solidarios en sus obligaciones y derechos en el contrato de servicios públicos. Con el fin de que el inmueble urbano destinado a vivienda, entregado en arriendo no quede afectado al pago de los servicios públicos domiciliarios, al momento de celebrar el contrato de arrendamiento, el arrendador podrá exigir al arrendatario la prestación de garantías o fianzas con el fin de garantizar el pago de las facturas correspondientes en los términos del artículo 15 de la Ley 820 de 2003.

**CLÁUSULA 5.-: REGIMEN LEGAL DEL CONTRATO:** El contrato de servicios públicos se regirá por lo dispuesto en la ley 142 de 1994, por las condiciones que se pacten con los usuarios, por las condiciones uniformes previstas en el CSP y las normas del Código de Comercio y del Código Civil.

**PARÁGRAFO.** La modificación de la normatividad que hace parte del presente contrato se entenderá incluida en el mismo, desde el momento en que entre en vigencia la modificación respectiva.

**CLAUSULA 6.- VIGENCIA DEL CONTRATO.** El CSP se entiende celebrado por un término indefinido, a partir del momento del perfeccionamiento del contrato, salvo que las partes decidan darlo por terminado por las causales previstas en este documento y en la ley, que no sean contrarias.





## ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A. E.S.P.

CONTRATO DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS QUE CONTIENE LAS CONDICIONES UNIFORMES ESTABLECIDAS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

**CLAUSULA 7 -CONDICIONES DEL SUSCRIPTOR Y/O USUARIO:** AAPSA E.S.P. está dispuesto a celebrar el contrato para prestar los servicios de acueducto y alcantarillado y por lo tanto, tener como suscriptor cualquier persona capaz que los solicite, siempre que sea propietaria, poseedora, o tenedora del inmueble o de una parte de él, si ese inmueble o la parte respectiva, reúnen las condiciones de acceso a que se refieren las cláusulas primera y octava de éste documento.

**CLÁUSULA 8.-: SOLICITUD DEL SERVICIO.** La solicitud para la prestación del servicio, puede presentarse por escrito o verbalmente, en las Oficinas de AAPSA E.S.P, por correo, o por otros medios que permitan identificar al suscriptor y/o usuario, conocer la voluntad inequívoca y establecer la categoría del suscriptor y/o usuario a la cual pertenece.

Al recibir la solicitud uno de los funcionarios, dejará constancia escrita de ello y de los datos pertinentes en un formulario respectivo. Los formularios son gratuitos, pero si una solicitud de conexión implicará estudios particularmente complejos, su costo justificado en detalle, podrá cobrarse al interesado; salvo que se trate de un usuario residencial perteneciente a los estratos 1, 2 y 3.

AAPSA E.S.P., definirá dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud si ésta se ajusta a las condiciones y la fecha que comienza la ejecución del contrato. Si se requiere la práctica visita o informe o documento adicional, para definir, se deberá informar así al interesado, expresando los motivos y la fecha en que se resolverá y dará respuesta, y se comenzará la ejecución.

AAPSA E.S.P., podrá negar la solicitud por razones técnicas debidamente sustentadas, respecto a cada uno de los servicios negados, y deberá indicar las condiciones que debería cumplir el suscriptor potencial para resolver los inconvenientes técnicos que sustentan la negativa.

La iniciación en la prestación del servicio solicitado no podrá exceder de cuarenta (40) días hábiles, contados desde el momento en que AAPSA E.S.P., indique que está en la posibilidad de prestar el servicio y el suscriptor y/o usuario ha atendido las condiciones uniformes.

**CLAUSULA 9-PERFECCIONAMIENTO:** El contrato se perfecciona cuando AAPSA E.S.P., define las condiciones uniformes en las que está dispuesta a prestar el servicio y el propietario o quien utiliza un inmueble determinado, solicita recibir allí el servicio, si el solicitante y el inmueble se encuentran en las condiciones previstas por AAPSA E.S.P., Del mismo modo se entenderá que existe CSP, en el caso de haber recibido efectiva y legalmente la prestación de los servicios objeto del presente CSP.

**PARÁGRAFO.** No habrá más de un contrato con el mismo objeto en relación con el mismo inmueble.

**CLAUSULA. 10.- PUBLICIDAD.** El CSP será objeto de adecuada publicidad por parte de AAPSA E.S.P para su conocimiento por parte de suscriptores y/o usuarios efectivos, por medio de los siguientes medios:

1. La entrega de copias del contrato y de su anexo técnico, siempre que lo solicite el Suscriptor y/o usuario. En el caso de solicitud las copias serán gratuitas.
2. La difusión y publicación de los textos de condiciones uniformes en los centros de Atención al usuario y en las oficinas de peticiones, quejas y recursos en lugar visible y fácilmente accesible. En todo caso, las AAPSA E.S.P deben disponer en las oficinas donde se atiende a los usuarios, de ejemplares de las condiciones uniformes de su contrato.
3. Para efectos de cambio o reparación de los instrumentos de medición, informar al suscriptor y/o usuario las características mínimas de estas, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Técnico del Sector (RAS).

**PARÁGRAFO 1°.** El CSP y sus modificaciones adolecerán de nulidad relativa si se celebran sin dar copia al suscriptor y/o usuario que lo solicite. Para constancia de la entrega, el prestador deberá llevar un registro en el que obre constancia de dicha entrega.

**PARÁGRAFO 2°.** En todo caso, del presente CSP no se derivan obligaciones y derechos hasta tanto no se perfeccione el mismo.



## **ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A. E.S.P.**

CONTRATO DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS QUE CONTIENE LAS CONDICIONES UNIFORMES ESTABLECIDAS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

### **CAPITULO II DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LAS PARTES**

**CLÁUSULA 11.- OBLIGACIONES DE AAPSA E.S.P:** APSA E.S.P, Tendrá las siguientes obligaciones:

1) Suministrar continuamente un servicio de buena calidad en el inmueble para el cual se hizo la solicitud, de acuerdo con los parámetros fijados por las autoridades competentes y con las especificaciones técnicas determinadas por AAPSA E.S.P, las cuales se encuentran contenidas en el Anexo Técnico el cual se entiende que forma parte integrante del contrato de condiciones uniformes.

2) Iniciar la prestación de los servicios, en los términos del numeral 1 de la presente cláusula, a partir de su conexión dentro del término previsto en la cláusula octava de este contrato y una vez se hubieren realizado los aportes de conexión si fuere el caso. En este último evento, la persona prestadora otorgará plazos razonables para amortizar dicho valor.

3) Medir los consumos o, en su defecto, facturar el servicio con base en consumos promedios de acuerdo con lo previsto en el artículo 146 de la Ley 142 de 1994 y en la cláusula 21 del presente contrato o en la forma en que lo disponga la regulación aplicable.

4) Facturar el servicio de forma tal que el consumo sea el elemento principal del precio que se cobre al suscriptor o usuario, de acuerdo con los parámetros y en los tiempos señalados por la Ley 142 de 1994 o por las autoridades competentes. Al cabo de cinco meses de haber entregado las facturas, AAPSA E.S.P no podrá cobrar bienes o servicios que no facturaron por error, omisión o investigación de desviaciones significativas frente a consumos anteriores. Se exceptúan los casos en que se compruebe dolo del suscriptor y/o usuario. Para efectos de la determinación de la fecha de entrega de la factura, se tomará aquella señalada para el primer vencimiento.

5) Permitir al suscriptor y/o usuario elegir libremente al proveedor de los bienes necesarios para la utilización de los servicios, siempre y cuando reúnan las condiciones técnicas definidas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

6) Entregar oportunamente las facturas de acuerdo con lo establecido en la cláusula 19 del presente contrato y discriminar en la factura cuando se cobren varios servicios, cada uno por separado.

7) Ayudar al suscriptor y/o usuario a detectar el sitio y la causa de fugas imperceptibles de agua, en el interior del inmueble, en los términos del artículo 146 de la Ley 142 de 1994 y del artículo 21 del Decreto 302 de 2000.

8) Al momento de preparar las facturas, investigar de oficio, las desviaciones significativas frente a consumos anteriores.

9) Hacer los descuentos, reparar e indemnizar los perjuicios ocasionados cuando haya falla en la prestación del servicio, salvo que medie caso fortuito o fuerza mayor de acuerdo con lo establecido por la ley 142 de 1994 y demás normas reglamentarias y regulatorias.

10) Devolver los cobros no autorizados, de conformidad con la regulación vigente.

11) Restablecer el servicio cuando éste ha sido suspendido o cortado por una causa imputable al suscriptor una vez haya desaparecido la causal que le dio origen, se haya cancelado los gastos de reinstalación y/o reconexión y se hayan satisfecho las demás medidas a que se refiere la cláusula 27



## **ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A. E.S.P.**

CONTRATO DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS QUE CONTIENE LAS CONDICIONES UNIFORMES ESTABLECIDAS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

del presente contrato, en un término no superior a 24 horas para el evento de suspensión y cinco días hábiles para el evento de corte.

12) Informar a los usuarios, acerca de la manera de utilizar con eficiencia y seguridad el servicio, adelantando campañas masivas de divulgación sobre el particular.

13) Dar garantía sobre las acometidas y equipos de medición suministrados o contruidos por AAPSA E.S.P, la cual no podrá ser inferior a tres años, de conformidad con lo previsto en los Decretos 3466 de 1982 y 302 de 2000.

14) Informar, por lo menos con veinticuatro (24) horas de anticipación o en el plazo que establezca la reglamentación vigente, sobre los términos y motivos de las suspensiones del servicio programadas para mantenimientos periódicos y reparaciones técnicas, salvo que se trate de Emergencias o eventos fuera del control de AAPSA E.S.P.

15) Dotar de carné de identificación a los trabajadores y/o colaboradores y demás personal autorizado para ingresar a las instalaciones de los usuarios a practicar revisiones y tomar lecturas de los medidores. Dicho carné contendrá, como mínimo, el nombre, el documento de identidad, el cargo y la foto reciente de la persona.

16) Otorgar financiamiento a los usuarios de los estratos 1, 2 Y 3 para la amortización de los aportes por conexión domiciliaria, incluyendo la acometida y el medidor en las condiciones que establezca AAPSA E.S.P. el cual no podrá ser inferior a tres (3) años.

17) Devolver al usuario y/o suscriptor el medidor y demás equipos retirados por AAPSA E.S.P que sean de su propiedad, salvo que por razones de tipo probatorio, estos se requieran por un tiempo. AAPSA E.S.P deberá comunicar por escrito al suscriptor y/o usuario, las razones de tipo probatorio por las cuales se retira temporalmente el medidor, así como el tiempo requerido para tales efectos.

18) Cerciorarse de que los medidores funcionen en forma adecuada.

19) Observar la plenitud de las formas propias de la actuación administrativa prevista en el presente CSP.

20) Respetar el debido proceso y derecho de defensa al usuario, observando la plenitud de las formas propias de la actuación administrativa, previstas en la Constitución, el CPACA y otras normas aplicables sobre el particular.

21) Entregar a los interesados en extinguir la solidaridad a que se refiere el Artículo 15 de la Ley 820 de 2003, un formato ajustado a las disposiciones contenidas en este artículo y los Decretos que la reglamenten.

22) Entregar al suscriptor y/o usuario, en caso de remplazo de un instrumento de medición, la certificación de calibración en la cual se pruebe o se justifique la necesidad de dicho cambio y su imposibilidad de reparación. Lo anterior, sin perjuicio del derecho del suscriptor y/o usuario de adquirir o reparar los instrumentos de medida en el mercado, consagrado en el artículo 144 de la Ley 142 de 1994.

23) Aplicar al usuario y/o suscriptor el estrato correspondiente, de conformidad con el establecido para tal fin por la autoridad competente.



## **ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A. E.S.P.**

CONTRATO DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS QUE CONTIENE LAS CONDICIONES UNIFORMES ESTABLECIDAS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

24) Asignar al inmueble objeto del servicio la categoría del uso correspondiente y modificarlo en los casos que corresponda.

25) Cobrar las contribuciones de solidaridad y otorgar los subsidios de acuerdo con la ley. 26) Realizar el mantenimiento y reparación de las redes a su cargo, acorde con sus planes de operación e inversiones.

27) Dejar copia del informe de visita al usuario con ocasión de cualquier verificación en terreno, así como en el caso de instalación, suspensión, corte, conexión, reinstalación y revisión del instrumento de medida, salvo en los casos de visitas para la toma de lectura ordinaria del medidor para efectos de facturación.

28) Cuando adelante actividades de calibración de medidores o que implique tal calibración, llevarla a cabo a través de laboratorios certificados por la entidad nacional de acreditación competente.

29) Remitir a la SSPD los expedientes para resolver el recurso de apelación de las reclamaciones de los usuarios, dentro de los 3 días hábiles siguientes a la notificación de la decisión mediante la cual se decidió el recurso de reposición.

30) Disponer de formatos que faciliten a los usuarios presentar peticiones, quejas y recursos.

31) Constituir una oficina de peticiones, quejas y recursos, la cual tiene la obligación de recibir, atender, tramitar y responder las peticiones o reclamos y recursos verbales o escritos que presenten los suscriptores y/o usuarios en relación con el servicio o los servicios que presta AAPSA E.S.P.

**CLÁUSULA 12.- OBLIGACIONES DEL SUSCRIPTOR O USUARIO:** Sin perjuicio de aquellas contenidas en la legislación, reglamentación y regulación vigente, son obligaciones del suscriptor y/o usuario, las siguientes:

1) Hacer buen uso del servicio, de modo que no genere riesgos excepcionales o se constituya en una carga injustificada para AAPSA E.S.P., o los demás miembros de la comunidad.

2) Informar de inmediato a AAPSA E.S.P., sobre cualquier irregularidad, anomalía o cambio que se presente en las instalaciones internas, o la variación del propietario, dirección u otra novedad que implique modificación a las condiciones y datos registrados en el contrato de servicios públicos y/o en el Sistema de Información de AAPSA E.S.P.

3) Contratar con personal idóneo la ejecución de instalaciones internas, o la realización de labores relacionadas con modificaciones, ampliaciones y trabajos similares. Quedan bajo su exclusiva responsabilidad los riesgos que puedan presentarse por el incumplimiento de esta disposición.

4) Realizar el pago de los aportes de conexión, cuando a ello hubiere lugar.

5) Permitir la lectura de los medidores y su revisión técnica por un laboratorio acreditado en el país.

6) Verificar que la factura remitida corresponda al inmueble receptor del servicio. En caso de irregularidad, el suscriptor y/o usuario deberá informar de tal hecho a AAPSA E.S.P.

7) Pagar oportunamente las facturas que hayan sido entregadas cumpliendo los requisitos legales.



## **ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A. E.S.P.**

CONTRATO DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS QUE CONTIENE LAS CONDICIONES UNIFORMES ESTABLECIDAS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

- 8) Permitir la suspensión o corte del servicio, si se realizan de conformidad con la normatividad vigente.
- 9) Solicitar la factura a la persona prestadora cuando aquella no haya llegado oportunamente. El no recibir la factura no lo exonera del pago, salvo que la persona prestadora no haya efectuado la facturación en forma oportuna.
- 10) Garantizar con un título valor el pago de las facturas a cargo de suscriptores y/o usuarios no residenciales, en los casos en que se realicen acuerdos de pago para reinstalaciones.
- 11) Para el restablecimiento del servicio suspendido o que haya sido objeto de corte por causas imputables al suscriptor y/o usuario, este debe eliminar su causa, cancelar de manera previa todos los gastos de corte o suspensión y reconexión o reinstalación en los que incurra AAPSA E.S.P. y satisfacer las demás medidas de suspensión, corte e intereses moratorios previstas en la cláusula 27 del presente contrato.
- 12) Permitir a AAPSA E.S.P., el cambio de la acometida cuando no tenga el diámetro adecuado para la prestación del servicio o cuando la misma se encuentre deteriorada.
- 13) Permitir la revisión de las instalaciones internas cuando tal revisión sea necesaria para la adecuada prestación del servicio. Para estos efectos, la persona que realice la medición deberá contar con una identificación que lo acredite para realizar tal labor, dar aviso previo al suscriptor y/o usuario por escrito el día y hora en que la revisión sería realizada excepto en los casos de visitas para la lectura ordinaria del medidor para efectos de la facturación, en todo caso deberá respetar las normas sobre penetración a domicilio ajeno.
- 14) Abstenerse de conectar mecanismos de bombeo que succionen el agua directamente de las redes locales o de las acometidas de acueducto.
- 15) En el caso de multiusuarios sin posibilidad de medición individual y, a fin que AAPSA E.S.P., tome las medidas necesarias para expedir una única factura, presentar ante esta, las razones de tipo técnico por las cuales no existe medición individual y el número de unidades independientes residenciales, comerciales, industriales, oficiales o especiales que conforman la edificación.
- 16) Colocar en un lugar público y de fácil acceso, las cajas de aforo y/o puntos de muestreo para efectuar las caracterizaciones de vertimientos y de medición de los volúmenes de descarga, para el caso de suscriptores y/o usuarios especiales de alcantarillado,
- 17) Vincularse a los servicios de acueducto y/o alcantarillado, siempre que haya servicios públicos disponibles, o acreditar que se dispone de alternativas que no perjudiquen a la comunidad, previa certificación de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en los términos del artículo 16 de la Ley 142 de 1994.
- 18) Abstenerse de descargar al sistema de alcantarillado, sustancias prohibidas o no permitidas por la normatividad vigente.
- 19) Tomar las acciones necesarias para reparar o remplazar los medidores cuando AAPSA E.S.P., lo solicite, dentro del término no mayor a un periodo de facturación. De lo contrario, AAPSA E.S.P., podrá hacerlo por cuenta del suscriptor y/o usuario.



## **ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A. E.S.P.**

CONTRATO DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS QUE CONTIENE LAS CONDICIONES UNIFORMES ESTABLECIDAS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

20) Abstenerse de cambiar la destinación del inmueble receptor del servicio sin autorización de AAPSA E.S.P.

21) Las demás contenidas en la Ley 142 de 1994 y en las normas expedidas por las autoridades competentes.

**CLAUSULA 13.-DERECHOS DE LAS PARTES:** Se entienden incorporadas en el CSP los derechos que, a favor de los suscriptores y/o usuarios y de las empresas de servicios públicos domiciliarios, además de los que se desprendan de este contrato, se encuentren consagrados en la Constitución Política, la ley 142 de 1994 y en los Decretos 302 de 2000, 229 de 2002 y demás disposiciones concordantes, así como las normas que las modifiquen, adicionen o subroguen.

**CLAUSULA 14.- DERECHOS DE AAPSA E.S.P.** Constituyen derechos de AAPSA E.S.P.

1) 1.- Cobrar, de conformidad con la normatividad vigente, el valor de los servicios prestados.

2)- Suspender y/o cortar los servicios, de conformidad con la legislación y regulación vigentes y las previsiones del presente contrato.

3) Solicitar a los suscriptores y/o usuarios no residenciales una garantía adicional de pago para el suministro del servicio, en los términos dispuestos en la Ley 142 de 1994.

4) Verificar el estado de los instrumentos de medición, incluyendo su retiro temporal para la verificación. En caso de retiro del medidor AAPSA E.S.P., instalará un dispositivo de medición equivalente, con carácter provisional, mientras se efectúa la revisión o reparación. En caso de no instalarse un medidor provisional el consumo se determinará de acuerdo con los procedimientos previstos en el artículo 146 de la Ley 142 de 1994.

5) Imponer medidas de suspensión, corte e intereses moratorios por incumplimiento de obligaciones en los términos de la cláusula 27 del presente contrato.

6) Incluir dentro de la facturación cualquier obligación a favor o en contra del suscriptor y/o usuario, derivada de la conexión o prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado, conforme a la normatividad vigente.

7) Verificar que los usuarios del sistema de alcantarillado cumplan con la normatividad vigente en materia de vertimientos definidos por la autoridad competente.

**CLAUSULA 15.- DERECHOS DEL SUScriptor Y/O USUARIO.** Constituyen derechos del suscriptor y/o usuario:

1)- A ser tratado dignamente por AAPSA E.S.P.

2)- Al debido proceso y defensa de conformidad con lo establecido en el capítulo VI del presente CSP.

3)- A no ser discriminado por AAPSA E.S.P. y tener tratamiento igual para situaciones iguales.

4) A ser informado clara y oportunamente de sus obligaciones y consecuencias de incumplirlas.

5) A que no se suspenda o corte el servicio, hasta tanto no esté en firme la decisión de la reclamación cuando haya sido presentada por el usuario.





## **ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A. E.S.P.**

CONTRATO DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS QUE CONTIENE LAS CONDICIONES UNIFORMES ESTABLECIDAS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

- 6). A la medición de sus consumos reales, de conformidad con lo establecido en la regulación vigente. En ningún caso, habrá lugar al cobro de más de un cargo fijo por cada equipo de micro medición por suscriptor y/o usuario.
- 7) A obtener información completa, precisa y oportuna sobre asuntos relacionados con la prestación del servicio.
- 8)-A obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a las peticiones, actuaciones, solicitudes o quejas que se propongan realizar, así como a llevarlas a cabo.
- 9) A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados y obtener copias, a su costa, de documentos contenidos en ellos.
- 10) A abstenerse de presentar documentos no exigidos por las normas legales aplicables a los procedimientos de que trate la gestión.
- 11) A reclamar cuando AAPSA E.S.P. Aplique un estrato diferente al establecido por la autoridad Competente para tales fines.
- 12) A reclamar en contra del uso asignado por AAPSA E.S.P. al inmueble objeto del servicio, cuando se le hubiere asignado uno diferente al real.
- 13) A conocer las condiciones uniformes de los contratos de servicios públicos.
- 14) A ser protegido contra el abuso de posición dominante contractual.
- 15) A la prestación continua de un servicio de buena calidad y a las reparaciones por falla en la prestación del servicio, de conformidad con el artículo 137 de la Ley 142 de 1994.
- 16) A una información clara, completa, precisa y oportuna en las facturas.
- 17)- A presentar peticiones, quejas y recursos relativos al contrato de servicios públicos.
- 18)- A recibir la factura a su cargo por lo menos con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de pago oportuno señalada en la misma.
- 19)- En caso de corte del servicio mediante el retiro de elementos de la acometida, a recibir de AAPSA E.S.P. el medidor y/o los elementos retirados, si es el propietario de los mismos, en los términos del artículo 135 de la Ley 142 de 1994.
- 20) A solicitar a AAPSA E.S.P., la revisión de las instalaciones internas con el fin de establecer si hay deterioro en ellas, y de ser el caso, que esta efectúe las recomendaciones que considere oportunas para su reparación o adecuación, por parte de personal técnico.
- 21) En los casos de revisión por anomalías, retiro provisional del equipo de medida, cambio del mismo y visitas técnicas, a solicitar la asesoría y/o participación de un técnico particular o de cualquier persona para que verifique el proceso de revisión de los equipos de medida e instalaciones internas.





## ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A. E.S.P.

CONTRATO DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS QUE CONTIENE LAS CONDICIONES UNIFORMES ESTABLECIDAS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

22) A la participación en los comités de desarrollo y control social.

23) A obtener los bienes y servicios ofrecidos en calidad o cantidad superior a las proporcionadas de manera masiva, siempre que ello no perjudique a terceros y que el usuario asuma los costos correspondientes.

24) - A recibir copia de la lectura efectuada para efectos de facturación, cuando lo solicite el suscriptor y/o usuario.

25)- A que se le afore o se le mida.

26)- A que no se le suspenda el servicio, ni se le cobre la reinstalación, cuando demuestre que se efectuó el pago.

**PARÁGRAFO.** Para hacer efectiva esta asesoría y/o participación a la que hace referencia el numeral 21 de la presenta cláusula, el prestador deberá dar aviso de la visita correspondiente a la revisión, retiro provisional o cambio, así como de cualquier visita de carácter técnico, con antelación de 3 días. Excepcionalmente y en el caso de visitas técnicas tendientes a la determinación de anomalías no será necesario dar el aviso referido en el presente parágrafo, y para garantizar este derecho, el usuario tendrá una hora para obtener la asesoría o participación de un técnico.

### CAPITULO III -FACTURACION

**CLAUSULA 16- PRINCIPIO GENERAL DE FACTURACIÓN.** La factura solo incluirá valores expresamente autorizados conforme a la ley, la regulación y las condiciones uniformes del presente CSP.

**CLÁUSULA 17.- CONTENIDO DE LA FACTURACIÓN:** La factura expedida por AAPSA E.S.P contendrá mínimo la siguiente información:

- Logotipo y nombre de la persona prestadora -AAPSA E.S.P, junto con el NIT.
- El nombre o razón social del suscriptor, numero de identificación del medidor al cual se presta el servicio, y dirección del inmueble receptor del servicio.
- Dirección a la que se envía la factura
- Estrato socioeconómico y/o categoría del inmueble y clase de uso del servicio.
- Período de facturación del servicio y fecha de expedición de la factura.
- Cargo por unidad en el rango de consumo, el caro fijo y los otros cobros autorizados por la legislación vigente.
- Los sitios y modalidades donde se pueden realizar los pagos.
- Cargos por concepto de corte, suspensión y reinstalación cuando a ello hubiere lugar.
- La Lectura anterior del medidor de consumo y lectura actual del medidor, si existe. Cuando, sin acción u omisión de las partes, durante un periodo no sea posible medir el consumo con instrumentos técnicos deberá indicarse la base promedio con la cual se liquida el consumo.
- La comparación entre el valor de la factura por consumo y el volumen de los consumos, de los últimos seis (6) periodos.
- El valor y factor de los subsidios o de las contribuciones de solidaridad, según el caso, en los términos establecidos por la ley 142 de 1994 y las normas que la desarrollen, modifiquen o replacen
- El valor y fechas de pago oportuno, así como de suspensión de servicio.
- Cualquier otro bien o servicio efectivamente prestado y autorizado por el suscriptor y/o usuario.



## ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A. E.S.P.

CONTRATO DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS QUE CONTIENE LAS CONDICIONES UNIFORMES ESTABLECIDAS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

**PARAGRAFO 1:** En el caso de multiusuarios, la factura indicara el número de unidades independientes por estrato y por sector, el nivel de consumo según el rango definido por la CRA, el valor por el cargo fijo y el valor por cargo de consumo.

**PARAGRAFO 2:** En las facturas expedidas por AAPSA E.S.P, ésta cobrará los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado prestados directamente así como los prestados por otras personas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, para los que se hayan celebrado convenios con tal propósito.

Adicionalmente AAPSA E.S.P, podrá incluir en las facturas de cobro aquellos conceptos que el suscriptor o usuario autorice expresamente.

**CLAUSULA 18.- FACTURACIÓN Y PAGO DE OTROS COBROS Y SERVICIOS.** En la factura podrán incluirse otros cobros a los que AAPSA E.S.P tenga derecho, relacionados con la prestación del servicio, los cuales se distinguirán de los que originan los consumos o cargos fijos y la razón de los mismos se explicará en forma precisa.

Cuando se facturen los servicios de saneamiento básico, conjuntamente con otro servicio público, no podrá cancelarse este último con independencia de los servicios de aseo y alcantarillado, salvo en los casos en que exista prueba de mediar petición, queja o recurso debidamente interpuesto ante la entidad prestataria de los servicios de saneamiento básico.

**PARÁGRAFO 1o.** Las facturas que se emitan en desarrollo del CSP y en cuanto incluyan únicamente valores por servicios de acueducto y alcantarillado, deben ser pagadas en forma conjunta y los intereses aplicables por falta de pago procederán respecto al valor de la suma de ambos servicios.

Cuando exista reclamación o recurso debidamente interpuesto que se refiera a uno solo de tales servicios, AAPSA E.S.P. recibirá por separado el pago del servicio que no es objeto de reclamo.

**PARÁGRAFO 2o.** En las facturas en las que se cobren varios servicios, será obligatorio totalizar por separado cada servicio, cada uno de los cuales podrá ser pagado Independientemente de los demás con excepción del servicio público domiciliario de aseo y demás servicios de saneamiento básico. Las medidas de suspensión, corte e intereses moratorios por no pago procederán únicamente respecto del servicio que no sea pagado.

**PARAGRAFO 3o:** En la factura podrán incluirse otros cobros adicionales diferentes a los que trata la ley 142 de 1994, no derivados de los servicios públicos domiciliarios siempre y cuando cuente con un acuerdo previo por escrito que lo soporte, previa autorización expresa del usuario ( Decreto 828 de 2007 o norma que lo sustituya) . El valor correspondiente a los cobros adicionales no derivados de los servicios públicos se totalizara por separado de los servicios públicos respectivos de modo que quede claramente expresado cada concepto. El no pago de los cobros adicionales no derivados de los servicios públicos no generara suspensión de los mismos.

**CLAUSULA 19.- PERÍODO DE FACTURACIÓN.** Las facturas se entregarán mensualmente, en cualquier hora y día hábil en el predio en el que se presta el servicio o donde autorice el suscriptor y/o usuario. En todo caso, la factura deberá ponerse en conocimiento de los suscriptores y/o usuarios vinculados al contrato con al menos cinco (5) días de antelación a la fecha de vencimiento, mediante los mecanismos de reparto y sectorización que garanticen su entrega oportuna.

AAPSA E.S.P., maneja en promedio 14 ciclos de facturación lo que implica que para cada uno de ellos el periodo de cobro y la fecha límite de pago es diferente.

Los periodos de facturación serán los siguientes:



## ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A. E.S.P.

CONTRATO DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS QUE CONTIENE LAS CONDICIONES UNIFORMES ESTABLECIDAS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CICLO	FECHA PROBABLE DE ENTREGA
01/02	Entre el 04 y el 06 de cada mes
03/04	Entre el 06 y el 08 de cada mes
05/06	Entre el 10 y el 12 de cada mes
07/08	Entre el 13 y el 16 de cada mes
09/10	Entre el 17 y el 20 de cada mes
11/12	Entre el 20 y el 22 de cada mes
13/14	Entre el 22 y el 24 de cada mes.

**PARÁGRAFO.** En caso que sea necesario para la adecuada facturación del servicio prestado, AAPSA E.S.P. podrá ajustar su periodo de facturación. Tal ajuste no excluirá la obligación de poner en conocimiento la factura al usuario y/o suscriptor en los términos establecidos en la presente cláusula. La fecha máxima establecida en que AAPSA E.S.P. entregará la factura se indica para efectos de que los usuarios y/o suscriptores tengan conocimiento del momento en que se debe recibir la factura y en caso contrario solicitar copia de la misma.

### CLAUSULA 20. LUGAR DE ENTREGA DE LA FACTURA.

En las zonas urbanas, las facturas se entregarán en la dirección del inmueble receptor del servicio, salvo que el suscriptor y/o usuario registre para estos efectos dirección diferente; en las zonas rurales, en el predio en el que se presta el servicio o en el lugar acordado entre las partes.

**CLAUSULA 21- IMPOSIBILIDAD DE MEDICIÓN.** Cuando, sin acción u omisión de las partes, durante un período de facturación determinado, no sea posible medir razonablemente con instrumentos los consumos de agua, su valor podrá establecerse así:

1. Con base en los consumos promedios del mismo suscriptor y/o usuario, durante los últimos seis (6) períodos de facturación, si hubiese estado recibiendo el servicio en ese lapso y el consumo hubiese sido medido con instrumentos.
2. De no ser posible aplicar el procedimiento descrito en el numeral anterior, con base en los consumos promedios de otros suscriptores y/o usuarios durante los últimos seis (6) períodos de facturación, si las características de los consumidores beneficiados con el contrato de los otros suscriptores y/o usuarios, fuere similar a los de quienes se benefician del contrato cuyo consumo se trata de determinar.
3. De no ser posible aplicar los procedimientos descritos en los numerales anteriores, el cálculo se realizará con base en aforo individual que se haga, o una estimación, teniendo en cuenta las actividades y el número de consumidores que se benefician con el contrato.

**PARÁGRAFO 1o.** En cuanto al servicio de alcantarillado, estos se estimarán con base en los parámetros establecidos por la CRA.

**PARÁGRAFO 2o.** En caso de fugas imperceptibles los consumos se medirán en los términos del artículo 146 de la Ley 142 de 1994.

**PARÁGRAFO 3o.** La medición de los consumos en caso de sistemas distintos a micro medición, autorizados por la regulación vigente, se realizará de conformidad con lo establecido en esta.

**CLAUSULA 22- COBRO DE SUMAS ADEUDADAS.** Las deudas derivadas del CSP podrán ser cobradas ejecutivamente ante los jueces competentes. La factura expedida por AAPSA E.S.P. y debidamente firmada por el representante legal de la entidad prestará mérito ejecutivo, en consecuencia, no cancelada una factura dentro del plazo señalado en la misma para pago oportuno, podrá ser cobrada ejecutivamente ante los jueces competentes.

**PARÁGRAFO.** Al cabo de cinco (5) meses de haber entregado las facturas la persona prestadora no podrá cobrar bienes o servicios que no facturó por error, omisión o investigación de desviaciones significativas frente a consumos anteriores. Se exceptúan los casos en que se compruebe dolo del suscriptor y/o usuario.



## ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A. E.S.P.

CONTRATO DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS QUE CONTIENE LAS CONDICIONES UNIFORMES ESTABLECIDAS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

### CAPITULO IV – SUSPENSION Y REINSTALACION DEL SERVICIO

**CLAUSULA 23. SUSPENSIÓN DEL SERVICIO.** AAPSA E.S.P. procederá a la suspensión del servicio en los siguientes eventos:

**1) Suspensión de mutuo acuerdo:** El servicio puede suspenderse cuando lo solicite el suscriptor y/o usuario, siempre y cuando convengan en ello la persona prestadora y los terceros que puedan resultar afectados; o si lo solicita la persona prestadora, y usuarios vinculados, y los terceros que puedan resultar afectados convienen en ello.

Para efectos de proteger los intereses de terceros, cuando exista solicitud de suspensión del servicio, se enviará comunicación a las personas que se conozca que viven en el inmueble donde se presta el servicio, y se fijará copia de ella en una cartelera en un lugar público de las oficinas de la persona prestadora; al cabo de cinco (5) días hábiles de haber hecho entrega de ella en el inmueble, si la persona prestadora no ha recibido oposición, se suspenderá el servicio.

**2.) Suspensión en Interés del Servicio:** AAPSA E.S.P. podrá suspender el servicio, sin que se considere falla en la prestación del mismo, en los siguientes casos:

a) Para hacer reparaciones técnicas, mantenimientos periódicos y racionamiento por fuerza mayor siempre que de ello se dé aviso amplio y oportuno a los SUSCRIPTORES Y/O USUARIOS, en todos los casos salvo en el evento de fuerza mayor. AAPSA E.S.P., deberá informar a la comunidad de los términos de la suspensión del servicio con una antelación no mayor de 24 horas, salvo caso fortuito o fuerza mayor. b) Para evitar perjuicios que se deriven de la inestabilidad del inmueble o del terreno siempre que se haya empleado toda la diligencia posible, dentro de las circunstancias, para que el SUSCRIPTOR Y/O USUARIO pueda hacer valer sus derechos. c) Por orden de autoridad competente.

**3.) Suspensión por Incumplimiento o Violación del Contrato:** la suspensión del servicio por incumplimiento del contrato, imputable al suscriptor o usuario, procede en los siguientes eventos:

a) No pagar antes de la fecha señalada en la factura para la suspensión del servicio, sin exceder en todo caso de tres (3) periodos de facturación, salvo que medie, con anterioridad, reclamación o recurso interpuesto

b) Hacer conexiones fraudulentas o sin autorización de la persona prestadora

c) Dar al servicio público o al inmueble receptor de dicho servicio un uso distinto al declarado o convenido con AAPSA E.S.P.

d) Realizar sin autorización previa de AAPSA E.S.P cualquier modificación en la acometida, o hacer conexiones externas.

e) Proporcionar de forma temporal o permanente, el servicio de acueducto a otro inmueble o usuario distinto al beneficiario del servicio.

f) Adulterar las conexiones o aparatos de medición o de control, así como alterar, el normal funcionamiento de estos.

g) Dañar o retirar el equipo de medida, retirar, romper o adulterar cualquiera de los sellos instalados en los equipos de medida, protección control o gabinete.

h) Cancelar las facturas con cheques que no sean pagados por el banco respectivo, salvo que exista causa justificada de no pago, sin perjuicio de las acciones legales pertinentes, o cuando se cancele el servicio con una cuenta de cobro adulterada.

i) Interferir en la utilización, operación y mantenimiento de las redes y demás equipos necesarios para suministrar el servicio público domiciliario, sean de propiedad de la persona prestadora o de los suscriptores y/o usuarios;



## **ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A. E.S.P.**

CONTRATO DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS QUE CONTIENE LAS CONDICIONES UNIFORMES ESTABLECIDAS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

- j) Impedir a los trabajadores y/o colaboradores autorizados por AAPSA E.S.P y debidamente identificados, la inspección de las instalaciones internas, equipos de medida o la lectura de contadores, siempre que se hayan cumplido los requisitos previstos en el numeral 11.15 de la cláusula decimoprimera de este contrato;
- k) No efectuar dentro del plazo fijado, la adecuación de las instalaciones internas a las normas vigentes de AAPSA E.S.P por razones técnicas o de seguridad en el suministro del servicio.
- l) Conectar equipos sin la autorización de AAPSA E.S.P a las acometidas externas
- m) Efectuar sin autorización de AAPSA ESP una reinstalación cuando el servicio se encuentre suspendido)
- n) La alteración inconsulta y unilateral por parte del suscriptor y/o usuario de las condiciones contractuales de prestación del servicio.
- o) La falta de medición del consumo por acción u omisión del suscriptor y/o usuario.
- p) No permitir el traslado del equipo de medición, la revisión, la reparación o el cambio justificado del mismo, cuando ello sea necesario para garantizar una correcta medición;
- q) Las demás previstas en la Ley 142 de 1994 y normas concordantes.

**PARÁGRAFO.** En caso de suspensión del servicio AAPSA E.S.P dejará en el inmueble la información correspondiente, indicando además la causa de la suspensión.

**CLAUSULA 24 IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN.-** No procederá la suspensión del servicio por incumplimiento imputable al usuario por falta de pago, cuando AAPSA E.S.P.:

1. Habiendo incurrido en falla en la prestación del servicio, no ha procedido a hacer las reparaciones establecidas en el artículo 137 de la Ley 142 de 1994 o las normas que la modifiquen, adicionen o reformen.
2. Entregó de manera inoportuna la factura y habiendo solicitado el suscriptor y/o usuario duplicado de la misma, no se le haya expedido.
3. No facturó el servicio prestado.

Si AAPSA E.S.P. procede a la suspensión del servicio estando incurso dentro de los eventos arriba señalados, deberá reinstalar el servicio sin costo alguno para el usuario, sin perjuicio de las disposiciones contenidas en el artículo 137 de la Ley 142 de 1994, cuando a ello haya lugar.

### **CLÁUSULA 25. PROCEDIMIENTOS PARA SUSPENSIÓN.**

Para suspender el servicio, la persona prestadora deberá garantizar el debido proceso, e informar al suscriptor y/o usuario la causa de la suspensión.

**CLÁUSULA 26. REINSTALACIÓN DEL SERVICIO.** Para restablecer el servicio, si la suspensión fue imputable al suscriptor y/o usuario, este debe eliminar su causa, cancelar todos los gastos de reinstalación en los que la persona prestadora incurra, así como los conceptos por las medidas de suspensión, corte e intereses moratorios a que hubiere lugar, en virtud de lo establecido en el Capítulo V.

AAPSA E.S.P realizará la reanudación del servicio suspendido a más tardar dentro de las 24 horas siguientes al pago o que se haya cumplido con las condiciones exigidas.. En el evento de no producirse oportunamente la reinstalación, o no haberse suspendido efectivamente el servicio, la persona prestadora se abstendrá de cobrar el valor de la reinstalación.

## **CAPITULO V OBLIGACIONES ACCESORIAS Y FALLA DEL SERVICIO**

**CLÁUSULA 27. MEDIDAS DE SUSPENSIÓN CORTE E INTERESES MORATORIOS.** AAPSA E.S.P. previo cumplimiento del debido proceso, podrá imponer medidas de suspensión, corte e intereses moratorios a los suscriptores y/o usuarios por incumplimiento de obligaciones pecuniarias y no





## ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A. E.S.P.

CONTRATO DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS QUE CONTIENE LAS CONDICIONES UNIFORMES ESTABLECIDAS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

pecuniarias, en los términos de la Constitución, la ley y el presente contrato. En consecuencia, procederán las siguientes medidas de suspensión, corte e intereses moratorios, en atención al tipo de obligación incumplida por el suscriptor y/o usuario:

**1. Incumplimiento de obligaciones pecuniarias.** En caso de incumplimiento de obligaciones pecuniarias, habrá lugar a:

- a) Suspensión en los términos del artículo 140 de la Ley 142 de 1994 y artículo 26 del Decreto 302 de 2000;
- b) Corte del servicio en los términos del artículo 141 de la Ley 142 de 1994 y del artículo 29 del Decreto 302 de 2000;
- c) Intereses moratorios en los términos del artículo 96 de la Ley 142 de 1994 y del Código Civil.

**2. Incumplimiento de obligaciones no pecuniarias.** En caso de incumplimiento de obligaciones no pecuniarias, habrá lugar a:

- a) Suspensión en los términos del artículo 140 de la Ley 142 de 1994 y artículo 26 del Decreto 302 de 2000;
- b) Corte del servicio en los términos del artículo 141 de la Ley 142 de 1994, del artículo 29 del Decreto 302 de 2000.

**PARÁGRAFO 1o.** En todo caso cuando se proceda a la suspensión o al corte, el suscriptor y/o usuario deberá pagar además los costos en los que incurra la empresa por tales conceptos.

**PARAGRAFO 2o** Sin perjuicio de lo anterior, el suscriptor y/o usuario deberá retribuir el monto real de los daños que haya sufrido la persona prestadora. Tal monto se establecerá determinando el costo real de las reparaciones en infraestructura en los que efectivamente hubiere incurrido el prestador cuando fuere el caso. En el evento en que el daño fuere consecuencia de cualquier conducta que impida la medición del servicio prestado, habrá lugar a su pago en los términos de la Cláusula 21 del presente contrato, sin perjuicio de las sanciones policivas o penales a que hubiere lugar y de la responsabilidad que pudiere haber frente a terceros.

**CLAUSULA 28. PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE MEDIDAS DE SUSPENSION, CORTE E INTERESES MORATORIOS DERIVADAS DEL INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES NO PECUNIARIAS.** Para la imposición de las medidas de suspensión, corte e intereses moratorios previstas en el numeral 2 de la cláusula anterior, AAPSA E.S.P, deberá ceñirse al procedimiento establecido en el Título III Procedimiento Administrativo General, Capítulo I reglas Generales del CPACA.

Por lo tanto el procedimiento empleado, además de consagrar términos ciertos, debe garantizar la legalidad, la imparcialidad, la publicidad, y permitir la contradicción, solicitud y práctica de material probatorio por parte del usuario.

**CLAUSULA 29. INTERESES. MORATORIOS:** En el evento en que el usuario de inmuebles residenciales incurra en mora en el pago de tarifas por concepto de la prestación del servicio objeto del CSP, AAPSA E.S.P podrá aplicar cobrar intereses de mora sobre saldos insolutos de conformidad con la tasa de interés moratorio aplicable en el Código Civil.

Con respecto a los suscriptores y/o usuarios no residenciales, la tasa de interés moratorio aplicable será la que se determine convencionalmente o, supletivamente, la que corresponda al régimen comercial, la que no podrá ser superiores a 1.5 veces el interés bancario corriente certificado por la Superintendencia Financiera, sin exceder el límite de usura.

**CLÁUSULA 30. REPORTE A CENTRALES DE RIESGO.** La persona prestadora podrá, siempre que el suscriptor y/o usuario haya otorgado su consentimiento expreso al momento de la celebración del



## ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A. E.S.P.

CONTRATO DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS QUE CONTIENE LAS CONDICIONES UNIFORMES ESTABLECIDAS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

presente contrato, informar a una entidad que maneje y/o administre bases de datos, la información sobre la existencia de deudas a su favor cuyo hecho generador sea la mora de un suscriptor y/o usuario en el cumplimiento de sus obligaciones.

**PARÁGRAFO.** El consentimiento expreso al que hace referencia la presente cláusula, deberá ser manifestado por el suscriptor y/o usuario en documento independiente de este CSP. La celebración del CSP no implica el consentimiento del suscriptor y/o usuario al que hace referencia el presente artículo. En todo caso, la no suscripción de la autorización a la que hace referencia el presente párrafo, no será causal para que el prestador niegue la prestación del servicio.

**CLÁUSULA 31. GARANTÍAS EXIGIBLES.** La persona prestadora podrá exigir garantías mediante títulos valores para el pago de la factura a cargo del suscriptor y/o usuario de inmuebles no residenciales.

**CLÁUSULA 32. FALLA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.** El incumplimiento de la persona prestadora en la prestación continua de un servicio de buena calidad, atendiendo los parámetros establecidos en el Anexo Técnico (Reglamento Técnico) del presente documento, se denomina falla en la prestación del servicio. El acaecimiento de una falla en la prestación del servicio confiere el derecho al suscriptor y/o usuario, desde el momento en que se presente, a la resolución del contrato, o su cumplimiento con las reparaciones de que trata el artículo 137 de la Ley 142 de 1994. El descuento en el cargo fijo opera de oficio por parte de la persona prestadora. La indemnización de perjuicios no procede si hay fuerza mayor o caso fortuito.

### CAPITULO VI PETICIONES QUEJAS Y RECURSOS

**CLÁUSULA 33.- PETICIONES, QUEJAS, RECLAMACIONES Y RECURSOS:** El suscriptor o usuario tiene derecho a presentar peticiones respetuosas, reclamos, quejas y recursos. Las quejas, peticiones y reclamos se tramitarán sin formalidades en las oficinas organizadas por AAPSA E.S.P para atención al usuario. Adicional a lo anterior, el Capítulo IV, Utilización de medios electrónicos en el procedimiento administrativo del CPACA, dispone la utilización de medios electrónicos para los procedimientos y trámites administrativos.

**CLAUSULA 34.- PROCEDENCIA.** Las peticiones que el suscriptor y/o usuario formule por escrito, se radicarán en la Sección de Archivo de AAPSA E.S.P y/o en las oficinas de la División de Atención Integral al usuario, o a través de cualquier sistema, incluido fax, Internet u otro medio electrónico; las que se formulen verbalmente, se harán en la oficina de peticiones quejas y recursos.

**PARÁGRAFO.** Las peticiones y quejas, no requerirán presentación personal ni intervención de abogado aunque se emplee un mandatario para ello.

**CLAUSULA 35.- REQUISITOS DE LAS PETICIONES.** Las peticiones escritas deberán contener, por lo menos, los siguientes requisitos:

- 1.- La designación de la dependencia a la que se dirige.
- 2.- Los nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante o apoderado, si es el caso, con indicación del documento de identidad y de la dirección donde recibirá la correspondencia.
- 3.- Lo que se solicita y la finalidad que se persigue.
- 4.- Las razones en las que fundamenta su petición.
- 5.- La relación de los documentos que se acompañan.
- 6.- La firma del peticionario, cuando fuere el caso.





## ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A. E.S.P.

CONTRATO DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS QUE CONTIENE LAS CONDICIONES UNIFORMES ESTABLECIDAS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

El funcionario que reciba la petición verificará el cumplimiento de los requisitos señalados.

Si quien presenta una petición verbal afirma no saber o no poder escribir y pide constancia de haberla presentado, la persona que reciba su petición, la expedirá en forma sucinta.

**CLAUSULA 36.- DECISIONES DE PETICIONES VERBALES:** las peticiones verbales se resolverán en la misma forma e inmediatamente si fuere posible. Cuando no se puede resolver en estas condiciones, se levantara acta en la que se dejara constancia de la fecha, del cumplimiento de los requisitos previstos en la cláusula anterior y se resolverá dentro de los términos establecidos para las peticiones. Copia del acta se entregara al peticionario si lo solicita.

### **CLAUSULA 37- CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE INFORMACION ADICIONAL:**

Conforme lo establecido en el artículo 17 del CPACA, cuando AAPSA ESP, constate que una petición ya radicada está incompleta pero la actuación puede continuar sin oponerse a la ley, requerirá al peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de radicación para que la complete en un término máximo de un (1) mes. A partir del día siguiente en que el interesado aporte los documentos o información requerida comenzara a resolver el término para resolver la petición.

Adicionalmente, cuando en el curso de una actuación administrativa AAPSA E.S.P, advierta que el peticionario debe realizar una gestión de trámite a su cargo, necesaria para adoptar una decisión de fondo, lo requerirá por una sola vez para que la efectué en el término de un (1) mes, lapso durante el cual se suspenderá el término para decidir.

Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación cuando no satisfaga el requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo solicite prorroga hasta por un término igual.

Vencidos los términos establecidos, AAPSA E.S.P., decretara el desistimiento y el archivo del expediente, mediante acto empresarial motivado, que se notificara personalmente, contra el cual únicamente procede el recurso de reposición, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales.

**PARÁGRAFO:** Los trabajadores y/o colaboradores de AAPSA E.S.P., no podrá exigir a los particulares constancias, certificaciones o documentos que reposen en los archivos, de igual forma para el ejercicio de actividades, derechos o cumplimiento de obligaciones, únicamente podrá exigir las autorizaciones, requisitos o permisos que estén previstos taxativamente en la ley o se encuentren autorizados expresamente por esta.

### **CLAUSULA 38.- PETICIONES INCOMPLETAS**

Conforme lo señalado en el artículo 15 del CPACA, cuando una petición no se acompañe de los documentos e informaciones requeridos por la ley, en el acto de recibo AAPSA E.S.P, la empresa deberá indicar al peticionario los que falte. Si este insiste en que se radique, así se hará dejando constancia de los requisitos o documentos faltantes.

A la petición escrita se podrá acompañar una copia que, autenticada por el trabajador o colaborador de AAPSA E.S.P con anotación de la fecha y hora de su presentación y del número y clase de los documentos anexos, tendrá el mismo valor legal del original y se devolverá al interesado. Esta autenticación no causara costo alguno al peticionario.

**CLAUSULA 39- RECHAZO DE LAS PETICIONES:** conforme a lo señalado en el artículo 19 del CPACA, toda petición debe ser respetuosa. Solo cuando no se procede su finalidad u objeto, se devolverá al interesado para que la corrija o aclare dentro de los diez (10) días siguientes. En caso de no corregirse, se archivara la petición.

Respecto de peticiones reiterativas ya resueltas, AAPSA E.S.P, podrá remitirse a las respuestas anteriores.



## ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A. E.S.P.

CONTRATO DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS QUE CONTIENE LAS CONDICIONES UNIFORMES ESTABLECIDAS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

**PARÁGRAFO.** La negativa de cualquier petición deberá ser siempre motivada, señalando expresamente la razón por la cual no se atendió y se notificará al interesado en los términos y con los requisitos establecidos en el CPACA.

**CLAUSULA 40.- RECURSOS.** Los recursos se regirán conforme a las siguientes reglas:

- 1.- Los recursos se presentarán, tramitarán y decidirán de conformidad con lo previsto en el CPACA. Para tal efecto se dará aplicación a lo estipulado en el Capítulo IV, utilización de medios electrónicos y Capítulo VI publicaciones, comunicaciones y notificaciones, del CPACA.
- 2.- Contra los actos en los cuales se niegue la prestación del servicio, así como los actos de suspensión, terminación, corte, facturación y decisiones de medidas de suspensión, corte e intereses moratorios por el uso irregular del servicio que realice AAPSA E.S.P. procede el recurso de reposición, y el de apelación en los casos en que expresamente lo contempla la ley.
- 3.- El recurso de reposición, debe interponerse por escrito, dentro de los CINCO (5) días hábiles siguientes a aquél en que AAPSA E.S.P. ponga el acto en conocimiento del propietario, suscriptor y/o usuario en la sección de archivo de AAPSA E.S.P. El trabajador encargado de resolver el recurso será el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica y será suscrito por el Representante legal.
- 4.- No son procedentes los recursos contra los actos de suspensión, terminación y corte, si con ellos se pretende discutir un acto de facturación que no fue objeto de recurso oportuno.
- 5.- El recurso de reposición contra los actos que resuelven las reclamaciones, debe interponerse por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de conocimiento de la decisión.
- 6.- Estos recursos no requieren presentación personal ni intervención de abogado aunque se emplee un mandatario.
- 7.- AAPSA E.S.P. podrá practicar pruebas cuando quien interpuso el recurso las haya solicitado o cuando el funcionario que ha de decidir el recurso considere necesario decretarlas de oficio. La práctica de dichas pruebas se sujetará a lo previsto en el artículo 40 del CPACA, el cual dispone que durante la actuación administrativa y hasta antes de que se profiera la decisión de fondo se podrán aportar, pedir y practicar pruebas de oficio o a petición del interesado sin requisitos especiales. Contra el acto que decida la solicitud de pruebas no proceden recursos. El interesado contará con la oportunidad de controvertir las pruebas aportadas o practicadas dentro de la actuación, antes de que se dicte una decisión de fondo. Los gastos que ocasione la práctica de pruebas correrán por cuenta de quien las pidió. Si son varios los interesados, los gastos se distribuirán en cuotas iguales. Serán admisibles todos los medios de prueba señalados en el Código de Procedimiento Civil.
- 8.- AAPSA E.S.P. no exigirá la cancelación de la factura como requisito para atender un recurso relacionado con esta. Sin embargo, para interponer los recursos, el suscriptor o usuario deberá acreditar el pago de las sumas que no han sido objeto de recurso o del promedio de consumo de los últimos cinco periodos, salvo que las sumas en discusión correspondan precisamente al promedio del consumo de los últimos cinco (5) periodos.
- 9.- El recurso de apelación será subsidiario del recurso de reposición y procede contra los actos que resuelvan reclamaciones, debiendo interponerse ante el prestador, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de conocimiento de la decisión. El prestador deberá remitirlo junto con el expediente respectivo a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, para que lo resuelva, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la notificación de la decisión mediante la cual se resolvió el recurso de reposición.

**CLAUSULA 41.- TÉRMINO PARA RESOLVER LAS PETICIONES, QUEJAS Y RECURSOS.** Las peticiones en interés particular, así como las quejas y los recursos que presente un suscriptor y/o usuario en desarrollo de la ejecución del contrato de servicios públicos, deberán ser resueltas dentro del término de 15 días hábiles, contados a partir de la fecha de su presentación.

Pasado ese término, salvo que se demuestre que el suscriptor y/o usuario auspicó la demora o que se requirió la práctica de pruebas, se entenderá que la petición, queja o recurso ha sido resuelto en forma



## ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A. E.S.P.

CONTRATO DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS QUE CONTIENE LAS CONDICIONES UNIFORMES ESTABLECIDAS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

favorable. Dentro de las 72 horas siguientes al vencimiento del término de los 15 días hábiles, AAPSA E.S.P ESP o reconocerá al suscriptor y/o usuario los efectos del silencio administrativo positivo. Si no lo hiciere, el peticionario podrá solicitar de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la imposición de las sanciones a que haya lugar conforme a la ley, sin perjuicio de que ella adopte las decisiones que resulten pertinentes para hacer efectiva la ejecutoriedad del acto administrativo presunto.

**CLAUSULA 42.- NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES.** A efectos de garantizar el debido proceso y el principio de publicidad, los actos que decidan las peticiones y recursos deberán constar por escrito y se notificarán de conformidad con lo previsto en el CPACA. Los actos que no pongan fin a una actuación administrativa y los que resuelvan peticiones en interés general, serán objeto de comunicación en los términos del mismo Código.

Para tal efecto se debe dar aplicación a lo estipulado en el Capítulo IV, utilización de medios electrónicos en el procedimiento administrativo y el Capítulo V publicaciones, citaciones, comunicaciones y notificaciones del CPACA.

**PARÁGRAFO 1º.** AAPSA E.S.P., no suspenderá, terminará o cortará el servicio, hasta tanto haya notificado al suscriptor y/o usuario la decisión sobre los recursos procedentes que hubiesen sido interpuestos en forma oportuna, salvo en los casos de suspensión en interés del servicio.

**PARAGRAFO 2º.** En los términos establecidos en el artículo 87 del CPACA, los actos expedidos por AAPSA E.S.P., adquieren firmeza:

1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su notificación, comunicación o publicación según el caso.
2. Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre los recursos interpuestos.
3. Desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos, si estos no fueron interpuestos, o se hubiere renunciado expresamente a ellos.
4. Desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación del desistimiento de los recursos.

### CAPITULO VII

#### **RECUPERACION Y COBROS POR USOS Y CONSUMOS NO AUTORIZADOS.**

**CLAUSULA 43.- COBROS POR USOS Y CONSUMOS NO AUTORIZADOS** Cuando sin acción u omisión de las partes, durante un periodo no sea posible medir razonablemente con instrumentos los consumos, de conformidad con lo establecido en el Artículo 146 de la Ley 142 de 1994, AAPSA E.S.P., podrá establecer su valor, con base en consumos promedios de otros periodos del mismo suscriptor o usuario, o con base en los consumos promedios de suscriptores o usuarios que estén en circunstancias similares, o con base en aforos individuales, cuya actuación se ceñirá a lo establecido en el Título III Procedimiento Administrativo General, Capítulo I Reglas Generales del CPACA.

### CAPITULO VII

#### **MODIFICACIONES Y TERMINACION DEL CONTRATO**

**CLÁUSULA 44.- MODIFICACIONES:** El CSP sólo podrá ser modificado en los siguientes eventos:

- 1.- Por acuerdo entre las partes.
- 2.- Por parte de AAPSA E.S.P, haciendo efectivas las siguientes garantías:



## ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A. E.S.P.

CONTRATO DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS QUE CONTIENE LAS CONDICIONES UNIFORMES ESTABLECIDAS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

- a) Deberá informar al suscriptor y/o usuario de la modificación propuesta con un mes de antelación a la entrada en vigencia de la misma;
- b) Deberá permitir al suscriptor y/o usuario el ejercicio efectivo de su derecho a no aceptar la modificación propuesta.

3.- Por decisión de autoridad competente.

**PARÁGRAFO.** Lo dispuesto en el numeral 2 de la presente Clausula no será aplicable en caso de modificación unilateral por parte de AAPSA E.S.P, dado el evento de caso Fortuito o fuerza mayor, en los términos del artículo 64 del Código Civil.

**CLÁUSULA 45.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO:** Sin perjuicio del debido proceso del suscriptor y/o usuario AAPSA E.S.P, podrá tener por resuelto el Contrato y proceder al corte del servicio cuando se presenten las causales establecidas en la ley que regula la materia y las contenidas en el presente CSP y en especial las siguientes:

**1- POR MUTUO ACUERDO:** Cuando lo solicite un suscriptor y/o usuario o un usuario vinculado al contrato, si convienen en ello AAPSA E.S.P y los terceros que puedan resultar afectados; y cuando lo solicite AAPSA E.S.P, si el suscriptor y/o usuario, los usuarios vinculados, y los terceros que puedan resultar afectados convienen en ello. Para efectos de proteger los intereses de terceros que puedan resultar afectados, se enviará comunicación a las personas que se conozca que viven en el inmueble donde se presta el servicio, y posteriormente se fijará copia de ella en una cartelera en un lugar público de las oficinas de AAPSA E.S.P; al cabo de cinco (5) días hábiles de haberla fijado en cartelera, si AAPSA E.S.P no ha recibido oposición, se terminará el contrato.

**2.- POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:** Por incumplimiento del contrato por un periodo de varios meses, o en forma repetida o en materia que afectan gravemente a AAPSA E.S.P. o a tercero. Se entenderá como causales que afectan gravemente a AAPSA E.S.P. o a terceros las siguientes:

a)--El atraso en el pago de seis (6) facturas de servicios.

b)--La reincidencia de alguna de las causales de suspensión por incumplimiento del suscriptor o usuario enunciadas en la Cláusula vigésima primera dentro de un período de dos (2) años.

**3. - Por el no pago oportuno** en la fecha en que AAPSA E.S.P, señala para el corte del servicio.

**4.- Por suspensión del servicio** por un período continuo de seis (6) meses, excepto cuando la suspensión haya sido solicitada por el suscriptor y/o usuario, o cuando la suspensión obedezca a causas imputables a AAPSA E.S.P ESP.

**5- Por Demolición** del inmueble en el cual se prestaba el servicio.

**6- Por decisión unilateral** del suscriptor y/o usuario de resolver el contrato, en el evento de falla en la prestación del servicio por parte de AAPSA E.S.P.

**7.- Por declaración judicial,** relativa a la eficacia del vínculo contractual.

**PARÁGRAFO 1.-** No se procederá a dar por terminado el contrato y a cortar el servicio por las causales establecidas en los numerales 2 literal a) y 3 de esta cláusula cuando AAPSA E.S.P:

a-Habiendo incurrido en falla en la prestación del servicio no haya procedido a hacer las reparaciones establecidas en los artículos 137 y de la Ley 142 de 1994.

b-Entregue de manera inoportuna la factura, y habiendo solicitado el suscriptor duplicado de la misma no se le haya enviado.

c-No facturar el servicio prestado.

Si AAPSA E.S.P procede al corte del servicio estando dentro de cualquiera de los eventos anteriores, deberá reconectar el servicio sin costo alguno para el suscriptor o usuario.



## **ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A. E.S.P.**

CONTRATO DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS QUE CONTIENE LAS CONDICIONES UNIFORMES ESTABLECIDAS  
PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

### **CAPITULO VIII DISPOSICIONES FINALES**

**CLÁUSULA 46.- CESIÓN DEL CONTRATO:** Salvo que las partes dispongan lo contrario, se entiende que hay cesión del contrato cuando medie enajenación del bien raíz al cual se le suministra el servicio público de acueducto y alcantarillado. La cesión opera de pleno derecho, e incluye la propiedad de los bienes inmuebles por adhesión o destinación utilizados para usar el servicio.

Sin perjuicio de lo anterior, AAPSA E.S.P, conservara el derecho a exigir al cedente el cumplimiento de todas las obligaciones que se hicieron exigibles mientras fue parte del contrato, pues la cesión de estas no se autoriza, salvo acuerdo especial entre las partes del CSP.

AAPSA E.S.P, podrá ceder el contrato cuando en este se identifique al cesionario, igualmente AAPSA E.S.P ,podrá ceder el contrato cuando, habiendo informado al suscriptor o usuario de su interés en cederlo, con una antelación de por lo menos dos (2) meses, no hay recibido manifestación explícita al respecto.

**CLÁUSULA 47.- PROPIEDAD DE LAS CONEXIONES DOMICILIARIAS:** La propiedad de las redes, equipos y elementos que integran una acometida será de quien los hubiere pagado, si no fuesen inmuebles por adhesión, caso en el cual pertenecerán al propietario del inmueble al cual adhieren. Sin embargo, en virtud de lo anterior, el suscriptor queda eximido de las obligaciones resultantes del CSP que se refieran a esos bienes. Cuando AAPSA E.S.P construya las redes, los equipos y los elementos que integran las acometidas externas que utilicen para prestar los servicios a los que se refiere este documento, está obligada a conservar la prueba de los gastos que realice.

**CLAUSULA 48.- ACUERDOS ESPECIALES.** El suscriptor y/o usuario que no estuviere de acuerdo con alguna de las condiciones del contrato, podrá manifestarlo así, y hacer una petición con la contra propuesta del caso.

Si AAPSA E.S.P la acepta, se convertirá en suscriptor y/o usuario con acuerdo especial, sin que por ello deje de ser un contrato uniforme de servicios públicos. Salvo lo previsto en ese acuerdo, a tal suscriptor y/o usuario se aplicarán las demás condiciones uniformes que contiene este CSP. Cuando haya conflicto entre las condiciones uniformes y las condiciones especiales se preferirán estas.

**CLAUSULA 49.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:** Las diferencias que surjan entre AAPSA E.S.P y cualquiera de las otras partes en el contrato, con ocasión de la celebración, ejecución, terminación o liquidación del contrato y que no hayan podido resolverse, aplicando las normas que éste contiene sobre recursos, se someterán a la decisión judicial, sin perjuicio de que las partes puedan acudir a otros mecanismos alternativos de solución de conflictos. Si se optare por decisión de un tribunal de arbitramento, tal decisión deber constar en las condiciones especiales del contrato y se seguirá por las siguientes reglas: se someterá a la decisión de un tribunal único, quien decidirá en derecho, de acuerdo con las normas vigentes en la materia. El arbitramento se llevará a cabo en el municipio de Popayán, en el que deben prestarse los servicios objeto de éste contrato, y el proceso no deberá durar más de seis (6) meses. Así mismo, las partes pueden solicitar a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la designación de personas que puedan colaborar en la mejor prestación de los servicios públicos o en la solución de controversias que puedan incidir en su prestación oportuna, cobertura o calidad (Art., 79.3 de la Ley 142 de 1994).

**CLAUSULA 50.- ANEXO TECNICO:** Hace parte del contrato y es obligatorio de acuerdo con lo dispuesto en las clausulas anteriores, el anexo técnico de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado.





## **ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A. E.S.P.**

CONTRATO DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS QUE CONTIENE LAS CONDICIONES UNIFORMES ESTABLECIDAS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

### **1. ZONA GEOGRAFICA:**

La zona geográfica en la cual se presta el servicio corresponde al Municipio de Popayán, capital del Departamento del Cauca. En el Municipio de Popayán el servicio se presta en la zona urbana y en un sector de la zona rural de la siguiente manera:

Servicio de Acueducto en las Veredas: Puelenje, San Bernardino, Vereda de Torres, Santa Rosa, Punta Larga, Rio Blanco, Vereda González, El Túnel, Lame, Morinda, Julumito, Los Tendidos.

Servicio de Alcantarillado en las Veredas: Puelenje, San Bernardino, Vereda de Torres, Vereda González.

### **2. CONDICIONES TÉCNICAS:**

Para poder contar con las acometidas individuales de los servicios de acueducto y alcantarillado, todo Inmueble deberá cumplir con las siguientes condiciones técnicas:

1. Estar ubicado dentro del perímetro de servicio, tal como lo dispone el parágrafo segundo del artículo 12 de la Ley 388 de 1997.
2. Contar con la Licencia de Construcción cuando se trate de edificaciones por Construir, o la Cédula Catastral en el caso de obras terminadas.
3. Estar ubicado en zonas que cuenten con vías de acceso o espacios públicos y redes de acueducto o alcantarillado requeridas para adelantar las redes locales y las conexiones domiciliarias que permitan atender las necesidades del inmueble.
4. En caso de requerir servicio de acueducto es requisito que exista viabilidad para conectarse al servicio público de alcantarillado.
5. Si existe viabilidad de acueducto, y no existe red de alcantarillado en la zona del inmueble se debe contar con un sistema de tratamiento y disposición final adecuada de aguas residuales debidamente aprobado por la autoridad ambiental competente.
6. Los usuarios industriales y/o especiales de alcantarillado que manejen productos químicos y derivados del petróleo deberán contar con un plan de contingencia que garantice que bajo ninguna condición se corre el riesgo de que estas sustancias lleguen al sistema público de alcantarillado.
7. La conexión al sistema de alcantarillado de los sótanos y semi-sótanos podrá realizarse previo el cumplimiento de las normas técnicas fijadas por la entidad prestadora de los servicios públicos, según lo establecido en la resolución No 388 de Noviembre de 2009.
8. Contar con tanque de almacenamiento de agua cuando la Entidad Prestadora de Servicios Públicos lo justifique por condiciones técnicas locales o por efectos de los diseños de la construcción. Su volumen será determinado por AAPSA E.S.P. Todos los tanques de almacenamiento deberán tener capacidad de 24 horas de abastecimiento y disponer de los elementos necesarios para evitar los desperdicios y la contaminación del agua y deberán ajustarse a las normas establecidas por la entidad o las que rijan.
9. En edificaciones de tres (3) o más pisos, donde la prestadora lo solicite por las condiciones de presión del sector, contar con los sistemas de bombeo y almacenamiento necesarios para permitir la utilización eficiente de los servicios.
10. Se tendrá en cuenta las previsiones contenidas en el decreto 3050 de 2013 con respecto a la disponibilidad en la prestación del servicio.

Los particulares no pueden utilizar la red pública o aquellas entregadas a AAP SA E.S.P., para su administración ni realizar obras sobre éstas, salvo con autorización expresa de AAPSA E.S.P. En todo caso, AAPSA E.S.P. podrá realizar extensiones, derivaciones, modificaciones u otro tipo de trabajo en las redes de acueducto y alcantarillado recibidas de terceros.

Para todos los casos, los usuarios de la red de alcantarillado deberán dar cumplimiento al Decreto 1594



## ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A. E.S.P.

CONTRATO DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS QUE CONTIENE LAS CONDICIONES UNIFORMES ESTABLECIDAS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

de 1984 y demás normas concordantes.

### 3. CARACTERÍSTICAS DE LAS ACOMETIDAS Y LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN:

- Las redes interiores de acueducto y alcantarillado deben tener una construcción técnica individual e independiente, de acuerdo con las normas hidráulicas y sanitarias vigentes. RAS 2000.
- La acometida de acueducto estará constituida por un tramo único de tubería de diámetro y características específicas, en función del caudal a suministrar y con la calidad de los materiales que las normas técnicas determinen, y una llave de paso, instalada en una cajilla con tapa de registro, conforme se establece en el presente Anexo. En todo caso el diámetro mínimo para una acometida de acueducto será de media pulgada.
- La determinación de las características de la acometida, su instalación, conservación y operación, serán siempre competencia exclusiva de AAP SA E.S.P., quien realizará los trabajos e instalaciones correspondientes a cargo del usuario.
- AAPSA E.S.P. establecerá las especificaciones de las acometidas de acueducto y alcantarillado, conforme a lo establecido en el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico. En todo caso, el costo de redes, equipos y demás elementos que constituyan la acometida estarán a cargo del usuario cuando se construya por primera vez.
- Los suscriptores o usuarios deberán comunicar a la entidad prestadora de los servicios públicos, cualquier modificación, división, aumento de unidad a la cual se le presta el servicio, para que evalúe la posibilidad técnica de la prestación de los mismos y determinen las modificaciones hidráulicas que se requieran.
- AAPSA E.S.P. sólo estará obligada a autorizar una acometida de acueducto y alcantarillado por unidad habitacional o unidad no residencial, salvo que por razones técnicas se requieran acometidas adicionales. AAPSA E.S.P. podrá exigir la independización de las acometidas cuando lo estime necesario. En edificios multifamiliares y multiusuarios, además podrá autorizar acometidas para atender una o varias unidades independientes.
- Es atribución exclusiva de AAPSA E.S.P., realizar cambios en la localización del medidor y de la acometida y en el diámetro de la misma, así como efectuar las independizaciones del caso, previo el pago de los costos que se generen, por parte del usuario. Cuando por reconstrucción o modificación de un inmueble, se dificulte la identificación del sitio de entrada de la acometida, el suscriptor o usuario deberá informar a AAPSA E.S.P., dentro de los treinta (30) días siguientes, para que se ejecuten con cargo al usuario, los cambios del caso. En esta circunstancia cuando el suscriptor o usuario sea diferente al propietario del inmueble se registrará por lo dispuesto en el Código Civil.
- Cuando por división del inmueble, alguna de sus partes que goce del servicio de acueducto o de alcantarillado, pase a dominio de otra persona; deberá hacerse constar en la respectiva escritura cuál porción se reserva el derecho al servicio. Si no lo hiciere así, el derecho al servicio quedará asignado a aquella sección del inmueble por donde se encuentre instalada la acometida.
- El sistema de alcantarillado es del tipo separado, a menos que AAPSA E.S.P. lo especifique al momento del usuario solicitar la disponibilidad del servicio. La domiciliaria de alcantarillado, tendrá un diámetro mínimo de 6" y debe construirse de tal manera que no se presenten servidumbres con otros inmuebles.
- En todos los inmuebles de nueva construcción, multifamiliares o multiusos, se centralizará, en un elemento común de la edificación, una batería de contadores de tal forma que permita la medición del consumo en cada uno de los locales o viviendas de aquella, debiendo suscribir cada uno de ellos el contrato respectivo.
- Cada acometida deberá contar con su correspondiente medidor de agua potable, el cual será instalado en cumplimiento de los programas de micro medición establecidos por AAPSA ESP. de





## **ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A. E.S.P.**

CONTRATO DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS QUE CONTIENE LAS CONDICIONES UNIFORMES ESTABLECIDAS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

conformidad con la regulación expedida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico. Para el caso de edificios de propiedad horizontal o condominios, cada uno de los inmuebles que lo constituyan deberá tener su medidor individual.

- AAPSA E.S.P. determinará el sitio de colocación de los medidores procurando que sea de fácil acceso para efecto de su mantenimiento y lectura, y podrá instalar los medidores a los inmuebles que no lo tienen, en este caso, el costo del medidor correrá por cuenta del suscriptor o usuario. Para esta instalación deben tenerse en cuenta las normas de instalación de medidores en cuanto a las distancias aguas arriba y aguas abajo del medidor. (Norma NTC 1063-2 Versión 2007).
- En predios rurales, o urbanos que estén alejados de las redes locales, el medidor se instalará a una distancia máxima de 15 metros de la red donde se derive la acometida.
- En zonas rurales, donde la red domiciliaria está a 30 o 40 metros de la red principal, el medidor debe ser instalado en el registro de corte, cerca de la red principal, en un sitio de fácil acceso para la persona prestadora del servicio. Los daños y control del desperdicio del agua por ruptura de la red domiciliaria, entendiéndose por tal la red interna corresponde al usuario del servicio. AAPSA E.S.P. no instalará el medidor a más de 15 metros de la red principal.
- AAPSA E.S.P. ofrece financiamiento a los suscriptores de uso residencial de los estratos 1, 2 Y 3, para cubrir los costos del medidor, instalación, obra civil, o remplazo del mismo en caso de daño. Esta financiación debe ser de por lo menos treinta (36) meses (artículo 15 decreto 302 de 2000), dando libertad al usuario de pactar períodos más cortos si así lo desea. Este cobro se hará junto con la factura de acueducto.
- Para los usuarios temporales, AAPSA E.S.P. podrá exigir una ubicación fija y visible de una cámara para el contador, con el fin de verificar la lectura y la revisión de control.
- AAPSA E.S.P. podrá exigir la instalación de medidores o estructuras de aforo de aguas residuales, para aquellos usuarios que se abastecen de aguas provenientes de fuentes alternas pero que utilizan el servicio de alcantarillado de AAPSA E.S.P.
- AAPSA E.S.P. dará garantía de buen servicio del medidor por un lapso no inferior a tres (3) años, cuando el mismo sea suministrado directamente por la entidad. A igual disposición se someten las acometidas. En caso de falla del medidor dentro del período de garantía, el costo de la reposición del mismo será asumido por AAPSA E.S.P., sin poder trasladarlo al usuario.
- El costo de la reparación o reposición de las acometidas y medidores estará a cargo de los suscriptores o usuarios, una vez expirado el período de garantía de 3 años definido en el artículo 15 del decreto 302 de 2000 modificado por decreto 229 de 2002.

### **MEDIDORES GENERALES O DE CONTROL.**

- En el caso de edificios o unidades inmobiliarias cerradas podrá existir un medidor de control inmediatamente aguas abajo de la acometida. Deben existir medidores individuales en cada una de las unidades habitacionales o no residenciales que conforman el edificio o las unidades inmobiliarias o áreas comunes.
- Las áreas comunes de edificios o unidades inmobiliarias cerradas deben disponer de medición que permitan facturar los consumos correspondientes. De no ser técnicamente posible la medición individual del consumo de áreas comunes, se debe instalar un medidor general en la acometida y calcular el consumo de las áreas comunes como la diferencia entre el volumen registrado por el medidor general y la suma de los consumos registrados por los medidores individuales.
- Los medidores que se instalen deben cumplir con las características técnicas que AAPSA E.S.P. tenga establecidas en ese momento y deben cumplir con los requisitos de Norma NTC 1063 Versión 2007, todos los medidores nuevos que se instalen deberán contar con su respectivo certificado de calibración donde se pueda verificar el cumplimiento de las condiciones técnicas



## ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A. E.S.P.

CONTRATO DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS QUE CONTIENE LAS CONDICIONES UNIFORMES ESTABLECIDAS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

del mismo.

- Los medidores podrán ser suministrados por el usuario siempre y cuando cumplan con las características técnicas establecidas por AAPSA E.S.P. Estos medidores deberán traer su respectivo certificado de calibración de un laboratorio certificado y el usuario deberá cancelar el valor de la misma teniendo en cuenta el costo que tenga establecido el laboratorio de medidores para este servicio.
- Para la instalación de los medidores se tendrá en cuenta los consumos promedio de acuerdo con lo establecido en la Resolución y normatividad vigente establecida para este procedimiento.
- En el evento en que el medidor sea suministrado directamente por la Empresa, ésta dará garantía de buen uso del medidor por un lapso de tres años.
- AAPSA E.S.P., para suscriptores no residenciales o urbanizaciones nuevas donde el constructor informe las necesidades de caudal con que se realizaron los diseños de las redes internas, fijará el tipo y el diámetro del medidor, conforme a los datos sobre caudal facilitados por el usuario. Si el consumo no correspondiera al declarado por el suscriptor, AAPSA E.S.P. cambiará el contador por otro adecuado, siendo los gastos que se produzcan por cuenta del suscriptor.
- El medidor una vez instalado, sólo podrá ser manipulado por los empleados de AAPSA E.S.P. o las personas que ella designe. AAPSA E.S.P. determinará el tipo y diámetro de acometida de acuerdo con los consumos del suscriptor.
- Los medidores serán del tipo volumétrico que cumplan con los requisitos establecidos en las Normas NTC 1063 Versión 2007; para diámetros de W' a 1 W'. Para diámetros mayores de 2" y hasta 8" serán del tipo Woltman. Para medidores mayores de 8" se analizará el tipo más adecuado. Sin embargo, AAPSA E.S.P. podrá instalar o autorizar la instalación de medidores de alguna otra tecnología que garanticen en el tiempo una medición más precisa tanto para la empresa como para el usuario.
- Los medidores retirados serán calibrados en el Laboratorio que tenga convenio con la empresa o si el usuario lo dispone lo podrá realizar en un laboratorio que se encuentre certificado y en todo caso acreditado por la Superintendencia de Industria y Comercio.
- La calibración y revisión de los medidores se realizará de acuerdo con la frecuencia y oportunidad que la Empresa requiera, teniendo en cuenta los resultados obtenidos en las visitas por revisiones de desviaciones significativas.
- Para realizar el cambio y/o reposición de un medidor AAPSA E.S.P. lo retirará para ser calibrado en el laboratorio de medidores; para esto, se informará al usuario con una antelación no inferior a dos (2) días hábiles a la fecha del retiro. En el momento del retiro del medidor se instalará un medidor provisional el cual permanecerá instalado durante el tiempo que dure la calibración del medidor retirado y se suscribirá un acta donde conste el estado del equipo, y la forma en que se procedió a su retiro, en este documento el usuario tendrá la posibilidad de dejar las anotaciones que considere necesarias, se dejara copia del acta al usuario quien deberá aprobarla. Dentro de los 30 días hábiles siguientes al retiro del medidor se comunicará el resultado de la prueba realizada al usuario así como la acción a seguir.
- En caso que el medidor requiera reparación se informará al usuario con la certificación respectiva y se dará la oportunidad de repararlo; esta reparación deberá ser gestionada por el usuario y a su cargo, después que se realice la reparación el usuario deberá entregar el medidor al laboratorio de medidores que se convenga para que lo calibre y se proceda a su instalación, el costo de la calibración deberá ser cancelado por el usuario.
- Las conexiones deben tener dimensiones que cumplan con la norma NTC 1063-1 de 2007 y también lo establecido en la Resolución CRA 457 de 2008 con respecto a los procedimientos para instalación del medidor por primera vez, calibración de medidores, verificación de la condición metrológica de los medidores y retiro del medidor.
- AAPSA E.S.P. debe realizar la verificación de la condición metrológica de los medidores para lo



## ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A. E.S.P.

CONTRATO DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS QUE CONTIENE LAS CONDICIONES UNIFORMES ESTABLECIDAS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

cual debe definir las acciones y su periodicidad, orientadas a verificar el adecuado funcionamiento de los medidores, atendiendo las particularidades de su sistema, con base en estudios técnicos. El costo de la revisión del equipo de medición será asumido por el prestador cuando surja de la necesidad de verificar su buen funcionamiento por iniciativa del mismo y/o cuando se derive de desviaciones significativas asociadas al funcionamiento del equipo. El costo de las revisiones será asumido por el suscriptor o usuario cuando estas no estén asociadas a desviaciones significativas y sean solicitadas por alguno de estos.

- Sólo será posible la reposición, cambio o reparación del medidor por decisión de AAPSA E.S.P., cuando el informe emitido por el laboratorio debidamente acreditado indique que el instrumento de medida no cumple con su función de medición.
- AAPSA E.S. P, efectuara directamente o a través de terceros, utilizando laboratorios debidamente acreditados por la entidad nacional de acreditación competente para el efecto, el control metrológico del equipo de medida, con la frecuencia y oportunidad necesarias, según las particularidades de su sistema y en los casos que establezca la normatividad vigente.
- Para Instalación del medidor por primera vez, AAPSA E.S.P., determinará el lugar donde técnicamente debe ubicarse.
- Las condiciones para su financiación y cobro, cuando sea adquirido por el usuario a AAPSA E.S.P., se hará de conformidad con las disposiciones legales, reglamentarias y regulatorias vigentes para cada estrato. En todo caso, al instalar un equipo de medida, este deberá contar con su respectivo informe emitido por un laboratorio, debidamente acreditado por la entidad nacional de acreditación competente para el efecto, en donde consten los resultados de la calibración, de manera que se pueda verificar el cumplimiento de las condiciones técnicas consagradas en el Contrato de Servicios Públicos.
- Para medidores de diámetro igualo superior a 1 % pulgadas, AAPSA E.S.P. podrá calibrar estos medidores en el sitio de instalación utilizando para ello un patrón de referencia trazable a través de un laboratorio acreditado.
- Cuando sea necesario proceder al retiro del medidor, se comunicará al suscriptor o usuario, con una antelación no inferior a dos (2) días hábiles a la fecha de la operación, indicándole la posibilidad de ejercer el derecho a solicitar la asesoría o participación de un técnico. Una vez se lleve a cabo la operación, se suscribirá un acta en la que conste el estado en que se encuentra el equipo y la forma como se procedió a su retiro. En este documento, el suscriptor o usuario dejará las constancias que considere necesarias. Los datos que se consignen en la respectiva acta deben ser legibles, claros, sin tachones o enmendaduras; copia de esta acta se entregará al suscriptor o usuario, quien deberá firmarla. Si el suscriptor o usuario se niega a firmar, el funcionario de la empresa dejará constancia explicando las razones que motivan la no suscripción del acta y esta deberá contar con la firma de dos (2) testigos diferentes al personal de la empresa. AAPSA E.S.P. dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes al retiro del medidor deberá entregar el informe de revisión realizado por el laboratorio debidamente acreditado. Si como resultado de la revisión técnica, se concluye que el medidor no funciona adecuadamente, la decisión será comunicada al suscriptor o usuario, adjuntando el resultado. El suscriptor o usuario tendrá la opción de remplazarlo asumiendo los costos correspondientes. Si el remplazo lo realiza alguien diferente a la empresa, el suscriptor deberá enviarlo a la empresa para que proceda a instalarlo. En aquellos casos en los cuales el suscriptor o usuario, presente un informe de calibración del equipo de medida expedido por un laboratorio debidamente acreditado, se dará por cumplida las condiciones técnicas requeridas por la empresa. Si por el contrario el usuario o suscriptor no presenta dicho informe, AAPSA E.S.P. podrá, a cargo del suscriptor o usuario, calibrar el equipo en un laboratorio debidamente acreditado. AAPSA E.S.P. será responsable de la conservación de las condiciones técnicas del equipo retirado en el estado que conste en el acta de retiro, documento en el que el suscriptor o usuario tendrá la posibilidad de consignar las observaciones que considere pertinentes respecto de la forma en que procedió



## **ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A. E.S.P.**

CONTRATO DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS QUE CONTIENE LAS CONDICIONES UNIFORMES ESTABLECIDAS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

a colocar el aparato de medición en el vehículo que lo transportará y registrar las actividades de manejo y transporte de las evidencias físicas involucradas en su actuación, a fin de conservar el estado real del equipo de medición al momento del retiro. En caso de no instalarse el medidor provisional como consecuencia del retiro del medidor, será aplicable la previsión del artículo 146 de la Ley 142 de 1994. En todo caso, una vez vencido el término consagrado en el artículo 144 de la Ley 142 de 1994, para efectos del reemplazo o reparación de los medidores, sin que el suscriptor o usuario hubiere tomado las medidas allí establecidas, AAPSA E.S.P. podrá tomar las medidas pertinentes para garantizar la efectiva medición del consumo.

- En caso de ser necesario el control metrológico del equipo de medida, este deberá realizarse en un laboratorio de calibración, debidamente acreditado por el organismo nacional competente para tal efecto. Igual requisito deberán cumplir los medidores provisionales".

#### **4. NIVELES DE CALIDAD, CONTINUIDAD Y PRESIÓN DEL SERVICIO A LOS QUE SE OBLIGA LA PERSONA PRESTADORA**

##### **CONTINUIDAD:**

Garantizar el suministro del servicio de acueducto a la ciudad de Popayán durante los trescientos sesenta y cinco (365) días del año, las veinticuatro (24) horas del día, siempre y cuando las condiciones así lo permitan y no se requiera de la suspensión temporal para llevar a cabo tareas de mantenimiento o reposición de las redes o cualquier otro elemento del sistema.

##### **PRESION:**

En condiciones normales de funcionamiento del sistema, se garantizarán las presiones mínimas 15 metros de columna de agua, en el punto de medición que posea el usuario.

##### **CALIDAD:**

Sobre las condiciones de tratamiento del agua, acoger en todo, sin restricciones, el Decreto 1575 de 2007 y la resolución 2115 de 2007 o cualquier otra norma que la sustituya y que establezca exigencias de calidad del agua para consumo humano. La calidad de los vertimientos que serán recibidos en las redes de alcantarillado deberán cumplir con lo establecido en el decreto 3930 de 2010 del Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y en el decreto 1954 de 1984.

Los usuarios comerciales e industriales que puedan verter al sistema de alcantarillado grasas, aceites deberán implementar en su sistema interno de alcantarillado una trampa de grasas y la respectiva rutina de mantenimiento con el fin de retener estos elementos y en todo caso dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución No 075 de 9 de febrero de 2011.

Los usuarios industriales u otros que puedan generar vertimientos diferentes a los de tipo doméstico deberán cumplir con lo establecido en el Decreto 1594 de 1984, artículos 73 y 74 Y demás normas concordantes.

Para el caso de funerarias y o laboratorios que utilicen bombas de vacío, deberán implementar en su acometida la instalación de una válvula de doble cheque, con el fin evitar la contaminación de la red en el caso de retorno del agua durante las suspensiones del servicio.

#### **5. PLANES DE CONTINGENCIA.**

- En caso de recibir información de tubo roto, se notificará a la Central de información quienes informarán inmediatamente al ingeniero de turno y al supervisor de redes.
- El Supervisor de redes solicitará a los instaladores suspender el servicio de acueducto e informará al Ingeniero de turno lo ocurrido.





## ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A. E.S.P.

CONTRATO DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS QUE CONTIENE LAS CONDICIONES UNIFORMES ESTABLECIDAS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

- El Supervisor de zona y el Ingeniero de turno deben efectuar la inspección técnica para evaluar la magnitud del daño.
- Terminada la labor de inspección, se debe informar al Subgerente Técnico para que se tomen las determinaciones a que haya lugar.
- De acuerdo con el diagnóstico se debe contactar al personal requerido para dar inicio a la reparación del tubo.
- Si el daño amerita ser reportado como siniestro, avisar al Líder de Servicios Generales para elaborar el informe a la Compañía de Seguros.
- El ingeniero de turno debe calcular el tiempo estimado para la reparación de tubo y restablecimiento del servicio.
- Igualmente debe informar a la Central de información, Servicio al cliente para atender a la comunidad e informar sobre el estado del daño.

En caso de emergencia o mantenimientos que afecten la continuidad y/o la calidad del servicio AAPSA E.S.P., como plan de contingencia para atender la misma, dispondrá de Carro tanques para el suministro de agua mientras se restablece el servicio, para lo cual acudirá al Cuerpo de Bomberos del Municipio.

Con la información suministrada por el jefe de turno sobre el número de usuarios sin servicio y barrios afectados, se procederá a localizar los contactos que puedan colaborar con el préstamo de transporte, equipos para el suministro de agua a las personas afectadas.

Entidad	Tipo de Apoyo	Telefono
Bomberos de Popayán	Carro Tanque	8231313

Una vez contactadas las personas que apoyaran el suministro de agua, el jefe de turno coordinara el suministro de agua a través de carro tanques.

### Información a la Comunidad

En caso de existir un corte programado del servicio de acueducto y situaciones de emergencia el Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A E.S.P. lo comunica a la comunidad a través de boletines de prensa, los cuales son remitidos a los diferentes medios de comunicación, como son: radio, prensa, televisión, página web.

[www.acueductopopayan.com.co](http://www.acueductopopayan.com.co)

En constancia, suscribo este original, en mi calidad de Gerente y Representante legal, a los veintiún (21) días del mes de marzo de 2014.

  
**MAURICIO ANDRES CHAPARRO ROJAS**

GERENTE

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A E.S.P.

### ELABORO Y REVISO

Claudia Delgado Fernández  
Robert H Hormiga

### APROBO

Liliana Fernández de Chaves

## THE PAPER AIRPLANE

















2-182  
2-183

**Table 1.**

LINEA	ENTRADAS :		SALIDAS :		VENTA SALDO	Dril Para Formal t-shirt
	PREC.FROM	ADU TRA CON :	ADU TRA LIC VTA EMP :	ACORDO HOY		
101 VESTIDO	321.791:	:	:	0	171	53.749.300
102 CHAQUETA FORMAL	230.769:	:	:	0	183	41.191.700
103 PANTALON	99.160:	:	:	0	417	40.248.300
104 CAMISO	65.614:	:	:	0	53	3.574.780
105 CAMISA FORMAL	79.558:	:	:	0	420	34.086.000
106 CORBATA	42.042:	:	:	0	169	6.893.100
107 MISO HOMBRE	77.500:	:	:	0	431	32.316.900
108 CHAB. LANA	97.325:	:	:	0	73	7.222.800
109 MEDIA	19.900:	:	:	0	201	4.069.900
111 CALZADO HOMBRE	182.427:	:	:	0	471	79.122.900
125 CAMISETA	41.011:	:	:	0	171	7.717.900
135 CAMISA SPORT	39.980:	:	:	0	184	6.543.600
140 BERMUDAS	89.900:	:	:	0	19	1.768.160
300 MANGUERA	39.900:	:	:	0	15	398.500
302 PORTAVESTIDO	9.900:	:	:	0	69	693.100
303 CINTURON	49.650:	:	:	0	222	11.442.800
319 TIERNES	69.900:	:	:	0	68	4.753.200
320 CORBATIN	26.568:	:	:	0	117	2.878.300
325 PAÑUELOS	33.614:	:	:	0	98	2.975.200
330 BOYER	32.480:	:	:	0	43	1.325.700
332 BUFANDAS	26.900:	:	:	0	30	857.000
360 BOLSO	229.900:	:	:	0	10	2.349.000
400 PANTALON INE100 HOMBRE	85.900:	:	:	0	101	8.799.900
401 CAMISA INE200 HOMBRE	89.700:	:	:	0		89.700
500 CHAQUETA HOMBRE	449.900:	:	:	0	17	7.648.300
700 SORROS	39.900:	:	:	0	13	388.700
802 CHAQUETA CASUAL	160.614:	:	:	0	110	17.839.000
803 PANTALON CASUAL	101.718:	:	:	0	327	34.807.300
805 CAMISA CASUAL	88.757:	:	:	0	289	24.941.100
835 CAMISA CASUAL NYC	58.614:	:	:	0	118	5.648.200

Item	Quantity	Unit Price	Total Price
1. Labor	100	\$1.50	\$150.00
2. Material	50	\$2.00	\$100.00
3. Overhead	20	\$1.00	\$20.00
4. Profit	10	\$1.00	\$10.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$280.00</b>

**GROUPS ACTIVELY  
 ENGAGED IN  
 CARE OF ORPHANS**

## NEWCASTLE UNIVERSITY

PUNTO DE VENTA : 9202-PUNYON 3

BAJEX DEL 316 : 29.10.03 Ingreso 29.10.03 10:59:39

BAJEX PARA SUBTOTAL

00

LINEA	PREC.FROM	CANT. VTA CON	ENTRADA	SALIDAS	VENTA SALDO	BIL	Pasa	Formal	Pia-Of
101 VESTIDO	315.002	1	1	1	0	249	30.294.200		
102 CAMISETA FORMAL	234.605	1	1	1	0	242	60.834.000		
103 PANTALON	91.419	1	1	1	0	309	30.349.100		
104 CHALECO	64.798	1	1	1	0	28	1.847.200		107
105 CAMISETA FORMAL	74.904	1	1	1	0	111	11.594.100		
106 CUBRITA	42.400	1	1	1	0	128	5.327.200		
107 BUSH HOMER	68.946	1	1	1	0	238	18.476.200		
108 CHAO. LAMA	98.603	1	1	1	0	37	3.498.200		
109 MEDIA	19.998	1	1	1	0	163	3.283.700		
110 CALZADO HOMER	152.507	1	1	1	0	514	94.181.000		
111 VESTIDOS	59.903	1	1	1	0	2	279.200		
112 ZAPATILLAS	99.909	1	1	1	0	41	4.615.000		
113 CAMISA P.J.	69.749	1	1	1	0	2	139.000		
114 CAMISETA SPORT HOMER	134.000	1	1	1	0	2	209.000		
115 CAMISETA	41.405	1	1	1	0	97	4.355.100		51
116 TENDR	66.566	1	1	1	0	12	1.068.000		
117 CAMISA SPORT	39.906	1	1	1	0	37	1.315.700		
118 BERMUDAS	54.809	1	1	1	0	17	1.318.300		
119 CAMISETA PAMA	119.909	1	1	1	0	9	1.899.100		
120 CAMISETA FORMAL PAMA	142.400	1	1	1	0	10	11.492.200		
121 SLACK	77.004	1	1	1	0	166	9.015.400		
122 CALZA PAMA	46.100	1	1	1	0	12	523.000		
123 BLUSA PAMA	72.507	1	1	1	0	217	15.095.300		
124 BERMUDAS FORMAL	193.203	1	1	1	0	12	2.503.700		
125 BERMUDAS	59.900	1	1	1	0	4	237.000		
126 CALZADO PAMA	123.233	1	1	1	0	17	4.806.300		
127 CAMISETA FORMAL	110.001	1	1	1	0	111	15.604.700		
128 ZAPATILLAS	47.400	1	1	1	0	29	1.202.500		
129 BERMUDAS	99.900	1	1	1	0	4	599.400		
130 BUSH PAMA	56.278	1	1	1	0	122	5.807.000		
131 CAMISETA PAMA	28.900	1	1	1	0	2	33.000		
132 TOP	39.900	1	1	1	0	3	119.700		
133 BERMUDAS	39.900	1	1	1	0	4	159.600		
134 CAMISETA FORMAL	9.900	1	1	1	0	1	9.900		
135 CAMISETA FORMAL	44.400	1	1	1	0	109	10.043.100		
136 BERMUDAS	4.900	1	1	1	0	72	352.000		
137 CAMISETA FORMAL	60.566	1	1	1	0	15	1.108.400		
138 CAMISETA FORMAL	24.900	1	1	1	0	11	1.090.500		
139 CAMISETA FORMAL	32.233	1	1	1	0	13	1.469.700		
140 BERMUDAS	33.433	1	1	1	0	14	408.000		
141 BERMUDAS	32.042	1	1	1	0	41	1.206.000		
142 BERMUDAS	901.000	1	1	1	0	14	9.000.000		



PARA: DRA. YERAL

ABOGADA  
E S P E C I A L I Z A D A

Áreas: Procesal, responsabilidad civil y del estado y laboral

Bogotá, marzo 01 de 2020

Señores:

EMPRESA DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE POPAYAN  
E.S.M.



ASUNTO: PETICION DOCUMENTOS – ART. 1 LEY 1755- 2015.

YERARDIN FERNANDEZ HERNANDEZ, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía N°. 1.023.901.615 de Bogotá D.C., abogada en ejercicio, portadora de la tarjeta profesional N°. 241.679 del Consejo Superior de la Judicatura, Obrando en mi propio nombre y representación, de manera especial SOLICITO a su entidad se sirva, hacer entrega de la siguiente documentación e información:

- Plano de alcantarillado de aguas lluvias del sector donde se encuentra el centro comercial CAMPANARIO – POPAYA.
- Bitácora de mantenimiento de las redes de alcantarillado del sector previo al Evento de lluvias fuertes ocurridas el pasado 03 de octubre del año 2018.

#### NOTIFICACIONES:

Recibimos notificaciones en la calle 94 No. 72ª-525 C-30 Barrio Valverde de la Ciudad de Bogotá D.C. – [asesorjuridicogep@gmail.com](mailto:asesorjuridicogep@gmail.com) – [departamentojuridicogep@gmail.com](mailto:departamentojuridicogep@gmail.com) -3226698096.

YERARDIN FERNANDEZ H.

APODERADA JUDICIAL – SYSCO S.A.S

Carrera 69B No. 100-67 Barrio la Floresta de la ciudad de Bogotá D.C.  
3226698096

[departamentojuridicogep@gmail.com](mailto:departamentojuridicogep@gmail.com) - [asesorjuridicogep@gmail.com](mailto:asesorjuridicogep@gmail.com)  
BOGOTÁ D. C. COLOMBIA



ABOGADO  
ESPECIALIZADO  
Areas: Procesal - responsabilidad civil y del estado y laboral

Bogotá, marzo 01 de 2020

Señores:  
ALCALDIA DE POPAYAN  
OFICINA DE GESTION DEL RIESGO  
E.S.M.



No 2020-113-010585-2  
Asunto: PETICION DOCUMENTOS  
Fecha Radicado: 05/03/2020 14:06:46 - Usuario Radicador J16041E  
Destino: OFICIA SEORA DE GESTION DEL RI

ASUNTO: PETICION DOCUMENTOS – ART. 1 LEY 1755- 2015.

YERARDIN FERNANDEZ HERNANDEZ, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía N°. 1.023.901.615 de Bogotá D.C., abogada en ejercicio, portadora de la tarjeta profesional N°. 241.679 del Consejo Superior de la Judicatura, Obrando en mi propio nombre y representación, de manera especial SOLICITO a su entidad se sirva, hacer entrega de la siguiente documentación e información:

- Plano de alcantarillado de aguas lluvias del sector donde se encuentra el centro comercial CAMPANARIO – POPAYAN
- Bitácora de mantenimiento de las redes de alcantarillado del sector previo al Evento de lluvias fuertes ocurridas el pasado 03 de octubre del año 2018.

#### NOTIFICACIONES:

Recibimos notificaciones en la calle 94 No. 72ª-525 C-30 Barrio Valverde de la Ciudad de Bogotá D.C. – [asesorjuridicogep@gmail.com](mailto:asesorjuridicogep@gmail.com) – [departamentojuridicogep@gmail.com](mailto:departamentojuridicogep@gmail.com) -3226698096.


YERARDIN FERNANDEZ H.  
APODERADA JUDICIAL – SYSCO S.A.S



ABOGADO  
ESPECIALIZADO  
Áreas: Procesal, responsabilidad civil y del estado y laboral

Bogotá, marzo 01 de 2020

Señores:  
ADMINISTRACION  
CENTRO COMERCIAL CAMPANARIO-POPAYAN  
E.S.M.

  
04:21 pm  
03 Mar 2020


ASUNTO: PETICION DOCUMENTOS – ART. 1 LEY 1755- 2015.

**YERARDIN FERNANDEZ HERNANDEZ**, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía N°. 1.023.901.615 de Bogotá D.C., abogada en ejercicio, portadora de la tarjeta profesional N°. 241.679 del Consejo Superior de la Judicatura, Obrando en calidad de Apoderada Judicial de la persona jurídica de naturaleza privada SYSCO S.A.S. identificada con NIT. NIT. 814.004.954-2, representada legalmente por el señor HECTOR MANUEL CARDENAS RUIZ identificado con cédula de ciudadanía No. 19.472.906 expedida en la ciudad de Bogotá, propietaria de los establecimientos de comercio denominados locales 14 y 17 LUBER ubicado en el **CENTRO COMERCIAL CAMPANARIO DE LA CIUDAD DE POPAYAN** calidad que acredito conforme al poder que allego junto al presente escrito, de manera especial **SOLICITO** a su entidad se sirva, hacer entrega de la siguiente documentación e información:

- Plano del primer piso del centro comercial con la distribución de los locales, indicando donde se ubican los locales y establecimientos de comercio de la sociedad SYSCO afectados con el siniestro (lluvias) del pasado 03 de octubre del año 2018.
- Planos hidrosanitarios del centro comercial, especialmente del primer piso.
- Ultima Bitácora de mantenimiento de las redes sanitarias, realizada ANTES DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL AÑO 2018, cajas de inspección, y acometida de alcantarillado del centro comercial previo al evento, indicando el procedimiento que se realizó.
- Información del funcionamiento de las bombas eyectoras del centro comercial, referente a capacidad, y al sistema de encendido, es decir si es manual o automática. Bitácora de mantenimiento de las mismas y en caso de ser de encendido manual informar que procedimiento se utiliza en caso de emergencias como la que origino los hechos reclamados.
- En razón a que el Centro Comercial tiene plazoleta de comidas, remitir información sobre el mantenimiento de la trampa de grasas, realizadas con antelación al día 03 de octubre del año 2018.
- Copia de los requerimientos realizados por el CENTRO COMERCIAL CAMPANARIO P.H dirigidos a la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán, de acuerdo con el siguiente comunicado:



ABOGADA  
ESPESALIZADA  
Áreas: Procesal – responsabilidad civil y del estado y laboral



- Copia de los requerimientos realizados a las autoridades municipales, tales como Alcaldía, tendientes a buscar una solución a las fallas que generan la inundación del CENTRO COMERCIAL CAMPANARIO POAPAYA.

Lo anterior de conformidad a lo establecido en la ley 1755 de 2015.

#### ANEXO:

1. Certificado de Existencia y representación legal SYSCO S.A.S
2. Poder a mí conferido en virtud del cual acredito la calidad en la que actúo.

#### NOTIFICACIONES:

Recibimos notificaciones en la calle 94 No. 72<sup>a</sup>-525 C-30 Barrio Valverde de la Ciudad de Bogotá D.C. – [asesorjuridicogep@gmail.com](mailto:asesorjuridicogep@gmail.com) – [departamentojuridicogep@gmail.com](mailto:departamentojuridicogep@gmail.com) - 3226698096.

VERALDI FERNANDEZ H.  
APODERADO JUDICIAL – SYSCO S.A.S

Carrera 69B No. 100-67 Barrio la Floresta de la ciudad de Bogotá D.C  
3226698096

[departamentojuridicogep@gmail.com](mailto:departamentojuridicogep@gmail.com) - [asesorjuridicogep@gmail.com](mailto:asesorjuridicogep@gmail.com)  
BOGOTÁ D. C. COLOMBIA



BOGOTÁ  
E S T A D O C I V I L Y D E L E S T A D O

Áreas: Procesal, Responsabilidad Civil y del Estado, y Seguros.

Señor

CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A  
NIT: 860.026.518-6

CALLE 72 #10-51 PISO 7

CENTRO COMERCIAL CAMPANARIO P.H. CENTRO COMERCIAL  
E. S. D.

Ref. : RECLAMACION EXTRA JUDICIAL - PÓLIZA PÓLIZA TODO RIESGO  
COMERCIAL INDUSTRIAL  
Asegurado: : CENTRO COMERCIAL CAMPANARIO (POFAYVAN)  
Asunto : Poder.

HECTOR MANUEL CARDENAS RUIZ identificado con cédula de ciudadanía No. 19.472.906 expedida en la ciudad de Bogotá, obrando en mi condición de Representante Legal\* de la sociedad SYSCO S.A.S. identificada con NIT. NIT 814.004.954-2, por medio del presente escrito manifiesto que confiero poder especial, amplio y suficiente a la doctora YERARDIN FERNANDEZ FERNANDEZ, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.023.901.615 de Bogotá D.C., abogada en ejercicio, portadora de la tarjeta profesional No. 241.679 del Consejo Superior de la Judicatura, en calidad de abogada, para que inicien y lleven hasta su terminación RECLAMACION EXTRA JUDICIAL y en consecuencia efectúe todos los actos que de dicha reclamación se deriven, frente a CHUBB SEGUROS DE COLOMBIA S.A. identificada con NIT. 860.026.518-6, tendientes a lograr el reconocimiento total y efectivo de los daños sufridos (LUCKRO CESANTE CONSOLIDADOS Y FUTUROS, DAÑOS EMERGENTES) a raíz de la inundación ocurrida el día 03 de octubre del año 2018, mismos que fueron amparados mediante la PÓLIZA DE SEGUROS TODO RIESGO COMERCIAL INDUSTRIAL, librada por la mentada compañía de seguros.

Me apoderada queda facultada para accionar, tramitar la respectiva reclamación, presentar la demanda, retirar, igualmente para desistir, transigir, EXPRESAMENTE FACULTADO PARA RECIBIR, CONCILIAR, sustituir y reasumir, renunciar, interponer y sustentar recursos procesales, solicitar y aportar pruebas y en general, para todo cuanto en derecho estime del caso en defensa de mis intereses y derechos, además de las consagradas en el artículo 77 del Código General del Proceso.


Alentamente,

HECTOR MANUEL CARDENAS RUIZ

C.C. No. 19.472.906 expedida en la ciudad de Bogotá

Acepto

YERARDIN FERNANDEZ FERNANDEZ  
C.C. No. 1.023.901.615 de Bogotá D.C.  
I.P. No. 241.679 del Consejo Superior de la Judicatura

	PROCESO: INTERVENCIÓN	Fecha de Revisión	14/11/2018
	SUBPROCESO: CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL	Fecha de Aprobación	14/11/2018
	FORMATO ACTA DE AUDIENCIA	Versión	1
	CÓDIGO: REG-IN-CE-002	Página	1 de 20

<b>CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL</b>	
<b>PROCURADURIA 183 JUDICIAL I PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS</b>	
<b>Radicación N° 370 de 17 de septiembre de 2020</b>	
<b>Convocante (s):</b>	SYSCO S.A.S.
<b>Convocado (s):</b>	MUNICIPIO DE POPAYÁN, SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A. E.S.P. Y CAMPANARIO CENTRO COMERCIAL
<b>Medio de Control:</b>	REPARACION DIRECTA


**ACTA N°105 / 2020**

En Popayán, hoy treinta (30) de noviembre de 2020, siendo las 9:17 a.m., se da inicio de la diligencia, procede el despacho de la Procuraduría 183 Judicial I para Asuntos Administrativos a celebrar **AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL** de la referencia la cual se desarrollará de manera No Presencial. Para lo cual se hace necesario hacer las siguientes precisiones: El Procurador General de la Nación adoptó medidas de prevención y control para evitar la propagación del COVID-19 y asegurar la continuidad de la prestación del servicio público de la conciliación extrajudicial en materia de lo contencioso administrativo, entre ellas, la expedición de la Resolución N° 0127 de 16 de marzo de 2020. En dicho acto administrativo se estableció que las audiencias que estuvieran programadas entre el 16 de marzo y 31 de mayo del presente año, podrían realizarse en la modalidad no presencial, a través de comunicaciones sucesivas o simultáneas, bajo la conducción y dirección del Procurador Judicial (artículo 3 *ibidem*), la Resolución N°0232 de 04 de junio de 2020, la Resolución N°0259 de 01 de julio de 2020 y la Resolución N°0312 de 29 de julio de 2020, en la cual se determina frente a la conciliación extrajudicial en materia contencioso administrativo *“los procuradores encargados de adelantar procedimientos de conciliación extrajudicial en asuntos de lo contencioso administrativo podrán realizar las audiencias de que trata el artículo 2.2.4.3.1.1.7 del Decreto 1069 de 2015 en la modalidad no presencial haciendo uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones dispuestas o autorizadas por la Procuraduría General de la Nación, con las que se garanticen su autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta.”* (artículo 1 *ibidem*).

Que, dando cumplimiento al procedimiento allí establecido, se procedió de la siguiente manera:

1. El día 13 de noviembre de 2020, vía correo electrónico se informó a los apoderados de las partes que la audiencia programada para el día VIERNES VEINTE (20) DE NOVIEMBRE DE 2020 A LAS 10:00 A.M., se realizaría de manera NO PRESENCIAL, indicando las reglas para el desarrollo de la audiencia.
2. El día 17 de noviembre de 2020 la Procuradora Judicial expide el Auto Nro. 08/20 aplazamiento Audiencia de conciliación Judicial, en atención a solicitud presentada por el Dr. JESUS ANCIZAR CALVO CASTRO, en calidad de Gerente de la SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN SA ESP, parte convocada dentro del presente asunto, por encontrarse ajustada a lo señalado en el Decreto 1569 de 2015, siendo programada para el día LUNES 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 A LAS 9:00 A.M.
3. El día 23 de noviembre de 2020 vía correo electrónico, se le envió una invitación a la apoderada de la parte convocante Dra. YERARDIN FERNANDEZ HERNANDEZ y a los apoderados de las partes convocadas MUNICIPIO DE POPAYÁN, SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A. E.S.P. Y CAMPANARIO CENTRO COMERCIAL con el fin de hacerles la invitación a una reunión de Conciliación Extrajudicial, a realizarse por la plataforma Microsoft – Teams, así:

Lugar de Archivo: Procuraduría N.º Judicial Administrativa	Tiempo de Retención: 5 años	Disposición Final: Archivo Central
------------------------------------------------------------	-----------------------------	------------------------------------

	PROCESO: INTERVENCIÓN	Fecha de Revisión	14/11/2018
	SUBPROCESO: CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL	Fecha de Aprobación	14/11/2018
	FORMATO ACTA DE AUDIENCIA	Versión	1
	CÓDIGO: REG-IN-CE-002	Página	2 de 20

Asunto: Audiencia de conciliación extrajudicial NO PRESENCIAL – SYSCO S.A.S. VS MUNICIPIO DE POPAYÁN, SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A. E.S.P. Y CAMPANARIO CENTRO COMERCIAL

Fecha: 30 noviembre 2020

Hora: 9:00 AM Bogotá


Reunión de: Microsoft Teams

El día 30 de noviembre de 2020, se realizó la identificación de los apoderados tanto de la parte convocante como de las partes convocadas, con sus números de cédula y tarjetas profesionales enviados al correo electrónico institucional de la Procuraduría 183 Judicial I Administrativa. Se deja constancia que se realizó la identificación de la apoderada de la parte convocante Dra. **YERARDIN FERNANDEZ HERNANDEZ**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.023.901.615 expedida en Bogotá D.C. y portadora de la tarjeta profesional No. 241.679 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en nombre y representación de **SYSCO S.A.S.**, reconocida su personería mediante **AUTO N°084** del 27 de octubre de 2020 y se le envió la citación mediante telegrama N°243 del 27 de octubre de 2020 al correo electrónico: [asesorjuridicogep@gmail.com](mailto:asesorjuridicogep@gmail.com), informándole que la audiencia de conciliación sería para el día LUNES TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE 2020 A LAS 9:00 A.M. Así mismo, el día 29 de octubre de 2020 se envió citación al correo electrónico institucional [notificacionesjudiciales@popayan.gov.co](mailto:notificacionesjudiciales@popayan.gov.co) al **MUNICIPIO DE POPAYÁN** mediante telegrama N° 244 de fecha 27 de octubre de 2020; igualmente se envió citación al correo institucional [notificacionesjudiciales@aapsa.com.co](mailto:notificacionesjudiciales@aapsa.com.co) a la **SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A. E.S.P.** mediante telegrama N°245 de fecha 27 de octubre de 2020 y al correo institucional [comunicaciones@campanariopopayan.com](mailto:comunicaciones@campanariopopayan.com) a **CAMPANARIO CENTRO COMERCIAL** mediante telegrama N°246 de fecha 27 de octubre de 2020; posteriormente el día 13 de noviembre de 2020, se envió a los correos electrónicos [notificacionesjudiciales@popayan.gov.co](mailto:notificacionesjudiciales@popayan.gov.co), [notificacionesjudiciales@aapsa.com.co](mailto:notificacionesjudiciales@aapsa.com.co) y [comunicaciones@campanariopopayan.com](mailto:comunicaciones@campanariopopayan.com) en el cual se solicita remitir el correspondiente poder con la representación legal de cada entidad con sus respectivos anexos (Acto administrativo de nombramiento y acta de posesión) y el concepto del Comité de Conciliación y Defensa Judicial, para llevar a cabo la audiencia de conciliación extrajudicial de manera no presencial en la hora y fecha señalada.

La Procuradora Judicial con el fin de verificar la identidad de la apoderada de la parte convocante y de los apoderados de las partes convocadas verifica que hayan sido enviados los documentos tales como cédula de ciudadanía y tarjeta profesional de abogado al correo electrónico institucional de la Procuraduría 183 Judicial I; para lo cual procede a reconocer personería adjetiva al Dr. **JUAN CARLOS CAJIAO ORTEGA** identificado con la cédula de ciudadanía N° 10.548.438 expedida en Popayán-Cauca, portador de la Tarjeta Profesional de abogado N°66.835 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, de conformidad con el poder que aporta otorgado por el doctor **JUAN CARLOS LOPEZ CASTRILLON** identificado con la cédula de ciudadanía número 10.534.142 de Popayán en su condición de ALCALDE MUNICIPAL DE POPAYÁN en ejercicio de sus facultades, para actuar en calidad de apoderado de la parte convocada **MUNICIPIO DE POPAYÁN**, igualmente reconocer personería adjetiva a la Dra. **JESSICA MEDINA BELTRAN** identificada con la cédula de ciudadanía N° 1.061.705.884 expedida en Popayán-Cauca, portadora de la Tarjeta Profesional de abogado N°228.904 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, de conformidad con el poder que aporta otorgado por el doctor **JESUS ANCIZAR CALVO CASTRO** identificado con la cédula de ciudadanía número 10.534.142 de Popayán en su condición de Gerente y Representante Legal de la **SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN SA ESP** en ejercicio de sus facultades según Acta XXX, para actuar en calidad de apoderado de la parte convocada **SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A. E.S.P.** y se procede a reconocer personería adjetiva al Dr. **JUAN CARLOS GAÑAN MURILLO** identificado con la cédula de ciudadanía N° 14.889.980 expedida en Buga-Valle del Cauca, portador de la Tarjeta Profesional de abogado N°68.937 expedida por el Consejo Superior de la

Lugar de Archivo: Procuraduría N.º Judicial Administrativa	Tiempo de Retención: 5 años	Disposición Final: Archivo Central
------------------------------------------------------------	-----------------------------	------------------------------------




	PROCESO: INTERVENCIÓN	Fecha de Revisión	14/11/2018
	SUBPROCESO: CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL	Fecha de Aprobación	14/11/2018
	FORMATO ACTA DE AUDIENCIA	Versión	1
	CÓDIGO: REG-IN-CE-002	Página	3 de 20

Judicatura, de conformidad con el poder que aporta otorgado por la doctora **MARIA CLARA ACEVEDO BOHORQUEZ** identificada con la cédula de ciudadanía número 39.792.568 de Usaquén en su condición de Representante Legal de **CAMPANARIO CENTRO COMERCIAL** y según consta en certificado emitido por la Secretaria de Gobierno Municipal de Popayán y según Resolución N°.20181200082594 del 21 de septiembre de 2018, para actuar en calidad de apoderado de la parte convocada **CAMPANARIO CENTRO COMERCIAL**. Se procedió por este despacho a verificar el nombre completo de la apoderada de la parte convocante y de los apoderados de las partes convocadas, así como la verificación de los documentos, observando que revisado en el sistema de la Rama Judicial se constata que los apoderados se encuentran con tarjeta profesional vigente y que no presentan impedimento para ejercer el poder de postulación. De igual manera, se verificó los poderes especiales tanto de la apoderada de la parte convocante como de los apoderados de las partes convocadas y no se advierte defectos de los mismos que impida la realización de la presente diligencia. Acto seguido la Procuradora Judicial con fundamento en lo establecido en el artículo 23 de la Ley 640 de 2001 en concordancia con lo señalado en el numeral 4 del artículo 44 del Decreto 262 de 2000, declara abierta la audiencia de Conciliación no presencial, en concordancia con la Resolución N° 0127 del 16 de marzo de 2020, la Resolución N°0232 de 04 de junio de 2020, la Resolución N°0259 de 01 de julio de 2020 y la Resolución N°0312 de 29 de julio de 2020 proferidas por el Procurador General de la Nación, respecto de la celebración de Audiencias de Conciliación Extrajudicial No Presenciales por razones de Salud Pública. Se instruye a las partes sobre los objetivos, alcances y límites de la conciliación extrajudicial en materia de lo contencioso administrativo como mecanismos alternativos para la solución de conflictos y se hace un recuento de los hechos y pretensiones objeto de la solicitud, así:

HECHOS

1. La sociedad SYSCO S.A.S. es una persona jurídica de naturaleza privada, con domicilio principal en la CARRERA 69B No. 100-67 Barrio La Floresta de la Ciudad de Bogotá D.C., cuyas actividades mercantiles y comerciales, se establecen en la producción y comercialización de prendas de vestir, con presencia en diferentes ciudades del país. (ver anexo 1 del acápite de pruebas).
2. El día 15 de mayo del año 2017 la sociedad SYSCO S.A.S. efectuó el registro del establecimiento de comercio denominado SYSCO S.A.S. POPAYAN JEANS JACKET, trámite que realizo ante la CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA, quien le otorgo el Certificado de Matricula Mercantil de Establecimiento de Comercio y el Numero de Matricula 1669812. (ver anexo 2 del acápite de pruebas)
3. El establecimiento enlistado en el numeral anterior, está ubicado en la Carrera 9 calle 24ª -21 LOCAL 14 de la ciudad de Popayán (Cauca), dirección que corresponde al CENTRO COMERCIAL CAMPANARIO P.H. (ver anexo 4 del acápite de pruebas)
4. El día 13 de septiembre del año 2010 la sociedad SYSCO S.A.S. efectuó el registro del establecimiento de comercio denominado SYSCO S.A.S. POPAYAN 3 CAMPANARIO, trámite que realizo ante la CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA, quien le otorgo el Certificado de Matricula Mercantil de Establecimiento de Comercio y el Numero de Matricula 117352. (ver anexo 3 del acápite de pruebas).
5. El establecimiento enlistado en el numeral anterior, está ubicado en la Carrera 9 calle 24ª -21 LOCAL 17 de la ciudad de Popayán (Cauca), dirección que corresponde al CENTRO COMERCIAL CAMPANARIO P.H. (Ver anexo 4 del acápite de pruebas).
6. El día tres (03) de octubre de 2018 se presentó una precipitación sobre la ciudad de Popayán de forma diferenciada, más en la zona suroccidente y menos en la zona nororiente. (ver Anexo 5 del acápite de pruebas)

Lugar de Archivo: Procuraduría N.º Judicial Administrativa	Tiempo de Retención: 5 años	Disposición Final: Archivo Central
------------------------------------------------------------	-----------------------------	------------------------------------


	PROCESO: INTERVENCIÓN	Fecha de Revisión	14/11/2018
	SUBPROCESO: CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL	Fecha de Aprobación	14/11/2018
	FORMATO ACTA DE AUDIENCIA	Versión	1
	CÓDIGO: REG-IN-CE-002	Página	4 de 20

7. Que las lluvias presentadas el día 03 de octubre del año 2018, generaron anegación en el CENTRO COMERCIAL CAMPANARIO afectando locales comerciales, mercancía, muebles y otros elementos que no se pudieron recuperar. (ver anexos 6 y 7 del acápite de pruebas)
8. Relata mi mandante, que las aguas lluvias ingresaron al local comercial identificado con el número de matrícula No. 1669812, generando grandes pérdidas de mercancía, tal y como a continuación se relaciona:

POPAYAN 1			
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR
10330371997415	PANTALON FORMAL CLASICO H26-82	8	\$ 2.078.960
10330791296315	PANTALON CLASICO H26-816 MANUEL	4	\$ 675.480
10373130997315	PANTALON FORMAL H26-816 MANUEL	3	\$ 389.610
10373200897315	PANTALON FORMAL H26-816 MANUEL	1	\$ 116.870
10373400896215	PANTALON CLASICO H26-816 MANUEL	11	\$ 1.285.570
10373430897115	PANTALON FORMAL H26-816 MANUEL	31	\$ 3.622.970
10373600997215	PANTALON SLIM FIT H26-822 LUKE	3	\$ 389.610
10373620897415	PANTALON SLIM FIT H26-821 CONN	1	\$ 116.870
10373740796215	PANTALON CLASICO H26-816 MANUEL	15	\$ 1.558.050
10373800996315	PANTALON SLIM FIT H26-819 BREY	2	\$ 259.740
10390050797115	PANTALON FORMAL H26-816 MANUEL	4	\$ 415.480
10501170796415	CAMISA FORMAL H21-944 DAGO	7	\$ 727.090
10540950996315	CAMISA FORMAL M/L H21-939 JORD	22	\$ 2.857.140
10570210698215	CAMISA FORMAL DIEGO	14	\$ 1.272.180
10570290897115	CAMISA FORMAL M/L H21-964 ANTH	1	\$ 116.870
10570370797115	CAMISA FORMAL M/L H21-965 BORI	25	\$ 2.596.750
10570840797415	CAMISA FORMAL M/L H21-88 MAT	2	\$ 207.740
10718140696115	SUETER CUELLO SMOKING BU 1814	1	\$ 90.870
10718210596215	SUETER CUELLO V BU 1821	15	\$ 1.168.050
10718401096415	CAMIBUSO NIDO DE ABEJA BU1840	1	\$ 142.870
10718530597215	SUETER CUELLO V BU 1853	4	\$ 311.480
10718530697115	SUETER CUELLO V BU 1853	7	\$ 636.090
10718610797215	SUETER CABALLERO ROMBOS BU1861	1	\$ 103.870
10718821398115	BUSO HOMBRE CUERO MARRON MEDIO	3	\$ 545.610
11121101396215	ZAPATO CASUAL REF 2110	11	\$ 2.000.570
11121181296215	CALZADO FORMAL DE AMARRAR REF	1	\$ 168.870
11121211496215	CALZADO CASUAL TRANSLUCIDO REF	3	\$ 584.610
11121251396215	ZAPATO MOCASIN GRABADO REF 212	1	\$ 181.870
11121291496315	CALZADO CASUAL REALCE REF 2129	1	\$ 194.870
11121361397115	CALZADO FORMAL MOCASIN REF 213	1	\$ 181.870
11121391696415	CALZADO SPORT REF 2139	2	\$ 441.740
11121401496415	CALZADO SPORT REF 2140	2	\$ 389.740
11121421397115	ZAPATO DE AMARRAR CONTRASTE RE	4	\$ 727.480
11121542097215	CALZADO FORMAL CRUPTON REF 2154	1	\$ 272.870
11121601797215	BOTIN FORMAL CRM REF 2160	2	\$ 467.740
11121651497215	CALZADO FORMAL AMARRAR REALCE	1	\$ 194.870
11121661697215	BOTA FORMAL ELASTICO REF 2166	1	\$ 220.870

Lugar de Archivo: Procuraduría N.º Judicial Administrativa	Tiempo de Retención: 5 años	Disposición Final: Archivo Central
------------------------------------------------------------	-----------------------------	------------------------------------

Verifique que esta es la versión correcta antes de utilizar el documento

	PROCESO: INTERVENCIÓN	Fecha de Revisión	14/11/2018
	SUBPROCESO: CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL	Fecha de Aprobación	14/11/2018
	FORMATO ACTA DE AUDIENCIA	Versión	1
	CÓDIGO: REG-IN-CE-002	Página	5 de 20

11121711697315	BOTA CASUAL OJALETES REF 2171	3	\$ 662.610
11121831698115	CALZADO CASUAL DE AMARRAR	1	\$ 220.870
11130011496455	CALZADO HOMBRE MUETE	1	\$ 194.870
11188211698215	CALZADO HOMBRE LEO	1	\$ 220.870
31914340696325	TIRANTAS ADULTO LBR	6	\$ 545.220
31914340697325	TIRANTAS ADULTO LBR	5	\$ 454.350
12512510396215	CAMISETA T-SHIRT CUELLO REDONDO	3	\$ 155.610
12540630596215	CAMISETA POLO H20-825 ATILIO	15	\$ 1.168.050
36088012996315	BOLSO TIPO CARRIEL REF HERNANDO	2	\$ 779.740
36088621996415	BOLSO TIPO CARRIEL MARIO	3	\$ 779.610
36088622696315	BOLSO TIPO CARRIEL REF JORGE	1	\$ 350.870
40078470796215	PANTALON CLASICO BPT H25-867 W	7	\$ 727.090
40078490796215	PANTALON CLASICO BPT H25-867 W	5	\$ 519.350
80209171596115	CHAQUETA VIAJERA HANOI H23-823	2	\$ 415.740
80240401596415	CHAQUETA VIAJERA H23-817 RUSEL	4	\$ 831.480
80309181196215	PANTALON CASUAL HANOI H25-864	1	\$ 155.870
80309191196215	PANTALON CLASICO HANOI H25-858	3	\$ 467.610
80309201196115	PANTALON CLASICO HANOI H25-866	4	\$ 623.480
80309601195515	PANTALON CASUAL H25-860 BARNY	1	\$ 155.870
80340141196415	PANTALON CLASICO H25-869 HEVER	1	\$ 155.870
80340221196415	PANTALON CASUAL H25-870 NAPO	9	\$ 1.402.830
80340231197115	PANTALON CASUAL H25-8	2	\$ 311.740
80340440998215	PANTALON CASUAL ALESSANDRO	1	\$ 129.870
80370010596422	PANTALON DRIL HOMBRE DOCKER T	7	\$ 545.090
80373980997215	PANTALON SLIM FIT H26-823 ANDRES	1	\$ 129.870
80512720897415	CAMISA CASUAL SLIM FIT M/L H21	1	\$ 116.870
80540070896115	CAMISA CASUAL M/L H21-907AXEL	1	\$ 116.870
80540430996315	CAMISA CASUAL M/L H21-923 WERN	2	\$ 259.740
80540560896115	CAMISA CASUAL M/L H21-917 MARI	1	\$ 116.870
80540570896315	CAMISA CASUAL M/L H21-918 JUAN	29	\$ 3.389.230
80540750996315	CAMISA CASUAL M/L SLIM FIT H21	1	\$ 129.870
80570020896315	CAMISA CASUAL M/L H21-942 CONR	1	\$ 116.870
80570110598115	CAMISA CASUAL M/L POLIALGODON	2	\$ 155.740
80570560797315	CAMISA CASUAL M/L SLIM FIT H21	10	\$ 1.038.700
80570570797215	CAMISA CASUAL M/L SLIM FIT H21	1	\$ 103.870
80570880896315	CAMISA CASUAL M/L H21-937 FILI	1	\$ 116.870
80571160897115	CAMISA M/L SLIM FIT H21-961 SA	3	\$ 350.610
TOTALES		359	\$ 45.830.330


(ver anexo 6 del acápite de pruebas)

9. En igual sentido, refiere mi cliente, que las aguas lluvias ingresaron al local comercial identificado con el número de matrícula No.117352, generando grandes pérdidas de mercancía, tal y como a continuación se relaciona:

10. CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR
10273512497115	BLAZER SEMI SLIM H27-870 LAZAR	2	\$ 649.740
10273522497215	CHAQUETA FORMAL H27-878 ALDO	6	\$ 1.949.220

Lugar de Archivo: Procuraduría N.º Judicial Administrativa	Tiempo de Retención: 5 años	Disposición Final: Archivo Central
---------------------------------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------


Verifique que esta es la versión correcta antes de utilizar el documento

	PROCESO: INTERVENCIÓN	Fecha de Revisión	14/11/2018
	SUBPROCESO: CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL	Fecha de Aprobación	14/11/2018
	FORMATO ACTA DE AUDIENCIA	Versión	1
	CÓDIGO: REG-IN-CE-002	Página	6 de 20

10273532497215	CHAQUETA FORMAL H27-878 ALDO	1	\$ 324.870
10230192298215	CHAQUETA FORMAL POLILANA	1	\$ 298.870
10300000595555	PANTALON CLASICO	2	\$ 155.740
10307140893115	PANTALON CLASICO H26-812 LUBER	6	\$ 701.220
10330371997415	PANTALON FORMAL CLASICO H26-82	1	\$ 259.870
10373090997315	PANTALON FORMALH26-816 MANUEL	2	\$ 259.740
10373110798115	PANTALON POLIVISCOSA PANT FORM	6	\$ 623.220
10373130997315	PANTALON FORMAL H26-816 MANUEL	2	\$ 259.740
10373160695315	PANTALON CLASICO H26-816 MANUE	1	\$ 90.870
10373200897315	PANTALON FORMALH26-816 MANUEL	7	\$ 818.090
10373740796215	PANTALON CLASICO H26-816 MANUE	1	\$ 103.870
10350110594415	PANTALON DRIL REF. 314	1	\$ 38.870
50002096894229	SACO GAMUZA	1	\$ 896.870
81212020595115	CHAQUETA DAMA F12-827 NAOMI	1	\$ 51.870
79000000395511	COBIJAS SAN V	1	\$ 51.870
79000340895511	CUBRELECHO SAN V	1	\$ 116.870
80340410898215	PANTALON CASUAL EDSON	1	\$ 116.870
70000040191415	GORRO GR0004 LUBER	2	\$ 51.740
41010100394455	JEANS DAMA	2	\$ 103.740
10570200798315	CAMISA CLASICA H21-1012	5	\$ 519.350
10570210696115	CAMISA FORMAL H21-895 FABIO	1	\$ 90.870
80570660598415	CAMISA CASUAL POLALG. H21-816	1	\$ 45.370
31000010045577	CINTURON DAMA PROMOCION	72	\$ 458.640
22300000143177	BUSO DAMA PROM/12	1	\$ 25.870
22300000225577	BUSO DAMA PROMOCION	2	\$ 59.540
22315080395135	BUSO DAMA LARGA	2	\$ 103.740
21403000442389	SANDALIA DAMA LIC.	1	\$ 58.370
21452010494214	SANDALIA DAMA LIC.	24	\$ 1.556.880
20790051395415	BATA DAMA EN CHIFON F20-005 PA	1	\$ 77.870
20220220594455	CHAQUETA DAMA LIC	2	\$ 155.740
22512540396215	CAMISETA DAMA CUELLO REDONDO F	1	\$ 51.870
22570050134115	CAMISETA DAMA	1	\$ 18.070
11202010195511	ALMOHADAS SAN V	3	\$ 77.610
11203010195511	COJIN SAN V	1	\$ 25.870
11205010495511	JUEGOS SABANAS SAN V	1	\$ 64.870
12270500598315	CAMICHAQUETA HOMBRE POLALG H2	1	\$ 38.870
13590680396215	CAMISA CASUAL M/C H21-901 ADRI	2	\$ 103.740
32590010497231	PAÑUELOS POL CAJA X 6 RISARE	3	\$ 194.610
32590010557431	PAÑUELOS CAJA X 6 RISARE	10	\$ 726.700
32590020297231	PAÑUELOS POL CAJA X 3 RISARE	2	\$ 77.740
80273051596415	CHAQUETA VIAJERA H23-828 ELOY	1	\$ 207.870
80273911797315	CHAQUETA CASUAL APL TEJIDO H23	11	\$ 2.572.570
11400011195555	SANDALIA HOMBRE LUBER	11	\$ 1.714.570
11400350892315	SANDALIA SD REF.035	1	\$ 116.870
11417030894109	SANDALIA HOMBRE	3	\$ 350.610
12540000294455	CAMISETA POLO	1	\$ 38.870

Lugar de Archivo: Procuraduría N.º Judicial Administrativa	Tiempo de Retención: 5 años	Disposición Final: Archivo Central
------------------------------------------------------------	-----------------------------	------------------------------------

Verifique que esta es la versión correcta antes de utilizar el documento


	PROCESO: INTERVENCIÓN	Fecha de Revisión	14/11/2018
	SUBPROCESO: CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL	Fecha de Aprobación	14/11/2018
	FORMATO ACTA DE AUDIENCIA	Versión	1
	CÓDIGO: REG-IN-CE-002	Página	7 de 20

12540010496135	CAMISETA POLO USA	2	\$ 129.740
12540500594115	CAMISETA POLO UNICOLOR NEVADA	5	\$ 259.350
12570050595515	CAMISETA POLO H20-817 CARSON	1	\$ 77.870
12571180295215	CAMISETA POLO RAYAS H20-818 R	1	\$ 38.870
10714670668415	BUSO CABALLERO CV ROMBOS BU146	1	\$ 51.870
10715540591215	SUETER ALG BU1554 LUBER	1	\$ 51.870
10716580594115	SUETER CABALLERO LINKS V BU 16	1	\$ 12.870
10716580594315	SUETER CUELLO V BU1658	1	\$ 51.870
10716580595215	BUSO HOMBRE CUERO NEGRO 50ML R	1	\$ 77.870
10716750693215	SUETER CABALLERO TRENZA BU1680	1	\$ 51.870
10716940594215	SWETER CABALLERO UNICOLOR BU16	1	\$ 38.870
10716960394215	CAMISETA HOMBRE BU1696	1	\$ 38.870
10717210594415	SUETER CV BU1721	1	\$ 51.870
10717780695515	SUETER HOMBRE CUELLO V	1	\$ 90.870
40012480897315	JEAN CABALLERO SLIM FIT H29-81	2	\$ 233.740
40012570897315	JEAN CABALLERO 5B H29-018 GUIL	4	\$ 467.120
40070200898115	PANTALON INDIGO HOMBRE POLIALG	15	\$ 1.753.050
40071070895215	PANTALON INDIGO HOMBRE POL	1	\$ 116.870
40078100897315	JEAN 5 BOLSILLOS SLIM FIT H29-	2	\$ 233.740
40078130895515	JEAN DE COLORES H29-013 MILAN	1	\$ 116.870
40078470796215	PANTALON CLASICO BPT H25-867 W	2	\$ 207.740
40078490796215	PANTALON CLASICO BPT H25-867 W	3	\$ 311.610
11121211496215	CALZADO CASUAL TRANSLUCIDO REF	2	\$ 389.740
11121281496315	ZAPATO CASUAL DE AMARRAR REF 2	1	\$ 194.870
11121311396315	CALZADO FORMAL HEBILLA REF	1	\$ 181.870
11121321496315	CALZADO CASUAL PERFORADO REF 2	2	\$ 389.740
11121341396315	CALZADO FORMAL DE AMARRAR REF	2	\$ 363.740
11121371396315	CALZADO FORMAL PUNTERA REF 213	2	\$ 363.740
11121391696415	CALZADO SPORT REF 2139	2	\$ 441.740
11121421397215	ZAPATO DE AMARRAR CONTRASTE RE	4	\$ 727.480
11121431397315	ZAPATO CASUAL MOCASIN REF 2143	2	\$ 363.740
11121701797315	CALZADO FORMAL DE AMARRAR REF	4	\$ 935.480
11121752497315	CALZADO TUBULAR ANTIFAZ REF 21	4	\$ 1.299.480
11121821698115	CALZADO HOMBRE CARNAZA REF. 51	37	\$ 8.172.190
11121831698115	CALZADO CASUAL DE AMARRAR	5	\$ 1.104.350
11121861898215	CALZADO FORMAL REF 2186	8	\$ 1.974.960
11188211698215	CALZADO HOMBRE LEO	24	\$ 5.300.880
31914340697325	TIRANTAS ADULTO LBR	6	\$ 545.220
20300010495511	SLACK DAMA SAN V	10	\$ 648.700
20312670997415	PANTALON DRIL DAMA F17-954 MAN	3	\$ 389.610
20312750997215	PANTALON DAMA F17-950 ANKARA	2	\$ 259.740
20320010596215	SLACK DAMA VICTORIANO LUBER	1	\$ 77.870
20362240896115	PANTALON DAMA F17-844 MABEL	12	\$ 1.402.440
20366170897115	PANTALON DAMA F17-846 ALIDA	2	\$ 233.740
20366310898215	PANTALON BOTA RECTA F16-957	3	\$ 350.610

Lugar de Archivo: Procuraduría N.º Judicial Administrativa	Tiempo de Retención: 5 años	Disposición Final: Archivo Central
------------------------------------------------------------	-----------------------------	------------------------------------

Verifique que esta es la versión correcta antes de utilizar el documento




	PROCESO: INTERVENCIÓN	Fecha de Revisión	14/11/2018
	SUBPROCESO: CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL	Fecha de Aprobación	14/11/2018
	FORMATO ACTA DE AUDIENCIA	Versión	1
	CÓDIGO: REG-IN-CE-002	Página	8 de 20

20366400898215	PANTALON DAMA BETTY	6	\$ 701.220
20390220897115	PANTALON DAMA F17-846 PAMELA	2	\$ 233.740
20504030395532	BLUSA DAMA JJ LBR--	10	\$ 518.700
20504030495532	BLUSA DAMA JJ LBR--	5	\$ 324.350
20540100395115	BLUSA MC CUELLO NERU F11-852	1	\$ 51.870
20540110594415	BLUSA CAMISERA CUELLO V F11-93	6	\$ 467.220
20540170792415	BLUSA DAMA M/L DE ALFORSAS F11	2	\$ 207.740
20540950793215	BLUSA DAMA F19-931 LUBER	3	\$ 311.610
2056650994115	VESTIDO GERALDINE F19-911 LUBER	1	\$ 129.870
20590060795424	BLUSA DAMA 28597 PIZANTEX	1	\$ 103.870
20590110695115	BLUSA NERU MANGA 3/4 F11-959 M	3	\$ 272.610
20590220797315	BLUSA DAMA CAMPANA F11-993 SAL	2	\$ 207.740
20590550695215	BLUSA DAMA F11-955 ZAMANTA	13	\$ 1.181.310
30300800344215	CINTURON REF 008 LUBER	8	\$ 362.960
30303870343115	CINTURON NAPA REF 05 LUBER 1	1	\$ 45.370
30303870345115	CINTURON REF 05 LUBER	2	\$ 90.740
30303870345315	CINTURON REF 05 LUBER	1	\$ 45.370
30306180498215	CINTURON CUERO LISO REF 38	16	\$ 1.037.920
30343150495515	CINTURON SINBECK REF 15	7	\$ 454.090
30388100498215	CINTURON CUERO DOBLE CAPA	5	\$ 324.350
30388170295515	CINTURON NAPA LISO REF 17	1	\$ 38.870
30388180295515	CINTURON REATA NOBUCK REF 18	1	\$ 38.870
30388220496115	CINTURON GRABADO REF 22	19	\$ 1.232.530
30388230496115	CINTURON GRASO REF 23	15	\$ 973.050
30388240496315	CINTURON GRABADO REF 24	4	\$ 259.480
30388260496315	CINTURON LISO REF 26	1	\$ 64.870
30388260497115	CINTURON CUERO LISO REF 26	9	\$ 583.830
30388280597115	CINTURON COMBINADO REF 28	2	\$ 155.740
30388320697315	CINTURON RIVIERA REF 32	7	\$ 636.090
30388330597315	CINTURON NOBUCK ANCHO REF 33	31	\$ 2.413.970
30388340498115	CINTURON CUERO LISO X GRABADO	5	\$ 324.350
30388350498215	CINTURON CUERO LISO X GRABADO	6	\$ 389.220
21100006955555	BALETA DAMA LUBER	1	\$ 90.870
21100001195555	CALZADO DAMA LC LUBER	1	\$ 155.870
21100001395555	CALZADO BOTIN LICITACION LUBER	1	\$ 181.870
21100002194129	CALZADO DAMA 2531	1	\$ 285.870
21100002294129	CALZADO DAMA 2518	5	\$ 1.494.350
21100002295570	CALZADO DAMA YANKO LBR	12	\$ 3.586.440
21100010893315	CALZADO DAMA SD LIC /12	32	\$ 3.739.840
21100010895555	CALZADO DAMA LUBER	3	\$ 350.610
21100020894155	CALZADO DAMA LUBER	1	\$ 116.870
21100020894255	CALZADO DAMA	36	\$ 4.207.320
21103010899415	CALZADO DAMA NAPA LC LUBER	12	\$ 1.402.440
21112121195515	CALZADO DAMA LIC	3	\$ 467.610
21117010694109	CALZADO DAMA LUBER	1	\$ 90.870
21121020396635	CALZADO DAMA LANA	2	\$ 103.740

Lugar de Archivo: Procuraduría N.º Judicial Administrativa	Tiempo de Retención: 5 años	Disposición Final: Archivo Central
------------------------------------------------------------	-----------------------------	------------------------------------

Verifique que esta es la versión correcta antes de utilizar el documento

	PROCESO: INTERVENCIÓN	Fecha de Revisión	14/11/2018
	SUBPROCESO: CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL	Fecha de Aprobación	14/11/2018
	FORMATO ACTA DE AUDIENCIA	Versión	1
	CÓDIGO: REG-IN-CE-002	Página	9 de 20

21126001395429	CALZADO DAMA WINTER	1	\$ 181.870
21126241595429	CALZADO DAMA REF 2624 Y B	1	\$ 207.870
21126391395429	CALZADO DAMA REF 2639 Y B	2	\$ 363.740
21126411395429	CALZADO DAMA REF 2641 Y B	1	\$ 181.870
21126491395429	CALZADO DAMA REF 2649 Y B	4	\$ 727.840
21130010496155	CALZADO DAMA MUETE	17	\$ 1.102.790
21130010795555	CALZADO DAMA MUETE	9	\$ 934.830
21135230594455	ZAPATO DAMA	5	\$ 389.350
		748	\$ 82.582.760


(anexo 7 del Acápite de Pruebas)

11. En Colombia, el tratamiento de agua potable ya sea por acueductos o redes internas y las redes de alcantarillado sanitarias, pluviales y elementos de tratamientos y saneamiento están reglamentados por la denominada norma RAS cuya última renovación se da por la resolución 0330 del 08 de junio de 2017 del Ministerio de Vivienda. (ver dictamen pericial)
12. Que la intensidad de lluvia que se registró a lo largo del día 03 de octubre del año 2018, sobre el Centro Comercial Campanario mostro una lluvia suave que se aleja bastante de valores críticos o lluvias fuertes. (ver dictamen pericial)
13. El sistema de evacuación de las bombas eyectoras conectadas a las redes pluviales del **CENTRO COMERCIAL CAMPANARIO P.H.** para el día 03 de octubre del año 2018, tenían una capacidad conjunta de evacuación de 189lt/s.
14. Que para el día 03 de octubre del año 2018, el colector principal, ubicado en el exterior del predio del **CENTRO COMERCIAL CAMPANARIO P.H.**, que pertenece a la red de alcantarillado municipal tenía una capacidad de evacuación de 219lt/s
15. El caudal del agua producida por la precipitación sobre el **CENTRO COMERCIAL CAMPANARIO P.H.** llego a la red de alcantarillado con un valor de 105,92lt/s, es decir, un 48,37% de la capacidad total de evacuación de la red de alcantarillado, pero es claro que el valor real debe ser menor, por lo cual, el agua producto de esta lluvia debió ser evacuada fácilmente. (ver dictamen pericial)
16. La precipitación tuvo momento crítico entre las 11:00 a.m. y las 2:00 p.m. la lluvia presento un ligero sobrepaso al nivel de diseño para un caudal de retorno de 10 años, pero no se produjo en la zona donde está ubicado el **CENTRO COMERCIAL CAMPANARIO P.H.**, sino en la zona opuesta de la ciudad de Popayán.
17. El cálculo de la acumulación de agua sobre el terreno por el exceso de lluvia indica que debió producir una lámina de agua cercana a 1cm en la zona donde se presentó la mayor precipitación, pero la realidad muestra que se presentó una inundación cercana a los 50cm de profundidad en la zona en donde están ubicados los locales comerciales de propiedad de la sociedad SYSCO S.A.S. (ver dictamen pericial y anexo 5 del Acápite de pruebas).
18. Lo antes narrado, configura una perdida considerable del área efectiva de evacuación de la red de alcantarillado haciendo evidente una falta de mantenimiento y adecuación de estas redes por parte de la empresa de ACUEDUCTO Y ALCANATARILLADO DE POPAYAN SA ESP, haciéndola responsable de lo sucedido, pues una intervención oportuna hubiese evitado los daños ocurridos.
19. Que el día 29 de julio del año 2009 la administradora del CENTRO COMERCIAL CAMPANARIO P.H., dirigió derecho de petición a la ALACALDIA DE POPAYAN, entre otras cosas, señalando que:

Lugar de Archivo: Procuraduría N.º Judicial Administrativa	Tiempo de Retención: 5 años	Disposición Final: Archivo Central
------------------------------------------------------------	-----------------------------	------------------------------------

Verifique que esta es la versión correcta antes de utilizar el documento



	PROCESO: INTERVENCIÓN	Fecha de Revisión	14/11/2018
	SUBPROCESO: CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL	Fecha de Aprobación	14/11/2018
	FORMATO ACTA DE AUDIENCIA	Versión	1
	CÓDIGO: REG-IN-CE-002	Página	10 de 20

*“Considerando los graves perjuicios que produciría una nueva inundación, comedidamente estamos solicitando se realice el mantenimiento al todo el sistema y en lo posible se inicie la reposición de los tramos críticos. Teniendo en cuenta además que en el reciente fallo el consejo de Estado responsabilizo a los Municipios por los daños que genere el rebosamiento de alcantarillas (...).”*  
*(ver anexo 8 del acápite de pruebas)*

20. El día 7 de octubre del año 2010, nuevamente la administración del CENTRO COMERCIAL CAMPANARIO P.H., remitió derecho de petición dirigido al Gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A. ESP, manifestando y solicitando entre otras cosas, lo siguiente:

**“PROBLEMÁTICA UNO:  
CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DESTINADO A HOTEL**

*Se desarrolla en este momento una obra mayor edificio , destinado a un uso comercial HOTEL, al parecer de cinco pisos con terraza, en la zona ubicada en la calle 24 norte – Avenida Juan Pablo II.*

*Al constatar en la CURADURÍA URBANA DOS DE POPAYÁN, se pudo hacer una revisión a la licencia de urbanismo y construcción expedida por dicho despacho. El trámite corresponde por solicitud al ciudadano ANDRÉS FELIPE MUÑOZ. El número de radicación es 3473 del 2010. En el expediente no se encuentra ningún permiso, viabilidad, concepto, documento de soporte de la empresa que Usted gerencia tendiente a sustentar la disponibilidad del servicio de acueducto y alcantarillado. Es decir no existe documento legal para acreditar la disponibilidad del servicio en tanto a esta obra por parte de su empresa. En el expediente no se encuentra plano alguno de desarrollo hidráulico o esquema de manejo.*

*Se encuentra en el expediente una FACTURA DE COBRO No. 8491908 del 12 de julio de 2010 o recibo de acueducto que tiene como rangos: MATRICULA 77275, USUARIO: NERCY YASMINE RIVERA, Dirección: KRA 18 No. 18 N 04 LAS VILLAS. USO 1 (RESIDENCIAL) CATEGORÍA 3.*

*Como es claro y se infiere de ello, ni la dirección, ni el estrato, ni el uso corresponden a la realidad o se aplicarían en nuestro leal saber y entender a ese proceso urbanístico.*

*Como se denota en esta factura, se está cobrando por primera vez el supuesto servicio, es decir que se tiene como soporte de un trámite de licenciamiento urbanístico el documento que no corresponde a la realidad de servicio público domiciliario de lo que se pretende construir.*

**PROBLEMÁTICA DOS  
CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DE OBRAS PARA UN LOCAL COMERCIAL**


*Se desarrolla en este momento una obra al parecer destinado a local comercial, visualizándose una valla que dice “CARROS Y CASAS” es decir una futura compraventa de inmuebles y carros o concesionaria, colindando sobre el sector suroriente del Colegio Las Salesianas en la esquina de la intersección y semáforos de la carrera novena con calle 24 norte, frente a la vía JUAN PALO II Y CAMPANARIO.*

*A la fecha no hay aviso que indique trámite urbanístico ante una CURADURÍA, conforme ordena la ley, y lo que se visualiza es movimiento de tierras e instalación de redes de alcantarillado y acueducto. Igual se ha hecho tala de árboles y desarrollos de adecuación del lote, que es propiedad de la ARQUIDIÓCESIS DE POPAYÁN.*

**DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA**

*Es de pleno conocimiento de la empresa que Usted gerencia, que en el sector de la Avenida JUAN PALO II, sector los URAPANES, sector de MACHANGARA, hay dos acciones populares en torno a los diversos conflictos que por redes de alcantarillado se han presentado. Una de ellas ya fue fallada, ACCIÓN DE HEBERT LUNA contra GOBERNACIÓN DEL CAUCA, CRC, MUNICIPIO DE POPAYÁN, EAAP SA ESP, y se encuentran dadas las órdenes en tanto a las acciones correctivas a realizar.*

Lugar de Archivo: Procuraduría N.º Judicial Administrativa	Tiempo de Retención: 5 años	Disposición Final: Archivo Central
------------------------------------------------------------	-----------------------------	------------------------------------

	PROCESO: INTERVENCIÓN	Fecha de Revisión	14/11/2018
	SUBPROCESO: CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL	Fecha de Aprobación	14/11/2018
	FORMATO ACTA DE AUDIENCIA	Versión	1
	CÓDIGO: REG-IN-CE-002	Página	11 de 20

La segunda es del señor JAVIER PALOMINO, que refiere a los supuestos problemas del sistema de alcantarillado del sector. Esta acción no ha sido fallada y se encuentra en trámite de dictar sentencia.

En este momento, aunque se ha corregido por CAMPANARIO y la firma ARINSA hay un grave represamiento del sistema de alcantarillado de aguas servidas y manejo de aguas lluvias en la zona externa del Centro Comercial y que está afectando al mismo. Entre otras causas externas e imputables a la falta de mantenimiento y sistemas de renovación de alcantarillado, estos represamientos provocaron una inundación el día martes 31 de agosto de 2010, en horas de la tarde.” (ver anexo 9 del acápite de pruebas)

21. El día 07 de julio del año 2020, LA ADMINITRADORA DEL CENTRO COMERCIAL CAMPANARIO REMITIO COPIA DEL DERECHO DE PETICION relacionado en el hecho anterior, con destino al doctor RAMIRO ANTONIO NAVIAS DIAS, en su condición de alcalde, a la doctora MARIA ANTONIA BOTERO ARARATA en su condición de JEFE DE PLANEACION / CONTROL FISCAL, a CARLOS ADRIAN PARDO en condición de Curador Urbano Uno de Popayán, al Doctor ALEXANDER RICARDO VARGAS en su condición de Curador Urbano dos de Popayán. (ver anexo 10 del acápite de pruebas)

22. El día 21 de octubre del año 2010, reiteradamente la ADMINISTRADORA DEL CENTRO COMERCIAL DE POPAYAN, le solicito al Ingeniero MAURICIO ANDRES CHAPARRO ROJAS, en su condición de Gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A. ESP., que realizara Limpieza de colector de aguas lluvias. (ver anexo 11 del acápite de pruebas)

23. El día 2 de diciembre del año 2010, Los comerciantes que integraban la unidad del CENTRO COMERCIAL CAMPANARIO PH., realizaron solicitud conjunta dirigida al Doctor RAMIRO ANTONIO NAVIA DIAS, para que, en su condición de alcalde del Municipio de Popayán, conociera y solucionara “la situación que se presentan en el sector de la cra. 9 con cra. 15 donde esta ubicado el Centro Comercial, debido al deterioro y taponamiento de las redes de alcantarillado, fluvial y sanitaria a la cual vierten sus aguas todas las construcciones vecinas)”. (ver anexo 12 del Acápite de Pruebas)

24. Iteradamente, el día 03 de diciembre del año 2010, LA ADMINISTRADORA DEL CENTRO COMERCIAL CAMPANARIO P.H., le comunico al ingeniero PEDRO ANTONIO PAREDES TOBAR, en su condición de Jefe División de Alcantarillado de la empresa DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE POAPAYAN S.A. ESP. lo siguiente:

“El mantenimiento realizado por ustedes con el acuatech C2000 al alcantarillado del separador de la carrera 15 o avenida papal, le manifiesto que no fue suficiente frente a la gravedad del problema, la tubera se encuentra totalmente obstruida y contaminada”


(ver anexo 13 del Acápite de Pruebas)

25. Con fecha 20 de enero del año 2011, el señor HUGO EDUARDO MUÑOZ MUÑOZ en su condición de Gerente del Proyecto de construcción ARINSA, remitió escrito DENOMINADO “CARTA RESPUESTA DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A. ESP., mediante la cual, entre otras cosas manifiesto:

“(…)Como se indica en la comunicación, la zona que tributa al colector COMBINADO paralelo a la zanja (Machangara) es sumamente amplia, y aunque se cuenta con otros colectores destinados a recoger las aguas lluvias como lo son: el colector de 36” paralelo a la avenida panamericana (Cra. 9) el colector 24 “ubicado en el separador de la avenida Juan Pablo Segundo (Cra. 15), es evidente que la capacidad de estos, es insuficiente para evacuar las aguas de esta y otras zonas que llegan a los colectores citados; ya sea por la falta de mantenimiento (presencia de obstrucciones) o por cercanía a cumplir la vida útil de los mismos (27 años en el caso del Colector de Machanga), de tal forma que se presentan serias falencias en su funcionamiento. (…)

(…) como puede concluirse es absolutamente evidente, que este colector con anterioridad a la construcción de CAMPANARIO, se encontraba en mal estado, semiobstruido y su capacidad hidráulica es insuficiente para atender un área de tributación tan grande. Mas aun no entendemos

Lugar de Archivo: Procuraduría N.º Judicial Administrativa	Tiempo de Retención: 5 años	Disposición Final: Archivo Central
------------------------------------------------------------	-----------------------------	------------------------------------

	PROCESO: INTERVENCIÓN	Fecha de Revisión	14/11/2018
	SUBPROCESO: CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL	Fecha de Aprobación	14/11/2018
	FORMATO ACTA DE AUDIENCIA	Versión	1
	CÓDIGO: REG-IN-CE-002	Página	12 de 20

como se siguen dando disponibilidades de vertimiento a este colector conociendo el estado actual del mismo. Muy diferente sería si este colector fuera exclusivamente de aguas negras. En ese sentido, queremos alertar frente a los graves siniestros que se presentarían al construir aguas abajo del colector de Machangara.

Con relación a la rectificación, y limpieza del zanjón de Machangra, para la constructora ARINSA hubiera sido sumamente fácil, rápido y económico, ampliar la zanja como lo manifiestan Enel escrito, utilizando una retroexcavadora o haciéndolo a mano; pero como es sabido por todos, incluidos los funcionarios del acueducto no fue posible realizar el trabajo dada la necesidad de talar una serie de arboles que se encuentran dentro del área de trabajo y CRC no acepto realizarlo, tal como lo hicimos conocer a la empresa en su momento enviando copia del oficio corresponde. (...)”

(ver Anexo 14 del Acápite de Pruebas)

26. Insistentemente, el día 18 de mayo del año 2011, LA ADMINISTRADORA DEL CENTRO COMERCIAL CAMPANARIO, remitió solicitud dirigida al señor PEDRO ANTONIO PAREDE TOBAAR para que en su calidad de JEFE DIVISION DE ALCANTARILLADO DEL ACUEDUCTO Y ALCANATARILLADO DE POPAYAN, realizara limpieza y mantenimiento al alcantarillado de la Carrera 15, la carrera 9 y zanjón del barrio esperanza o quebrada Machángara.

(ver Anexo 15 del Acápite de Pruebas)

27. El día 03 de junio del año 2011, repetidamente la ADMINISTRACION DEL CENTRO COMERCIAL CAMPANARIO, elevo escrito dirigido a la empres de Acueducto y Alcantarillado de Popayán, en virtud de la cual, entre otras afirmaciones, solicito lo siguiente:

“Al existir conocimiento público en tanto a que en los lotes mencionados, anteriormente se pretende desarrollar un proyecto urbanísticos, que generará mas aporte e incremento al caudal de aguas negras, servidas y lluvias al colector de aguas combinado existente de 24” construido por la CRC, al cual vierte las aguas el centro comercial campanario y en la actualidad ya se encuentra colmatado (LLENO) especialmente en temporada invernal y que esta ocasionando graves problemas a la comunidad de todo el sector incluido el CENTRO COMERCIAL, cuales son las acciones de fondo y estudios que lo sustente para dar tal viabilidad”

(ver Anexo 16 del Acápite de Pruebas)

28. Insistentemente, el día 5 de julio de 2011, LA ADMINISTRADORA DEL CENTRO COMERCIAL CAMPANARIO, elevo petición dirigida al señor **RAMIRO ANTONIO NAVIA DIAZ**, en su condición de alcalde del municipio de Popayán, al señor **EDUARDO CHAPARRO** en su condición de Gerente de la empresa de **ACUEDUCTO Y ALCANTARILLAADO DE POPAYAN SA ESP.** al señor **JOSE LUIS LOPEZ BECERRA** en su condición de DIRECTOR DE LA CRC, al señor **JOSE LUIS LOPEZ BECERRA** en su calidad de Procurador Ambiental de Popayán, mediante el cual señalo:

“Acudo a ustedes como funcionarios gestores en el tema puesto a su conocimiento, para que en lo de su competencia y manejo den las pautas y ordenes que correspondan para evitar un daño patrimonial y social, de no ejecutarse los estudios, precauciones y desarrollos a lugar en tanto al pedimento que hacemos.”


(ver Anexo 17 del Acápite de Pruebas)

29. En la misma línea de los hechos anteriores, el día 4 de marzo del año 2013, nuevamente la ADMINISTRADORA DEL CENTRO COMERCIAL CAMPANARIO P.H. elevo documento, dirigido al señor **MAURICIO ANDRES CHAPARRO** en su condición de Gerente de la empresa de Acueducto y Alcantarillado, mediante el cual, entre otras cosas, señalo:

“A pesar del mantenimiento realizado por la constructora con la colaboración de la empresa de Acueducto y Alcantarillado la situación sigue siendo critica y en el desafortunado caso de presentarse fuertes aguaceros por tiempos mas prolongados a los ya presentados, se puede producir inundaciones catastróficas con aguas residuales, inicialmente en las casas de los vecinos

Lugar de Archivo: Procuraduría N.º Judicial Administrativa	Tiempo de Retención: 5 años	Disposición Final: Archivo Central
---------------------------------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------

Verifique que esta es la versión correcta antes de utilizar el documento

	PROCESO: INTERVENCIÓN	Fecha de Revisión	14/11/2018
	SUBPROCESO: CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL	Fecha de Aprobación	14/11/2018
	FORMATO ACTA DE AUDIENCIA	Versión	1
	CÓDIGO: REG-IN-CE-002	Página	13 de 20

de la urbanización Urapanes y posteriormente al interior del Centro Comercial Campanario y posteriormente al interior Centro Comercial Campanario y los sectores aguas arriba”  
(Ver anexo 18 del acápite de pruebas)

30. Con fecha 18 de marzo del año 2015, nuevamente la ADMINISTRADORA DEL CENTRO COMERCIAL CAMPANARIO, elevo solicitud dirigida a la empresa de ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN E.S.P., en virtud del cual solicito:

*“Por medio de la presente solicitamos a ustedes nos colaboren con el mantenimiento del colector de alcantarillado que se ubica en la zona conocida como avenida Papal, ya que con las ultimas lluvias a producido el anegamiento de la vía en mención y del centro comercial.*

*Lo anterior se diagnostica por la inundación en la zona que está ubicada en el área de la glorieta que colinda con la urbanización machangara y villa olímpica, en donde se evidencio taponamiento el día (17/03/2015-3:30 p.m.)*

*Solicitamos de manera urgente nos colabore con el destaponamiento de esta zona ya que nos encontramos en temporada de lluvia y nos preocupa que se nos siga presentando esta situación.”*  
(ver anexo 19 del acápite de pruebas)

31. El día 16 de octubre del año 2015, nuevamente LA ADMINISTRADORA DEL CENTRO COMERCIAL CAMPANARIO P.H., dirigió solicitud al Ingeniero GEOVANNI OBADO en su condición de Subgerente Técnico de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán, mediante el cual, entre otras cosas, solicito:

*“Asunto: Solicitud de mantenimiento colector de lluvias vía Papodromo*

*Teniendo en cuenta que el pasado miércoles 14 de octubre del presente año ocurrió un fuerte aguacero en la ciudad, el centro comercial Campanario se vio afectado debido a la inundación en sus comunes, como parqueaderos, pasillos e inclusive locales comerciales aproximadamente por 2 horas, lo cual afecto la dinámica del centro comercial. El día siguiente se realizó una inspección para revisar las causales de tal incidente, ya que desde el año 2008 que se presentó una inundación similar. Se construyo un tanque eyector para alivianar el volumen de agua que recibíamos por los canales de lluvias, en la inspección encontramos que una de las causantes se debió a que colector de lluvias vía papodromo ser encuentra colmatada de raíces y sedimentos, teniendo en cuenta que el mantenimiento de esta zona es del alcance de ustedes solicitamos de manera urgente realizar esta limpieza puesto que se acerca la segunda temporadas de lluvias y no queremos que se presente de nuevo esta situación.*

*Agradecemos su pronta gestión.*

MAIRA ALEJANDRA SOTO JURADO  
Gerente  
CAMPANARIO centro Comercial”  
(Ver anexo 20 del acápite de pruebas)

32. Nuevamente, el día 24 de agosto de 2016, la administradora del CENTRO COMERCIAL CAMPANARIO POPAYAN, elevo solicitud dirigida a la empresa de ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P., en virtud de la cual manifestó lo siguiente:

*“Como es de su conocimiento Campanario Centro Comercial, ha venido sufriendo de inundaciones en sus instalaciones debido a varios factores generados afectación en nuestra imagen y afectando comercialmente las tienas; uno de estos factores ha sido el colapso de las tuberías y redes de agua*


*Lluvia en la intersección entre la carrera 9 norte y la calle 15 Norte que se encuentra colmatadas Y que requieren mantenimiento y limpieza urgente.*

*Por esta razón me dirijo a usted para solicitar un plan de acción donde se verifiquen estas redes y a su vez se realice un mantenimiento de las mismas con el fin de evitar posibles afectaciones ahora que se avecina la temporada de lluvias, solicitamos que este plan de acción nos lo socialicen para*

*Tener conocimiento de las acciones que se hagan.*

Lugar de Archivo: Procuraduría N.º Judicial Administrativa	Tiempo de Retención: 5 años	Disposición Final: Archivo Central
---------------------------------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------



	PROCESO: INTERVENCIÓN	Fecha de Revisión	14/11/2018
	SUBPROCESO: CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL	Fecha de Aprobación	14/11/2018
	FORMATO ACTA DE AUDIENCIA	Versión	1
	CÓDIGO: REG-IN-CE-002	Página	14 de 20

De esta forma podemos minimizar los riesgos a los que nos podamos ver expuestos durante la temporada de invierno.”  
(ver anexo 21 del acápite de pruebas)

33. iteradamente, el día 22 de mayo del año 2019, LA ADMINISTRADORA DEL CENTRO COMERCIAL CAMPANARIO, elevo escrito dirigido a la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN, en virtud de la cual solicito lo siguiente:

*“MARIA CLARO ACEVEDO BOHOPRQUEZ, mayor y vecina de Popayán, identificada como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de administradora y Representante legal de CAMPANARIO CENTRO COMERCIAL PH, según certificación adjunta, por el presente y con base en lo previsto por el art. 23 de la C.P. y la ley 1755/15, formulo DERECHO DE PETICION, con el propósito de que de respuesta a lo siguiente:  
Antecedentes:*

- 1. Como es de su conocimiento, Campanario centro comercial y los barrios aledaños durante el transcurso de los últimos once años han sido afectados de constantes inundaciones, concluyéndose que una de las causas es la deficiente capacidad de evacuación de aguas lluvias del sector. Desde el 01 de agosto del 2008, el centro comercial viene afectándose con dichas inundaciones, las cuales han causado graves afectaciones a la copropiedad y a los establecimientos comerciales, hecho que evidencia la ineficiencia del colector y frente a lo cual la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán no ha dispuesto un plan de contingencia efectivo.*
- 2. El colector de la avenida Juan Pablo II (tramo que comprende desde los semáforos de la carrera 9 hasta la glorieta de la villa Comfacauca), no se encuentra en las condiciones óptimas, pues se observa colmatado y sin evidencia de haberse dispuesto como corresponde, un plan permanente de mantenimiento; lo anterior además agravado con el hecho de que la arborización existente (que es factor de afectación permanente a la infraestructura del colector en mención), tampoco recibe una atención importante como corresponde.*
- 3. El centro comercial ha ejecutado en su predio el mejoramiento de la infraestructura para mitigar y mejorar la evacuación de aguas lluvias; estas resultan insuficiente por la falta de programas de mantenimiento y la ejecución de proyecto de mejoramiento de capacidad del colector que le corresponde desarrollo a su empresa.*

*Situaciones Adicionales:*

- 1. Se ha podido evidenciar de manera visual que la obra nueva construcción de un nuevo centro comercial que se encuentra localizada junto al colegio La Salesianas en la esquina de la intersección y semáforos de la carrera 9 con calle 25 norte, frente a la vía JUAN PABLO II Y CAMPANARIO, están conectando su sistema de evacuación al colector en mención, lo cual de antemano se avisora como agravamiento de la situación, que generara perjuicios y afectaciones mayúsculas, las cuales serán de responsabilidad directa de su empresa.*
- 2. La vía de la calle 25 N presenta inundación en los días de fuertes lluvias desde los semáforos hasta una de las salidas de los vehículos del centro comercial lo cual puede comprobarse con una simple inspección visual para comprobar que la vía se inunda hasta superar el nivel del andén.*


*Solicitudes:*

*Mediante este derecho de petición se solicita a la Empresa de acueducto y Alcantarillado responda de manera clara, efectiva y documentada las siguientes solicitudes:*

- 1. Informar mediante documento escrito los procesos consecutivos de infraestructura, mantenimiento, mejoramiento y de mitigación que su empresa ha ejecutado los últimos once años.*
- 2. Confirmar por escrito y adjuntar copia de los permisos de conexión al colector de aguas lluvias de la vía calle 25 N por parte de la empresa ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN, otorgados a la obra vecina ubicada en la intersección de la carrera 9 y calle 25 N.*
- 3. Informar los proyectos de reposición de la infraestructura del colector en mención, además de las obras complementarias, lo cual se solicito en el DERECHO DE PETICION ART. -23 C.P –*

Lugar de Archivo: Procuraduría N.º Judicial Administrativa	Tiempo de Retención: 5 años	Disposición Final: Archivo Central
---------------------------------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------

Verifique que esta es la versión correcta antes de utilizar el documento

	PROCESO: INTERVENCIÓN	Fecha de Revisión	14/11/2018
	SUBPROCESO: CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL	Fecha de Aprobación	14/11/2018
	FORMATO ACTA DE AUDIENCIA	Versión	1
	CÓDIGO: REG-IN-CE-002	Página	15 de 20

PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA COLECTOR CARRERA 15 vía papal radicado el pasado 13 de mayo de 2019, aun sin respuesta

con base en lo anterior, solicitamos su intervención inmediata de conformidad a la exposición que aquí se ha hecho, ordenando a sus funcionarios que procedan a verificar lo informado, y tomar las decisiones de rigor.

NOTIFICACIONES: Favor dirigir la respuesta a la siguiente dirección carrera 9 # 24 AN 21 oficina 330 Campanario centro comercial en la ciudad de Popayán.

Derecho: Sírvase dar respuesta a este derecho de petición en los términos consagrados en la L 1755/15.

Cordialmente,

MARÍA CLARA ACEVEDO B.  
CC No. 39.792.568 de Usaquén  
Administradora y Representante Legal  
CAMPANARIO CENTRO COMERCIAL  
CC. alcalde de Popayán.  
Curadurías Urbanas de Popayán.  
Secretaría de tránsito.  
Oficina de planeación municipal.  
Consejo de Administración.”  
(ver anexo 22 del acápite de pruebas)

34. Finalmente, el día 28 de agosto del año 2019, el señor **WILLIAM HENAO ZUÑIGA**, obrando en su condición de Jefe de Mantenimiento y Servicios generales del CENTRO COMERCIAL CAMPANARIO, elevo solicitud dirigida a la empresa de ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POAPAYAN, en virtud de la cual, solicito lo siguiente:

“**WILLIAM HENAO ZUÑIGA**, mayor y vecino de Popayán, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de jefe de mantenimiento y servicios generales de **CAMPANARIO CENTRO COMERCIAL PH**, solicito amablemente el servicio **ACUATECH** con el objetivo de realizar mantenimiento de limpieza al colector de aguas lluvias de la calle 25 N Y carrera 15 vía papal tramo comprendido entre los semáforos de la carrera 9 hasta la calle 20 N, como lo indica la imagen.

Por otro lado, CAMPANARIO CENTRO COMERCIAL como plan de mejoramiento y apoyo al mantenimiento del colector realizara la limpieza únicamente de las recámaras localizadas en el tramo mencionado anteriormente.

La solicitud al servicio está ligada al mejoramiento del flujo del colector vía papal que como es de su conocimiento no se encuentra en las mejores condiciones, ya que se observa colmatado.

Para finalizar, una vez se tenga fecha de programación de la actividad por favor informar a las siguientes líneas 3127744471 - 3226189274 - 8353505 ext. 105  
Agradezco su atención.”


35. Conforme a lo anterior, es claro que para la fecha 03 de octubre del año 2018, época en que se generaron los daños a raíz de la inundación del CENTRO COMERCIAL CAMPANARIO P.H., **EL MUNICIPIO DE POPAYAN**, tenía conocimiento de las deficiencias presentadas tanto en el colector de 36” paralelo a la avenida panamericana (Cra. 9) el colector 24”ubicado en el separador de la avenida Juan Pablo Segundo (Cra. 15), cuya capacidad, es insuficiente para evacuar las aguas de esta y otras zonas que llegan a los colectores citados; ya sea por la falta de mantenimiento (presencia de obstrucciones) o por cercanía a cumplir la vida útil de los mismos (27 años en el caso del Colector de Machanga).

36. Igualmente, es claro que el **MUNICIPIO DE POPAYAN**, conocía que a raíz de las nuevas construcciones que se edificaron en el sector, la situación acaecida de insuficiencia en las redes de alcantarillado, podía ocasionar riesgos y daños posteriores, tal y como ocurrió el día 03 de octubre del año 2018.

37. **LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE POPAYÁN**, es una entidad territorial fundamental de la división político-administrativa del Estado y, en razón de tal calidad, se le atribuye autonomía

Lugar de Archivo: Procuraduría N.º Judicial Administrativa	Tiempo de Retención: 5 años	Disposición Final: Archivo Central
------------------------------------------------------------	-----------------------------	------------------------------------




	PROCESO: INTERVENCIÓN	Fecha de Revisión	14/11/2018
	SUBPROCESO: CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL	Fecha de Aprobación	14/11/2018
	FORMATO ACTA DE AUDIENCIA	Versión	1
	CÓDIGO: REG-IN-CE-002	Página	16 de 20

política, fiscal y administrativa, a fin de que pueda lograr el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población en su respectivo territorio.

38. **LA ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN** por disposición constitucional, entre otras funciones, tienen a su cargo la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado, de forma eficaz en términos de calidad, continuidad, oportunidad y mejoramiento ambiental.
39. De conformidad con el artículo 365 de la Constitución Política es deber del Estado asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos a todos los habitantes del territorio nacional, servicios que estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley y que podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas o por particulares, pero, en todo caso, el Estado se reserva las facultades de regulación, control y vigilancia.
40. La Ley 142 de 1994 establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios dicta otras disposiciones, igualmente asigna a los municipios (artículo 5 numeral 5) la función de asegurar que se presten a todos sus habitantes, de manera eficiente, los servicios públicos domiciliarios, entre ellos, el servicio de alcantarillado.
41. En cumplimiento de la normatividad citada, se creó la **SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A. E.S.P.** mediante Escritura Publica No. 3900 del 26 de septiembre de 1956 otorgada en la Notaria 5ª del círculo de Bogotá D.C.
42. **EL MUNICIPIO DE POPAYAN**, es responsable por los daños antijurídicos (daño emergente) causados a la sociedad **SYSCO S.A.S** a título de falla en el servicio, por haber omitido su obligación legal de garantizar la prestación del servicio publico de acueducto y alcantarillado de forma eficaz en términos de calidad, continuidad, oportunidad y mejoramiento ambiental.
43. Que el día 21 de marzo de 2014 el Municipio de Popayán por una parte y con Mauricio Andrés Chaparro Rojas, Gerente Acueducto y Alcantarillado de Popayán, suscribieron contrato de servicios públicos domiciliarios que contiene las condiciones uniformes establecidas para la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado en la ciudad de Popayán. (ver anexo 24 del Acápite de pruebas)
44. Que a raíz del contrato suscrito el 21 de marzo de 2014 La empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán AAPSA E.S.P, se obligó a:
- “Asignar al inmueble objeto del servicio la categoría del uso correspondiente y modificarlo en los casos que corresponda.” ( VER CLÁUSULA 11.- OBLIGACIONES DE AAPSA E.S.P, en su numeral 24, “24).*
45. NO OBSTANTE, las redes para el Centro Comercial Campanario no han sido modificadas según la categoría que les corresponde.
46. Que en razón a la suscripción del contrato suscrito el día 21 de marzo de 2014 entre el municipio de Popayán y La empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán AAPSA E.S.P, la **EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN**, se obligó a:
- “Constituyen derechos del suscriptor y/o usuario, numeral 15 “15) A la prestación continua de un servicio de buena calidad y a las reparaciones por falla en la prestación del servicio, de conformidad con el artículo 137 de la Ley 142 de 1994.” (ver ha incumplido la CLAUSULA 15.- DERECHOS DEL SUSCRIPTOR Y/O USUARIO.)*
47. La **SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A. E.S.P.** incumplido íntegramente tanto las anteriores obligaciones y las demás contraídas, a raíz de la suscripción del citado contrato, pues de los hechos anteriores se extra, que dicha empresa de servicios conocía de las fallas en las redes de alcantarillado, y aun así no tomo las medidas necesarias e idóneas, para mitigar el riesgo.

Lugar de Archivo: Procuraduría N.º Judicial Administrativa	Tiempo de Retención: 5 años	Disposición Final: Archivo Central
------------------------------------------------------------	-----------------------------	------------------------------------

	PROCESO: INTERVENCIÓN	Fecha de Revisión	14/11/2018
	SUBPROCESO: CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL	Fecha de Aprobación	14/11/2018
	FORMATO ACTA DE AUDIENCIA	Versión	1
	CÓDIGO: REG-IN-CE-002	Página	17 de 20

48. Que el día 01 de marzo de 2020, la sociedad SYSCO S.A.S. elevo solicitud a la ALCALDIA DE POPAYAN en virtud de la cual solicito la siguiente documentación:

*“se sirva allegar el PLANO DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS, correspondiente al sector donde se encuentra el centro comercial CAMPANARIO -POPAYAN y LA BITACORA DE MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO DEL SECTOR PREVIO AL EVENTO DE LLUVIAS FUERTES OCURRIDAS EL PASADO 03 DE OCTUBRE DE 2018.”( ver anexo 25 del Acapite de prebas)*

49. La solicitud enlistada en el punto anterior no fue contestada.

50. La **SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A. E.S.P.** omitió reparar, adecuar, y realizar los mantenimientos necesarios Al colector de la avenida Juan Pablo II (tramo que comprende desde los semáforos de la carrera 9 hasta la glorieta de la villa Comfacauca).

51. La **SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A. E.S.P.** emitió de manera dolosa, realizar mantenimiento de limpieza al colector de aguas lluvias de la calle 25 N Y carrera 15 vía papal tramo comprendido entre los semáforos de la carrera 9 hasta la calle 20 N.

52. La **SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A. E.S.P.**, es responsable por los daños antijurídicos (daño emergente ) causados a la sociedad SYSCO S.A.S a título de falla en el servicio, por haber omitido su obligación legal de garantizar la prestación del servicio público de acueducto y alcantarillado de forma eficaz en términos de calidad, continuidad, oportunidad y mejoramiento ambiental.

53. Que el día 01 de marzo de 2020, la sociedad SYSCO S.A.S. elevo solicitud a la EMPRESA DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE POPAYAN en virtud de la cual solicito la siguiente documentación:

*“se sirva allegar el PLANO DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS, correspondiente al sector donde se encuentra el centro comercial CAMPANARIO -POPAYAN y LA BITACORA DE MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO DEL SECTOR PREVIO AL EVENTO DE LLUVIAS FUERTES OCURRIDAS EL PASADO 03 DE OCTUBRE DE 2018.” (ver anexo 26 del acápite de pruebas)*

54. La solicitud enlistada en el punto anterior no fue contestada.


55. A pesar de que la P.H. **CENTRO COMERCIAL CAMPANARIO** tuvo conocimiento directo de las falencias existentes en el colector de la avenida Juan Pablo II (tramo que comprende desde los semáforos de la carrera 9 hasta la glorieta de la villa Comfacauca), no encauso las acciones legales efectivas para mitigar los riesgos y evitar el daño producido.

56. A pesar de que la P.H. **CENTRO COMERCIAL CAMPANARIO** tuvo conocimiento directo de las falencias en el mantenimiento de limpieza al colector de aguas lluvias de la calle 25 N Y carrera 15 vía papal tramo comprendido entre los semáforos de la carrera 9 hasta la calle 20 N, emitió la obligación legal de efectuar las adecuaciones y mantenimientos de las redes internas de la propiedad horizontal, para efectos de evitar el daño.

57. Los demandados son solidariamente responsables por los daños patrimoniales (daño emergente ) sufridos por mi mandante a raíz de la falla en el servicio endilgada, conforme a la imputación fáctica señalada en los hechos anteriores.

58. Las entidades demandadas, adeudan a mi mandante la suma de **CINCUENTA Y TRES MILLONES SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE. (\$53.067.947)** por concepto de daño emergente consolidado, causado por las pérdidas de los bienes que se encontraban al interior del establecimiento de comercio identificado con numero

Lugar de Archivo: Procuraduría N.º Judicial Administrativa	Tiempo de Retención: 5 años	Disposición Final: Archivo Central
---------------------------------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------

	PROCESO: INTERVENCIÓN	Fecha de Revisión	14/11/2018
	SUBPROCESO: CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL	Fecha de Aprobación	14/11/2018
	FORMATO ACTA DE AUDIENCIA	Versión	1
	CÓDIGO: REG-IN-CE-002	Página	18 de 20

de matrícula No. 1669812, tal y como se señala en el hecho número 8 del presente acápite, cuantía que se actualiza, conforme a la siguiente formula:

$$\square Ra = Rh \times IPC \text{ final (fecha liquidación) } IPC \text{ inicial (fecha erogación) } \square S = Ra (1 + i)^n$$
  
Donde: Rh = Renta histórica Ra = Renta Actualizada n = Periodo indemnizable en meses i = 0,004867 (mensual) IPC = Índice de precios al consumidor.  
Nota: se liquida con base en 21 desde la ocurrencia del daño hasta el momento de presentación de la presente solicitud.

59. Las entidades demandadas, adeudan a mi mandante la suma de **NOVENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS DOS PESOS M/CTE. (\$95.623.602)** por concepto de daño emergente consolidado, causado por las pérdidas de los bienes que se encontraban al interior del establecimiento de comercio identificado con numero de matrícula No. 117352, tal y como se señala en el hecho número 9 del presente acápite, cuantía que se actualiza, conforme a la siguiente formula:

$$\square Ra = Rh \times IPC \text{ final (fecha liquidación) } IPC \text{ inicial (fecha erogación) } \square S = Ra (1 + i)^n$$
  
Donde: Rh = Renta histórica Ra = Renta Actualizada n = Periodo indemnizable en meses i = 0,004867 (mensual) IPC = Índice de precios al consumidor.  
Nota: se liquida con base en 21 desde la ocurrencia del daño hasta el momento de presentación de la presente solicitud.


60. Que las entidades demandas son solidariamente responsables de los daños liquidados en los dos puntos anteriores y en consecuencia deben liquidar y pagar las erogaciones allí relacionadas.

PRETENSIONES

1. Que se concilie el conflicto suscitado a raíz de la falla en el servicio ocasionada **CONCILIACIÓN PREJUDICIAL a EL MUNICIPIO DE POPAYAN** representado legalmente por el doctor **JUAN CARLOS LÓPEZ CASTRILLÓN** identificado con cedula de ciudadanía No. 10.534.142 de Popayán (Cauca), **LA SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A E.S.P.** identificada con Nit.891.500.117.-1 representada legalmente por el doctor **JESUS ANCIZAR CALVO CASTRO** identificado con cedula de ciudadanía No. 10.546.096 expedida en Popayán, y **EL CAMPANARIO CENTRO COMERCIAL** identificado con NIT. 900.218.859-1 representado legalmente por la señora **MARIA CLARA ACEVEDO BOHORQUEZ** o quien haga sus veces, a fin de solucionar el conflicto y perjuicios materiales (daño emergente) que se generaron el día 03 de octubre del año 2018, a raíz de la inundación del Centro Comercial Campanario, producto de la falla del servicio en la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado, en cabeza del Municipio de Popayán, que fue delegado a la entidad descentralizada **ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN SA ESP.**
2. Se restablezcan los derechos vulnerados a mi mandante desde el punto de vista patrimonial ordenando el pago del **DAÑO EMERGENTE CONSOLIDADO** por la suma neta equivalente a **CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS MCTE. (\$148.691.549=)**, suma que debe actualizarse a la fecha de emisión de la sentencia respectiva.

La Procuradora Judicial le concede el uso de la palabra a la Dra. **JESSICA MEDINA BELTRAN**, apoderada de la parte convocada **SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A. E.S.P.**, me permito dar lectura a lo dispuesto en el Comité de Conciliación, certificación que se adjunta en un (1) folio: *“En sesión del Comité de Conciliación de la Sociedad del día 27 de Noviembre de 2020, se sometió a estudio asunto relacionado con la solicitud de conciliación extrajudicial con radicado N° 370 de 17 de Septiembre de 2010 ante la PROCURADURIA 183 JUDICIAL I EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS convocada por SYSCO S.A.S por intermedio de Apoderada Judicial, MEDIO DE CONTROL: REPARACION DIRECTA y tomo la decisión de NO PRESENTAR FORMULA DE ARREGLO CONCILIATORIO en la diligencia programada a celebrar el día 30 de Noviembre de 2020, en razón a los antecedentes de la*

Lugar de Archivo: Procuraduría N.º Judicial Administrativa	Tiempo de Retención: 5 años	Disposición Final: Archivo Central
------------------------------------------------------------	-----------------------------	------------------------------------

	PROCESO: INTERVENCIÓN	Fecha de Revisión	14/11/2018
	SUBPROCESO: CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL	Fecha de Aprobación	14/11/2018
	FORMATO ACTA DE AUDIENCIA	Versión	1
	CÓDIGO: REG-IN-CE-002	Página	19 de 20

solicitud y, en particular, a las mismas pruebas documentales aportadas por los convocantes, se determina que el ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A. E.S.P. NO TIENE RESPONSABILIDAD ALGUNA frente al hecho dañoso que se reclama, en tanto no existe nexo de causalidad que permita atribuir los daños alegados por los convocantes con la empresa de ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A. E.S.P. El daño antijurídico que se reclama obedece al HECHO DE UN TERCERO, atribuible a problemas constructivos del proyecto “Centro Comercial Campanario” que se edificó por debajo de la cota de las vías (kra 9 y calle 25N) y de la cota del Zanjón Machangara, situación que no permite el flujo libre y los niveles para evacuar las aguas de escorrentía. Firmado CLAUDIA DELGADO FERNANDEZ - secretaria del comité”. Es todo.


La Procuradora Judicial le concede el uso de la palabra al Dr. **JUAN CARLOS CAJIAO ORTEGA**, apoderado de la parte convocada **MUNICIPIO DE POPAYÁN**, me permito manifestar que debido a inconvenientes con algunos integrantes del Comité de Conciliación el asunto aún no ha sido discutido por parte del Comité de Conciliación de la Entidad, pero puedo señalar que se tiene la ficha técnica la cual fue evaluada por el Dr. Decio Fernando García Calderón, abogado externo del Municipio, quien ha recomendado no presentar formula conciliatoria, en vista a inexistencia de la falla del servicio y nexo de causalidad imputable para el Municipio, la cual será acogida por el Comité, razón por la cual no se presenta fórmula de conciliación en esta instancia. Es todo.

La Procuradora Judicial le concede el uso de la palabra al Dr. **JUAN CARLOS GAÑAN MURILLO**, apoderado de la parte convocada **CAMPANARIO CENTRO COMERCIAL**, el cual manifiesta que si bien es cierto la Entidad que represento no está obligado a tener Comité de Conciliación, se trató el tema en el Consejo de Administración del Centro Comercial Campanario, donde unánimemente se estableció que los elementos históricos contradicen lo dicho por los apoderados tanto del Municipio de Popayán, como del Acueducto y Alcantarillado de Popayán, en cuanto a que la responsabilidad de terceros predicada a Campanario Centro Comercial no es correcto, abonado a eso, los elementos de la naturaleza comportan una respuesta y un argumento que no es tenido en cuenta en este asunto y por último Campanario Centro Comercial está diseñado, construido y establecido de acuerdo a las disponibilidades y factibilidades que se dieron por parte del Municipio de Popayán y el Acueducto de Popayán. En relación al Municipio de Popayan es la Secretaría de Infraestructura la titular del sistema de aguas residuales y de aguas lluvias, y en tema de conectividad corresponde al Acueducto y Alcantarillado de Popayán, de igual manera Campanario Centro Comercial cuenta con una póliza de seguros por la responsabilidad de las zonas comunes, responsabilidad civil con la empresa Chubb seguros Colombia S.A, póliza de seguros Nro. ARC-232012, quien dio el reporte a la apoderada de SYSCO por la no cobertura y no reclamación, aclarando que la Entidad compañía de seguros no estuvo de acuerdo, la misma no fue convocada por la parte solicitante, ante lo expuesto no tenemos ánimo conciliatorio con la empresa SYSCO SAS, igualmente manifiesto que es una buena oportunidad de discutir sobre este hecho con la conexidad de los elementos que han pasado en Campanario. Es todo.

Acto seguido la Procuradora Judicial le concede el uso de la palabra a la apoderada de la parte convocante, doctora **YERARDIN FERNANDEZ HERNANDEZ**, con respecto a lo manifestado por el apoderado de Campanario Centro Comercial, me permito comunicarle que la parte convocante efectuó la reclamación ante la Aseguradora Seguros Chubb, quienes se ratifican en no asumir responsabilidad sobre el siniestro que acaeció, en ese sentido como es de su conocimiento, dejamos la carta a la propiedad horizontal para que dentro del proceso de reparación directa haga el llamamiento en garantía respectivo, por ese motivo el área jurídica de SYSCO decide no relacionarlo en la solicitud de conciliacion, en lo referente a las manifestaciones de las otras partes convocadas, se están perdiendo de una oportunidad importante de conciliar el asunto, el cual tiene mucho sustento fáctico y

Lugar de Archivo: Procuraduría N.º Judicial Administrativa	Tiempo de Retención: 5 años	Disposición Final: Archivo Central
------------------------------------------------------------	-----------------------------	------------------------------------



	PROCESO: INTERVENCIÓN	Fecha de Revisión	14/11/2018
	SUBPROCESO: CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL	Fecha de Aprobación	14/11/2018
	FORMATO ACTA DE AUDIENCIA	Versión	1
	CÓDIGO: REG-IN-CE-002	Página	20 de 20

jurídico, es una lástima que no se haya analizado de fondo la solicitud y se tiene en cuenta que hay otra instancia de conciliación judicial que abre otra posibilidad de conciliar de forma amigable el asunto que nos aqueja. En igual sentido solicito a la apoderada del Acueducto de Popayán compartir el acta de comité de conciliación para tenerla en nuestro archivo respectivo, en consecuencia, se solicita al despacho se declare Fracasada a fin de acreditar agotamiento del requisito de procedibilidad en la acción de reparación directa.

La **PROCURADORA JUDICIAL**, en atención a lo manifestado por la apoderada de parte convocante y los apoderados de las partes convocadas MUNICIPIO DE POPAYÁN, SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A. E.S.P. Y CAMPANARIO CENTRO COMERCIAL, declara **FALLIDA** la presente audiencia de conciliación, por no existir ánimo conciliatorio entre las partes y da por surtida la etapa conciliatoria y por terminado el procedimiento extrajudicial; en consecuencia, se ordena la expedición de la constancia de ley, la devolución de los documentos aportados con la solicitud y el archivo del expediente.

En consecuencia, se firma el acta por la Procuradora 183 Judicial I Administrativa de Popayán, y se deja constancia que la apoderada de la parte convocante y los apoderados de las partes convocadas participaron de la audiencia de manera no presencial en forma virtual mediante la plataforma Microsoft – Teams y la apoderada de la parte convocada de manera presencial

Participaron en la audiencia:

Por la parte convocante participó: la Doctora **YERARDIN FERNANDEZ HERNANDEZ**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.023.901.615 expedida en Bogotá D.C. y portadora de la tarjeta profesional No. 241.679 del Consejo Superior de la Judicatura, en calidad de apoderada de **SYSCO S.A.S.**

Por la parte convocada el Dr. **JUAN CARLOS CAJIAO ORTEGA** identificado con la cédula de ciudadanía N°10.548.438 expedida en Popayán-Cauca, portador de la Tarjeta Profesional de abogado N°66.835 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, en calidad de apoderado de **MUNICIPIO DE POPAYÁN**.

Por la parte convocada la Dra. **JESSICA MEDINA BELTRAN** identificada con la cédula de ciudadanía N° 1.061.705.884 expedida en Popayán, portadora de la Tarjeta Profesional de abogado N°228.904 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, en calidad de apoderada de **SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A. E.S.P.**

Por la parte convocada el Dr. **JUAN CARLOS GAÑAN MURILLO** identificado con la cédula de ciudadanía N°14.889.980 expedida en Buga-Valle del Cauca, portador de la Tarjeta Profesional de abogado N°68.937 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, en calidad de apoderado de **CAMPANARIO CENTRO COMERCIAL**


En constancia se firma el acta por la Procuradora Judicial, el día treinta (30) de noviembre de dos mil veinte (2020), siendo las 9:44 A.M



**NANCY LÓPEZ RAMÍREZ**  
Procuradora 183 Judicial I para Asuntos Administrativos

Lugar de Archivo: Procuraduría N.º Judicial Administrativa	Tiempo de Retención: 5 años	Disposición Final: Archivo Central
------------------------------------------------------------	-----------------------------	------------------------------------

Verifique que esta es la versión correcta antes de utilizar el documento

	PROCESO: INTERVENCIÓN	Fecha de Revisión	14/11/2018
	SUBPROCESO: CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL	Fecha de Aprobación	14/11/2018
	FORMATO CONSTANCIAS DE TRAMITE CONCILIATORIO EXTRAJUDICIAL ADMINISTRATIVO	Versión	1
	CÓDIGO: REG-IN-CE-006	Página	Página 1 de 2

<b>CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL</b> <b>PROCURADURIA 183 JUDICIAL I PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS</b> <b>Radicación N° 370 de 17 de septiembre de 2020</b>	
<b>Convocante (s):</b>	SYSCO S.A.S.
<b>Convocado (s):</b>	MUNICIPIO DE POPAYÁN, SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A. E.S.P. Y CAMPANARIO CENTRO COMERCIAL
<b>Medio de Control:</b>	REPARACION DIRECTA

En los términos del artículo 2.o de la Ley 640 de 2001, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 6.o del artículo 2.2.4.3.1.1.9 del Decreto 1069 de 2015, el Procurador 183 Judicial I para Asuntos Administrativos expide la siguiente

**CONSTANCIA N°87 / 2020**

1. Mediante apoderado, el convocante **SYSCO S.A.S.**, presentaron solicitud de conciliación extrajudicial el día diecisiete (17) de septiembre de dos mil veinte (2020), convocando al **MUNICIPIO DE POPAYÁN, SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A. E.S.P. Y CAMPANARIO CENTRO COMERCIAL**. Las pretensiones y la solicitud fueron los siguientes:

**PRETENSIONES**


1. Que se concilie el conflicto suscitado a raíz de la falla en el servicio ocasionada **CONCILIACIÓN PREJUDICIAL** a **EL MUNICIPIO DE POPAYAN** representado legalmente por el doctor **JUAN CARLOS LÓPEZ CASTRILLÓN** identificado con cedula de ciudadanía No. 10.534.142 de Popayán (Cauca), **LA SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A E.S.P.** identificada con Nit.891.500.117.-1 representada legalmente por el doctor **JESUS ANCIZAR CALVO CASTRO** identificado con cedula de ciudadanía No. 10.546.096 expedida en Popayán, y **EL CAMPANARIO CENTRO COMERCIAL** identificado con NIT. 900.218.859-1 representado legalmente por la señora **MARIA CLARA ACEVEDO BOHORQUEZ** o quien haga sus veces, a fin de solucionar el conflicto y perjuicios materiales (daño emergente) que se generaron el día 03 de octubre del año 2018, a raíz de la inundación del Centro Comercial Campanario, producto de la falla del servicio en la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado, en cabeza del Municipio de Popayán, que fue delegado a la entidad descentralizada “ **ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN SA ESP.**
2. Se restablezcan los derechos vulnerados a mi mandante desde el punto de vista patrimonial ordenando el pago del **DAÑO EMERGENTE CONSOLIDADO** por la suma neta equivalente a **CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS MCTE. (\$148.691.549=)**, suma que debe actualizarse a la fecha de emisión de la sentencia respectiva.

2. El día de la audiencia celebrada de manera no presencial de fecha treinta (30) de noviembre de dos mil veinte (2020), de conformidad con la expedición de la Resolución N° 0127 de 16 de marzo de 2020, la Resolución N° 0232 de 04 de junio de 2020, la Resolución N°0259 de 01 de julio de 2020 y la Resolución N°0312 de 29 de julio de 2020, el Procurador General de la Nación aseguró medidas para garantizar la prestación del servicio público de la conciliación extrajudicial en materia de lo contencioso administrativo en el marco de la emergencia sanitaria declarada por el gobierno Nacional por causa del COVID -19, en donde se ordenó la realización de audiencias de conciliación extrajudicial no presencial por razones de salud pública y en dichos actos administrativos se estableció que frente a la conciliación extrajudicial en materia contencioso administrativo “*los procuradores encargados de adelantar procedimientos de conciliación*

Lugar de Archivo: Procuraduría N.º Judicial Administrativa	Tiempo de Retención: 5 años	Disposición Final: Archivo Central
------------------------------------------------------------	-----------------------------	------------------------------------

Verifique que esta es la versión correcta antes de utilizar el documento



	PROCESO: INTERVENCIÓN	Fecha de Revisión	14/11/2018
	SUBPROCESO: CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL	Fecha de Aprobación	14/11/2018
	FORMATO CONSTANCIAS DE TRAMITE CONCILIATORIO EXTRAJUDICIAL ADMINISTRATIVO	Versión	1
	CÓDIGO: REG-IN-CE-006	Página	Página 2 de 2

extrajudicial en asuntos de lo contencioso administrativo podrán realizar las audiencias de que trata el artículo 2.2.4.3.1.1.7 del Decreto 1069 de 2015 en la modalidad no presencial haciendo uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones dispuestas o autorizadas por la Procuraduría General de la Nación, con las que se garanticen su autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta.” (Resolución N°0312 de 29 de julio de 2020, artículo 1 *ibidem*). Cumpliendo esta directriz la conciliación extrajudicial se llevó a cabo y se procedió a declararla **FALLIDA** ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo, por no existir ánimo conciliatorio entre las partes.

3. De conformidad con lo anteriormente expuesto, se da por agotado el requisito de procedibilidad exigido para acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 35 y 37 de la Ley 640 de 2001, en concordancia con lo establecido en el artículo 161 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA.

4. En los términos de la Ley 640 de 2001, en concordancia con lo establecido en el Decreto 1069 de 2015, se devolverán a la parte convocante los documentos aportados con la conciliación.

Dada en Popayán, a los treinta (30) días del mes de noviembre de (2020).



**NANCY LÓPEZ RAMÍREZ**  
Procuradora No. 183 Judicial I para Asuntos Administrativos

Lugar de Archivo: Procuraduría N.º Judicial Administrativa	Tiempo de Retención: 5 años	Disposición Final: Archivo Central
------------------------------------------------------------	-----------------------------	------------------------------------

**CONCEPTO TECNICO  
INUNDACIÓN CENTRO COMERCIAL CAMPANARIO – POPAYÁN  
03 DE OCTUBRE DE 2018**

**ÍNDICE**

- I. CONOCIMIENTO DEL PERITO
- II. DECLARACIONES
- III. ALCANCE DEL PERITAJE
- IV. DOCUMENTACIÓN APORTADA
- V. DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE LLUVIA REAL EN LA ZONA AFECTADA EL DIA DEL EVENTO
- VI. ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DE EVACUACIÓN DEL ALCANTARILLADO
- VII. CONCLUSIONES TECNICAS
- VIII. ANEXOS

**CONCEPTO TECNICO  
INUNDACIÓN CENTRO COMERCIAL CAMPANARIO – POPAYÁN  
03 DE OCTUBRE DE 2018**

**I. CONOCIMIENTO DEL PERITO**

Jhonattan Alexander Becerra Guzmán, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.022.325.947 de Bogotá, de profesión Ingeniero Civil, portador de la matrícula profesional 25202-186061 CND, expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, aspirante al título de Especialista en Patología de la Construcción, me permito presentar el siguiente informe a fin de que obre como prueba pericial dentro del Proceso de Responsabilidad Civil Extracontractual interpuesto por SYSCO S.A.S. identificada con el NIT. 814004954-2, con domicilio en la ciudad de Bogotá, tal y como consta en el Acta 01 de la Junta Directiva del 08 de julio de 2013 inscrita bajo el No. 01748767, titular de los derechos vulnerados por EL MUNICIPIO DE POPAYÁN representado legalmente por el doctor JUAN CARLOS LÓPEZ CASTRILLÓN identificado con cedula de ciudadanía No. 10.534.142 de Popayán (Cauca), LA SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A E.S.P. identificada con Nit.891.500.117.-1 representada legalmente por el doctor JESUS ANCIZAR CALVO CASTRO identificado con cedula de ciudadanía No. 10.546.096 expedida en Popayán, y EL CAMPANARIO CENTRO COMERCIAL identificado con NIT. 900.218.859-1 representado legalmente por la señora MARIA CLARA ACEVEDO BOHORQUEZ, de conformidad con el artículo 226 de la ley 1564 de 2012, declaro bajo la gravedad de juramento, que no me encuentro inmerso en ninguna causal de inhabilidad y cuento con los conocimientos técnicos y científicos idóneos para sustentar el presente documento.

Mi desarrollo profesional en los últimos 8 años ha estado encaminado al análisis de riesgos, perdidas y daños como consultor externo (perito) para la mayoría de las compañías del sector asegurador, evaluando estructuras civiles de todo tipo como colegios, hospitales, vías, calderas y acueductos, entre muchas mas para determinar su grado de afectación, si es que existe y cuantificar así su posible reparación exponiendo en algunos casos los métodos mas adecuados dejar la estructura en perfectas condiciones.

Como experiencia en la elaboración de dictámenes ante instancias judiciales he participado recientemente en los siguientes análisis técnicos:

1. *Partes:* Consorcio Conducción Llanos contra Emgesa S.A.  
*Radicado:* Proceso 5338  
*Entidad:* Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá  
*Fecha:* Octubre de 2019

Ing. Jhonattan Becerra  
311 859 2589  
ingenieria1.jac@gmail.com

*Monto en Disputa:* Aproximadamente 9.000 millones de pesos colombianos  
*El peritaje fue contratado por:* Emgesa S.A.

*Motivo de la demanda:* No se logra tener concertación sobre el verdadero valor ejecutado en el contrato CEQ-778 de 2014 referente a la construcción del sistema de riego llanos de la virgen que hace parte de las obras complementarias del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo

2. Partes: Fondo Adaptación contra Castell Camel SAS y Chubb Seguros Colombia S.A.  
Radicado: RAD 47-001-2333-000-2018-00252-00  
Entidad: Tribunal Administrativo del Magdalena  
Fecha: Noviembre de 2019  
Monto en Disputa: Aproximadamente 7.000 millones de pesos colombianos  
El peritaje fue contratado por: Chubb Seguros Colombia S.A.  
Motivo de la demanda: No se logra tener concertación sobre el verdadero valor ejecutado en los contratos 106 y 108 ambos de 2013 referente a la construcción en conjunto de 10 colegios 7 en el departamento de Magdalena y 3 en la Guajira.

Manifestación bajo juramento del perito

Jhonattan Alexander Becerra Guzmán, identificado con Cédula de Ciudadanía No 1.022.325.947 de Bogotá, manifiesto bajo juramento que se entiende prestado por la firma del presente dictamen que mi opinión es independiente y corresponde a mi real convicción profesional.



JHONATTAN ALEXANDER BECERRA

C.C. 1.022.325.947

Ing. Civil T.P. 25202-186061 CND

**CONCEPTO TECNICO  
INUNDACIÓN CENTRO COMERCIAL CAMPANARIO – POPAYÁN  
03 DE OCTUBRE DE 2018**

**II. DECLARACIONES**

- Declaro que, los exámenes, métodos, experimentos e investigaciones efectuados no son diferentes respecto de los que se ha utilizado previamente en peritajes rendidos en anteriores procesos que versan sobre las mismas materias.
- Declaro que, los exámenes, métodos, experimentos e investigaciones efectuados no son diferentes respecto de aquellos que utilizo en el ejercicio regular de la profesión.
- No he sido designado en procesos anteriores, o, en curso ni por la misma parte, ni por el mismo apoderado de la parte, indicado en el objeto de este dictamen.
- No he sido designado como perito por la misma parte, ni por el mismo apoderado en procesos anteriores.
- Declaro que no estoy incurso en las causales contenidas en el artículo 50 del código general del proceso, en lo pertinente.
- Así mismo, en el acápite de anexos se relacionan y adjuntan los documentos e información utilizados para la elaboración del dictamen.
- De igual modo, en el acápite de anexos se relacionan y adjuntan los documentos referentes al perito.
- En consecuencia, con todo lo anterior, presenta el presente Concepto.

**III. ALCANCE DEL PERITAJE**

El concepto técnico que se emite a través de este documento tiene como alcance determinar a partir del nivel de lluvia del 03 de octubre de 2018 en la ciudad de Popayán si esta precipitación estaba dentro de los parámetros de diseño de las redes de alcantarillado. En caso afirmativo, establecer la capacidad de evacuación de la red de alcantarillado en la zona del Centro Comercial Campanario, y concluir cuales fueron las causales de la inundación al interior del mencionado predio comercial.

Ing. Jhonattan Becerra  
311 859 2589  
ingenieria1.jac@gmail.com

#### **IV. DOCUMENTACIÓN APORTADA**

Frente a la documentación presentada por el Centro Comercial Campanario al respecto de los daños ocurridos por la inundación presentada el 03 de octubre de 2018 se puede indicar lo siguiente

- Se observa que se realizó mantenimiento a las redes y cajas de inspección por parte del señor Nolber Ceron Muñoz, según informe del 03 de septiembre de 2018
- Se observa en el plano hidráulico general del Centro Comercial que el sistema de drenaje es mixto, por lo que las redes sanitarias se mezclan con las redes pluviales
- El Centro Comercial tiene dos bombas eyectoras de 1500 galones por minuto cada una para evacuación de aguas lluvias y un tanque de amortiguación hidráulica de 70m<sup>3</sup> de capacidad
- El colector principal de captación del alcantarillado es de 24" de diámetro
- El agua lluvia se distribuye entre dos colectores, uno por la calle 25 Norte y otro por la carrera 9, recibiendo uno de ellos el 70% del agua lluvia y el otro el 30% de lo captado por el Centro Comercial por lo que la evacuación no se hace toda por una misma tubería
- En al menos 3 ocasiones desde julio de 2009 el Centro Comercial ha solicitado a la municipalidad que se deben hacer adecuaciones y/o reparaciones en la red de alcantarillado, dado que se encuentra colmatada de sedimentos, algunas raíces de arboles han afectado el pendientado y posiblemente la continuidad de la red, y se han construido una gran cantidad de proyectos urbanísticos que descargan aguas servidas y aguas lluvias al mismo colector sin que se haya ampliado su capacidad.

#### **V. DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE LLUVIA REAL EN LA ZONA AFECTADA EL DIA DEL EVENTO**

El pasado 03 de octubre de 2018 en la ciudad de Popayán se presento una lluvia intensa provocando el ingreso de forma intempestiva, súbita e imprevista de agua lluvia al interior del Centro Comercial Campanario, afectando locales comerciales, mercancía, muebles y otros elementos que no se pudieron recuperar y aunque el sector cuenta con red de alcantarillado mixto (pluvial y sanitario combinado) es claro que el agua no pudo ser evacuada por este medio.

Algunos de los registros fílmicos del evento se pueden consultar en los siguientes enlaces donde se observa que el video fue cargado a la plataforma el 03 o máximo el 04 de octubre de 2018.



<https://www.youtube.com/watch?v=rbm6miq9tmw>

<https://www.youtube.com/watch?v=CqM2MQrZSjU>

[https://www.youtube.com/watch?v=GYqncHU\\_whQ](https://www.youtube.com/watch?v=GYqncHU_whQ)

[https://www.youtube.com/watch?v=l9\\_JQwYTG5M](https://www.youtube.com/watch?v=l9_JQwYTG5M)

Ahora bien, surge la pregunta ¿cómo se puede identificar si una lluvia es realmente torrencial y fuera lo común?, y la respuesta es, a través de las curvas de Intensidad, Duración, Frecuencia o simplemente curvas IDF.

Las lluvias generan daños, normalmente porque son muy intensas en corto tiempo, o porque son relativamente suaves, pero con mucha duración (Lo que no es tan común es la combinación de intensidad alta y larga duración en una lluvia), en ambos casos se acumula un gran volumen de agua que al no poder ser evacuado por las redes de alcantarillado se queda sobre la superficie y genera estragos, e inundaciones.

Ahora bien, a la combinación de intensidad con duración se le da un factor de probabilidad al que se le denomina frecuencia. Es normal que una lluvia muy fuerte dure unos pocos minutos, por lo que su frecuencia puede ser cada tres meses, y todos habremos visto eventos como este, pero una lluvia muy intensa que dure por una hora es más difícil de ver, quizás ocurra cada 2 años, y una lluvia muy intensa que dure unas 5 horas seguidas, puede ocurrir cada 10 años porque no es habitual, y siendo exagerados en el ejemplo que se está esquematizando, una lluvia supremamente intensa que dure dos días sin parar, puede ocurrir cada 200 años y ser similar a un diluvio local.

Resumiendo. Entre más difícil sea que se produzca la lluvia o más raro sea el comportamiento, se le otorga un grado de frecuencia en tiempo mucho mayor, por lo cual es normal que las redes hidráulicas se diseñen para soportar la lluvia más intensa de los 10 años, y con esto estar dispuestos a someter a la ciudad a una inundación cada 10 años, puesto que hacer diseños más generosos en protección, implican enormes gastos adicionales en dinero.

En consecuencia, de lo anterior se inicia la búsqueda de las curvas IDF correspondientes a la zona de Popayán y se recurre a la entidad que es la autoridad en la materia, que en Colombia es el IDEAM.

Por lo anterior se ingresa a la página web de la entidad y se encuentra el listado de las curvas IDF calculado según los datos registrados por cada una de las estaciones meteorológicas que tiene el país

[http://www.ideam.gov.co/curvas-idf/-/document\\_library\\_display/WiU2xPoyv4KA/view/24541172?\\_110\\_INSTANCE\\_WiU2xPoyv4KA\\_topLink=home&\\_110\\_INSTANCE\\_WiU2xPoyv4KA\\_delta2=20&\\_110\\_INSTANCE\\_WiU2xPoyv4KA\\_keywords=&\\_110\\_INSTANCE\\_WiU2xPoyv4KA\\_advancedSearch=false&\\_110\\_INSTANCE\\_WiU2xPoyv4KA\\_andOperator=true&p\\_r\\_p\\_564233524\\_resetCur=false&\\_110\\_INSTANCE\\_WiU2xPoyv4KA\\_cur2=1](http://www.ideam.gov.co/curvas-idf/-/document_library_display/WiU2xPoyv4KA/view/24541172?_110_INSTANCE_WiU2xPoyv4KA_topLink=home&_110_INSTANCE_WiU2xPoyv4KA_delta2=20&_110_INSTANCE_WiU2xPoyv4KA_keywords=&_110_INSTANCE_WiU2xPoyv4KA_advancedSearch=false&_110_INSTANCE_WiU2xPoyv4KA_andOperator=true&p_r_p_564233524_resetCur=false&_110_INSTANCE_WiU2xPoyv4KA_cur2=1)

El anterior enlace conduce a un registro de 110 estaciones, pero sin que se tenga certeza de cuál de ellas es la que corresponde a la zona en análisis. Por esta razón se debe hacer una búsqueda previa en el índice del listado general el cual es consultado en otra parte de la misma página web del IDEAM a la cual se accede a través del siguiente enlace que fue consultado el miércoles 19 de febrero de 2020 a las 9:40 a.m., en este se puede descargar el listado de estaciones meteorológicas con las que cuenta el IDEAM a nivel nacional, encontrando que la No. 56 de ellas corresponde a la estación denominada APTO G L VALENCIA, la cual esta ubicada en el municipio de Popayán

[http://www.ideam.gov.co/curvas-idf?p\\_p\\_id=110\\_INSTANCE\\_WiU2xPoyv4KA&p\\_p\\_lifecycle=0&p\\_p\\_state=normal&p\\_p\\_mode=view&p\\_p\\_col\\_id=column-1&p\\_p\\_col\\_pos=1&p\\_p\\_col\\_count=2&\\_110\\_INSTANCE\\_WiU2xPoyv4KA\\_redirect=http%3A%2F%2Fwww.ideam.gov.co%2Fcurvas-idf%2F-%2Fdocument\\_library\\_display%2FWiU2xPoyv4KA%2Fview%2F24541172%3F\\_110\\_INSTANCE\\_WiU2xPoyv4KA\\_advancedSearch%3Dfalse%26\\_110\\_INSTANCE\\_WiU2xPoyv4KA\\_keywords%3D%26\\_110\\_INSTANCE\\_WiU2xPoyv4KA\\_cur2%3D1%26\\_110\\_INSTANCE\\_WiU2xPoyv4KA\\_topLink%3Dhome%26p\\_r\\_p\\_564233524\\_resetCur%3Dfalse%26\\_110\\_INSTANCE\\_WiU2xPoyv4KA\\_delta%3D20%26\\_110\\_INSTANCE\\_WiU2xPoyv4KA\\_andOperator%3Dtrue&\\_110\\_INSTANCE\\_WiU2xPoyv4KA\\_struts\\_action=%2Fdocument\\_library\\_display%2Fview\\_file\\_entry&\\_110\\_INSTANCE\\_WiU2xPoyv4KA\\_fileEntryId=24544460&\\_110\\_INSTANCE\\_WiU2xPoyv4KA\\_version=1.0](http://www.ideam.gov.co/curvas-idf?p_p_id=110_INSTANCE_WiU2xPoyv4KA&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_110_INSTANCE_WiU2xPoyv4KA_redirect=http%3A%2F%2Fwww.ideam.gov.co%2Fcurvas-idf%2F-%2Fdocument_library_display%2FWiU2xPoyv4KA%2Fview%2F24541172%3F_110_INSTANCE_WiU2xPoyv4KA_advancedSearch%3Dfalse%26_110_INSTANCE_WiU2xPoyv4KA_keywords%3D%26_110_INSTANCE_WiU2xPoyv4KA_cur2%3D1%26_110_INSTANCE_WiU2xPoyv4KA_topLink%3Dhome%26p_r_p_564233524_resetCur%3Dfalse%26_110_INSTANCE_WiU2xPoyv4KA_delta%3D20%26_110_INSTANCE_WiU2xPoyv4KA_andOperator%3Dtrue&_110_INSTANCE_WiU2xPoyv4KA_struts_action=%2Fdocument_library_display%2Fview_file_entry&_110_INSTANCE_WiU2xPoyv4KA_fileEntryId=24544460&_110_INSTANCE_WiU2xPoyv4KA_version=1.0)


El archivo de Excel que se descarga desde el anterior enlace se adjunta como el anexo 01

Ahora, teniendo claro cuál es la estación meteorológica que corresponde a Popayán, se busca dentro del listado original y se descarga la curva IDF correspondiente para la zona en estudio, el cual puede ser consultado a través del siguiente enlace

[http://www.ideam.gov.co/curvas-idf?p\\_p\\_id=110\\_INSTANCE\\_WiU2xPoyv4KA&p\\_p\\_lifecycle=0&p\\_p\\_state=normal&p\\_p\\_mode=view&p\\_p\\_col\\_id=column-1&p\\_p\\_col\\_pos=1&p\\_p\\_col\\_count=2&\\_110\\_INSTANCE\\_WiU2xPoyv4KA\\_struts\\_action=%2Fdocument\\_library\\_display%2Fview\\_file\\_entry&\\_110\\_INSTANCE\\_WiU2xPoyv4KA\\_redirect=http%3A%2F%2Fwww.ideam.gov.co%2Fcurvas-idf%2F-%2Fdocument\\_library\\_display%2FWiU2xPoyv4KA%2Fview%2F24541172%3F\\_110\\_INSTANCE\\_WiU2xPoyv4KA\\_advancedSearch%3Dfalse%26\\_110\\_INSTANCE\\_WiU2xPoyv4KA\\_keywords%3D%26\\_110\\_INSTANCE\\_WiU2xPoyv4KA\\_cur2%3D3%26\\_110\\_INSTANCE\\_WiU2xPoyv4KA\\_topLink%3Dhome%26p\\_r\\_p\\_564233524\\_resetCur%3Dfalse%26\\_110\\_INSTANCE\\_WiU2xPoyv4KA\\_delta%3D20%26\\_110\\_INSTANCE\\_WiU2xPoyv4KA\\_andOperator%3Dtrue&\\_110\\_INSTANCE\\_WiU2xPoyv4KA\\_fileEntryId=24542945](http://www.ideam.gov.co/curvas-idf?p_p_id=110_INSTANCE_WiU2xPoyv4KA&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_110_INSTANCE_WiU2xPoyv4KA_struts_action=%2Fdocument_library_display%2Fview_file_entry&_110_INSTANCE_WiU2xPoyv4KA_redirect=http%3A%2F%2Fwww.ideam.gov.co%2Fcurvas-idf%2F-%2Fdocument_library_display%2FWiU2xPoyv4KA%2Fview%2F24541172%3F_110_INSTANCE_WiU2xPoyv4KA_advancedSearch%3Dfalse%26_110_INSTANCE_WiU2xPoyv4KA_keywords%3D%26_110_INSTANCE_WiU2xPoyv4KA_cur2%3D3%26_110_INSTANCE_WiU2xPoyv4KA_topLink%3Dhome%26p_r_p_564233524_resetCur%3Dfalse%26_110_INSTANCE_WiU2xPoyv4KA_delta%3D20%26_110_INSTANCE_WiU2xPoyv4KA_andOperator%3Dtrue&_110_INSTANCE_WiU2xPoyv4KA_fileEntryId=24542945)

El archivo correspondiente con la grafica IDF para Popayán se adjunta como el anexo 02, pero para facilidad en el análisis se presenta copia de la imagen, donde se observa al lado izquierdo grandes cantidades de lluvia en muy poco tiempo, y al lado derecho, lluvias relativamente bajas que duran más de 7 horas seguidas. También se observan varias curvas, siendo la inferior la que

corresponde a la lluvia de 2 años y la superior la que corresponde a la lluvia de 100 años




Conociendo la curva IDF para Popayán se busca ahora el registro de lluvia para el día del evento con lo que se podrá hacer una comparación y ver si la lluvia fue realmente torrencial o factores externos afectaron en el proceso de inundación

A través del siguiente enlace se puede consultar el boletín meteorológico y climatológico emitido por el IDEAM para el mes de octubre de 2018

[http://www.ideam.gov.co/documents/21021/71473013/Bolet%C3%ADn+\\_Climatologico\\_1018.pdf/ed28d5fe-9d4a-46ac-8015-872ff536d371?version=1.0](http://www.ideam.gov.co/documents/21021/71473013/Bolet%C3%ADn+_Climatologico_1018.pdf/ed28d5fe-9d4a-46ac-8015-872ff536d371?version=1.0)


El documento que se puede descargar se adjunta como el anexo 03, el cual al final de su pagina 9 tiene el registro de las precipitaciones durante el mes de octubre de 2018 para la ciudad de Popayán, y se observa que para el día del evento 03 de octubre, el registro meteorológico fue de aproximadamente 25mm



También se puede consultar la información a través del siguiente enlace donde se accede a un mapa interactivo donde se puede colocar el año y el mes deseado para analizar y se selecciona sobre el mapa una ciudad, en este caso Popayán

<http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/graficos-seguimiento-diario-precipitacion-principales-ciudades>

Se encuentra una gráfica de precipitación igual a la presentada en el boletín climatológico expuesto previamente, pero con una escala mucho mayor que permite inferir más fácilmente que el nivel de lluvia para el 03 de octubre de 2018 es de aproximadamente 25mm



Finalmente, para salir de la duda que genera el grafico, al no poder medir exactamente el valor de la precipitación para el 03 de octubre de 2018 se puede acceder al reporte de lluvia diario que genera el IDEAM y que se puede consultar para el día del evento a través del siguiente enlace

[http://www.pronosticosyalertas.gov.co/informacion-diaria-de-precipitacion-y-temperatura-de-los-principales-aeropuertos-del-pais?p\\_p\\_id=110\\_INSTANCE\\_Lt2Ln17x39tn&p\\_p\\_lifecycle=0&p\\_p\\_state=normal&p\\_p\\_mode=view&p\\_p\\_col\\_id=column-1&p\\_p\\_col\\_count=1&\\_110\\_INSTANCE\\_Lt2Ln17x39tn\\_struts\\_action=%2Fdocument\\_library\\_display%2Fview\\_file\\_entry&\\_110\\_INSTANCE\\_Lt2Ln17x39tn\\_redirect=http%3A%2F%2Fwww.pronosticosyalertas.gov.co%2Finformacion-diaria-de-precipitacion-y-temperatura-de-los-principales-aeropuertos-del-pais%2F%2Fdocument\\_library\\_display%2FLt2Ln17x39tn%2Fview%2F75717935%3F\\_110\\_INSTANCE\\_Lt2Ln17x39tn\\_advancedSearch%3Dfalse%26\\_110\\_INSTANCE\\_Lt2Ln17x39tn\\_keywords%3D%26\\_110\\_INSTANCE\\_Lt2Ln17x39tn\\_cur2%3D2%26\\_110\\_INSTANCE\\_Lt2Ln17x39tn\\_topLink%3Dhome%26p\\_r\\_p\\_564233524\\_resetCur%3Dfalse%26\\_110\\_INSTANCE\\_Lt2Ln17x39tn\\_delta2%3D20%26\\_110\\_INSTANCE\\_Lt2Ln17x39tn\\_andOperator%3Dtrue&\\_110\\_INSTANCE\\_Lt2Ln17x39tn\\_fileEntryId=75730114](http://www.pronosticosyalertas.gov.co/informacion-diaria-de-precipitacion-y-temperatura-de-los-principales-aeropuertos-del-pais?p_p_id=110_INSTANCE_Lt2Ln17x39tn&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_110_INSTANCE_Lt2Ln17x39tn_struts_action=%2Fdocument_library_display%2Fview_file_entry&_110_INSTANCE_Lt2Ln17x39tn_redirect=http%3A%2F%2Fwww.pronosticosyalertas.gov.co%2Finformacion-diaria-de-precipitacion-y-temperatura-de-los-principales-aeropuertos-del-pais%2F%2Fdocument_library_display%2FLt2Ln17x39tn%2Fview%2F75717935%3F_110_INSTANCE_Lt2Ln17x39tn_advancedSearch%3Dfalse%26_110_INSTANCE_Lt2Ln17x39tn_keywords%3D%26_110_INSTANCE_Lt2Ln17x39tn_cur2%3D2%26_110_INSTANCE_Lt2Ln17x39tn_topLink%3Dhome%26p_r_p_564233524_resetCur%3Dfalse%26_110_INSTANCE_Lt2Ln17x39tn_delta2%3D20%26_110_INSTANCE_Lt2Ln17x39tn_andOperator%3Dtrue&_110_INSTANCE_Lt2Ln17x39tn_fileEntryId=75730114)

Se observa que el nivel reportado para la estación APTO G L VALENCIA ubicada por debajo de la mitad del listado indica sin lugar a errores de interpretación que la lluvia registrada para ese día fue de 24mm, lo cual muestra un error mínimo con la interpretación de las gráficas mencionadas en los puntos anteriores. Este documento se adjunta como anexo 04

Se analiza la curva IDF de Popayán presentada previamente, donde se colocan algunos puntos del análisis realizado, como una lluvia de 24mm en una hora para cumplir con el régimen de lluvia presentado por el IDEAM, también 48mm en media hora, 12mm en dos horas, o 8mm en tres horas. En todos los casos al multiplicar la intensidad con la duración se encuentra el mismo resultado de 24mm que es la intensidad de lluvia para el día del evento, observando que todos los puntos están bastante alejados de la curva IDF por lo que se asume una de tres posibles situaciones

- El nivel de lluvia fue bajo, pero por factores externos al control del centro comercial se presentó el evento de inundación, posiblemente colmatación de sedimento, escombros o basura de las redes de alcantarillado, lo que hace que incluso con poca lluvia se generen inundaciones
- El nivel de lluvia realmente fue alto o muy alto y los registros del IDEAM presentan un error considerable
- Se tiene una combinación de las anteriores, pues se tiene error en los datos del IDEAM ya que la lluvia fue mayor a lo registrado y también se tiene sedimentación y obstrucciones en la red de alcantarillado.


En la primera situación, donde no se duda de los datos del IDEAM se encuentra que durante el mismo mes se presentaron 6 días con índice de lluvia mayores al

del día en análisis y si los valores son correctos pero el problema está en la red de drenaje con exceso de basura y sedimento, se presentaría la inundación en estudio 6 veces más durante el mismo mes, pero esta situación no ocurrió, ni siquiera en otros meses, pues este es el primero en presentarse en más de 7 años desde un evento similar en el Centro Comercial Campanario.

En la segunda situación, se tiene que las estaciones meteorológicas miden los factores climáticos de la zona en la que están instaladas, siendo una zona muy pequeña y no representativa de una ciudad, además se puede presentar que llueva en una zona de la ciudad y la estación meteorológica este en otra mostrando incluso reportes de tiempo seco cuando está lloviendo en la ciudad. Esta situación ha tratado de subsanarse y en el caso de Bogotá se tienen 3 estaciones dentro del casco urbano, pero no ocurre esto con Popayán, donde la única estación meteorológica esta al interior del Aeropuerto Guillermo León Valencia que presta sus servicios a esta ciudad, ubicada cerca de la torre de control.

El tercer escenario posible que permite entender porque la estación meteorológica del IDEAM registra lluvia suave, pero en realidad se presentaron inundaciones en gran parte de la ciudad, es una mezcla entre errores en la información aportada por la entidad meteorológica y falta de mantenimiento en las redes, ya que el evento sin duda ocurrió, pero no se presento en mas ocasiones incluso con reportes de lluvia superiores.

Se presento a continuación la mencionada grafica de la curva IDF con los puntos que surgen del análisis realizado.



Así las cosas, al tener claro que la medición del IDEAM no concuerda con lo observado en los videos del día del evento, se debe acudir a otra fuente informativa no sin antes indicar que, a pesar de las posibles imprecisiones en las




medidas, el IDEAM es la fuente oficial de Colombia en temas atmosféricos y meteorológicos.

Debido a la información anterior se acude a la plataforma GIOVANNI de la NASA para recopilar información atmosférica y meteorológica que los distintos satélites entregan constantemente y que sin lugar a duda tienen el criterio de certeza, pues no hay una entidad a nivel mundial superior a la NASA en estos temas y dado que el satélite registra toda la actividad del planeta, no es posible argumentar que la ubicación de este incurra en un dato errado.


Se consulto la plataforma Giovanni el 20 de febrero de 2020 a las 4:00 p.m., la cual brinda una pantalla de ingreso como la imagen que se presenta a continuación, y la cual fue consultada por medio del enlace que sigue

<https://giovanni.gsfc.nasa.gov/giovanni/>




En esta plataforma se deben ingresar los datos del periodo de tiempo a analizar, las coordenadas geográficas hasta con decimas de grado tanto en latitud como en longitud y se selecciona el satélite y la precisión que se requiere

Una de las imágenes elaboradas se presenta a continuación, donde se mide el índice de lluvia en una región cuadrada de 1° geográfico de lado, alrededor de Popayán




Otra grafica elaborada con mayor acercamiento permite ver la gama de colores, donde azul es la zona donde NO llovió y rojo la zona de mayor intensidad de lluvia dentro de la región analizada. Además, dada la precisión del satélite se tienen 100 cuadritos de información. Como se ve en la imagen



Se observa que tener una región cuadrada de 1° geográfico de lado, es muy grande para analizar a la ciudad de Popayán, por lo que se reduce el área de análisis a una región acorde a las necesidades de la investigación.





Se tiene el mapa de Popayán y la ubicación del Centro Comercial Campanario, en una cuadrícula que tiene un ancho de una décima de grado geográfico tanto en longitud como en latitud, tomando como plantilla una imagen de Google maps, con lo cual el área de análisis atmosférico y de intensidad de lluvia se reduce de 100 cuadritos de información a solo 4










Con la ayuda de la plataforma GIOVANNI y teniendo claro que la información que se recibe corresponde a los 4 sectores cuadrados mostrados en el mapa previo, se procede a descargar la información de cada hora desde que inicio la lluvia, la cual se produce a las luego de las 7:00 a.m. del 03 de octubre de 2018 y cuyo resultado se presenta a continuación.

Es importante aclarar que la tabla con los registros que se presenta en medio de cada imagen es elaboración propia y se adjunto a la imagen entregada por la plataforma GIOVANNI de la NASA, donde el orden de los cuadros es 1 para la zona noroccidental, 2 para la zona nororiental, 3 para la zona suroccidental y 4 para la zona suroriental, siendo esta ultima la que según el mapa presentado anteriormente contiene al Centro Comercial Campanario.





















Así las cosas, se encuentra que el nivel de lluvia total para cada una de las 4 regiones analizadas está en la siguiente tabla y se anexa la grafica del comportamiento de la precipitación durante ese día de elaboración propia a partir de la información de la tabla.

Se deja claridad que la zona 1 corresponde a área rural al noroccidente de Popayán con corregimientos como La Guadua o el Crucero, la zona 2 corresponde al área rural del nororiente del Popayán con la vía panamericana que conduce hacia Cali, la zona 3 corresponde al área urbana de Popayán al sur occidente del terminal de transporte municipal y la zona 4 corresponde a zona urbana al nororiente del terminar de transporte de la ciudad donde se encuentra el Centro Comercial Campanario, información geográfica de acuerdo a mapa de la zona presentado previamente

RESUMEN DEL NIVEL DE LLUVIA EN MM/HR SEGÚN INFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA GIOVANNI				
Región	1	2	3	4
Hora				
6:00 a.m. a 7:00 a.m.	0	0	0	0
7:00 a.m. a 8:00 a.m.	36,3	12,3	17,4	9,3
8:00 a.m. a 9:00 a.m.	6,9	2,5	3,5	2
9:00 a.m. a 10:00 a.m.	25	10,6	14,2	7
10:00 a.m. a 11:00 a.m.	5	2,1	2,8	1,4
11:00 a.m. a 12:00 m.d.	21,7	5,8	37,5	5,8
12:00 m.d. a 1:00 p.m.	8,2	2,2	14,3	2,2
1:00 p.m. a 2:00 p.m.	23	6,2	39,9	6,2
2:00 p.m. a 3:00 p.m.	0	0	0	6,2
3:00 p.m. a 4:00 p.m.	0	0	0	2,2
4:00 p.m. a 5:00 p.m.	0	0	0	3,3
5:00 p.m. a 6:00 p.m.	0	0	0	1,8
6:00 p.m. a 7:00 p.m.	4,7	13,4	9,1	7,4
7:00 p.m. a 8:00 p.m.	4,3	12,2	8,2	6,7
8:00 p.m. a 9:00 p.m.	1,2	3,6	2,7	1,9

9:00 p.m. a 10:00 p.m.	1,7	4,9	3,3	2,7
10:00 p.m. a 11:00 p.m.	4,9	7	5,1	4,6
11:00 p.m. a 12:00 m.n.	2	2,9	3	1,9
<b>TOTAL DIA</b>	<b>144,9</b>	<b>85,7</b>	<b>161</b>	<b>72,6</b>



A partir de lo anterior se puede indicar que incluso la región con menos registro de lluvia que es la región 4 donde está ubicado el Centro Comercial Campanario presenta un registro de lluvia que triplica lo presentado por el IDEAM

Al hacer un análisis de la lluvia se encuentra que a pesar de tener 72mm de precipitación en un solo día, lo cual triplica el reporte del IDEAM, la intensidad horaria tiene su pico máximo a las 7 de la mañana con 9,3mm en la zona 4 donde está ubicado en Centro Comercial Campanario. El resto del día los niveles de lluvia son menores.

Se analiza ahora las tres horas de mayor intensidad, sumando los valores de tres horas seguidas, encontrando para esta zona 4 lo siguiente:

<b>Análisis de tres horas para la regio 4. Zona norte de Popayán</b>		
Rango horario	mm totales en tres horas	Precipitación horaria promedio (mm/hr)
6:00 a.m. a 9:00 a.m.	11,3	3,8
7:00 a.m. a 10:00 a.m.	18,3	6,1
8:00 a.m. a 11:00 a.m.	10,4	3,5
9:00 a.m. a 12:00 m.d.	14,2	4,7
10:00 a.m. a 1:00 p.m.	9,4	3,1
11:00 a.m. a 2:00 p.m.	14,2	4,7
12:00 m.d. a 3:00 p.m.	14,6	4,9

1:00 p.m. a 4:00 p.m.	14,6	4,9
2:00 p.m. a 5:00 p.m.	11,7	3,9
3:00 p.m. a 6:00 p.m.	7,3	2,4
4:00 p.m. a 7:00 p.m.	12,5	4,2
5:00 p.m. a 8:00 p.m.	15,9	5,3
6:00 p.m. a 9:00 p.m.	16	5,3
7:00 p.m. a 10:00 p.m.	11,3	3,8
8:00 p.m. a 11:00 p.m.	9,2	3,1
9:00 p.m. a 12:00 m.n.	9,2	3,1


Se observa que la mayor intensidad horaria esta en el rango de 7 a 10 de la mañana con una precipitación promedio de 6,1mm por hora.

Finalmente se hace el mismo análisis, pero con un rango de tiempo de 5 horas para tener una mejor comprensión del comportamiento de la lluvia a lo largo del día, encontrando la siguiente tabla


<b>Análisis de tres horas para la regio 4. Zona norte de Popayán</b>		
Rango horario	mm totales en cinco horas	Precipitación horaria promedio (mm/hr)
6:00 a.m. a 11:00 a.m.	19,7	3,9
7:00 a.m. a 12:00 m.d.	25,5	5,1
8:00 a.m. a 1:00 p.m.	18,4	3,7
9:00 a.m. a 2:00 p.m.	22,6	4,5
10:00 a.m. a 3:00 p.m.	21,8	4,4
11:00 a.m. a 4:00 p.m.	22,6	4,5
12:00 m.d. a 5:00 p.m.	20,1	4,0
1:00 p.m. a 6:00 p.m.	19,7	3,9
2:00 p.m. a 7:00 p.m.	20,9	4,2
3:00 p.m. a 8:00 p.m.	21,4	4,3
4:00 p.m. a 9:00 p.m.	21,1	4,2
5:00 p.m. a 10:00 p.m.	20,5	4,1
6:00 p.m. a 11:00 p.m.	23,3	4,7
7:00 p.m. a 12:00 p.m.	17,8	3,6

Se observa que la mayor intensidad horaria está en el rango de 7 de la mañana a las 12 del medio día, con una precipitación promedio de 5,1mm por hora.

Se ubican los puntos encontrados para una hora, tres horas y cinco horas de lluvia sobre la curva IDF obteniendo la siguiente información que indicaría que la lluvia presentada es relativamente suave y que está lejos de los niveles de diseño.



Ahora bien, si se realiza el mismo análisis para la zona sur de la ciudad de Popayán se encuentra que la mayor intensidad en una hora esta entre la 1 y 2 de la tarde con una lluvia de 39,9mm. Para un periodo de 3 horas se encuentra que corresponde al intervalo entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde con una precipitación total de 91,7mm y un promedio horario de 30,6. Finalmente para un periodo de 5 horas se encuentra que corresponde al intervalo entre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde con una precipitación total de 108,7mm y un promedio horario de 21,7.



Esta información que se acaba de encontrar es mas acorde a lo ocurrido, puesto que se observa que la mayor intensidad esta en la mañana llegando a su pico a

las 2 de la tarde y el evento en el centro comercial se da cerca de las 4, es decir unas dos horas después. Al graficar esta información sobre la curva IDF se obtiene la imagen anterior, teniendo en rojo la información de la zona 4 ya presentada y en violeta la información de la zona 3 recién calculada.

Se observa con claridad dos cosas a partir de la gráfica.

- Primero que la lluvia presentada sobre la zona norte de la ciudad donde esta el centro comercial campanario fue una lluvia suave que esta lejos de las curvas IDF incluso de la lluvia mas intensa en un periodo de dos años, por lo cual el volumen de agua podría ser controlado y evacuado fácilmente.
- Segundo que en la zona ubicada al sur occidente del terminal de transporte municipal presento un régimen de lluvia fuerte que alcanzo a sobrepasar ligeramente la curva para la lluvia más intensa en un periodo de diez años.

Adicional a lo anterior se puede indicar que las regiones analizadas como 1 y 2 son áreas rurales que tuvieron un régimen de lluvia más fuerte que en la zona 4 pero más bajo que en la zona 3, por lo que se puede indicar que la lluvia en estas zonas fue moderada, sin que alcanzara la intensidad de la lluvia más fuerte en un periodo de diez años, además gran parte de esta agua cae sobre terreno natural y su paso a drenajes de la municipalidad es limitada y tomara más de un día en darse, por lo que su participación en el evento analizado es mínima.

## **VI. ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DE EVACUACIÓN DEL ALCANTARILLADO**

En Colombia, el tratamiento de agua potable ya sea por acueductos o redes internas y las redes de alcantarillado sanitarias, pluviales y elementos de tratamientos y saneamiento están reglamentados por la denominada norma RAS cuya última renovación se da por la resolución 0330 del 08 de junio de 2017 del Ministerio de Vivienda, que puede ser consultada en el siguiente enlace

<http://www.minvivienda.gov.co/ResolucionesAgua/0330%20-%202017.pdf>

Al consultar la norma RAS se encuentra que en su capítulo D.4.3. se reglamenta el uso y análisis de las curvas IDF tal y como se ha presentado previamente, así como el periodo de retorno de diseño para el diseño de los sistemas de recolección pluvial, el cual esta recomendado en 10 años, es decir que el diseño se debe hacer con la curva IDF de 10 años como se comentó previamente. Este capítulo de la norma puede ser consultado a través del siguiente enlace

[http://www.minvivienda.gov.co/Documents/ViceministerioAgua/010710\\_ras\\_titulo\\_d\\_.pdf](http://www.minvivienda.gov.co/Documents/ViceministerioAgua/010710_ras_titulo_d_.pdf)



Por otro lado, haciendo uso de la aplicación de medir distancia y áreas de Bing Maps se establece que el área superficial del centro comercial es cercana a los  $41.000\text{m}^2$  y su perímetro es cercano a los 793m tal y como se presenta en la siguiente imagen



Imagen de la ubicación del centro comercial campanario al nororiente de Popayán.  
Imagen tomada de Bing Maps

A partir de la información recopilada hasta este punto, por medio de información aportada por el centro comercial, la plataforma Giovanni de la Nasa y los datos métricos de georreferenciación de Bing Maps, se presenta a continuación el análisis matemático de la capacidad de evacuación de agua lluvia del Centro Comercial Campanario

- 1500 galones por minuto es equivalente a 94,6lt por segundo para cada una de las bombas eyectoras, puesto que un galón tiene 3,785litros y un minuto tiene 60 segundos, por lo que en conjunto las dos bombas podrán evacuar 189,25lt/s que coincide con la información suministrada por el centro comercial
- Un área de  $41.000\text{m}^2$  con un nivel de lluvia para el día del evento de 9,3mm en su hora más crítica (según el análisis de la información recolectada de la NASA) tendrá como cantidad de agua captada de forma teórica como el producto (multiplicación) de estos dos valores, por lo que corresponderá a  $381,3\text{m}^3$  de agua lluvia sobre el área de terreno del centro comercial en la hora mas critica. El resto del día el flujo es menor.
- Toda el agua que cae no lo hace de forma simultánea, sino que se prolonga en el tiempo por lo que parte del agua estará en el aire en forma de lluvia, otra en la cubierta, en las redes internas, en el parqueadero, en los colectores y otra parte ya abra sido evacuada, por lo que el volumen total no se tendrá de forma simultanea

- Parte del agua se infiltra en el terreno incluso si este es pavimentado en asfalto o concreto, otra parte queda en los intersticios de las paredes, la cubierta y los demás elementos de la estructura, es decir parte del agua no va a fluir hacia el alcantarillado porque simplemente es la que se usa para mojar los elementos, y solo cuando están saturados es que el agua comienza a fluir
- Parte del agua luego de caer a la superficie se evaporará por efectos de interacción entre el aire y el agua, por lo que el volumen que fluye se reduce
- La velocidad mínima de diseño debe ser de 0,75m/s de acuerdo a los parámetros de la norma RAS en su capítulo D.4.3. por lo que al conocer que el colector principal tiene 24" (60cm) de diámetro se encontrará que el caudal mínimo de diseño para la evacuación de agua lluvia será el producto del área por la velocidad, encontrando un valor de 219lt/s.
- El 70% del agua lluvia que cae sobre el centro comercial es destinada a un colector pasando previamente por un tanque de amortiguación hidráulica y por las bombas eyectoras
- El factor de coeficientes de corrección y ajuste para la infiltración, evaporación, tiempo de concentración, escorrentía, impermeabilidad entre otras variables, tendrá un valor cercano a 0,72 para las condiciones del centro comercial de zona pavimentada, con cubiertas, se superficie plana, y baja velocidad.
- El volumen real de agua que se debe evacuar durante un evento de lluvia por el colector principal corresponde al volumen teórico por el factor de corrección por el porcentaje de distribución por diseño del edificio, menos el volumen del tanque de amortiguación hidráulica

$$V_{real} = V_{teorico} * F_{correccion} * F_{diseño} - Tanque$$

$$V_{real} = (381,3m^3 * 0,72 * 0,70) - 70m^3$$

$$V_{real} = (192,18m^3) - 70m^3$$

$$V_{real} = 122,18m^3$$

- El caudal de evacuación requerido será el volumen real que se debe evacuar sobre el tiempo de evacuación, que para el análisis realizado debe ser de una hora, encontrando que

$$Q_{requerido} = \frac{V_{real}}{1 \text{ hora}} = \frac{122180lt}{3600s} = 33,93lt/s$$

- Asumiendo que el tanque de amortiguación hidráulica estuviera lleno, y que toda el agua lluvia debiera ser evacuada por una sola tubería sin que se infiltre, se evapore o se tenga tiempo diferencial se tendrá que los 381,3m<sup>3</sup>

de agua lluvia en la hora critica deberán ser evacuados en esa misma hora, encontrando lo siguiente

$$Q_{maximo} = \frac{V_{teorico}}{1 \text{ hora}} = \frac{381300lt}{3600s} = 105,92lt/s$$

- Considerando que el mayor índice horario de lluvia para la ciudad de Popayán el día analizado fue de 39,9mm se hará el cálculo con este registro pluviométrico aun cuando se presentó en zonas de la ciudad alejadas del centro comercial campanario, pero con distribuciones urbanísticas, de área asfaltada, zonas verdes, y diámetros de alcantarillado similar, encontrando lo siguiente

$$V_{agua} = Area \text{ analizada} * Indice \text{ Horario de lluvia}$$

$$V_{agua} = 41.000m^2 * 39,9mm = 1.635,9m^3$$

- En un terreno similar al centro comercial campanario ubicado en la zona donde se presentó la mayor precipitación se encuentra que el caudal requerido para la evacuación del agua será

$$Q_{requerido} = \frac{V_{real} * factor \text{ correccion}}{1 \text{ hora}} = \frac{1635,9lt * 0,72}{3600s} = 327lt/s$$

- Para el caudal determinado el área mínima del tubo de alcantarillado debe tener la siguiente área que equivale a 75cm de diámetro

$$Q = V * A \quad \rightarrow \quad \frac{Q}{V} = A = \frac{327lt/s}{0,75m/s} = 0,436m^2$$

Es evidente que el alcantarillado en la zona de mayor precipitación era insuficiente pues se tiene una red de 60cm de diámetro cuando se requiere una tubería de 75cm de diámetro.

Al analizar de forma similar la precipitación presentada entre las 11:00 a.m. y las 2:00 p.m. en la región 3 del mapa presentado, para determinar la acumulación de agua en la ciudad se encuentra lo siguiente

El caudal de lluvia entre las 11:00 a.m. y las 12:00 m.d. a partir de una precipitación de 37,5mm fue de 307,5lt/s por lo que al tener que la red puede evacuar 219lt/s se tendrá un represamiento de 88,5lt/s equivalentes a 318,6m<sup>3</sup> durante esta hora. Es decir, un empozamiento generalizado de 7,7mm en cada metro cuadrado

En la hora siguiente, es decir, entre las 12:00 m.d. y la 1:00 p.m. la precipitación baja llegando a un índice de 14,3mm por lo cual el caudal de evacuación será de 117,3lt/s, con lo cual se logra evacuar no solo el agua que llovió durante esta hora sino la que se acumulo durante la hora anterior. Puesto que la red tiene una capacidad de evacuación de 219lt/s es decir 788,4m<sup>3</sup> por hora y se tienen

422,3m<sup>3</sup> de agua por la lluvia de esta hora y 318,6m<sup>3</sup> de agua acumulada de la hora anterior, es decir en total se debe evacuar 740,9m<sup>3</sup>, con lo que es claro que se tiene mayor capacidad de evacuación que el agua a evacuar.

Durante la 1 y 2 de la tarde se tiene ya calculado en la pagina anterior que el caudal de la lluvia es de 327lt/s y se sabe que la evacuación es de 219lt/s con lo cual se acumulan sobre el terreno 108lt/s durante esta hora, lo cual indicaría una acumulación de 388,8m<sup>3</sup> durante esta hora. Es decir que en teoría se esperaba un empozamiento de 9,5mm en cada metro cuadrado de la región afectada.

Posterior a las 2:00 p.m. la lluvia disminuye por varias horas, pero es allí donde se presenta la inundación en el centro comercial campanario, llegando a tener una lamina de agua de hasta 50cm de altura.

## **VII. CONCLUSIONES TÉCNICAS**

- El 03 de octubre de 2018 se presentó una precipitación sobre la ciudad de Popayán de forma diferenciada, más en la zona suroccidente y menos en la zona nororiente, cuya intensidad y duración en la zona al sur del terminal de transporte municipal supero levemente los valores esperados para la lluvia más intensa con un periodo de retorno de 10 años en esta zona del país.
- La intensidad de lluvia registrada a lo largo del día sobre el Centro Comercial Campanario muestra una lluvia suave que se aleja bastante de valores críticos o lluvias fuertes
- Los registros del IDEAM no representan la situación vivida el 03 de octubre de 2018 en la ciudad de Popayán, mostrando con un único dato que el nivel de lluvia para este día fue de 24mm por lo que se acude a registros atmosféricos y meteorológicos de la NASA a través de su plataforma GIOVANNI, encontrando que en la zona nororiental de la ciudad donde está ubicado el Centro Comercial Campanario se tuvo una lluvia de 72mm a lo largo del día
- Al ser la NASA una entidad idónea y ser una autoridad mundial en el estudio del comportamiento de nuestro planeta visto desde el espacio, se debe tener un criterio técnico de mayor categoría para desvirtuar la información acá presentada
- Todos los datos y registros aportados en este concepto técnico pueden ser corroborados a través de los enlaces que se entregan
- El sistema de evacuación de las bombas eyectoras conectadas a las redes pluviales del Centro Comercial Campanario tiene una capacidad conjunta de evacuación de 189lt/s y el colector principal, ubicado en el exterior del predio

de la copropiedad comercial, el cual pertenece a la red de alcantarillado municipal tiene una capacidad de evacuación de 219lt/s

- Un mes antes del evento se realizó limpieza a las redes sanitarias por parte del señor Nolber Ceron Muñoz, retirando grasa proveniente de la zona de comidas, residuos alimenticios, papel y otros elementos que se encontraban al interior de las tuberías, por lo que es claro que no se presentó obstrucción de las redes sanitarias al interior del centro comercial
- El caudal del agua producida por la precipitación sobre el centro comercial incluso en el escenario hipotético que parte del agua no se infiltra en el terreno, no se evapora por fricción con el aire y no tiene un tiempo de recorrido entre el momento en que cae al predio y su llegada a la red de alcantarillado da un valor de 105,92lt/s, es decir, un 48,37% de la capacidad total de evacuación de la red de alcantarillado, pero es claro que el valor real debe ser menor, por lo cual, el agua producto de esta lluvia debería ser evacuada fácilmente
- En su momento crítico entre las 11:00 a.m. y las 2:00 p.m. la lluvia presenta un ligero sobrepaso al nivel de diseño para un caudal de retorno de 10 años, pero no se produce en la zona donde está ubicado el centro comercial campanario, sino en la zona opuesta de la ciudad de Popayán, aun así, un par de horas después se presenta la inundación generalizada no solo en el predio comercial, sino en varios barrios de la municipalidad
- El cálculo de la acumulación de agua sobre el terreno por el exceso de lluvia indica que se produciría una lámina de agua cercana a 1cm en la zona donde se presentó la mayor precipitación, pero la realidad muestra que se presentó una inundación cercana a los 50cm de profundidad en la zona del Centro Comercial Campanario y los barrios aledaños aun cuando están en el extremo opuesto de Popayán, por lo cual alguno de los factores incluidos en el análisis debe contener un error.
  - El índice de lluvia presentado por el IDEAM se analizó encontrando inconsistencia en su información por lo cual se reemplazó por información meteorológica de la NASA.
  - Las áreas del centro comercial se midieron con ayuda de un programa de georreferenciación diseñado para tal fin con un margen de error en la ubicación de aproximadamente un metro por lo cual el área encontrada se asume correcta.
  - El caudal mínimo de diseño lo aporta la reglamentación que en este tema entrega la norma RAS y por lo tanto este valor no entra en discusión.
  - El área efectiva de la tubería del colector mixto de 24" se tomó completa, pero desde 2009 se tiene información de comunicaciones emitidas por el Centro Comercial Campanario hacia la municipalidad sobre sedimentación al interior de las redes de alcantarillado, y afectación por raíces de árboles, lo cual reduce notablemente el área efectiva e incluso

afecta la velocidad de diseño, por lo cual el agua no evacuaría adecuadamente y se acumularía en la zona de descarga

- La máxima inundación teórica con los datos analizados daría de aproximadamente una lamina de agua de 1cm, pero se aleja bastante de lo observado en videos y fotografías, por lo cual es claro que para alcanzar la inundación registrada la capacidad de evacuación de las redes se vio comprometida por alguna obstrucción y/o desnivel de la red de drenaje
- El mantenimiento, conservación, limpieza y adecuación de las redes de alcantarillado no es responsabilidad del centro comercial campanario y al tener pruebas de solicitudes de mantenimiento de estas redes a la alcaldía de Popayán en al menos tres oportunidades en los últimos 10 años, muestra la poca gestión al respecto por parte de la entidad.
- **Conclusión Final:** La máxima inundación teórica en las condiciones de lluvia dadas el 03 de octubre de 2018 y con una tubería de drenaje de 24" contando con toda el área transversal del tubo como efectiva para evacuación, era de 1cm. Por lo cual la inundación registrada en el centro comercial campanario con unos 50cm de lámina de agua configura una perdida considerable del área efectiva de evacuación de la red de alcantarillado haciendo evidente una falta de mantenimiento y adecuación de estas redes por parte de la entidad competente, haciéndola responsable de lo sucedido, pues una intervención oportuna hubiese evitado los daños ocurridos

En constancia de todo lo acá escrito firma a los 14 días del mes de septiembre de 2020 el Ingeniero Civil Jhonattan Becerra quien fungió como perito del presente Dictamen.



JHONATTAN ALEXANDER BECERRA

C.C. 1.022.325.947

Ing. Civil T.P. 25202-186061 CND



## **VIII. ANEXOS**

- Anexo 1: Documento en formato Excel, con el catálogo de las estaciones hidrometeorológicas del IDEAM que tienen curva IDF, donde la estación correspondiente a Popayán ocupa el puesto No. 56
- Anexo 2: Documento en formato PDF, con la curva de Intensidad Duración Frecuencia para la ciudad de Popayán actualizada en el año 2016 con información de 35 años de registro
- Anexo 3: Documento en formato PDF, con el boletín climatológico mensual correspondiente al mes de octubre de 2018, en donde se observa el nivel de precipitación cada día de este mes para Popayán en la parte inferior de la página 9
- Anexo 4: Documento en formato de imagen, con la tabla de las precipitaciones y temperaturas de cada estación meteorológica el 03 de octubre de 2018, donde el registro de Popayán está por debajo de la mitad del listado
- Anexo 5: Documento en formato PDF correspondiente a la Cedula de Ciudadanía del Señor Jhonattan Becerra que obra como Perito en este Dictamen
- Anexo 6: Documento en formato PDF correspondiente al acta de grado del Ingeniero Civil Jhonattan Becerra al terminar el pregrado en la Universidad Nacional de Colombia
- Anexo 7: Documento en formato PDF correspondiente a la tarjeta profesional del Ingeniero Civil Jhonattan Becerra
- Anexo 8: Documento en formato PDF correspondiente al carnet estudiantil que acredita al ingeniero Jhonattan Becerra como aspirante al título de Especialista en Patología de la construcción de la Universidad Santo Tomas

	<b>Fecha de actualización:</b>			<b>3/24/2017</b>
<b>No.</b>	<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE ESTACIÓN</b>	<b>NOMBRE ESTACIÓN</b>	<b>CORRIENTE</b>
1	11045010	APTO EL CARANO	APTO EL CARANO	ATRATO
2	11115020	CANASGORDAS	CAÑASGORDAS [11115020]	CAÑASGORDAS
3	11135010	SAUTATA	SAUTATA [11135010]	ATRATO
4	13070150	MOCARI	MOCARI [13070150]	SINU
5	14015010	GALERAZAMBA	GALERAZAMBA [14015010]	MAR CARIBE
6	14015020	APTO RAFAEL NUNEZ	APTO RAFAEL NUNEZ	MAR CARIBE
7	15015040	UNIV TEC MAGDALENA	UNIV TEC MAGDALENA	MANZANARES
8	15065010	APTO ALM PADILLA	APTO ALM. PADILLA	AY ZONGO
9	15075030	MANAURE	MANAURE [15075030]	MAR CARIBE
10	15085010	APTO MAICAO	APTO MAICAO [15085010]	AY KASUTORU
11	16015010	APTO CAMILO DAZA	APTO CAMILO DAZA	PAMPLONITA
12	16015020	ISER PAMPLONA	ISER PAMPLONA	PAMPLONITA
13	16025030	SALAZAR	SALAZAR [16025030]	SALAZAR
14	16035010	TIBU	TIBU [16035010]	TIBU
15	17015010	APTO SESQUICENTENA	APTO SESQUICENTEN	MAR CARIBE
16	21015020	SEVILLA	SEVILLA [21015020]	GUARAPAS
17	21015030	PARQUE ARQUEOLOGIC	PARQUE ARQUEOLOGIC	NARANJO
18	21025020	ALTAMIRA EL GRIFO	ALTAMIRA [21025020]	SUAZA
19	21035020	RESINA	RESINA [21035020]	SUAZA
20	21055030	STA LETICIA	STA LETICIA [21055030]	LA PLATA
21	21105030	ALGECIRAS	ALGECIRAS [21105030]	NEIVA
22	21115020	APTO BENITO SALAS	APTO BENITO SALAS	LAS CEIBAS
23	21135020	JABALCON	JABALCON [21135020]	CHENCHE
24	21135040	MEDIA LUNA	MEDIA LUNA [21135040]	CHENCHE
25	21185030	GUAMO	GUAMO [21185030]	LUISA
26	21195070	PASCA	PASCA [21195070]	CUJA
27	21205230	OBS MET NACIONAL	OBS MET NACIONAL	BOGOTA
28	21205420	TIBAITATA	TIBAITATA [21205420]	BALSILLAS
29	21210020	LAS JUNTAS	JUNTAS LAS [21210020]	QDA PERLAS
30	21210030	PASTALES	PASTALES [21210030]	COMBEIMA
31	21210080	SECRETO EL	SECRETO EL [21210080]	COMBEIMA
32	21210100	RANCHO EL	RANCHO EL [21210100]	COMBEIMA
33	21210110	PLACER EL	PLACER EL [21210110]	COMBEIMA
34	21210120	ESMERALDA LA	ESMERALDA LA [21210120]	QDA CAY
35	21210160	DARIEN EL	DARIEN EL [21210160]	QDA CORAZON
36	21210220	PALMAR EL	PALMAR EL [21210220]	COMBEIMA
37	21255080	SALTO EL	SALTO EL [21255080]	MAGDALENA
38	22025010	APTO PLANADAS	APTO PLANADAS	ATA
39	22045010	DEMOSTRACION GJA	DEMOSTRACION GJA	AMOYA

# IDEAM - SUBDIRECCIÓN DE HIDROLOGÍA

## CATÁLOGO DE ESTACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS IDEAM C

CA T	TIPO	ESTAD O	LATITUD				LONGITUD				LATITUD (dec)	LONGITUD (dec)
			GRA D	MIN	SEG	DIR	GRA D	MIN	SEG	DIR		
SP	CON	ACT	5	41	26	N	76	38	37,6	W	5,690555556	-76,6437777
CO	CON	ACT	6	45	28,9	N	76	1	46,8	W	6,758027778	-76,0296666
CO	CON	SUS	7	51	0	N	77	7	0	W	7,85000	-77,1166666
PG	CON	SUS	8	48	0	N	75	52	0	W	8,80000	-75,8666666
CP	CON	ACT	10	47	39	N	75	15	38	W	10,79416667	-75,2605555
SP	CON	ACT	10	26	50,1	N	75	30	57,7	W	10,44725	-75,5160277
CO	CON	SUS	11	13	23	N	74	11	9,3	W	11,22305556	-74,1859166
SP	CON	ACT	11	31	46,6	N	72	55	3,6	W	11,52961111	-72,9176666
CP	CON	ACT	11	46	51,8	N	72	27	48,6	W	11,78105556	-72,4635
CP	CON	SUS	11	24	0	N	72	15	0	W	11,4	-72,25
SP	CON	ACT	7	55	49	N	72	30	33	W	7,930277778	-72,5091666
AM	CON	ACT	7	22	23,2	N	72	38	42	W	7,373111111	-72,645
CP	CON	ACT	7	46	28,5	N	72	49	50	W	7,774583333	-72,8305555
CO	CON	ACT	8	38	18	N	72	43	36	W	8,638333333	-72,7266666
SP	CON	ACT	12	32	31,86	N	81	43	51,49	W	12,54218333	-81,7309694
CO	CON	ACT	1	49	29,4	N	76	7	49	W	1,824833333	-76,1302777
CP	CON	ACT	1	53	18,5	N	76	17	41,9	W	1,888472222	-76,2949722
CO	CON	SUS	2	4	0	N	75	48	0	W	2,066666667	-75,8
CO	CON	SUS	1	54	50	N	75	40	44,4	W	1,913888889	-75,679
CO	CON	ACT	2	14	29,3	N	76	9	50,1	W	2,241472222	-76,1639166
CO	CON	ACT	2	31	18,1	N	75	19	20,1	W	2,521694444	-75,32225
SS	CON	ACT	2	56	55,5	N	75	17	35	W	2,94875	-75,2930555
CO	CON	ACT	3	51	21	N	75	0	56,6	W	3,855833333	-75,0157222
CO	CON	SUS	3	46	25,5	N	75	7	11,3	W	3,77375	-75,1198055
CP	CON	ACT	4	0	31,8	N	74	58	53	W	4,008833333	-74,9813888
CO	CON	ACT	4	18	36,4	N	74	18	42,3	W	4,310111111	-74,31175
CP	CON	SUS	4	38	0	N	74	6	0	W	4,633333333	-74,1
AM	CON	ACT	4	41	29,1	N	74	12	32,4	W	4,691416667	-74,209
PG	CON	ACT	4	33	22,7	N	75	19	17,9	W	4,556305556	-75,3216388
PG	CON	ACT	4	30	39,8	N	75	18	3	W	4,511055556	-75,3008333
PG	CON	ACT	4	29	39,4	N	75	17	23,8	W	4,494277778	-75,2899444
PG	CON	SUS	4	36	1,1	N	75	19	49,6	W	4,600305556	-75,3304444
PG	CON	ACT	4	31	15,4	N	75	16	40,4	W	4,520944444	-75,2778888
PG	CON	ACT	4	29	27,3	N	75	14	21,9	W	4,490916667	-75,2394166
PG	CON	ACT	4	28	0	N	75	18	15,4	W	4,466666667	-75,3042777
PG	CON	ACT	4	34	48,4	N	75	19	32,4	W	4,580111111	-75,3256666
CP	CON	ACT	4	47	1,5	N	74	46	4,6	W	4,78375	-74,7679444
CP	CON	SUS	3	10	0	N	75	40	0	W	3,166666667	-75,6666666
CO	CON	ACT	3	43	20,8	N	75	30	12,4	W	3,722444444	-75,5034444

## ON CURVAS IDF

AREA OPER.	FECHA INSTAL.	FECHA SUSP.	DEPARTAMENTO
AREA OPERATIVA 01	15/02/1947		CHOCÓ
AREA OPERATIVA 01	15/07/1973		ANTIOQUIA
AREA OPERATIVA 01	15/04/1972	31/03/2008	CHOCÓ
AREA OPERATIVA 02	15/08/1974	15/05/2002	CÓRDOBA
AREA OPERATIVA 02	15/12/1945		BOLÍVAR
AREA OPERATIVA 02	15/03/1941		BOLÍVAR
AREA OPERATIVA 05	15/06/1973	15/10/2010	MAGDALENA
AREA OPERATIVA 05	15/08/1972		LA GUAJIRA
AREA OPERATIVA 05	15/01/1940		LA GUAJIRA
AREA OPERATIVA 05	15/06/1971	15/06/1996	LA GUAJIRA
AREA OPERATIVA 08	15/02/1941		NORTE DE SANTANDER
AREA OPERATIVA 08	15/04/1972		NORTE DE SANTANDER
AREA OPERATIVA 08	15/03/1973		NORTE DE SANTANDER
AREA OPERATIVA 08	15/01/1940		NORTE DE SANTANDER
AREA OPERATIVA 11	15/01/1958		SAN ANDRÉS PROVIDENCIA
AREA OPERATIVA 04	15/06/1971		HUILA
AREA OPERATIVA 04	15/06/1971		HUILA
AREA OPERATIVA 04	15/03/1971	30/11/1995	HUILA
AREA OPERATIVA 04	15/04/1971	18/08/2010	HUILA
AREA OPERATIVA 04	15/06/1971		CAUCA
AREA OPERATIVA 04	15/04/1971		HUILA
AREA OPERATIVA 04	15/01/1930		HUILA
AREA OPERATIVA 10	15/05/1963		TOLIMA
AREA OPERATIVA 10	15/12/1964	22/10/2010	TOLIMA
AREA OPERATIVA 10	15/12/1953		TOLIMA
AREA OPERATIVA 11	15/06/1969		CUNDINAMARCA
AREA OPERATIVA 11	15/03/1941	15/11/1993	BOGOTA D.C.
AREA OPERATIVA 11	15/03/1954		CUNDINAMARCA
AREA OPERATIVA 10	15/08/1971		TOLIMA
AREA OPERATIVA 10	15/05/1958		TOLIMA
AREA OPERATIVA 10	15/05/1985		TOLIMA
AREA OPERATIVA 10	15/06/1983	31/07/1998	TOLIMA
AREA OPERATIVA 10	15/06/1983		TOLIMA
AREA OPERATIVA 10	15/06/1983		TOLIMA
AREA OPERATIVA 10	15/09/1984		TOLIMA
AREA OPERATIVA 10	15/08/1971		TOLIMA
AREA OPERATIVA 10	15/11/1968		TOLIMA
AREA OPERATIVA 10	15/10/1964	15/07/2004	TOLIMA
AREA OPERATIVA 10	15/09/1964		TOLIMA

MUNICIPIO	Periodo de registros		# de Años Empleados (*)	Ultima Actualización
	Año inicial	Año final		
QUIBDÓ	1977	2007	31	dic-16
CAÑASGORDAS	1973	2010	25	dic-16
RIOSUCIO	1972	1998	18	dic-16
MONTERÍA	1974	1994	13	dic-16
SANTA CATALINA	1960	2010	36	dic-16
CARTAGENA DE INDIAS	1970	2010	40	dic-16
SANTA MARTA	1973	2000	27	dic-16
RIOHACHA	1971	2010	35	dic-16
MANAURE	1966	2010	23	dic-16
MAICAO	1971	1989	18	dic-16
CÚCUTA	1973	2010	35	dic-16
PAMPLONA	1972	2010	39	dic-16
SALAZAR	1973	2010	34	dic-16
TIBÚ	1965	2006	36	dic-16
SAN ANDRÉS	1973	2010	38	dic-16
PITALITO	1971	2010	37	dic-16
SAN AGUSTÍN	1971	2010	39	dic-16
ALTAMIRA	1971	2010	32	dic-16
GUADALUPE	1971	2007	35	dic-16
PURACÉ (Coconuco)	1971	2009	33	dic-16
ALGECIRAS	1971	2010	38	dic-16
NEIVA	1970	2010	40	dic-16
SALDAÑA	1969	2009	39	dic-16
COYAIMA	1971	2009	37	dic-16
GUAMO	1964	2009	42	dic-16
PASCA	1969	2010	38	dic-16
BOGOTA D.C.	1962	1993	31	dic-16
MOSQUERA	1970	2000	31	dic-16
IBAGUÉ	1983	2007	21	dic-16
IBAGUÉ	1983	2009	10	dic-16
IBAGUÉ	1985	2009	24	dic-16
IBAGUÉ	1984	2007	9	dic-16
IBAGUÉ	1983	2009	22	dic-16
IBAGUÉ	1983	1997	15	dic-16
IBAGUÉ	1984	1997	14	dic-16
IBAGUÉ	1983	2009	25	dic-16
AMBALEMA	1968	2009	32	dic-16
PLANADAS	1964	1999	34	dic-16
CHAPARRAL	1964	2009	46	dic-16

40	23085140	SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	CALDERAS
41	23095010	APTO PTO BERRIO	APTO PTO BERRIO	MAGDALENA
42	23125130	LANDAZURI	LANDAZURI [23125130]	AGUA MIEL
43	23155030	APTO YARIGUIES	APTO YARIGUIES	MAGDALENA
44	23155040	CENTRO EL	CENTRO EL [23155040]	MAGDALENA
45	23195040	UNIV IND SANTANDER	UNIV IND SANTANDER	TONA
46	23205030	STA ROSA D SIMITI	STA ROSA D SIMITI	QDA LAS MERCED
47	24010150	SIMIJACA	SIMIJACA [24010150]	SIMIJACA
48	24015120	ISLA DEL SANTUARIO	ISLA DEL SANTUARIO	LAG DE FUQUENE
49	24015300	VILLA DE LEIVA	VILLA DE LEIVA [24015300]	QDA TINTALES
50	24025020	CUCHARO EL	CUCHARO EL [24025020]	FONCE
51	24035120	SURBATA BONZA	SURBATA BONZA	SURBA
52	24035130	U P T C	U P T C [24035130]	CHULO
53	25025080	APTO RAFAEL BARVO	APTO RAFAEL BARVO	COROZAL
54	25025090	APTO LAS FLORES	APTO LAS FLORES	RIO MAGDALENA
55	26015020	PALETARA	PALETARA	CAUCA
56	26035030	APTO G L VALENCIA	APTO G L VALENCIA	CAUCA
57	26055070	UNIV DEL VALLE	UNIV DEL VALLE	MELENDEZ
58	26075010	PALMIRA ICA	PALMIRA ICA [26075010]	PALMIRA
59	26095110	ICA-BALBOA	ICA-BALBOA [26095110]	CAUCA
60	26105160	APTO FARFAN	APTO FARFAN [26105160]	TULUA
61	26115040	CENT ADMO LA UNION	CENT ADMO LA UNION	CAUCA
62	26125060	APTO EL EDEN	APTO EL EDEN [26125060]	QUINDIO
63	26125130	CUMBARCO	CUMBARCO [26125130]	LA VIEJA
64	26135040	APTO MATECANA	APTO MATECANA	OTUN
65	26135110	VERACRUZ	VERACRUZ [26135110]	SAN EUGENIO
66	26155110	APTO LA NUBIA	APTO LA NUBIA [26155110]	CHINCHINA
67	26155150	BRISAS LAS	BRISAS LAS [26155150]	MOLINOS
68	26180180	SONSON	SONSON [26180180]	SONSON
69	26185020	MESOPOTAMIA	MESOPOTAMIA [26185020]	BUEY
70	26195020	ITA ANDES	ITA ANDES [26195020]	SAN JUAN
71	26255020	STA ISABEL	STA ISABEL [26255020]	VALDIVIA
72	27015070	APTO OLAYA HERRERA	A.OLAYA HERRERA	MEDELLIN
73	27015190	GUAYABITO	GUAYABITO [27015190]	ROSARIO
74	28035030	APTO ALFONSO LOPEZ	APTO ALFONSO LOPEZ	GUATAPURI
75	29015020	CARMEN DE BOLIVAR	CARMEN DE BOLIVAR	AY ALFEREZ
76	29045020	APTO E CORTISSOZ	A.E CORTISSOZ [29045020]	MAGDALENA
77	29045120	FLORES LAS	FLORES LAS [29045120]	MAGDALENA
78	29065020	PADELMA	PADELMA [29065020]	TUCURINCA
79	32035010	MACARENA LA	MACARENA LA [32035010]	GUAYABERO
80	32095010	VIENTO EL	VIENTO EL [32095010]	CNO OVEJAS
81	32105070	SAN JOSE GUAVIARE	SAN JOSE GUAVIARE	GUAVIARE
82	34015010	GAVIOTAS LAS	GAVIOTAS LAS [34015010]	CNO URIMICA
83	34035010	TUPARRO BOCAS TOMO	TUPARRO BOCAS - TOMO	TOMO
84	34035020	TAPON EL	TAPON EL [34035020]	TOMO
85	35035010	BASE AEREA APIAY	BASE AEREA APIAY	OCOYA



CO	CON	ACT	5	57	49,7	N	75	6	2,5	W	5,963805556	-75,1006944
CP	CON	ACT	6	27	54	N	74	24	44	W	6,465	-74,4122222
CO	CON	ACT	6	13	17	N	73	48	32	W	6,221388889	-73,8088888
SP	CON	ACT	7	1	35	N	73	48	31	W	7,026388889	-73,8086111
CO	CON	ACT	6	51	34,4	N	73	45	54,3	W	6,859555556	-73,7650833
CP	CON	ACT	7	8	41	N	73	7	20	W	7,144722222	-73,1222222
CO	CON	ACT	7	57	55	N	74	3	33	W	7,965277778	-74,0591666
PG	CON	ACT	5	30	40,7	N	73	51	49,3	W	5,511305556	-73,8636944
CP	CON	ACT	5	28	2,2	N	73	44	5,3	W	5,467277778	-73,7348055
CP	CON	ACT	5	39	21	N	73	32	38,2	W	5,655833333	-73,5439444
CP	CON	SUS	6	31	56	N	73	11	57	W	6,532222222	-73,1991666
AM	CON	ACT	5	48	8,8	N	73	4	28,1	W	5,802444444	-73,0744722
CP	CON	ACT	5	32	35,07	N	73	21	38,92	W	5,5430775	-73,3608130
SS	CON	ACT	9	20	2	N	75	16	59	W	9,333888889	-75,2830555
SP	CON	ACT	9	2	46,8	N	73	58	15	W	9,046333333	-73,9708333
CO	CON	SUSP	2	10	0	N	75	27	0	W	2,166666667	-75,450000
SP	CON	ACT	2	27	10,4	N	76	36	31,5	W	2,452888889	-76,60875
CP	CON	ACT	3	22	40,8	N	76	32	2	W	3,378	-76,5338888
AM	CON	ACT	3	30	48,5	N	76	18	53,6	W	3,513472222	-76,3148888
CO	CON	SUS	3	56	0	N	76	18	0	W	3,933333333	-76,3
SP	CON	ACT	4	5	24,3	N	76	13	24,9	W	4,090083333	-76,2235833
CP	CON	ACT	4	31	52,4	N	76	3	43,8	W	4,531222222	-76,0621666
SP	CON	ACT	4	27	17	N	75	45	59	W	4,454722222	-75,7663888
CO	CON	ACT	4	11	6,2	N	75	49	56,5	W	4,185055556	-75,8323611
SP	CON	ACT	4	48	57,1	N	75	44	14	W	4,815861111	-75,7372222
CO	CON	ACT	4	52	3,5	N	75	37	40,1	W	4,867638889	-75,6278055
SP	CON	ACT	5	1	47,2	N	75	28	11,7	W	5,029777778	-75,4699166
CP	CON	ACT	4	56	4,3	N	75	21	1,4	W	4,934527778	-75,3503888
PG	CON	ACT	5	42	54,9	N	75	17	40,2	W	5,71525	-75,2945
CO	CON	ACT	5	53	10,9	N	75	19	7,1	W	5,886361111	-75,3186388
CO	CON	ACT	5	41	27,6	N	75	52	48,8	W	5,691	-75,8802222
CP	CON	ACT	7	9	26,2	N	75	26	32	W	7,157277778	-75,4422222
SP	CON	ACT	6	13	14,2	N	75	35	20,3	W	6,220611111	-75,5889722
CO	CON	ACT	6	32	25,4	N	75	8	48,3	W	6,540388889	-75,14675
SP	CON	ACT	10	26	10,2	N	73	14	51,6	W	10,43616667	-73,2476666
AM	CON	ACT	9	42	56,7	N	75	6	23,1	W	9,71575	-75,1064166
AM	CON	ACT	10	55	4	N	74	46	47	W	10,91777778	-74,7797222
CP	CON	ACT	11	2	24	N	74	49	15	W	11,04	-74,8208333
CO	CON	ACT	10	43	16	N	74	11	59	W	10,72111111	-74,1997222
CP	CON	ACT	2	10	34	N	73	47	36	W	2,176111111	-73,7933333
CO	CON	SUS	3	12	0	N	72	41	0	W	3,2	-72,6833333
CO	CON	ACT	2	33	10,9	N	72	38	49,5	W	2,553027778	-72,6470833
CP	CON	ACT	4	33	14,2	N	70	55	48,4	W	4,553944444	-70,9301111
CO	CON	ACT	5	21	11,3	N	67	51	29,7	W	5,353138889	-67,85825
CO	CON	SUS	5	6	43,3	N	69	8	54,2	W	5,112027778	-69,1483888
SS	CON	ACT	4	4	37,6	N	73	33	35,7	W	4,077111111	-73,5599166

AREA OPERATIVA 01	15/06/1973		ANTIOQUIA
AREA OPERATIVA 08	15/04/1975		ANTIOQUIA
AREA OPERATIVA 08	15/04/1975		SANTANDER
AREA OPERATIVA 08	15/07/1931		SANTANDER
AREA OPERATIVA 08	15/01/1937		SANTANDER
AREA OPERATIVA 08	15/01/1957		SANTANDER
AREA OPERATIVA 08	15/10/1974		BOLÍVAR
AREA OPERATIVA 11	15/01/1958		CUNDINAMARCA
AREA OPERATIVA 11	15/05/1942		CUNDINAMARCA
AREA OPERATIVA 06	15/12/1979		BOYACÁ
AREA OPERATIVA 08	15/11/1953	04/10/2013	SANTANDER
AREA OPERATIVA 06	15/03/1944		BOYACÁ
AREA OPERATIVA 06	15/02/1962		BOYACÁ
AREA OPERATIVA 02	15/06/1940		SUCRE
AREA OPERATIVA 05	15/02/1952		MAGDALENA
AREA OPERATIVA 09	4/15/1971	9/15/2005	CAUCA
AREA OPERATIVA 09	15/06/1941		CAUCA
AREA OPERATIVA 09	15/12/1965		VALLE DEL CAUCA
AREA OPERATIVA 09	15/01/1930		VALLE DEL CAUCA
AREA OPERATIVA 09	15/11/1961	15/01/1997	VALLE DEL CAUCA
AREA OPERATIVA 09	15/09/1948		VALLE DEL CAUCA
AREA OPERATIVA 09	15/02/1967		VALLE DEL CAUCA
AREA OPERATIVA 09	15/04/1949		QUINDÍO
AREA OPERATIVA 09	15/10/1973		VALLE DEL CAUCA
AREA OPERATIVA 09	15/09/1947		RISARALDA
AREA OPERATIVA 09	15/10/1977		RISARALDA
AREA OPERATIVA 09	15/06/1968		CALDAS
AREA OPERATIVA 09	15/10/1981		CALDAS
AREA OPERATIVA 01	15/06/1970		ANTIOQUIA
AREA OPERATIVA 01	15/06/1970		ANTIOQUIA
AREA OPERATIVA 01	15/07/1970		ANTIOQUIA
AREA OPERATIVA 01	15/04/1970		ANTIOQUIA
AREA OPERATIVA 01	15/09/1940		ANTIOQUIA
AREA OPERATIVA 01	15/05/1970		ANTIOQUIA
AREA OPERATIVA 05	15/10/1968		CESAR
AREA OPERATIVA 02	15/01/1931		BOLÍVAR
AREA OPERATIVA 02	15/05/1940		ATLÁNTICO
AREA OPERATIVA 02	15/04/1971		ATLÁNTICO
AREA OPERATIVA 05	15/08/1967		MAGDALENA
AREA OPERATIVA 03	15/10/1967		META
AREA OPERATIVA 03	15/12/1983	15/10/1984	META
AREA OPERATIVA 03	15/11/1983		GUAVIARE
AREA OPERATIVA 03	15/08/1967		VICHADA
AREA OPERATIVA 03	15/05/1972		VICHADA
AREA OPERATIVA 03	15/05/1972	06/01/2016	VICHADA
AREA OPERATIVA 03	15/10/1972		META

SAN FRANCISCO	1974	2010	30	dic-16
PUERTO BERRÍO	1975	2010	25	dic-16
LANDÁZURI	1975	2008	28	dic-16
BARRANCABERMEJA	1973	2010	37	dic-16
BARRANCABERMEJA	1982	2010	19	dic-16
BUCARAMANGA	1965	1998	33	dic-16
SANTA ROSA DEL SUR	1974	2008	22	dic-16
SIMIJACA	1974	2010	34	dic-16
FÚQUENE	1966	2010	44	dic-16
VILLA DE LEIVA	1981	2010	30	dic-16
PINCHOTE	1965	2009	41	dic-16
DUITAMA	1971	2010	40	dic-16
TUNJA	1968	2010	42	dic-16
COROZAL	1973	2008	25	dic-16
EL BANCO	1974	1995	18	dic-16
PURACE	1971	2000	24	dic-16
POPAYÁN	1974	2010	35	dic-16
CALI	1966	2010	33	dic-16
PALMIRA	1971	2010	36	dic-16
BUGA	1965	1992	19	dic-16
TULUÁ	1972	2010	33	dic-16
LA UNIÓN	1965	2010	33	dic-16
ARMENIA	1988	2010	22	dic-16
SEVILLA	1973	2010	28	dic-16
PEREIRA	1977	2010	34	dic-16
PEREIRA	1977	2010	32	dic-16
MANIZALES	1970	2010	40	dic-16
VILLAMARIA	1981	2010	26	dic-16
SONSÓN	1972	2010	35	dic-16
LA UNIÓN	1970	2010	31	dic-16
ANDES	1970	2010	37	dic-16
VALDIVIA	1970	2010	39	dic-16
MEDELLÍN	1971	2010	40	dic-16
SANTO DOMINGO	1970	2010	39	dic-16
VALLEDUPAR	1983	2010	21	dic-16
EL CARMEN DE BOLÍVAR	1974	2009	30	dic-16
SOLEDAD	1971	2010	40	dic-16
BARRANQUILLA	1980	2010	27	dic-16
ZONA BANANERA	1968	2009	30	dic-16
LA MACARENA	1967	2010	39	dic-16
MAPIRIPÁN	1974	1995	21	dic-16
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	1980	2010	23	dic-16
CUMARIBO	1980	2009	28	dic-16
CUMARIBO	1972	2002	27	dic-16
CUMARIBO	1972	2002	27	dic-16
VILLAVICENCIO	1972	2010	28	dic-16

86	35035030	SALINAS DE UPIN	SALINAS DE UPIN	GUATIQUEIA
87	35070180	STA MARIA	STA MARIA [35070180]	BATA
88	35075040	INST AGR MACANAL	INST AGR MACANAL	BATA
89	35125010	MARGARITAS HDA LAS	MARGARITAS LAS HDA	YUCAO
90	35195020	TAURAMENA	TAURAMENA [35195020]	CUSIANA
91	35215010	APTO YOPAL	APTO YOPAL [35215010]	CRAVO SUR
92	37045010	SARAVENA	SARAVENA [37045010]	CNO LA PAVA
93	37055010	APTO ARAUCA	APTO ARAUCA [37055010]	ARAUCA
94	38015030	APTO PTO CARRENO	APTO PTO CARRENO	ORINOCO
95	44015010	VILLAGARZON	VILLAGARZON [44015010]	MOCOA
96	44035020	APTO G ARTUNDUAGA	APTO G ARTUNDUAGA	HACHA
97	44135010	ARARACUARA	ARARACUARA [44135010]	CAQUETA
98	46015010	SAN VICENTE CAGUAN	SAN VICENTE CAGUAN	CAGUAN
99	47015030	SIBUNDOY	SIBUNDOY [47015030]	PUTUMAYO
100	47015040	MICHOACAN	MICHOACAN [47015040]	PUTUMAYO
101	48015010	APTO VASQUEZ COBO	A VASQUEZ COBO	AMAZONAS
102	51025010	MIRA EL GJA	GRANJA EL MIRA	CAUNAPI
103	51025020	RICAURTE	RICAURTE [51025020]	GUIZA
104	52025030	MERCADERES	MERCADERES [52025030]	SAMBINGO
105	52025050	SIERRA LA	SIERRA LA [52025050]	GUACHICONO
106	52045010	OBONUCO	OBONUCO [52045010]	PASTO
107	52045030	SAN BERNARDO	SAN BERNARDO	JUANAMBU
108	52055020	PARAISO EL	PARAISO EL [52055020]	GUAITARA
109	54075020	BAJO CALIMA	BAJO CALIMA [54075020]	CALIMA
110	54075040	MISION LA	MISION LA [54075040]	SAN JUAN
111	35070260	ALMEIDA	ALMEIDA [35070260]	BATA
112	24035340	APTO A LLERAS	APTO A LLERAS C [24035340]	CHICAMOGA
113	23125140	APTO FURATENA	APTO FURATENA	MINERO
114	24030820	AZULEJOS LOS	AZULEJOS LOS [24030820]	TUTA
115	24035150	BELENCITO	BELENCITO [24035150]	CHICAMOGA
116	24035040	LA COPA	COPA LA [24035040]	TUTA
117	35070080	GARAGOA	GARAGOA [35070080]	GARAGOA
118	35070110	GUAYATA LA GRANJA	GUAYATA LA GRANJA	SOMONDOCO
119	24035070	GUICAN	GUICAN [24035070]	NEVADO
120	23125080	OTANCHE	OTANCHE [23125080]	QDA TAMBRIAS
121	35085030	PAEZ	PAEZ [35085030]	MUECHE
122	35090010	POTRERITO	POTRERITO [35090010]	OLARTE
123	23115010	PTO BOYACA	PTO BOYACA [23115010]	MAGDALENA
124	24010830	SAN PEDRO IGUAQUE	SAN PEDRO IGUAQUE	CHULO
125	24035320	SATIVANORTE	SATIVANORTE [24035320]	QDA LAS LEONAS
126	35075020	SUTATENZA	SUTATENZA [35075020]	GARAGOA
127	24035170	TUNGUAVITA	TUNGUAVITA [24035170]	SALITRE
128	24015220	VILLA CARMEN	VILLA CARMEN [24015220]	GACHANECA
129	35075030	VILLA LUISA	VILLA LUISA [35075030]	TEATINOS
130	35085040	VIVERO EL	VIVERO EL [35085040]	LENGUPA

CO	CON	SUS	4	18	0	N	73	34	0	W	4,3	-73,56666666
PG	CON	ACT	4	51	38,8	N	73	15	24,3	W	4,8607777778	-73,25675
CP	CON	ACT	4	58	27,7	N	73	19	0,3	W	4,9743611111	-73,31675
CO	CON	ACT	4	20	26	N	72	9	22,9	W	4,3405555556	-72,15636111
CO	CON	ACT	5	1	38,12	N	72	52	11,42	W	5,0272577778	-72,86984056
CP	CON	ACT	5	19	13,6	N	72	23	15	W	5,3204444444	-72,3875
CO	CON	ACT	6	56	47	N	71	53	26	W	6,9463888889	-71,89055556
SP	CON	ACT	7	4	10	N	70	44	17	W	7,0694444444	-70,73805556
SP	CON	ACT	6	10	56,77	N	67	29	28,4	W	6,1824361111	-67,49122222
AM	CON	ACT	1	2	3,3	N	76	37	9,3	W	1,03425	-76,61925
CO	CON	ACT	1	35	20,6	N	75	33	34,4	W	1,5890555556	-75,55955556
CP	CON	ACT	0	36	58,9	S	72	22	54,9	W	-0,6163611111	-72,38191667
CP	CON	ACT	2	3	46,8	N	74	45	45,7	W	2,063	-74,76269444
CO	CON	SUS	1	11	0	N	76	55	0	W	1,1833333333	-76,91666667
CO	CON	ACT	1	11	53,8	N	76	57	39,5	W	1,1982777778	-76,96097222
SP	CON	ACT	4	11	37,9	S	69	56	27,3	W	-4,1938611111	-69,94091667
AM	CON	ACT	1	33	0,7	N	78	41	44,1	W	1,5501944444	-78,69558333
CP	CON	SUS	1	12	0	N	77	59	0	W	1,2	-77,98333333
CO	CON	FSR	1	45	37,5	N	77	9	31,2	W	1,7604166667	-77,15866667
CO	CON	ACT	2	11	37,8	N	76	45	1,2	W	2,1938333333	-76,75033333
AM	CON	ACT	1	11	53,6	N	77	18	11,1	W	1,1982222222	-77,30308333
CO	CON	ACT	1	32	19,4	N	77	1	57,4	W	1,5387222222	-77,03261111
CO	CON	ACT	1	4	14,2	N	77	38	12,8	W	1,0706111111	-77,63688889
CO	CON	ACT	3	57	12,8	N	76	59	25,6	W	3,9535555556	-76,99044444
CO	CON	ACT	4	13	21	N	77	16	34,8	W	4,2225	-77,27633333
PG	CON	ACT	4	58	15	N	73	22	47,5	W	4,9708333333	-73,37986111
CP	CON	ACT	5	40	37	N	72	58	4,5	W	5,6769444444	-72,96791667
CO	CON	ACT	5	31	15	N	74	10	56,7	W	5,5208333333	-74,18241667
PG	CON	ACT	5	39	49,4	N	73	12	36,4	W	5,6637222222	-73,21011111
CP	CON	ACT	5	46	53,7	N	72	53	39,5	W	5,7815833333	-72,89430556
CO	CON	ACT	5	34	45,1	N	73	12	31,6	W	5,5791944444	-73,20877778
PG	CON	ACT	5	4	43,9	N	73	22	6,7	W	5,0788611111	-73,36852778
PG	CON	ACT	4	58	33,9	N	73	29	57,5	W	4,9760833333	-73,49930556
CO	CON	ACT	6	27	48,5	N	72	24	33,1	W	6,4634722222	-72,40919444
CO	CON	ACT	5	39	42,2	N	74	11	4,6	W	5,6617222222	-74,18461111
CO	CON	SUS	5	6	0	N	73	3	0	W	5,1	-73,05
PG	CON	ACT	5	28	39,3	N	72	56	55	W	5,4775833333	-72,94861111
CO	CON	ACT	5	58	42	N	74	34	0	W	5,9783333333	-74,56666667
PG	CON	ACT	5	38	24	N	73	27	1,6	W	5,64	-73,45044444
CO	CON	ACT	6	7	0,7	N	72	42	17,4	W	6,1168611111	-72,70483333
CP	CON	ACT	5	1	20,2	N	73	26	57	W	5,0222777778	-73,44916667
AM	CON	ACT	5	44	45,3	N	73	6	58,9	W	5,7459166667	-73,11636111
CP	CON	ACT	5	30	33,8	N	73	29	44,8	W	5,5093888889	-73,49577778
CO	CON	ACT	5	25	20	N	73	20	57,9	W	5,4222222222	-73,34941667
CO	CON	ACT	5	11	33,2	N	73	8	41,2	W	5,1925555556	-73,14477778

AREA OPERATIVA 03	15/01/1960	15/01/1993	META
AREA OPERATIVA 06	15/01/1957		BOYACÁ
AREA OPERATIVA 06	15/07/1982		BOYACÁ
AREA OPERATIVA 03	15/05/1976		META
AREA OPERATIVA 06	15/11/1974		CASANARE
AREA OPERATIVA 06	15/11/1974		CASANARE
AREA OPERATIVA 08	15/08/1971		ARAUCA
AREA OPERATIVA 08	15/05/1950		ARAUCA
AREA OPERATIVA 03	15/06/1972		VICHADA
AREA OPERATIVA 07	15/08/1964		PUTUMAYO
AREA OPERATIVA 04	15/10/1969		CAQUETÁ
AREA OPERATIVA 04	15/03/1979		CAQUETÁ
AREA OPERATIVA 04	15/01/1963		CAQUETÁ
AREA OPERATIVA 07	15/10/1957	15/08/1996	PUTUMAYO
AREA OPERATIVA 07	15/01/1977		PUTUMAYO
AREA OPERATIVA 11	15/02/1968		AMAZONAS
AREA OPERATIVA 07	15/01/1968		NARIÑO
AREA OPERATIVA 07	15/01/1968	15/10/1993	NARIÑO
AREA OPERATIVA 07	15/03/1971		CAUCA
AREA OPERATIVA 07	15/05/1971		CAUCA
AREA OPERATIVA 07	15/05/1953		NARIÑO
AREA OPERATIVA 07	15/09/1972		NARIÑO
AREA OPERATIVA 07	15/07/1968		NARIÑO
AREA OPERATIVA 09	15/07/1931		VALLE DEL CAUCA
AREA OPERATIVA 09	15/09/1968		VALLE DEL CAUCA
AREA OPERATIVA 06	15/01/1959	null	BOYACÁ
AREA OPERATIVA 06	15/01/1974	null	BOYACÁ
AREA OPERATIVA 06	15/05/1991	null	BOYACÁ
AREA OPERATIVA 06	15/06/1976	null	BOYACÁ
AREA OPERATIVA 06	15/02/1967	null	BOYACÁ
AREA OPERATIVA 06	15/12/1991	null	BOYACÁ
AREA OPERATIVA 06	15/10/1959	null	BOYACÁ
AREA OPERATIVA 06	15/07/1971	null	BOYACÁ
AREA OPERATIVA 06	15/08/1991	null	BOYACÁ
AREA OPERATIVA 06	15/03/1975	null	BOYACÁ
AREA OPERATIVA 06	15/02/1972	15/12/1975	BOYACÁ
AREA OPERATIVA 06	15/10/1964	null	BOYACÁ
AREA OPERATIVA 10	15/08/1974	null	BOYACÁ
AREA OPERATIVA 06	15/08/1980	null	BOYACÁ
AREA OPERATIVA 06	15/06/1974	null	BOYACÁ
AREA OPERATIVA 06	15/01/1969	null	BOYACÁ
AREA OPERATIVA 06	15/01/1968	null	BOYACÁ
AREA OPERATIVA 06	15/02/1968	null	BOYACÁ
AREA OPERATIVA 06	15/07/1981	null	BOYACÁ
AREA OPERATIVA 06	15/06/1984	null	BOYACÁ



RESTREPO	1970	1992	21	dic-16
SANTA MARÍA	1985	2010	23	dic-16
MACANAL	1982	2010	22	dic-16
PUERTO LÓPEZ	1978	2010	21	dic-16
TAURAMENA	1974	2009	23	dic-16
YOPAL	1978	2010	29	dic-16
SARAVENA	1971	2009	37	dic-16
ARAUCA	1981	2009	24	dic-16
PUERTO CARREÑO	1972	2010	38	dic-16
VILLAGARZÓN	1965	2009	29	dic-16
FLORENCIA	1970	2010	37	dic-16
SOLANO	1979	2010	22	dic-16
SAN VICENTE DEL CAGUÁN	1970	2010	25	dic-16
SIBUNDOY	1964	1995	29	dic-16
COLÓN	1982	2010	29	dic-16
LETICIA	1976	2010	35	dic-16
TUMACO	1969	2010	27	dic-16
RICAUURTE	1968	1991	24	dic-16
MERCADERES	1971	2010	31	dic-16
LA SIERRA	1971	2000	30	dic-16
PASTO	1972	2010	38	dic-16
SAN BERNARDO	1972	2010	31	dic-16
TÚQUERRES	1968	2010	42	dic-16
BUENAVENTURA	1965	2009	26	dic-16
BUENAVENTURA	1969	2010	28	dic-16
ALMEIDA				dic-15
SOGAMOSO				dic-15
QUÍPAMA				dic-15
TUTA				dic-15
NOBSA				dic-15
TOCA				dic-15
GARAGOA				dic-15
GUAYATÁ				dic-15
GUICÁN				dic-15
OTANCHE				dic-15
PÁEZ				dic-15
AQUITANIA				dic-15
PUERTO BOYACÁ				dic-15
CHÍQUIZA				dic-15
SATIVANORTE				dic-15
SUTATENZA				dic-15
PAIPA				dic-15
SAMACÁ				dic-15
RAMIRIQUÍ				dic-15
MIRAFLORES				dic-15


# de Años Empleados (\*) : Hace referencia al numero de años que cumple el criterio de numero de eventos n

	IDF actualizadas en 2015			

número que se pudo procesar de los registros gráficos y que es requerido para los análisis estadísticos.

os que hacen parte de la metodología de cálculo			





TR (años)	C1	X0	C2
2	4813.654	26.564	1.051
3	4341.871	24.450	1.012
5	4022.922	22.598	0.979
10	3794.207	20.788	0.946
25	3656.696	19.055	0.914
50	3618.443	18.045	0.895
100	3614.472	17.208	0.880

D (min)	I <sub>TR=2</sub>	I <sub>TR=3</sub>	I <sub>TR=5</sub>	I <sub>TR=10</sub>	I <sub>TR=25</sub>	I <sub>TR=50</sub>	I <sub>TR=100</sub>
15	95.7	105.2	115.8	129.1	145.9	158.4	170.8
30	69.3	75.6	82.7	91.6	102.8	111.1	119.3
60	44.5	49.1	54.3	60.9	69.1	75.3	81.3
120	25.0	27.8	31.0	34.9	39.9	43.5	47.2
360	9.5	10.7	11.9	13.5	15.6	17.0	18.5

#### Datos Técnicos

Ventana de información:

Datos de intensidades ajustados a:

Parámetros estimados con el método de:

Fecha de Actualización:

#### Abreviaturas y Unidades

TR: Periodo de retorno (años)

D: Duración (minutos)

I: Intensidad de Precipitación (mm/h)

Fecha de reporte: Marzo 15 de 2017

1974

a

2010

# Años empleados

35

Distribución de probabilidad Gumbel

L-Momentos

Diciembre de 2016

Actualizado por:

Grupo de Investigación en Ingeniería de los Recursos Hídricos (GIREH), de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá. Contrato 113 de 2016.



## OCTUBRE DE 2018

### Contenido


1. LO MÁS DESTACADO
2. CONDICIONES DE MACROESCALA
3. CONDICIONES METEOROLÓGICAS
  - 3.1 PRECIPITACIÓN
  - 3.2 TEMPERATURA
  - 3.3 SEGUIMIENTO DIARIO-MENSUAL-SEMESTRAL Y ANUAL DE LA PRECIPITACIÓN Y LA TEMPERATURA

### 1. LO MÁS DESTACADO

Durante el mes de octubre, las condiciones de gran escala de interacción océano-atmósfera a lo largo de la cuenca del océano Pacífico tropical, fueron normales; sin embargo, es importante indicar que se presentó un ligero calentamiento de las aguas a lo largo de la cuenca sin que hayan alterado las condiciones en la atmósfera, presentando su circulación de Walker muy cercana a una condición ENOS-Neutral; en la componente atmosférica prevaleció un flujo de vientos del este en niveles bajos y del oeste en altura, con intensidades cercanas a los valores típicos para la época.

### 2. CONDICIONES DE MACROESCALA

Según lo mencionado por el Instituto Internacional de Investigación para Clima y Sociedad (IRI por sus siglas en inglés), en su informe del 19 de octubre, las señales del El Niño aumentaron a principios de octubre de 2018 a medida que las temperatura superficial del mar en el centro-este de las zonas tropicales del Pacífico se calentaban a niveles de El Niño débil, con anomalías de viento del oeste en niveles bajos en las últimas tres semanas y temperaturas del agua subsuperficial del mar superiores a la media. (Figura 1).



**Figura 1.** Anomalías (°C) promedio de la temperatura de la superficie del océano (SST, por sus siglas en inglés) para el mes de octubre de 2018. Las anomalías son calculadas utilizando como referencia los periodos promedio semanal de 1981-2010. Fuente: <http://enos.cptec.inpe.br/>


### 3. CONDICIONES METEOROLÓGICAS

#### 3.1 PRECIPITACIÓN


Octubre es uno de los meses que hacen parte de la segunda temporada de precipitaciones en gran parte del país. En algunos sectores especialmente de la región Andina, esta temporada es mucho más intensa que la primera temporada de lluvias centrada en abril-mayo. En la región Caribe, este mes hace parte de su temporada normal de lluvias, aunque los máximos valores de precipitación se alcancen en noviembre. En la Orinoquía, octubre hace parte de su temporada lluviosa, no obstante, estacionalmente su pico máximo se alcanzó en agosto-septiembre; sin embargo, históricamente se han registrado volúmenes de precipitación importantes en su piedemonte llanero. La región Pacífica se caracteriza por ser de clima húmedo a lo largo del año; mientras que, en la Amazonía, octubre es parte de la transición de su época de menos lluvias de mitad de año, a la de mayores volúmenes de precipitación a final del mismo (Figura 2a).

En lo relacionado con el volumen de precipitación en el país se observó un aumento en los departamentos de Meta, Norte de Santander, La Guajira, el sur de Magdalena, el occidente de Cesar y la isla de Providencia en la región Caribe; de manera diferente una disminución en Nariño presentando registro de lluvias entre 0 y 50 mm. (Figura 2b).

Los valores de precipitaciones más altos en el mes se presentaron: el 10 de octubre en la estación Yondó, municipio de Yondó (Antioquia), con 178 mm; el 21 de octubre en la estación sede IDEAM- Centro, Bogotá D.C., con 164 mm; y el 3 de octubre en la estación Aeropuerto de Buenaventura, en el municipio de Buenaventura (Valle), con 153.8 mm.




**Figura 2a.** Precipitación total mensual promedio histórico o normal climatológica 1981-2010 para el mes de octubre.



**Figura 2b.** Precipitación total mensual para el mes de octubre de 2018.

Respecto al índice de precipitación, los valores estuvieron dentro de los promedios climatológicos en gran parte del territorio nacional, las excedencias se dieron en la zona del sur del Magdalena, occidente de Cesar, la Guajira y la isla de Providencia en la región Caribe; en Norte de Santander, oriente de Boyacá, la sección del valle del río Magdalena entre Tolima, Caldas y Cundinamarca, occidente de Huila y sur de Valle, en la región Andina; y en áreas del piedemonte llanero. La disminución en la precipitación fue registrado en la costa de Nariño, norte de Huila, Putumayo y norte de Santander.

En cuanto a porcentajes de área afectada, predominó una condición normal con un 72.87 % y ligeramente por encima de lo normal con un 15.53 % en gran parte del territorio nacional; tal como se muestra en la Tabla 1.



**Figura 3.** Índice de la precipitación mes de octubre (%), respecto al promedio histórico (1981-2010) para el mismo mes. (Positiva o por encima de lo normal colores azules, negativa o por debajo de lo normal en amarillo y condición de normalidad o dentro de los promedios históricos en blanco).


RANGOS	PORCENTAJE DE ÁREA AFECTADA %
Muy por debajo de lo normal (0-40%)	0.10
Ligeramente por debajo de lo normal (40-80%)	9.00
Normal (80 - 120%)	72.87
Ligeramente por encima de lo normal (120 - 160%)	15.53
Muy por encima de lo normal (> 160%)	2.50

**Tabla 1.** Porcentaje de área afectada por anomalía de precipitación

Con respecto a la anomalía mensual del número de días con lluvia, en gran parte del territorio nacional se presentaron anomalías en el número de días con lluvia entre -3 a 3 con excepción de del occidente de la región de la Pacífica en donde los valores estuvieron localizados entre - 3 y menor de 6 días. El valor menor




a -9 se presentó de manera puntual en los departamentos de Nariño y Cauca, lo anterior de acuerdo con la climatología para la época del año. (Fig. 4).



**Figura 4.** Anomalia del número de días con lluvia, respecto al promedio histórico (1981-2010). Los colores azules, representan anomalías positivas o días con lluvia por encima del promedio histórico y los colores amarillos, naranjas y rojos indican disminución o anomalías por debajo de los valores históricos.

### 3.2 TEMPERATURA


Con respecto al comportamiento de las temperatura máximas en las principales ciudades del país, las anomalías positivas mayores a  $+0.5^{\circ}\text{C}$  se presentaron en el centro de Cesar, litoral de Sucre, Córdoba, en la región Caribe, en el Santander, en Boyacá y oriente de Cundinamarca en la región Andina; centro y sur de la región Pacífica y en gran parte del territorio de la región de la Orinoquía y Amazonia. La temperatura más alta se registró en la estación de San Alfonso, municipio Villavieja en el departamento del Huila con una temperatura que alcanzó los  $38.6^{\circ}\text{C}$ .



**Figura 5a.** Anomalia de la temperatura máxima, respecto al promedio histórico (1981-2010). Los colores rojos, amarillos y naranjas, representan anomalías positivas o aumento de la temperatura por encima del promedio climatológico y los colores azules, indican anomalías ligeramente por debajo de los promedios históricos.

En el caso de la anomalía de la temperatura mínima, se presentó anomalías negativas por debajo de  $-1.0$  de manera puntual en los departamentos de Bolívar, Antioquía, Córdoba, Boyacá, Vaupés y Tolima.

La temperatura mínima más baja ocurrió en los municipios de Ipiales en la estación aeropuerto de San Luis departamento de Nariño con  $1^{\circ}\text{C}$  el día 24 de Octubre.



**Figura 5b.** Anomalía de la temperatura mínima, respecto al promedio histórico (1981-2010). Los colores rojos, amarillos y naranjas, representan anomalías positivas o aumento de la temperatura por encima del promedio climatológico y los colores azules, indican anomalías ligeramente por debajo de los promedios históricos.









### 3.3 PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURA



#### 3.3.1 Seguimiento diario de la precipitación

Se presenta el comportamiento diario de la lluvia en cada región del país (Región Caribe, Andina, Pacífica, Orinoquia y Amazonia). La línea azul representa el volumen de precipitación que se va acumulando durante el mes actual, las barras muestran la lluvia diaria, la línea morada, corresponde a la precipitación promedio de la primera década, la naranja al promedio acumulado hasta la segunda década y la verde, al promedio climatológico del mes (Periodo 1981-2010) (Tabla 2, 3, 4, 5 y 6).

#### REGIÓN CARIBE





















**Tabla 2.** Comportamiento de la precipitación diaria, comparada con los registros históricos (Periodo 1981-2010).

**REGIÓN ANDINA**












Tabla 3. Comportamiento de la precipitación diaria, comparada con los registros históricos (Periodo 1981-2010).

## REGIÓN PACÍFICA





Tabla 4. Comportamiento de la precipitación diaria, comparada con los registros históricos (Periodo 1981-2010).

## REGIÓN ORINOQUIA



**Tabla 5.** Comportamiento de la precipitación diaria, comparada con los registros históricos (Periodo 1981-2010).

## REGIÓN AMAZONIA









**Tabla 6.** Comportamiento de la precipitación diaria, comparada con los registros históricos (Periodo 1981-2010).

### 3.3.2 Seguimiento mensual de la lluvia

Se muestra la precipitación mensual actual (barra naranja) y la ocurrida durante el año anterior (barra azul oscuro), comparado con el promedio histórico (1981-2010-barra azul clara), para la región Caribe, Andina, Pacífico, Orinoquia y Amazonia (Tabla 7,8,9,10 y 11).



REGIÓN CARIBE





















Tabla 7. Lluvia mensual actual (barra naranja); lluvia del 2016 (barra azul oscuro) y promedio histórico (barra azul claro).

## REGIÓN ANDINA
















Tabla 8. Lluvia mensual actual (barra naranja); lluvia del 2016 (barra azul oscuro) y promedio histórico (barra azul claro).

## REGIÓN PACÍFICA



**Tabla 9.** Lluvia mensual actual (barra naranja); lluvia del 2016 (barra azul oscuro) y promedio histórico (barra azul claro)

## REGIÓN ORINOQUIA



**Tabla 10.** Lluvia mensual actual (barra naranja); lluvia del 2016 (barra azul oscuro) y promedio histórico (barra azul claro).

## REGIÓN AMAZONIA






Tabla 11. Lluvia mensual actual (barra naranja); lluvia del 2016 (barra azul oscuro) y promedio histórico (barra azul claro).


### 3.3.3 Seguimiento mensual de la anomalía del número de días con lluvia

En las tablas abajo descritas (12, 13, 14, 15, 16 y 17) se muestra el comportamiento del número de días con lluvia con relación al valor medio en el último año para la región Caribe, Andina, Pacífico, Orinoquia y Amazonía. La línea de color verde representa la anomalía mensual del año anterior, el valor para lo corrido del 2018, resaltado en color naranja.

## REGIÓN CARIBE


















**Tabla 12.** Anomalía de número de días con lluvia durante el último año.



REGIÓN ANDINA










Tabla 13. Anomalía de número de días con lluvia durante el último año.

### REGIÓN PACÍFICA




Tabla 14. Anomalía de número de días con lluvia durante el último año región Pacífica

### REGIÓN ORINOQUIA




Tabla 15. Anomalia de número de días con lluvia durante el último año región Orinoquia

### REGIÓN AMAZONIA





Tabla 16. Anomalia de número de días con lluvia durante el último año.



### 3.3.4 Seguimiento mensual de la lluvia acumulada

A continuación se relaciona el comportamiento mensual (línea azul oscuro), respecto al promedio histórico 1981-2010 (línea azul claro) durante lo corrido del año para la región Caribe, Andina, Pacífico, Orinoquia y Amazonía (Tabla 17,18,19,20 y 21).

#### REGIÓN CARIBE























**Tabla 17.** Comportamiento de la precipitación acumulada durante los últimos seis meses, comparada con los registros históricos (1981-2010).


### REGIÓN ANDINA















**Tabla 18.** Comportamiento de la precipitación acumulada durante los últimos seis meses, comparada con los registros históricos (1981-2010).

### REGIÓN PACÍFICA




**Tabla 19.** Comportamiento de la precipitación acumulada durante los últimos seis meses, comparada con los registros históricos (1981-2010).

### REGIÓN ORINOQUIA








**Tabla 20.** Comportamiento de la precipitación acumulada durante los últimos seis meses, comparada con los registros históricos (1981-2010).

### REGIÓN AMAZONIA







**Tabla 21.** Comportamiento de la precipitación acumulada durante los últimos seis meses, comparada con los registros históricos (1981-2010).

#### 3.3.5 Seguimiento historico de la precipitación


En las tablas 22,23,24,25 y 26 se presenta el número de orden en el cual está ubicado el total de lluvia del mes actual (resaltado en rojo), con relación a los valores para el mismo mes, registrados en los últimos 30 años (barras verdes); las barras transparentes muestran las ubicaciones 10, 20 y 30 para la región Caribe, Andina, Pacífico, Orinoquia y Amazonia.


REGIÓN CARIBE

















**Tabla 22.** Número de orden que ocupa el volumen de lluvia mensual actual con relación a los registros de los últimos 30 años.

REGIÓN ANDINA


































**Tabla 23.** Número de orden que ocupa el volumen de lluvia mensual actual con relación a los registros de los últimos 30 años.

### REGIÓN PACÍFICA











**Tabla 24.** Número de orden que ocupa el volumen de lluvia mensual actual con relación a los registros de los últimos 30 años.

**REGIÓN ORINOQUIA**








**Tabla 25.** Número de orden que ocupa el volumen de lluvia mensual actual con relación a los registros de los últimos 30 años para región Orinoquia.

### REGIÓN AMAZONIA







**Tabla 26.** Número de orden que ocupa el volumen de lluvia mensual actual con relación a los registros de los últimos 30 años.



### 3.3.6 Seguimiento diario de la temperatura

En las tablas 27,28,29,30 y 31 se presenta el seguimiento diario durante el mes de las temperaturas media, máxima y mínima. La línea azul corresponde a la temperatura mínima, la morada a la temperatura media, la roja es la máxima; esto para la región Caribe, Andina, Pacífico, Orinoquia y Amazonia. La línea verde representa la temperatura media histórica promediada en grados Celsius (°C), para el periodo (1981-2010).

#### REGIÓN CARIBE



















Tabla 27. Comportamiento diario de las temperaturas media, máxima y mínima

## REGIÓN ANDINA












Tabla 28. Comportamiento diario de las temperaturas media, máxima y mínima.



## REGIÓN PACÍFICA







Tabla 29. Comportamiento diario de las temperaturas media, máxima y mínima.


## REGIÓN ORINOQUIA





**Tabla 30.** Comportamiento diario de las temperaturas media, máxima y mínima.

### REGIÓN AMAZONIA









**Tabla 31.** Comportamiento diario de las temperaturas media, máxima y mínima.

#### 3.3.7 Seguimiento mensual de la temperatura

En las tablas 32, 33, 34, 35 y 36 se relaciona el seguimiento mensual la temperatura media durante el último año. La línea de color azul corresponde al promedio histórico (1981-2010) y la línea naranja representa el registro mensual del año anterior, el valor para lo corrido del 2018, resaltado en color verde.



REGIÓN CARIBE



















Tabla 32. Comportamiento de la temperatura media en el último año.

## REGIÓN ANDINA













Tabla 33. Comportamiento de la temperatura media en el último año.

## REGIÓN PACÍFICA




Tabla 34. Comportamiento de la temperatura media en el último año.

## REGIÓN ORINOQUIA




Tabla 35. Comportamiento de la temperatura media en el último año.

## REGIÓN AMAZONIA




Tabla 36. Comportamiento de la temperatura media en el último año.

### Directivos:

Yolanda González Hernández, Directora del IDEAM  
Hugo Armando Saavedra, Subdirector de Meteorología (E)

Elaboró: Sandra Milena Herrera Aponte, Luis Reinaldo Barreto Pedraza

Revisó: Luis Reinaldo Barreto Pedraza



## INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

## SERVICIO DE PRONOSTICO Y ALERTAS

MUNICIPIO	Precipitación (mm)	Temp-max (°C)	Temp-min (°C)
	OCT-3	OCT-3	OCT-4
Apto. SAN ANDRES	6,2	30,0	24,0
Apto. PROVIDENCIA	13,1	28,4	24,7
Apto. SANTA MARTA	0,0	33,2	23,2
SANTA MARTA (Sede IDEAM occidente de la ciudad)	0,0	x	x
Apto. CARTAGENA	0,6	32,2	25,4
Apto. BARRANQUILLA (Soledad)	1,2	30,7	24,4
BARRANQUILLA (sede IDEAM norte de la ciudad)	3,3	x	x
Apto. RIOHACHA	3,8	31,2	24,6
Apto. VALLEDUPAR	52,4	34,6	23,2
Apto. MONTERIA	0,1	31,4	23,4
SINCELEJO (Est. Univ. de Sucre)	0,0	32,0	24,0
Apto. Rafael Barvo (Corozal)	4,7	31,2	23,2
Apto. BARRANCABERMEJ A	3,9	33,0	22,0
Apto. BUCARAMANGA (Lebrija)	34,7	28,0	16,9
BUCARAMANGA (Sede IDEAM)	3,5	x	x
Apto. CUCUTA	14,5	33,5	21,5
Apto. APARTADO	38,8	33,5	23,6
Apto. MEDELLIN	33,2	29,5	16,3
MEDELLIN (Sede IDEAM)	14,2	x	x
Apto. RIONEGRO	3,4	22,6	11,6
Apto. La Nubia (Manizales)	24,6	21,6	13,8
Apto. PEREIRA	11,9	27,4	17,9
Apto. ARMENIA (La Tebaida)	26,8	27,0	18,1
Apto. IBAGUE	0,5	31,0	18,6
IBAGUE (Cruz Roja) Sede IDEAM nor-oriente	0,9	x	x
TUNJA (Est. - UPTC)	0,0	19,6	10,8
Apto. ELDORADO	1,7	20,3	11,0
Bogota (centro Ka. 10a. Cl. 20)	0,0	x	x
Apto. Bonilla Aragon (Palmira)	25,3	32,7	18,0
CALI (Sede IDEAM al Norte)	18,8	x	x
Apto. G. Leon Valencia (Popayan)	24,0	27,5	15,0
Apto. NENA	5,2	35,4	22,3
Apto. PASTO (Municipio Chachagui)	0,0	26,5	15,5
PASTO (Sede IDEAM)	0,0	x	x
Apto. IPIALES	0,0	17,6	8,4
Apto. QUIBDO	29,4	28,6	23,4
Apto. BUENAVENTURA	153,8	x	x
TUMACO (Est. Granja El Miral)	0,6	30,1	23,2
Apto. YOPAL	0,0	32,0	22,6
Apto. ARAUCA	20,9	32,8	24,0
Apto. PTO. CARRENO	0,0	35,8	26,0
Apto. VILLAVICENCIO	39,8	31,3	21,3
VILLAVICENCIO (Sede IDEAM)	94,4	x	x
SAN JOSE DEL GUAVIARE	x	x	x
PUERTO INIRIDA	0,0	35,0	23,6
MITU	0,0	32,2	21,0
GAVIOTAS (Municipio Cumaribo)	5,8	33,0	22,8
Apto. G. Artunduaga (Florencia)	x	x	x
MOCHOA (Est. - Mocoa Acueducto)	1,8	29,4	21,8
Apto. LETICIA	13,5	29,3	23,3


x : Información no disponible





REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.022.325.947**  
**BECERRA GUZMAN**  
APELLIDOS  
**JHONATTAN ALEXANDER**  
NOMBRES  
**JHONATTAN BECERRA G.**  
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **24-AGO-1986**  
**BOGOTA D.C**  
(CUNDINAMARCA)  
LUGAR DE NACIMIENTO  
**1.73**  
ESTATURA **O+** **M**  
G.S. RH SEXO  
**25-AGO-2004 BOGOTA D.C**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *Carlos Ariel Sanchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



A-1500150-00435022-M-1022325947-20130511 0033612981A 1 1522227463



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

FACULTAD DE

# INGENIERÍA

ACTA DE GRADO NÚMERO 18559

El Consejo de Facultad en su sesión del día 8 de Marzo de 2007 Acta No. 04

CONSIDERANDO QUE

**Jhonattan Alexander Becerra Guzmán**

C.C. N°. 1022325947 de Bogotá

Cumplió satisfactoriamente con los requisitos exigidos por los Acuerdos y Reglamentos de la Universidad resuelve otorgarle el título de

**Ingeniero Civil**

En nombre y representación de la Universidad Nacional de Colombia y de la República de Colombia y previo al juramento de rigor, se hizo entrega del Diploma

Número 101750 registrado en el Folio No 022 del Libro 09

En testimonio de lo anterior se firma la presente Acta de Grado en la ciudad

de Bogotá a los 30 días del mes de Marzo de 20 07

PRESIDENCIA  
Consejo de Facultad

SECRETARÍA  
Consejo de Facultad



REPÚBLICA DE COLOMBIA

**COPNIA**

Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Matrícula Profesional No.  
**25202-186061 CND**

Fecha de Expedición: **20/05/2010**

Nombre:

**JHONATTAN ALEXANDER  
BECERRA GUZMAN**

Identificación:

**C.C. 1022325947**

Profesión:

**INGENIERO CIVIL**

Institución:

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE**

**COLOMBIA**



Scanned with  
CamScanner

**JHONATAN ALEXANDER BECERRA  
GUZMAN**

C.C. : 1022325947

Código: 2275574

Programa: ESP. EN PATOLOGIA DE LA  
CONSTRUCCION



**UNIVERSIDAD SANTO TOMAS**  
PRIMER CLAUSTRO UNIVERSITARIO DE COLOMBIA

**Estudiante**

Scanned with  
CamScanner