

RV: INFORME AUDIENCIA DE PRUEBAS || RAD. 2021-00029 || DEMANDANTE:CLAUDIA ELENA HERRERA OCAMPO || DEMANDADO:MUNICIPIO DEL CAIRO VALLE Y OTROS || COMPAÑIA:ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA E.C

Informes GHA <informes@gha.com.co>

Lun 16/09/2024 10:40

Para:Jennifer Andrea Isaza Ocaña <jisaza@gha.com.co>;María Fernanda López Donoso <mflopez@gha.com.co>;Diana Carolina Benitez Freyre <dbenitez@gha.com.co>;CAD GHA <cad@gha.com.co>

SOLIDARIA

De: Margareth Llanos Acuña <mllanos@gha.com.co>

Enviado: lunes, 16 de septiembre de 2024 9:24

Para: Informes GHA <informes@gha.com.co>

Cc: Nicolas Loaiza Segura <nloaiza@gha.com.co>; Juan Sebastian Bobadilla <jbobadilla@gha.com.co>

Asunto: INFORME AUDIENCIA DE PRUEBAS || RAD. 2021-00029 || DEMANDANTE:CLAUDIA ELENA HERRERA OCAMPO || DEMANDADO:MUNICIPIO DEL CAIRO VALLE Y OTROS || COMPAÑIA:ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA E.C

Estimados Dres. Buen día.


Comendidamente informo que el día 12 de septiembre de 2024, asistí a la audiencia de prueba del proceso relacionado en el asunto, en representación de la Aseguradora Solidaria de Colombia E.C. En desarrollo de la audiencia se surtieron las siguientes etapas:

Verificación de asistencia: asiste parte demandante, parte demandada y la suscrita por Solidaria. Me reconocen personería para actuar en la audiencia.

Practica de pruebas:

- José Hubert Hurtado Montes:** (GUARDIA DE ESTACION DE BOMBEROS) YO ME ENCONTRABA EN LA CIUDAD DE PEREIRA, COMO A LAS 1:50, UNA VEZ ME DIERON LA NOTICIA ME REGRESE-. SE ENTERÓ POR EL GUARDIA DE TRANSITO DE QUE EN EL MOMENTO HABIA UN INCENDIO Y ENSEGUIDA SE MOVILIZÓ PARA EL MUNICIPIO. ESO FUE EL 18 DE DICIEMBRE DEL 2018. ¿PORQUÉ RECUERDA LA FECHA? FUE TRAUMATIZANTE PARA LOS QUE ESTABAMOS EN EL MOMENTO. ¿COMO SE ESTABA CONTROLANDO EL INCENDIO? TODO ESTABA TOTALMENTE QUEMADO, PROCEDÍ A REVISAR LO QUE HABÍA QUEDADO, NO HABÍA NADA QUE HACER. DE PEREIRA AL MUNICIPIO DEL CAIRO ME DEMORÉ 2 HORAS. ¿Qué ELEMENTOS? MATERIAL BASICO PARA CONTROL DEL INCENDIO- TRAMOS, PERSONAL HUMANO, DOS MAQUINAS CON QUE CONTABAMOS EN ESE MOMENTO ¿Qué VEHICULO? LA QUE BOMBEABA EL AGUA Y LA OTRA DESPLAZAMIENTO DE PERSONAL. ¿TENIAN CONTRATO? NO, LO QUE DAN EN LA COMUNIDAD, DAN UN APORTE PARA BOMBERO. LLEVABA 25 AÑOS EN EL CUERPO DE BOMBEROS. ¿RECUERDAD QUE SE HAYA CELEBRADO ALGUN CONTRATO? EN ALGUNOS AÑOS CON OTROS MANDATARIOS SI TENIAMOS CONTRATOS. ¿PORQUÉ RAZON? NO SABE. EN EL MOMENTO QUE YO LLEGUE YA ESTABA TOTALMENTE QUEMADO, YA LOS BOMBEROS DEL CAIRO HABIAN APAGADO EL FUEGO. ¿LOGRARON IDENTIFICAR CUÁL FUE LA CAUSA DEL INCENDIO? NO PORQUE PARA ESO SE NECESITA SER INVESTIGADOR DE INCENDIO Y PARA ESE MOMENTO NO TENIAMOS. ¿Por qué SE PROPAGÓ RAPIDAMENTE? SEÑOR JUEZ, ESAS CASAS ERAN DE BAHAREQUE. SE QUERIA EVITAR QUE LLEGARA A LA FERRETERÍA- LA FERRETERIA ERA DEL SEÑOR OCAMPO HERRERA ¿Cuántas PERSONAS LLEGARON A CONTROLAR EL INCENDIO? ERAN 24 UNIDADES. ¿Cuánto DEMORARON? EL TIEMPO OPTIMO ES ENTRE 8 O 10 MINUTOS. ¿Cuándo LLEGARON ESTABA EN FORMA DE CONTROLAR? YA NO TENÍA FORMA DE CONTROLAR. ¿A QUE HORA LLEGÓ AL LUGAR DE LOS HECHOS? MAS O MENOS 5:30 6:00 DE LA MAÑANA. ¿USTED ENCONTRÓ A LOS BOMBEROS EN EL LUGAR DE LOS HECHOS? SOLO HABIA UN CUERPO DE

BOMBEROS DE ARGELIA, LOS DEMÁS NO HABIAN LLEGADO ¿Cuándo USTED LLEGÓ YA ESTABA CONTROLADO? SI SEÑOR. ¿Qué FUNCION TENÍA LA MAQUINA DE BOMBEROS? ELLA NO BOMBEA AGUA, SOLO SUBSIONA Y EXPULSA EL AGUA. ¿CON QUÉ SE AYUDÓ? ELLA SE CONECTÓ A UN HIDRANTE QUE ESTA EN LAS CALLES Y LAS LINEAS LLEVAN EL AGUA ¿Cuántas LINEAS UTILIZARON? DOS LINEAS ¿Cuántos HIDRANTES HABÍA? 4 – UTILIZARON LOS 4 -ESTABAN BOTANDO AGUA NORMAL. ¿Cuándo USTED DICE QUE NO HABÍA CONVENIO -USTEDES NO RECIBIAN NADA? NO TENIAMOS CONVENIO, ELLOS NOS DABAN PREDIAL ¿EL MUNICIPIO FUE PUNTUAL CON ELLA? SI, HASTA EL MOMENTO HA SIDO CUMPLIDO CON LA SOBRETASA. ¿Qué DESTINACION? CON ESO SE PAGA EL AGUA, LA LUZ, SEGUROS ¿CON USTED USTEDES ADQUIEREN LOS SERVICIOS BASICOS PARA ATENDER LAS EMERGENCIAS? SI. ¿USTEDES CUENTAS CON EQUIPOS? SI, EN ESTE MOMENTO SI CONTAMOS CON TODOS LOS EQUIPOS. ¿SEGÚN SU EXPERIENCIA? CUAL CREE CUÁL FUE LA CAUSA DEL INCENDIO? SEÑOR, PARA ESO SE DEBE HACER UN ESTUDIO, EN EL MOMENTO NO SABRIA QUE DECIRLE. ¿LA CELEBRACION DE CONVENIOS LIMITA SU ATENCION? NO SEÑORA. PRESENTA DIBUJO.



2.

3. **Albeiro Marín Ceballos:** QUE CARGO? SUBCOMANDANTE. EN ESE MOMENTO ESTABA ENCARGADO DE COMANDANTE PORQUE EL COMANDANTE NO ESTABA. EL PROTOCOLO ES QUE CUANDO OCURRE EL ACCIDENTE SE VERIFICA, PERO COMO EL QUE AVISÓ ERA UN PATRUYERO INMEDIATAMENTE SE ACCIONÓ LA ALARMA, AL ACCIONAR LA ALARMA LOS BOMBEROS SALEN DE SUS CASAS. INMEDIATAMENTE SE ACTIVÓ LA ALARMA. LE PONGO MAS O MENOS DE 1 A 2 MINUTOS PARA LLEGAR A LA ESTACION. SE REvisa QUE EL VEHICULO ESTÉ DEBIDAMENTE EQUIPADO. EL VEHICULO ESTABA DEBIDAMENTE EQUIPADO. PARA LLEGAR AL SITIO NO ALCANZAMOS A LLEGAR EN 10 MINUTOS, LLEGAMOS ENTRE 5 A 7 MINUTOS. PARA ESE MOMENTO YA ESTABA FUERA DE CONTROL, LLEVABA MUCHO TIEMPO ARDIENDO ¿Cuál VIVIENDA? LA VIVIENDA DONDE INICIO EL INCENDIO. LA VIVIENDA ESTABA UBICADA EN LA CARRERA 5 CALLE 7. ¿PROPIETARIA? NO RECUERDO BIEN, CREO QUE ERA APELLIDO AGUDELO. LOS ELEMENTOS QUE TENIAMOS EN ESE MOMENTO ERAN BASICOS, LA MAQUINA EXTINTORA ESTABA EQUIPADA, ES ESTACIONARIA QUE EXPULSA EL AGUA, DOS MAQUINAS, LA MAQUINA DE LA EXTINCION Y LA DE TRANSPORTE DE PERSONAL. LA EXTINTORA IBA EQUIPADA CON ALREDEDOR DE 10 TRAMOS DE 1 Y MEDIA PULGADA. ¿EN QUÉ MOMENTO SUPO QUE SE REQUERIA EL APOYO DE OTRO MUNICIPIO? CUANDO VIMOS LA MAGNITUD DONDE ESTABA, EL INCENDIO ESTABA BAJO CONTROL, SI LA HUBIERAMOS ATENDIDO EN UNA FASE INCIPIENTE, SE HUBIERA APAGADO CON PRONTITUD. EL GRAN PROBLEMA QUE VIMOS EN ESE MOMENTO EN ESTE SECTOR ES QUE LAS CASAS SON CONSTRUIDAS EN MADERA, BAHAREQUE, GUADUA, CON PINO, SON ELEMENTOS ALTAMENTE INFLAMABLES, VIMOS QUE EL INCENDIO ERA UN POCO DIFICIL Y ESTOS MATERIALES SE IBAN A PROPAGAR DEMASIADO FACIL, ADEMÁS DE QUE LOS TECHOS DE LAS VIVIENDAS SON INTERCONECTADOS, ENTONCES VIMOS QUE SE PODIA PROPAGAR FACILMENTE. CUANDO LLEGAMOS HABIA COGIDO A LA SEGUNDA ENTONCES SOLICITAMOS A OTROS MUNICIPIOS. ¿EXISTIA ALGUN CONVENIO? UN CONVENIO EN SÍ EN ESE MOMENTO NO HABIA, PERO NOS ESTABAN CONSIGNANADO LA SOBRETASA BOMBERIL MENSUALMENTE. ¿RECUERDA SI AÑOS ATRÁS CUANDO HABIA SIDO EL ULTIMO CONVENIO CELEBRADO? CREO QUE FUE EN EL AÑO 2015. ¿SABE LA RAZON POR LA QUE NO SE VOLVIÓ A CELEBRAR? NO TENGO CONOCIMIENTO. ¿EXPLIQUE COMO FUE EL PROCEDIMIENTO? EN EL

MOMENTO DE LLAGAR AL ASITIO DEL INCENDIO LLEGAMOS CON DOS VEHICULO, 1 VEHICULO FUE INSTALADO EN UNO DE LOS HIDRANTES ALREDEDOR DEL CUADRO DONDE OCURRIÓ EL INCENDIO, HAY 4 HIDRANTES, CADA UNO UBICADO A MAS O MENOS 1 CUADRA, A 80 METROS DE LA VIVIENDA DONDE INICIO EL INCENDIO. EN LA CALLE 6 SE UBICÓ LA PRIMERA LINEA, AHÍ FUE DONDE INICIAMOS EL PRIMER FRENTE PARA EXTINGUIRLO, LA CARRERA 6 CALLE 7 FUE UBICADO OTRO HIDRANTE AQUÍ COLOCAMOS OTRA MAQUINA- DE LA MAQUINA SACAMOS VARIOS CHORROS.

HACE DIBUJO:



TODOS LOS HIDRANTES CON SUMINISTRO DE AGUA. LOS OTROS HIDRANTES LOS UTILIZARON LOS BOMBEROS DE OTROS MUNICIPIOS. DE CARTAGO IBA UN CARROTANQUE PERO SE VARÓ Y NO ALCANZÓ A LLEGAR. ¿Cuál FUE LA CAUSA DEL INCENDIO? EN EL MUNICIPIO NO CONTAMOS CON INSPECTOR DE INCENDIO. SOLICITAMOS UN INSPECTOR DE INCENDIO, PERO AL LLEGAR AL LUGAR DE LOS HECHOS LA ESCENA ESTABA YA MUY CONTAMINADA, LLEGARON MUCHAS PERSONAS DE LA COMUNIDAD Y POR AYUDAR CONTAMINARON LA ESCENA DEL INCENDIO. A QUE DISTANCIA ESTA LA ESTACION DE BOMBEROS AL LUGAR DE LOS HECHOS? A TRES CUADRAS Y MEDIA. AL MOMENTO DE LLEGAR AL INCENDIO YA ESTABA FUERA DE CONTROL, ESTABA FUERA DE LA VIVIENDA Y EN LA VIVIENDA CONTIGUA. ¿Qué PUDO CAUSAR LA PROPAGACION? EL MATERIAL CON EL QUE SE ENCUENTRA CONSTRUIDA TODAS LAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO. GRACIAS A QUE EL PERSONAL SON VOLUNTARIOS A LA HORA QUE SE NECESITA ESTAN ALLÁ. INMEDIATAMENTE SE ESCUCHA EL LLAMADO TODAS LAS UNIDADES ACUDEN. ATENDEMOS EL LLAMADO A TRAVÉS DE UNA ALARMA. ¿UNA UNIDAD HUBIESE IMPEDIDO LA DESTRUCCION TOTAL DEL INMUEBLE? ES MUY DIFICIL PORQUE COMO LE DIGO EL MATERIAL CON EL QUE SE ENCONTRABA CONSRUIDAS LAS VIVIENDAS NO SE PODIA ESTABLECER QUE UNAS UNIDADES HUBIERAN PODIDO CONTROLAR. ¿EXISTIAN ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO? HABIAN ALMACENES, HABIAN UNA TIENDA DE PRODUCTOS NATURALES, SALON DE BELLEZA, TAMBIEN HABIA UN ALMACEN DE ELECTRODOMESTICOS Y UNA FERRETERIA. ¿MANIESTE SI POR PARTE DE LA COMUNIDAD EXISTIO UN REQUERIMIENTO PREVIO PARA REVISIONES TECNICAS PARA VELAR POR LA SEGURIDAD DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO? A ESA FECHA NO HUBO SOLICTUD DE NINGUNO DE LOS ESTABLECIMIENTO PARA RIESGO DE INCENDIO. ¿CONSIDERA QUE NO CONTAR CON UN CONVENIO PERJUIDICA LA LABOR? EN SU MOMENTO NO HUBO NECESIDAD DE CONVENIO PORQUE CONTABAMOS CON TODO LO NECESARIO PARA ATENCION DE INCENDIO. LA SOBRETASA BOMBERIL ES PAGADA MENSUALMENTE. ¿EN ALGUN MOMENTO EL MUNICIPIO DEJÓ DE SUFRAGAR? A LA FECHA NUNCA HAN DEJADO DE CONSIGNARLOS. SON SUFICIENTES LOS RECURSOS? SON SUFICIENTES PARA PAGAR GASTOS DE SERVICIOS UBLICOS, PREPARACION DE VEHICULOS, PORQUE NO SE UTILIZARON LOS OTROS 2 HIDRANTES? EN EL MUNICIPIO DEL CAIRO TENEMOS MUY BUENA PRESION DEL AGUA- DONDE HUBIESESMOS TENIDOS DOS CARROS EL RESULTADO ERA MISMOS PORQUE HUBIERAS USADO EL MISMO MATERIAL.

4. **Cristian Julián Osorio Salinas:** CONDUCTOR Y BOMBERO VOLUNTARIO. YO ME DI CUENTA DEL INCENDIO CUANDO SALIO LA ALARMA. NO ALCANCÉ A LLEGAR AL CUERPO DE BOMBEROS, ME DIRIGI INMEDIATAMENTE A LA ESCENA DEL INCENDIO. 18 DE DICIEMBRE- 19 DE DICIEMBRE DE 2018. FUE UN INCEDNDIO DE GRANDES MAGNITUDES, FUE UNA EMERGENCIA BASTANTE GRANDE ENTONCES TENEMOS MUY MARCADAS LA FECHA. CUANDO LLEGUÉ AHÍ ME ENCUESTRO QUE YA HABIA UN INCENDIO ADELANTADO, YA HABIA UNA CASA BASTANTE AVANZADA. CUANDO LLEGÓ EL PRIMER CUERPO DE BOMBERO LLEGARON A HACER TRABAJO DE ENFRIAMIENTO Y AYUDA A LAS VICTIMAS, EL PRIMERO QUE LLEGÓ FUE ARGELIA PERO YA TENIAMOS EL FUEGO CONTROLADO. ELLOS USARON LOS HIDRANTES PARA ENFRIAR LA ZONA. FUNCIONARON 2 MAQUINAS, 2 PARA IMPULSAR EL AGUA Y LA OTRA PARA MOVER MATERIAL DE LA ESTACION, TRAMOS, ESCALERAS LO QUE NECESITARAMOS EN EL SITIO. ¿ESA MAQUINA PODRIA USAR PARA APAGAR EL FUEGO? ESA NO, NO TENIA BOMBA. LA MAQUINA ETABA MUY VIEJA. YO ESTABA TRABAJANDO CON UNO DE LOS TRAMOS, NO SUPE QUIEN DECIDIO LLAMAR A OTROS MUNICIPIO, QUIEN LLAMA ES EL OFICIAL A CARGO DE LA OPERACIÓN CAPITAN ALBEIRO MARIN. AL LLEGAR EL INCENDIO ERA TRABAJAR EN TODOS LOS BLANCOS PARA QUE NO SE PASARA A LAS CASAS DEL FRENTE NI A LAS CASAS QUE SEGUIAN. YO TRABAJÉ EN CAMISETA Y ---- SI TENIAMOS LOS ELEMENTOS, EN UN MOMENTO ME LLEVARON EL EQUIPAMIENTO PARA SEGUIR TRABAJANDO. ¿Qué LOCALES HABIA? ALMACEN DE ELECTRODOMESTICOS, FRUVER, FERRETERIA DONDE HABIA ELEMENTOS ALTAMENTE INFLAMABLES ¿Cuándo LLEGÓ A LA FERRETERIA ERA RIESGOSOS PARA NOSOTROS ENTRAR PORQUE HABIA TINTURA Y ELEMENTOS INFLAMABLES. ¿Qué PUDO CAUSAR EL INCENDIO? CREO QUE LA SEÑORA DIJO QUE DEJÓ LA VELADORA ENCENDIDA- EN LA CASA DE LA SEÑORA MARGARITA. ESTABA A UNA CASA DE LLEGAR A LA FERRETERIA, CUANDO LLEGAMOS EL INCENDIO SE PASO POR EL TECHO HACIA LA FERRETERIA. ¿POQUE DICE QUE LA FERRETERIA ACELERÓ EL INCENDIO? – PORQUE DESPUES HABIAN DOS CASAS MAS. CON LOS HIDRANTE, LA PRESION DEL AGUA QUE TENIAMOS SE TRABAJÓ PERFECTAMENTE.

5. **José Libardo Osorio Álvarez:** DESISTE

6. **José Raúl Gaviria Arango:** DESISTE

7. **Michel Andrea Barco López:** CONTADOR PÚBLICO. EL DÍA DEL INCENDIO ME DI CUENTA ME ASOMÉ POR LA VENTANA, ME FUI AL LUGAR DEL INCENDIO, TODOS ESTABAN AYUDANDO, SACANDO LOS ENSERES. RECUERDA LA FECHA DEL INCENDIO? 19 DICIEMBRE DE 2018 TODOS NOS ACORDAMOS DE ESA FECHA. ¿USTED DONDE LABORABA? YO ERA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA Y TENIA UN ENCARGO EN LA SECRETARIA DE GOBIERNO. HABIA CONVENIOS CON LOS BOMBEROS? CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. POR UN ACUERDO DEL CONSEJO SE ESTABLECIÓ QUE SE GIRARA LA SOBRETASA, NO SE REQUERIA CONVENIO. ¿POR PARTE DE LA POBLACION LLEGÓ A PRESENTARSE UNA QUEJA POR EL SERVICIO? NO. ¿LE CONSTA COMO SE ENCONTRABA DOTADO EL CUEPRO DE BOMBEROS? TENIAN LOS ELEMENTOS NECESARIOS, MAQUINAS, UNIFORMES, CONTABAN CON LOS CASCOS, UNO SIEMPRE LOS VEIA CON SUS UNIFORMES Y ELEMENTOS.

8. **Orlaín Salazar Ramírez:** DESISTE

9. **José Ubency Arias Jiménez:** FALLECIÓ.

SESION 2:00 PM

INTERROGATORIOS DE PARTE:

1. **Claudia Elena Herrera Ocampo:** AUTOSERVICIO CASA FRUVER. QUE RECUERDA DE LOS HECHOS? ESE DIA ESTABAMOS DE VIAJE, ESTABAMOS HACIENDO LAS COMPRAS DE NAVIDAD, EN LA MADRUGADA EMPECE A ESCUCHAR UN SONIDO RARO, CUANDO AL RATO UN GRITO DE AUXILIO, CUANDO EMPEZÓ EL SONIDO NOS LEVANTAMOS Y EN LA PIEZA HAY UNA VENTANA EN LA

HABITACION, CUANDO SE ASOMÓ YA LAS LLAMAS SE VENÍAN SOBRE NOSOTROS- SALIMOS A LA CALLE A VER LA MAGNITUD DE LO QUE HABÍA PASADO, ME PARALICÉ, MIRÉ LA CASA DE MI PAPA DE MI HERMANO, TODO EN LLAMAS. ¿A QUE HORA OCURRIÓ EL INCENDIO? EN LA AMDRUGADA A LA 1. NOSOTROS NO, YA HABÍA GENTE QUE SE HABIA DADO CUENTA Y COMO QUE LLAMARON. NO LE SE DECIR SI HABIA BOMBEROS. ¿A CUANTAS CASAS QUEDABA DESDE DONDE SE FORMÓ EL INCENDIO? ENSEGUIDA, MANO INZQUIERDA. DONDE NO HUBIERA SIDO POR LOS BOMBEROS SE HUBIERA INCENDIADO TODO EL PUEBLO. ¿LA ATENCIÓN DE LOS BOMBEROS FUE ADECUADA? ADECUADA SI, POR DESGRACIA NO PUDIERON RESCATAR LAS 6 CASAS. CUANDO LLEGARON LOS OTROS BOMBEROS FUE QUE APAGARON EL FUEGO. ¿COMO SE ENCONTRABA DISTRIBUIDA LA CASA? DE DOS PLANTAS, EN SEGUNDO PISO- FORRADA EN PINO Y MADERA, ABAJO TENIAMOS LA FRUTERIA ¿CON QUE ELEMENTOS DE SEGURIDAD TENIA EN EL ESTABLECIMIENTO? LO NORMAL, EL EXTINTOR, LAS SEÑALIZACIONES. ¿HICIERON REQUERIMIENTO DE VISITA TECNICA? NO, ELLOS NORMALMENTE HACIAN VISITAS. ELLOS TRABAJARON CON LAS UÑAS, CON LO QUE TENÍAN. ¿POR QUÉ DICE QUE CON LAS UÑAS SI USTED NO RECUERDA NADA? SI SE QUEMARON 6 CASA ES PORQUE HICIERON BUENA LABOR. ¿A CUANTA DISTANCIA SE ENCONTRABA EL CUERPO DE BOMBEROS DEL INCENDIO? TRES CUADRAS. YO CREO QUE CONTABAN CON ELEMENTOS, PERO MUY POCOS. NECESITAN UNA MAQUINA QUE TUVIERA ESCALERA

1. **Walter de Jesús Hurtado Montes**, AUTOSERVICIO CASA FRUVER.

CUENTENOS DEL DIA DE LOS HECHOS: ESE DIA REGRESAMOS DE PEREIRA, LLEGAMOS AL CAIRO, NOS ACOSTAMOS Y EN HORAS DE LA MADRUGADA EMPEZARONA A GOLPEARON LA PUERTA. ¿A QUE HORA LE GOLPEARON LA PUERTA? NO RECUERDO EXACTAMENTE PERO HAY GENTE QUE DICE QUE FUE EN HORAS DE LA MAÑANA. RECUERDA ESCUCHAR LA SIRENA? SI, NO RECUERDO LA HORA EXACTA. ¿Qué ES LO PRMERO QUE HACE? YO ABRO LA PUERTA Y NOS DICEN QUE SALGAMOS, YO ME DEVUELVO A LLAMAR A MI ESPOSA Y MI HIJO Y SALIMOS A VER COMO SE QUEMABA TODO. ¿RECUERDA HABER VISTO A LOS BOMBEROS? CUANDO SALIMOS NO HABIAN LLEGADO. ¿Cómo SABE? NOSOTROS NOS PARAMOS EN EL ANDEN Y LOS QUE ESTABAN ERAN MI SOBRINO Y OTROS. ¿PARA EL MOMENTO EN QUE SALE CUANTO DEMORARON EN LLEGAR LOS BOMBEROS? COMO 10 O 15 MINUTOS ¿ESTABA MUY AVANZADA? ESTABA AVANZADO, YA IBA EN EL SEGUNDO PISO. ¿Cuántos BOMBEROS? NO RECUERDO CUANTOS PERO CREO QUE HABIA NUMERO SUFICIENTE PARA QUE ESTUVIERAN. ¿QUÉ ELEMENTOS? UNA SOLA MAQUINA FUE LA QUE LLEGÓ HASTA EL SITIO. ¿QUÉ SERVICIO PRESTÓ ESA MAQUINA? TRATARON DE COLOCAR LAS MANGUERAS A LA MAQUINA, TUVIERON COMO UN PROBLEMA Y DESPUES SI PUDIERON APAGAR EL FUEGO. ¿FUE ACORDE LA ACTUACION DE LO BOMBEROS? TRABAJARON CON LO QUE TENIA. FUE INSUFICIENTE. SE APAGO HASTA LAS 6 DE LA MAÑANA. ¿SE APAGO CON LOS OTROS BOMBEROS? SI, PORQUE LOS DEL CAIRO NO ALCANZARON A EXTINGUIR. ¿A QUE HORA LLEGÓ LA AYUDA DE LOS DEMÁS CUERPOS DE BOMBERO? NO TENGO PRESENTE. ¿CUAL FUE EL INCONVENIENTE? NO SE PUDO CONECTAR BIEN LA BOMBA, ENTONCES TUVIMOS QUE IR HASTA LA ESQUINA, EN EL MOMENTO NO PUDIERON HACER EL ACOPIE.

2. **Jhonatan Hurtado Herrera**, AUTOSERVICIO CASA FRUVER. ¿Cuáles FUERON LAS PRIMERAS ACTIVIDADES? LO PRIMERO ERA EVALUAR EL IMPACTO Y SE EMPIEZA A ATENDER LA EMEGENCIA. ¿Cuántos COMPAÑEROS VIO ESA MADRUGADA? COMO 10 O 12, HABIA COMPAÑEROS POR TODOS LOS FRENTE. TENIAN UNA SOLA MAQUINA, LA OTRA ESTABA VARADA. ¿CUANTAS LINEAS? EN ESE LGAR SOLO PUEDEN LLEGAR 3 LINEAS, TRES LINEAS DE UN HIDRANTE. ¿ESA MAQUINA QUE FUNCIONÓ CUMPLE? ES UNA MOTOBOMBA PARA DAR MAYOR PRESION AL AGUA. ¿Cómo CALIFICA LA ACTUACION DE LOS BOMBEROS? NOSOTROS SIEMPRE ACTUAMOS CON LA MAYOR CELERIDAD CON LOS MATERIALES QUE TENIAMOS EN ESE MOMENTO. LAS LLAMAS ERAN MUY GRANDES. QUE HIZO QUE SE PROPAGARA? NO HABIAN ESCALERAS.

¿RECUERDA A QUE HORA LLEGÓ EL OTRO CUERPO DE BOMBEROS? CREO QUE MAS O MENOS A LAS 3 DE LA MAÑANA. ¿Cuándo ELLOS LLEGAN ESTABA CONTROLADA? LLEVABAMOS DOS HORAS LARGAS. ¿CONTABAN CON ELEMENTOS DE SEGURIDAD? YA SE HABIAN ACABADO, PERO HABIAN BOMBEROS QUE SI TENIAN.

3. **Natalia Hurtado Herrera;** AUTOSERVICIO CASA FRUVER. NO ESTABA EN EL LUGAR EL DIA DEL ACCIDENTE. ESE DIA RECIBI LA LLAMADA DE UNA PRIMA Y ME MANDARON FOTOS DE MI CASA YA INCINERADA. EN MI CASA ESTABAN MIS PAPAS Y MI HERMANO.

4. **María Marina Ocampo de Herrera** (ALMACEN FERREELECTRICOS DEL CAIRO): SI ME ENCONTRABA CON MI ESPOSO LUIS GONZAGA HERRERA. ¿QUE HIZO DURANTE LA EMERGENCIA? LA HIJA NOS LLAMÓ QUE EL INCENDIO ESTABA CERQUITA. ERA LA 1 DE LA MAÑANA. DE LOS BOMBEROS NO TENEMOS QUE DECIR NADA, MUY BIEN QUE SE PORTARON. ¿Cuántos MUCHACHOS DE BOMBEROS SE ENCONTRABAN ATENDIENDO LA EMERGENCIA? POR AHÍ UNOS 10. NOSOTROS NO VIMOS MUCHO. ME PARECE QUE ERAN 3 CARROS DE BOMBEROS Y AL RATO LLEGARON OTROS DE ANSERMA. CUANDO LLEGARON LOS OTROS VEHICULO NO ESTABA TAN CONTROLADA. LA CASA ERA DE BAHAREQUE, TENIAMOS UN ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO, TENIAMOS UNA FERRETERIA, LA ADMINISTRADORA, EL Y YO Y UNA EMPLEADA. LA TESTIGO EXHIBE LOS DOCUMENTOS QUE FUERON SOLICITADOS, NO SE SOLICITO INCLUIRLOS AL EXPEDIENTE.

5. **Luis Gonzaga Herrera Acosta** (ALMACEN FERREELECTRICOS DEL CAIRO): CUANDO SONO LA SIERAN MIRAMOS QUE PASABA Y YA IBA LA TECER CASA QUEMADA A LA MITAD. ME ENCONTRABA CON MI ESPOSA. CUANDO YO SALGO YA ESTABAN LOS BOMBEROS, POR ESO NOS DESPERTÓ FUE LA SIRENA. ESO FUE MUY EXAGERADO. COMO NOS LLEVARON PARA OTRA PARTE PARA EVITAR PELIGRO YO VI LA GENTE TRABAJANDO PERO NO SE CUANTOS. ¿COMO CALIFICA? HICIERON LO MEJOR QUE PUDIERON HACER, SE DEMORARON MUCHO EN AVISAR EL INCENDIO. ESO FUE COMO A LAS 2:30 DE LA MAÑANA. ¿CUÁNTO DEMORO EL CUERPO DE BOMBEROS EN LLEGAR? ESTAMOS COMO A UNAS TRES CUADRA DEL CUERPO DE BOMBEROS. NO ALCANZAMOS A DIVISAR BIEN. TENIAN POCO INSTRUMENTOS- PERO NO ME CONSTA.

Finaliza la audiencia de pruebas, la próxima audiencia está programada para el 26 de septiembre.

Cordialmente,



gha.com.co

Margareth Llanos Acuña

Abogada

Email: mllanos@gha.com.co | 313 398 5428

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogotá - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688



Aviso de Confidencialidad: La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.