

Información básica del paciente y la atención

Plan:

POS

Luz Mery Hoyos Mejia

Identificación
CC 1144150035

Fecha de nacimiento
31-01-1991

Edad
30 años(Adultez)

Sexo
Femenino

Tipo de afiliación
POS
Teléfono fijo
9090909
Estado civil
Soltero
Escolaridad

Departamento
ANTIOQUIA
Otro teléfono fijo
3174122243
Ocupación
ANALISTA CONTABLE
Raza

Municipio
MEDELLIN
Identidad de genero

Dirección
CRA 50 # 55- 56
Correo electrónico
luzme2114@hotmail.com
Grupo Poblacional

Responsable

Nombre responsable

RAFAEL HOYOS

Parentesco

Padre

Datos del Acompañante

Nombre Acompañante

RAFAEL HOYOS

Parentesco acompañante

Padre

Teléfono Acompañante

3137717786

Motivo de Consulta

INGRESO EVENTO TEMPORAL ZONA SUR , RESIDE EN CALLE 55 # 83 E 56 UNIDAD CALATEA

APTO 304D

Barrio VEGAS DE COMFANDI - REMITIDO DE URGENCIAS IPS SURA PASO ANCHO CON EL diagnósticos:

- INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO PARA TRATAMIENTO CON CEFTRIAXONA VIAL POR 1 GR, APLICAR 1 GR CADA 12 HORAS POR 7 DIAS RECIBIO DOSIS EN URGENCIAS.

Enfermedad actual

Enfermedad Actual

Enfermedad Actual

PACIENTE FEMENINA DE 30 AÑOS CON CUADRO CLINICO DE 4 DIAS CONSISTE EN MALESTAR GENERAL, ADINAMIA, MIOARTRALGIA, FIEBRE 38-39 GRADOS, EL DIA DE AYER INICIA CON INTOLERANCIA A LA VIA ORAL, MULTIPLES EPISODIOS EMETICOS, DOLOR EN EL PECHO, ODINOFAGIA, SENSACION DE DISNEA, REFIERE QUE HA TOMADO ACETAMINOFEN - PAX DIA/NOCHE, NOSPIRIN. DAPIRONA - DICLOFENACO. REFIERE QUE SE ADMINISTRO SINOVAC JULIO NO SE APLICO SEGUNDA DOSIS. INCOMPLETA. PAT. RINITIS ALERGICA - TRASTORNO DE ANSIEDAD Y DEPRESION - HIPERSENSIBILIDAD ESOFAGICA QX RINOPLASTIA FARMACOLOGICOS: MIRTAZAPINA - ANTICOAGULACION: NIEGA ALERGICOS: PLAZIL - METILPREDNISOLONA TOXICOS: NIEGA OCUPACION: CONTADORA G/O: GPO FUR: 24/8/21 PLANIFICACION: ACO TIENE PRUEBA DE ANTIGENO PARA COVID 19 ENEGATIVO

LABORATORIOS 26 SEPT: HEMOGRAMA HB 12.7 LEUC 15800 NEUT 75% LIN 21% PLT 242000 , PCR 200, DIMERO D 690 , RX DE TORAX NORMAL , UROANALISIS FRACAMENTE PATOLOGICO . CELULAR: 3174122243
** ANTIGENO PARA COVID 19 ENEGATIVO

UROCULTIVO YA TOMADO SIN RESULTADO.

Revisión por Sistemas

PACIENTE RECIENTE SALIO DE URGENCIAS NO HA DORMIDO , SE SIENTE MUY FATIGADA NO HA VUELTO A PRESENTAR EMESIS , NO FIEBRE , NO DOLOR ABDOMINAL.

Antecedentes Patológicos

Patología	Presenta	Patología	Presenta
Enfermedad Cerebrovascular	No	Trastorno psiquiátrico	No
Diabetes mellitus	No	Trastorno Osteomuscular	No
Hipertensión arterial	No	Neumopatía Laboral	No
Enfermedad isquémica del corazón	No	Insuficiencia Venosa Periférica	No
Insuficiencia renal crónica	No	Obesidad	No
Asma	No	Dislipidemia	No
EPOC	No	Enfermedades Cardiovasculares	No
Epilepsia	No	Artritis Reumatoidea	No
Trastorno de la Coagulación	No	Sobrepeso	No
Cáncer	No	Síndrome De Intolerancia A Los Hidratos De Carbono	No
VIH	No	Enfermedad Vascular Periférica	No
Enfermedad tiroidea	No	Aneurisma	No
Trastorno del tracto digestivo	No	enfermedad renal crónica	No

Antecedentes Alérgicos

No relata alergias

Antecedentes quirúrgicos

Procedimiento
rinoplastia

Antecedentes ginecobstétricos

Menarca	12 año(s)	FUM (Fecha de última menstruación)	15-07-2020
Duración del ciclo menstrual	5 Dias	Frecuencia del ciclo menstrual	28 Dias
Ciclo menstrual	Regular		
¿Planifica?: Si			
Métodos de planificación:	Anticonceptivo oral		
Fecha última citología	12-05-2017	Resultado citología	Normal

Información de embarazos previos

Número de embarazos previos	0
-----------------------------	---

Información del embarazo actual

Esta embarazada	No
-----------------	----

Estilos de Vida

Hábitos (Cigarrillo)

¿Ha fumado más de 100 cigarrillos en su vida?	No	¿Ha fumado en los últimos 6 meses?	No
Clasificación	No fuma		

Exposición al tabaco ¿Fumador pasivo?: No

Consumo de Alcohol

Frecuencia consumo de licor	Ha tomado alguna vez		
¿Ha sentido alguna vez que debe beber menos?	No	¿Le ha molestado que la gente lo critique por su forma de beber?	No

¿Alguna vez se ha sentido mal o culpable por su forma de beber? No

¿Alguna vez ha necesitado beber por la mañana para calmar los nervios o eliminar molestias por haber bebido la noche anterior? No

Clasificación Bebedor social

Sustancias psicoactivas ¿Consume sustancias psicoactivas?: No

Hábitos (Actividad física) ¿Realiza actividad física?: No

Otros hábitos Otros hábitos y estilos de vida: Recuento de 24 horas: D: 1 vaso de bienestarina con dos huevos, dos cdas de leche en polvo y un pan. M/M: No. A: 1 plato de caldo de pescado con papa y zanahoria, medio pocillo de jugo de guayaba. M/T: 1 vaso de bienestarina con un huevo, tres cdas de proteína de megaplex. 1 bola de helado. C: Un licuado de corazones de pollo con habichuelas y una papa, un cuarto de taza de jugo de guayaba. R: No. Refiere "Trato de prepararme todos los días las preparaciones que me mando y me tomo dos veces en el día, no tomo mas por que el cuerpo no meda".

Antecedentes familiares

Patología	Parentesco	Patología	Parentesco
Hipertensión Arterial	Padre	Hipertensión Arterial	Abuelos

Examen físico

Medidas Antropométricas Peso: 44 kg, Talla: 164 cm, IMC: 16.36, Clasificación según IMC : Bajo Peso

Signos Vitales Frecuencia cardiaca: 89 lpm, Frecuencia respiratoria: 19 rpm

Presión Arterial Presión arterial sistólica: 100, Presión arterial diastólica: 60, Posición: Sentado, Punto: Brazo Derecho, Presión Arterial Media: 73.33

Otros signos vitales Temperatura: 35.6 °C, Sitio de toma de temperatura: Axilar, Saturación de oxígeno sin oxígeno: 99 %

Estado general del paciente se hace revisión de paciente en casa, se ingresa personal médico con EPP: , bata, tapabocas de alta eficiencia, polainas, se hace uso de klaxinn y alcohol glicerinado. se hace higiene de manos previa manipulación del paciente; paciente se encuentra en habitación , bien ventilada, usa tapabocas, luce AGUDAMENTE enfermo , adecuada hidratación, no ictericia, no facies dolorosas.

Cabeza y Cuello ESCLERAS ANICTERICAS CONJUNTIVAS ROSADAS , MUCOSAS HUMEDAS, FARINGE SANA .

CUELLO SIN ADENOPATIAS O MASAS. TRAQUEA CENTRAL .

Tórax MURMULLO VESICULAR PRESENTE SIN AGREGADOS , BIEN EXPANDIDO . RUIDOS CARDIACOS RITMICOS REGULARES SIN SOPLOS O CLICKS.

Gastrointestinal BLANDO DEPRESIBLE CON DOLOR EN ABDOMEN PELVICO , NO TIENE SIGNOS DE IRRITACION PERITONEAL , NO DEFENSA.

Genitourinario DIURESIS ESPONTANEA

Osteomuscular EXT.. SIMETRICAS EUTROFICAS

Neurologicos ALERTA VIGIL CONSCIENTE GLASGOW 15/15 SIN FOCALIDD NEUROOGICA.

Vascular periférico PULSO RITMICO REGULAR DE BUENA INTENSIDAD , PERFUSION < 3 SEG .

Piel y anexos NORMAL.

Análisis y plan

Información gestión covid

Fecha de inicio de gestión 25-09-2021 Estado En progreso
Número de días 2

Validación COVID-19

¿Aplica cuestionario COVID-19? No

Notas de análisis y plan: MUJER DE 30 AÑOS CON ITU ALTO - PIELONEFRITIS , RECIBIO PRIMER DOSIS DE ATB CEFTRIAXONA LO HA TOLERADO SIN EMBARGO SE ENVIA MANEJO CON OMEPRAZOL POR GASTRITIS Y NO TOLERANCIA DE LA VIA ORAL .

HAY DESABASTECIMIENTO DE OMEPRAZOL IV POR LO CUAL SE OPTIMIZA MANEJO analgesico , antipiretico Y OMEPRAZOL IV POR INTOLERANCIAS (PACIENTE TIENE 4 DOSIS EN CASA)

UROCULTIVO AUN PENDIENTE , SE PROGRAMA CONTROL TELEFONICO EN 3 DIAS PARA DETERMINAR SI SE ESCALA O DESESCALA ATB CON REPORTE DE UROCULTIVO.

AL MOMENTO PACIENTE HEMODINAMICAMENTE ESTABLE , TRANQUILA SIN SIGNOS DE ALARMA O DE GRAVEDAD , PUEDE CONTINUAR TRATAMIENTO POR SALUD EN CASA.

Notas de expectativas y metas: EVENTO TEMPORAL ZONA SUR.

INGRESO A EVENTO TEMPORAL .

*** CEFTRIAXONA VIAL POR 1 GR , APLICAR 2 GR EV CADA 24 HORAS POR 7 DIAS - HOY DIA 1.

*** DIPIRONA AMPOLLA POR 1 GR , APLICAR 2 GR E.V DILUIDOS EN 250 CC SSN 0.9 % LENTO .

*** OMEPRAZOL AMPOLLA POR 40 MG APLICAR 1 AMPOLLA E.V CADA 24 HORAS POR 7 DIAS - LA PACIENTE TIENE 4 DOSIS EN LA CASA FAVOR ADMINISTRAR VIGENCIA HASTA 2023 .

** SOLICITA HEMOGRAMA , PCR , CREATININA EL DIA 29 SEPTIEMBRE .

** CONTROL MEDICO TELEFONICO EL 29 DE SEPTIEMBRE PARA REVISION DE EXAMENES.

*** VALORACION MEDICA PRESENCIAL EL 30 DE SEPTIEMBRE.

GRACIAS DR . JD VELEZ.

Diagnóstico principal	Tipo de diagnóstico
N390-INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	Confirmado repetido

Causa externa y finalidad

Causa externa	Enfermedad general	Finalidad de la consulta	No aplica
---------------	--------------------	--------------------------	-----------

Alta de paciente observación

¿Egresar?	No	Observaciones	EVENTO TEMPORAL ZONA SUR.
-----------	----	---------------	---------------------------

INGRESO A EVENTO TEMPORAL .
 *** CEFTRIAXONA VIAL POR 1 GR , APLICAR 2 GR EV CADA 24 HORAS POR 7 DIAS - HOY DIA 1.
 *** DIPIRONA AMPOLLA POR 1 GR , APLICAR 2 GR E.V DILUIDOS EN 250 CC SSN 0.9 % LENTO .
 *** OMEPRAZOL AMPOLLA POR 40 MG APLICAR 1 AMPOLLA E.V CADA 24 HORAS POR 7 DIAS - LA PACIENTE TIENE 4 DOSIS EN LA CASA FAVOR ADMINISTRAR VIGENCIA HASTA 2023 .
 ** SOLICITA HEMOGRAMA , PCR , CREATININA EL DIA 29 SEPTIEMBRE .
 ** CONTROL MEDICO TELEFONICO EL 29 DE SEPTIEMBRE PARA REVISION DE EXAMENES.
 *** VALORACION MEDICA PRESENCIAL EL 30 DE SEPTIEMBRE.

GRACIAS DR . JD VELEZ.

Conducta final

Prescripción de medicamentos

Ayudas diagnósticas

Remisión

Recomendaciones

RECOLECCIÓN ADECUADA DE LA MUESTRA DE ORINA: ¿ Para recolectar la muestra de orina debes usar un frasco estéril (lo puede solicitar en el laboratorio o conseguir en farmacias). No usar recipientes caseros. El frasco solo se debe abrir en el momento de la recolección de la orina. ¿ Recoge la primera muestra de la mañana, luego de lavar los genitales con agua y jabón. ¿ Mientras recoges la muestra debes procurar que la orina no tenga contacto con los genitales (separar labios vaginales). ¿ Descarta la primera parte de la orina y luego recoge la muestra sin detener el flujo de orina, llenando el frasco un poco más de la mitad. Cierra bien el frasco. ¿ Una vez recogida la muestra mantenla refrigerada (no congelada) y llévala lo más rápido posible al laboratorio (máximo dos horas después de su recolección).

Tomar abundantes líquidos - Consumir alimentos ricos en vitamina C (Ej: guayaba), pero no se automedique con pastillas de vitamina C - Evitar realizar ejercicio físico intenso - Evitar tener relaciones sexuales hasta terminar el tratamiento

Cuando decides aplicarte una vacuna contribuyes al fortalecimiento de la inmunidad de rebaño, es decir, elevas el sistema de defensas de la población ante determinada enfermedad, protegiendo la vida de todos. Con las vacunas, la humanidad ha podido eliminar enfermedades como la viruela. Además, gracias a ellas, se está muy cerca de acabar con la poliomielitis. Es por eso que son consideradas uno de los grandes avances de la ciencia. Sin embargo, para que su efectividad incremente, es indispensable que las personas entiendan la importancia de vacunarse. Cuando lo hacen, adquieren inmunidad ante determinada enfermedad, así que, aunque se contagien, no tendrán síntomas o estos serán muy leves en vista de que el cuerpo ya sabe cómo resguardarse y así, disminuir el riesgo de morir o de hospitalizarse en UCI por COVID-19. Para obtener información confiable y segura sobre las vacunas, copia y pega el siguiente link en tu buscador de internet: <https://www.segurossura.com.co/covid-19/paginas/personas/vacunas-covid-19.aspx#vacuna>

Consulte nuevamente si presenta alguno de los siguientes síntomas: Persistencia o empeoramiento de síntomas como ardor para orinar, sangre en orina, dolor abdominal o fiebre que no mejora luego de 48 horas de tratamiento. Náuseas y vómitos persistentes. Temperatura mayor de 38°C, 48 horas posterior al inicio del tratamiento. Deterioro del estado general. Pérdida de la conciencia

Información del profesional

JUAN DAVID VELEZ SANTA

CC 1143842416

MEDICINA DE URGENCIAS Y DOMICILIARIA

Registro 1143842416