

Datos Generales del Producto

Expediente Sanitario	20084686	Nombre producto	ENOXAPARINA SODICA JERINGAS PRELLENADAS 20 MG/0.2ML				
Registro Sanitario	INVIMA 2021MB-0016475-R1	Vencimiento		Modalidad	IMPORTAR Y VENDER	Estado Registro	Vigente
Observaciones	LAS CONTRAINDICACIONES, ADVERTENCIAS, LA FECHA DE VENCIMIENTO Y NÚMERO DE LOTE DEBEN APARECER EN LAS ETIQUETAS Y EMPAQUES. EL TITULAR, ENVASADOR Y FABRICANTE AUTORIZADO EN EL REGISTRO SANITARIO ADQUIEREN LA OBLIGACIÓN DE MANTENER LAS BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA, Y ACTUALIZAR LAS ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO TERMINADO Y MATERIAS PRIMAS DE ACUERDO A LA ÚLTIMA VERSIÓN DE LAS FARMACOPÉAS OFICIALES EN COLOMBIA, DURANTE LA VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO. LO ANTERIOR SERÁ OBJETO DE VIGILANCIA POR PARTE DE ESTE INSTITUTO. TODA INFORMACIÓN CIENTÍFICA, PROMOCIONAL O PUBLICITARIA SOBRE LOS MEDICAMENTOS DEBERÁ SER REALIZADA CON ARREGLO A LAS CONDICIONES DEL REGISTRO SANITARIO Y LAS NORMAS TÉCNICAS Y LEGALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 79 DEL DECRETO 677 DE 1995. LAS PRESENTACIONES COMERCIALES APROBADAS EN EL REGISTRO SANITARIO PODRÁN SER EMPLEADAS COMO PRESENTACIONES INSTITUCIONALES, SIEMPRE Y CUANDO EN LAS ETIQUETAS Y EMPAQUES DE LOS PRODUCTOS FABRICADOS CON DESTINO A LAS ENTIDADES DE PREVISIÓN, ASISTENCIA O SEGURIDAD SOCIAL Y SIMILARES, SE ENCUENTREN MARCADAS CON UNA LEYENDA QUE ESPECIFIQUE TAL CONDICIÓN O EXCLUSIVIDAD, DE MODO QUE NO OCULTE LA INFORMACIÓN APROBADA EN LOS ARTES.						

Información Farmacológica

Indicaciones:	Profilaxis de enfermedad tromboembólica venosa (ETV), en particular cuando puede estar asociada con cirugía ortopédica o cirugía general, incluida la cirugía por cáncer, con un riesgo moderado o alto de tromboembolismo. Profilaxis del tromboembolismo en pacientes médicos confinados a cama debido a una enfermedad aguda incluyendo insuficiencia cardíaca, falla respiratoria, infección severa y enfermedades reumáticas. Tratamiento de trombosis venosa profunda (TVP), con o sin embolismo pulmonar. Tratamiento de la angina inestable y del infarto al miocardio sin onda Q, administrado concomitantemente con aspirina. Prevención de la formación de trombos en la circulación extracorpórea durante la hemodiálisis. Tratamiento del infarto agudo de miocardio con la elevación del ST(IAMST) incluyendo pacientes que serán manejados médicamente con una posterior intervención Coronaria Percutánea (ICP).		Norma Farmacológica:	17.3.1.0.N10	
Contraindicaciones:	Hipersensibilidad a la enoxaparina sódica, a la heparina o sus derivados incluyendo otras heparinas de bajo peso molecular. Sangrado importante activo y condiciones con un alto riesgo de hemorragia no controlable, incluyendo accidente cerebro vascular hemorrágico reciente. Endocarditis séptica. Historia de trombocitopenia o TIH (trombocitopenia inducida por heparina) con trombosis secundaria a la enoxaparina.				
Precauciones y Advertencias:	<p>Incremento del riesgo de hemorragia: Casos de hematomas epidural o espinal han sido reportados con el uso asociado de enoxaparina y anestesia espinal/epidural o punción espinal, resultando en parálisis permanente. El riesgo de estos eventos es mayor con el uso de catéteres epidurales permanentes postoperatorios o por el uso concomitante de medicamentos adicionales que afecten la hemostasis como NSAIDs. Debe ser usado con precaución en condiciones que incrementen el riesgo de hemorragia como endocarditis bacteriana, desórdenes hemorrágicos adquiridos o congénitos, úlceras activas y enfermedades gastrointestinales, shock hemorrágico, cirugía de cerebro, espinal, u oftalmológica reciente, o en pacientes con tratamiento concomitante con inhibidores plaquetarios. Hemorragias mayores incluyendo sangrado intracraneal y retroperitoneal han sido reportados, algunos de estos casos han sido fatales. Hemorragias pueden ocurrir en cualquier sitio durante la terapia con enoxaparina. Historia de trombocitopenia inducida por heparina: Este medicamento debe ser usado con extrema precaución en pacientes con historia de trombocitopenia inducida por heparina. Trombocitopenia: Con las heparinas de bajo peso molecular también existe el riesgo de trombocitopenia inducida por la heparina y mediada por anticuerpos, a veces de pronóstico grave. Debe considerarse esta posibilidad ante cualquier caso de trombocitopenia o aparición de una coagulación intravascular diseminada o trombosis, durante el tratamiento. Estas trombopenias aparecen habitualmente entre el día 5 y 21 después del comienzo del tratamiento con enoxaparina. Además, el riesgo de trombocitopenia inducida por la heparina puede persistir varios años tras la exposición previa a compuestos de heparina. Intercambiabilidad con otras heparinas: Este medicamento no debe ser intercambiado (unidad por unidad) con heparina o con otras heparinas de bajo peso, ya que existen diferencia entre ellas en el proceso de fabricación, distribución del peso molecular, actividad anti-Xa y anti-IIa, unidades, dosis y uso. Carcinogénesis, mutagénesis y problemas de fertilidad: No han sido desarrollados estudios a largo plazo en animales para evaluar el potencial carcinogénico de enoxaparina. Enoxaparina no fue mutagénico en ensayos in vitro, incluyendo test de Ames, test de mutación en células de linfoma de ratón, el ensayo de aberración cromosomal en linfocitos humanos e in vivo en el ensayo de aberración cromosomal de médula ósea de rata. Embarazo, categoría D: No existen estudios adecuados y bien controlados usando enoxaparina en mujeres en embarazo. Estudios en animales no han encontrado efectos teratogénicos o fetotóxicos. Los estudios postmarketing incluyen anomalías congénitas (causa y efecto no establecido), y también muerte fetal. El uso de este medicamento para tromboprofilaxis en mujeres en estado de embarazo no ha sido bien estudiado. Trombosis de la válvula prostética, incluyendo casos fatales, han sido reportados en mujeres en embarazo que reciben el medicamento como tromboprofilaxis. Sin embargo, la relación causal no ha sido bien establecida. Lactancia: No se tiene evidencia que este medicamento sea eliminado en la leche humana. Debido a que muchos medicamentos son eliminados por esta vía, se debe tener precaución cuando enoxaparina sea administrado a una mujer en lactancia. Uso pediátrico: La seguridad y eficacia en este grupo de pacientes no ha sido establecida.</p>				
Interacciones	Interacciones medicamentosas: Incremento Efecto/toxicidad: El riesgo de sangrado con enoxaparina puede incrementarse con el uso concomitante de agentes tromboembolíticos, anticoagulantes orales (warfarina), medicamentos que afectan la función plaquetaria (aspirina, NSAIDs, dipiridamol, ticlopidina, clopidogrel, y antagonistas IIb / IIIa). Aunque el riesgo de hemorragias puede incrementarse durante la terapia concurrente con Warfarina enoxaparina es comúnmente continuada durante la iniciación de warfarina para asegurar la anticoagulación y proteger contra posible hipercoagulabilidad transitoria. Algunas cefalosporinas y penicilinas, pueden bloquear la agregación plaquetaria, teóricamente aumenta el riesgo de hemorragia. Interacciones Etanol/Alimentos/Medicamentos homeopáticos: Evitar uña de gato, dong quai, matricaria, ajo, jengibre, ginkgo, trébol rojo, castaño de indias, té verde, ginseng. (Todos tiene actividad antiplaquetaria adicional).				
Tipo Registro:	BIOLOGICO	Acta No.:	07/ 2021 (3.6.5)	Condición Venta	CON FORMULA FACULTATIVA
Via Administracion	IA - INTRA-ARTERIAL IV - INTRAVENOSA SC - SUBCUTANEA				

Información Farmacéutica

Forma farmacéutica		SOLUCION INYECTABLE				Condicion Especial	ESENCIAL
Consideración vida útil							
Condición Almacenamiento		ALMACENAR A TEMPERATURAS NO MAYORES DE 30 °C EN SU ENVASE Y EMPAQUE ORIGINALES.					
Inserto	SI	IPP	NO	Condición especial	ESENCIAL	Vida útil PT	24 meses
Ruta Estudio		Comparabilidad				Producto referencia	Clexane®

Presentaciones Comerciales

Presentacion Comercial									
Expediente Sanitario	Consec	Termino	Unidad / Medida	Cantidad	Descripcion	IUM	Fecha Insc	Estado	Fecha inactiv
20084686	1	0247	Unidad (s)	1,00	CAJA POR 1 JERINGA PRELLENADA DE VIDRIO TIPO I CON UN AGUJA FIJA Y TAPÓN DE CAUCHO DE CLOROBUTILO DE 0,2 mL CON Y SIN MARCACIÓN EN BLISTER (ENOXAPARINA 20MG) DE CADA JERINGA PRELLENADA	null	2015/04/10	Activo	
20084686	2	0247	Unidad (s)	2,00	CAJA POR 2 JERINGAS PRELLENADAS DE VIDRIO TIPO I CON UNA AGUJA FIJA Y TAPÓN DE CAUCHO DE CLOROBUTILO DE 0,2 mL CON Y SIN MARCACIÓN EN BLISTER (ENOXAPARINA 20MG) DE CADA JERINGA PRELLENADA	1E1032981004101	2015/09/14	Activo	

20084686	3	0247	Unidad (s)	3,00	CAJA POR 3 JERINGAS PRELENADAS DE VIDRIO TIPO I CON UNA AGUJA FUA Y TAPÓN DE CAUCHO DE CLOROBUTILO DE 0,2 mL CON Y SIN MARCACIÓN EN BLISTER (ENOXAPARINA 20MG) DE CADA JERINGA PRELENADA	1E1032981004102	2015/09/14	Activo	
20084686	4	0247	Unidad (s)	5,00	CAJA POR 5 JERINGAS PRELENADAS DE VIDRIO TIPO I CON UNA AGUJA FUA Y TAPÓN DE CAUCHO DE CLOROBUTILO DE 0,2 mL CON Y SIN MARCACIÓN EN BLISTER (ENOXAPARINA 20MG) DE CADA JERINGA PRELENADA	1E1032981004103	2015/09/14	Activo	
20084686	5	0247	Unidad (s)	7,00	CAJA POR 7 JERINGAS PRELENADAS DE VIDRIO TIPO I CON UNA AGUJA FUA Y TAPÓN DE CAUCHO DE CLOROBUTILO DE 0,2 mL CON Y SIN MARCACIÓN EN BLISTER (ENOXAPARINA 20MG) DE CADA JERINGA PRELENADA	1E1032981004104	2015/09/14	Activo	
20084686	6	0247	Unidad (s)	10,00	CAJA POR 10 JERINGAS PRELENADAS DE VIDRIO TIPO I CON UNA AGUJA FUA Y TAPÓN DE CAUCHO DE CLOROBUTILO DE 0,2 mL CON Y SIN MARCACIÓN EN BLISTER (ENOXAPARINA 20MG) DE CADA JERINGA PRELENADA	1E1032981004105	2015/09/14	Activo	
20084686	7	0247	Unidad (s)	14,00	CAJA POR 14 JERINGAS PRELENADAS DE VIDRIO TIPO I CON UNA AGUJA FUA Y TAPÓN DE CAUCHO DE CLOROBUTILO DE 0,2 mL CON Y SIN MARCACIÓN EN BLISTER (ENOXAPARINA 20MG) DE CADA JERINGA PRELENADA	1E1032981004106	2015/09/14	Activo	
20084686	8	0247	Unidad (s)	15,00	CAJA POR 15 JERINGAS PRELENADAS DE VIDRIO TIPO I CON AGUJA FUA Y TAPÓN DE CAUCHO DE CLOROBUTILO DE 0,2 mL CON Y SIN MARCACIÓN EN BLISTER (ENOXAPARINA 20MG) DE CADA JERINGA PRELENADA	1E1032981004107	2015/09/14	Activo	
20084686	9	0247	Unidad (s)	20,00	CAJA POR 20 JERINGAS PRELENADAS DE VIDRIO TIPO I CON AGUJA FUA Y TAPÓN DE CAUCHO DE CLOROBUTILO DE 0,2 mL CON Y SIN MARCACIÓN EN BLISTER (ENOXAPARINA 20MG) DE CADA JERINGA PRELENADA	1E1032981004108	2015/09/14	Activo	
20084686	10	0247	Unidad (s)	30,00	CAJA POR 30 JERINGAS PRELENADAS DE VIDRIO TIPO I CON AGUJA FUA Y TAPÓN DE CAUCHO DE CLOROBUTILO DE 0,2 mL CON Y SIN MARCACIÓN EN BLISTER (ENOXAPARINA 20MG) DE CADA JERINGA PRELENADA	1E1032981004109	2015/09/14	Activo	
20084686	11	0247	Unidad (s)	50,00	CAJA POR 50 JERINGAS PRELENADAS DE VIDRIO TIPO I CON AGUJA FUA Y TAPÓN DE CAUCHO DE CLOROBUTILO DE 0,2 mL CON Y SIN MARCACIÓN EN BLISTER (ENOXAPARINA 20MG) DE CADA JERINGA PRELENADA	1E1032981004110	2015/09/14	Activo	
20084686	12	0247	Unidad (s)	100,00	CAJA POR 100 JERINGAS PRELENADAS DE VIDRIO TIPO I CON AGUJA FUA Y TAPÓN DE CAUCHO DE CLOROBUTILO DE 0,2 mL	1E1032981004111	2015/09/14	Activo	
20084686	13	0247	Unidad (s)	200,00	CAJA POR 200 JERINGAS PRELENADAS DE VIDRIO TIPO I CON AGUJA FUA Y TAPÓN DE CAUCHO DE CLOROBUTILO DE 0,2 mL CON Y SIN MARCACIÓN EN BLISTER (ENOXAPARINA 20MG) DE CADA JERINGA PRELENADA	1E1032981004112	2015/09/14	Activo	
20084686	14	0247	Unidad (s)	300,00	CAJA POR 300 JERINGAS PRELENADAS DE VIDRIO TIPO I CON AGUJA FUA Y TAPÓN DE CAUCHO DE CLOROBUTILO 0,2 mL CON Y SIN MARCACIÓN EN BLISTER (ENOXAPARINA 20MG) DE CADA JERINGA PRELENADA	1E1032981004113	2015/09/14	Activo	
20084686	15	0247	Unidad (s)	400,00	CAJA POR 400 JERINGAS PRELENADAS DE VIDRIO TIPO I CON AGUJA FUA Y TAPÓN DE CAUCHO DE CLOROBUTILO DE 0,2 mL CON Y SIN MARCACIÓN EN BLISTER (ENOXAPARINA 20MG) DE CADA JERINGA PRELENADA	1E1032981004114	2015/09/14	Activo	
20084686	16	0247	Unidad (s)	500,00	CAJA POR 500 JERINGAS PRELENADAS DE VIDRIO TIPO I CON AGUJA FUA Y TAPÓN DE CAUCHO DE CLOROBUTILO DE 0,2 mL CON Y SIN MARCACIÓN EN BLISTER (ENOXAPARINA 20MG) DE CADA JERINGA PRELENADA	1E1032981004115	2015/09/14	Activo	
20084686	17	0247	Unidad (s)	1,00	Uso Institucional: CAJA POR 1 JERINGA PRELENADA DE VIDRIO TIPO I CON AGUJA FUA Y TAPÓN DE CAUCHO DE CLOROBUTILO DE 0,2 mL CON Y SIN MARCACIÓN EN BLISTER (ENOXAPARINA 20MG) DE CADA JERINGA PRELENADA	null	2015/09/14	Activo	
20084686	18	0247	Unidad (s)	2,00	Uso Institucional: CAJA POR 2 JERINGAS PRELENADAS DE VIDRIO TIPO I CON AGUJA FUA Y TAPÓN DE CAUCHO DE CLOROBUTILO DE 0,2 mL	null	2015/09/14	Activo	
20084686	19	0247	Unidad (s)	3,00	Uso Institucional: CAJA POR 3 JERINGAS PRELENADAS DE VIDRIO TIPO I CON AGUJA FUA Y	null	2015/09/14	Activo	

					TAPÓN DE CAUCHO DE CLOROBUTILO DE 0,2 mL CON Y SIN MARCACIÓN EN BLÍSTER (ENOXAPARINA 20MG) DE CADA JERINGA PRELENADA				
20084686	20	0247	Unidad (s)	5,00	Uso Institucional: CAJA POR 5 JERINGAS PRELENADAS DE VIDRIO TIPO I CON AGUJA FIJA Y TAPÓN DE CAUCHO DE CLOROBUTILO DE 0,2 mL CON Y SIN MARCACIÓN EN BLÍSTER (ENOXAPARINA 20MG) DE CADA JERINGA PRELENADA	null	2015/09/14	Activo	
20084686	21	0247	Unidad (s)	7,00	Uso Institucional: CAJA POR 7 JERINGAS PRELENADAS DE VIDRIO TIPO I CON AGUJA FIJA Y TAPÓN DE CAUCHO DE CLOROBUTILO DE 0,2 mL CON Y SIN MARCACIÓN EN BLÍSTER (ENOXAPARINA 20MG) DE CADA JERINGA PRELENADA	null	2015/09/14	Activo	
20084686	22	0247	Unidad (s)	10,00	Uso Institucional: CAJA POR 10 JERINGAS PRELENADAS DE VIDRIO TIPO I CON AGUJA FIJA Y TAPÓN DE CAUCHO DE CLOROBUTILO DE 0,2 mL CON Y SIN MARCACIÓN EN BLÍSTER (ENOXAPARINA 20MG) DE CADA JERINGA PRELENADA	null	2015/09/14	Activo	
20084686	23	0247	Unidad (s)	14,00	Uso Institucional: CAJA POR 14 JERINGAS PRELENADAS DE VIDRIO TIPO I CON AGUJA FIJA Y TAPÓN DE CAUCHO DE CLOROBUTILO DE 0,2 mL CON Y SIN MARCACIÓN EN BLÍSTER (ENOXAPARINA 20MG) DE CADA JERINGA PRELENADA	null	2015/09/14	Activo	
20084686	24	0247	Unidad (s)	15,00	Uso Institucional: CAJA POR 15 JERINGAS PRELENADAS DE VIDRIO TIPO I CON AGUJA FIJA Y TAPÓN DE CAUCHO DE CLOROBUTILO DE 0,2 mL CON Y SIN MARCACIÓN EN BLÍSTER (ENOXAPARINA 20MG) DE CADA JERINGA PRELENADA	null	2015/09/14	Activo	
20084686	25	0247	Unidad (s)	20,00	Uso Institucional: CAJA POR 20 JERINGAS PRELENADAS DE VIDRIO TIPO I CON AGUJA FIJA Y TAPÓN DE CAUCHO DE CLOROBUTILO DE 0,2 mL CON Y SIN MARCACIÓN EN BLÍSTER (ENOXAPARINA 20MG) DE CADA JERINGA PRELENADA	null	2015/09/14	Activo	
20084686	26	0247	Unidad (s)	30,00	Uso Institucional: CAJA POR 30 JERINGAS PRELENADAS DE VIDRIO TIPO I CON AGUJA FIJA Y TAPÓN DE CAUCHO DE CLOROBUTILO DE 0,2 mL CON Y SIN MARCACIÓN EN BLÍSTER (ENOXAPARINA 20MG) DE CADA JERINGA PRELENADA	null	2015/09/14	Activo	
20084686	27	0247	Unidad (s)	50,00	Uso Institucional: CAJA POR 50 JERINGAS PRELENADAS DE VIDRIO TIPO I CON AGUJA FIJA Y TAPÓN DE CAUCHO DE CLOROBUTILO DE 0,2 mL	null	2015/09/14	Activo	
20084686	28	0247	Unidad (s)	100,00	Uso Institucional: CAJA POR 100 JERINGAS PRELENADAS DE VIDRIO TIPO I CON AGUJA FIJA Y TAPÓN DE CAUCHO DE CLOROBUTILO DE 0,2 mL CON Y SIN MARCACIÓN EN BLÍSTER (ENOXAPARINA 20MG) DE CADA JERINGA PRELENADA	null	2015/09/14	Activo	
20084686	29	0247	Unidad (s)	200,00	Uso Institucional: CAJA POR 200 JERINGAS PRELENADAS DE VIDRIO TIPO I CON AGUJA FIJA Y TAPÓN DE CAUCHO DE CLOROBUTILO DE 0,2 mL CON Y SIN MARCACIÓN EN BLÍSTER (ENOXAPARINA 20MG) DE CADA JERINGA PRELENADA	null	2015/09/14	Activo	
20084686	30	0247	Unidad (s)	300,00	Uso Institucional: CAJA POR 300 JERINGAS PRELENADAS DE VIDRIO TIPO I CON AGUJA FIJA Y TAPÓN DE CAUCHO DE CLOROBUTILO DE 0,2 mL CON Y SIN MARCACIÓN EN BLÍSTER (ENOXAPARINA 20MG) DE CADA JERINGA PRELENADA	null	2015/09/14	Activo	
20084686	31	0247	Unidad (s)	400,00	Uso Institucional: CAJA POR 400 JERINGAS PRELENADAS DE VIDRIO TIPO I CON AGUJA FIJA Y TAPÓN DE CAUCHO DE CLOROBUTILO DE 0,2 mL CON Y SIN MARCACIÓN EN BLÍSTER (ENOXAPARINA 20MG) DE CADA JERINGA PRELENADA	null	2015/09/14	Activo	
20084686	32	0247	Unidad (s)	500,00	Uso Institucional: CAJA POR 500 JERINGAS PRELENADAS DE VIDRIO TIPO I CON AGUJA FIJA Y TAPÓN DE CAUCHO DE CLOROBUTILO DE 0,2 mL CON Y SIN MARCACIÓN EN BLÍSTER (ENOXAPARINA 20MG) DE CADA JERINGA PRELENADA	null	2015/09/14	Activo	
20084686	33	0247	Unidad (s)	1,00	Muestra Médica: CAJA POR 1 JERINGA PRELENADA DE VIDRIO TIPO I CON AGUJA FIJA Y TAPÓN DE CAUCHO DE CLOROBUTILO DE 0,2 mL CON Y SIN MARCACIÓN EN BLÍSTER (ENOXAPARINA 20MG) DE CADA JERINGA PRELENADA	1E1032981004116	2015/09/14	Activo	
20084686	34	0247	Unidad (s)	2,00	Muestra Médica: CAJA POR 2 JERINGAS PRELENADAS DE VIDRIO TIPO I CON AGUJA FIJA Y TAPÓN DE CAUCHO DE CLOROBUTILO DE 0,2 mL CON Y SIN MARCACIÓN EN BLÍSTER (ENOXAPARINA 20MG) DE CADA JERINGA PRELENADA	1E1032981004117	2015/09/14	Activo	
20084686	35	0247	Unidad (s)	3,00	Muestra Médica: CAJA POR 3 JERINGAS PRELENADAS DE	1E1032981004118	2015/09/14	Activo	

					VIDRIO TIPO I CON AGUJA Fija Y TAPÓN DE CAUCHO DE CLOROBUTILO DE 0,2 mL CON Y SIN MARCACIÓN EN BLÍSTER (ENOXAPARINA 20MG) DE CADA JERINGA PRELENADA				
20084686	36	0247	Unidad (s)	5,00	Muestra Médica: CAJA POR 5 JERINGAS PRELENADAS DE VIDRIO TIPO I CON AGUJA Fija Y TAPÓN DE CAUCHO DE CLOROBUTILO DE 0,2 mL CON Y SIN MARCACIÓN EN BLÍSTER (ENOXAPARINA 20MG) DE CADA JERINGA PRELENADA	1E1032981004119	2015/09/14	Activo	
20084686	37	0247	Unidad (s)	7,00	Muestra Médica: CAJA POR 7 JERINGAS PRELENADAS DE VIDRIO TIPO I CON AGUJA Fija Y TAPÓN DE CAUCHO DE CLOROBUTILO DE 0,2 mL CON Y SIN MARCACIÓN EN BLÍSTER (ENOXAPARINA 20MG) DE CADA JERINGA PRELENADA	1E1032981004120	2015/09/14	Activo	
20084686	38	0247	Unidad (s)	10,00	Muestra Médica: CAJA POR 10 JERINGAS PRELENADAS DE VIDRIO TIPO I CON AGUJA Fija Y TAPÓN DE CAUCHO DE CLOROBUTILO DE 0,2 mL CON Y SIN MARCACIÓN EN BLÍSTER (ENOXAPARINA 20MG) DE CADA JERINGA PRELENADA	1E1032981004121	2015/09/14	Activo	
20084686	39	0247	Unidad (s)	1,00	CAJA POR 1 JERINGA PRELENADA DE VIDRIO TIPO I CON UNA AGUJA Fija Y TAPÓN DE CAUCHO DE CLOROBUTILO 0,2mL CON UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD, INSERTO E INSTRUCTIVO DE USO, CON Y SIN MARCACIÓN EN BLÍSTER (ENOXAPARINA 20mg) DE CADA JERINGA PRELENADA	null	2023/04/20	Activo	
20084686	40	0247	Unidad (s)	2,00	CAJA POR 2 JERINGAS PRELENADAS DE VIDRIO TIPO I CON UNA AGUJA Fija Y TAPÓN DE CAUCHO DE CLOROBUTILO 0,2mL CON UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD, INSERTO E INSTRUCTIVO DE USO, CON Y SIN MARCACIÓN EN BLÍSTER (ENOXAPARINA 20mg) DE CADA JERINGA PRELENADA	null	2023/04/20	Activo	
20084686	41	0247	Unidad (s)	3,00	CAJA POR 3 JERINGAS PRELENADAS DE VIDRIO TIPO I CON UNA AGUJA Fija Y TAPÓN DE CAUCHO DE CLOROBUTILO 0,2mL CON UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD, INSERTO E INSTRUCTIVO DE USO, CON Y SIN MARCACIÓN EN BLÍSTER (ENOXAPARINA 20mg) DE CADA JERINGA PRELENADA	null	2023/04/20	Activo	
20084686	42	0247	Unidad (s)	5,00	CAJA POR 5 JERINGAS PRELENADAS DE VIDRIO TIPO I CON UNA AGUJA Fija Y TAPÓN DE CAUCHO DE CLOROBUTILO 0,2mL CON UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD, INSERTO E INSTRUCTIVO DE USO, CON Y SIN MARCACIÓN EN BLÍSTER (ENOXAPARINA 20mg) DE CADA JERINGA PRELENADA	null	2023/04/20	Activo	
20084686	43	0247	Unidad (s)	7,00	CAJA POR 7 JERINGAS PRELENADAS DE VIDRIO TIPO I CON UNA AGUJA Fija Y TAPÓN DE CAUCHO DE CLOROBUTILO 0,2mL CON UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD, INSERTO E INSTRUCTIVO DE USO, CON Y SIN MARCACIÓN EN BLÍSTER (ENOXAPARINA 20mg) DE CADA JERINGA PRELENADA	null	2023/04/20	Activo	
20084686	44	0247	Unidad (s)	10,00	CAJA POR 10 JERINGAS PRELENADAS DE VIDRIO TIPO I CON UNA AGUJA Fija Y TAPÓN DE CAUCHO DE CLOROBUTILO 0,2mL CON UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD, INSERTO E INSTRUCTIVO DE USO, CON Y SIN MARCACIÓN EN BLÍSTER (ENOXAPARINA 20mg) DE CADA JERINGA PRELENADA	null	2023/04/20	Activo	
20084686	45	0247	Unidad (s)	14,00	CAJA POR 14 JERINGAS PRELENADAS DE VIDRIO TIPO I CON UNA AGUJA Fija Y TAPÓN DE CAUCHO DE CLOROBUTILO 0,2mL CON UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD, INSERTO E INSTRUCTIVO DE USO, CON Y SIN MARCACIÓN EN BLÍSTER (ENOXAPARINA 20mg) DE CADA JERINGA PRELENADA	null	2023/04/20	Activo	
20084686	46	0247	Unidad (s)	15,00	CAJA POR 15 JERINGAS PRELENADAS DE VIDRIO TIPO I CON UNA AGUJA Fija Y TAPÓN DE CAUCHO DE CLOROBUTILO 0,2mL CON UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD, INSERTO E INSTRUCTIVO DE USO, CON Y SIN MARCACIÓN EN BLÍSTER (ENOXAPARINA 20mg) DE CADA JERINGA PRELENADA	null	2023/04/20	Activo	
20084686	47	0247	Unidad (s)	20,00	CAJA POR 20 JERINGAS PRELENADAS DE VIDRIO TIPO I CON UNA AGUJA Fija Y TAPÓN DE CAUCHO DE CLOROBUTILO 0,2mL CON UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD, INSERTO E INSTRUCTIVO DE USO, CON Y SIN MARCACIÓN EN BLÍSTER (ENOXAPARINA 20mg) DE CADA JERINGA PRELENADA	null	2023/04/20	Activo	
20084686	48	0247	Unidad (s)	30,00	CAJA POR 30 JERINGAS PRELENADAS DE VIDRIO TIPO I CON UNA AGUJA Fija Y TAPÓN DE CAUCHO DE CLOROBUTILO 0,2mL CON UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD, INSERTO E	null	2023/04/20	Activo	

					INSTRUCTIVO DE USO, CON Y SIN MARCACIÓN EN BLÍSTER (ENOXAPARINA 20mg) DE CADA JERINGA PRELENADA				
20084686	49	0247	Unidad (s)	50,00	CAJA POR 50 JERINGAS PRELENADAS DE VIDRIO TIPO I CON UNA AGUJA FIA Y TAPÓN DE CAUCHO DE CLOROBUTILO 0,2mL CON UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD, INSERTO E INSTRUCTIVO DE USO, CON Y SIN MARCACIÓN EN BLÍSTER (ENOXAPARINA 20mg) DE CADA JERINGA PRELENADA	null	2023/04/20	Activo	
20084686	50	0247	Unidad (s)	100,00	CAJA POR 100 JERINGAS PRELENADAS DE VIDRIO TIPO I CON UNA AGUJA FIA Y TAPÓN DE CAUCHO DE CLOROBUTILO 0,2mL CON UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD, INSERTO E INSTRUCTIVO DE USO, CON Y SIN MARCACIÓN EN BLÍSTER (ENOXAPARINA 20mg) DE CADA JERINGA PRELENADA	null	2023/04/20	Activo	
20084686	51	0247	Unidad (s)	200,00	CAJA POR 200 JERINGAS PRELENADAS DE VIDRIO TIPO I CON UNA AGUJA FIA Y TAPÓN DE CAUCHO DE CLOROBUTILO 0,2mL CON UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD, INSERTO E INSTRUCTIVO DE USO, CON Y SIN MARCACIÓN EN BLÍSTER (ENOXAPARINA 20mg) DE CADA JERINGA PRELENADA	null	2023/04/20	Activo	
20084686	52	0247	Unidad (s)	300,00	CAJA POR 300 JERINGAS PRELENADAS DE VIDRIO TIPO I CON UNA AGUJA FIA Y TAPÓN DE CAUCHO DE CLOROBUTILO 0,2mL CON UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD, INSERTO E INSTRUCTIVO DE USO, CON Y SIN MARCACIÓN EN BLÍSTER (ENOXAPARINA 20mg) DE CADA JERINGA PRELENADA	null	2023/04/20	Activo	
20084686	53	0247	Unidad (s)	400,00	CAJA POR 400 JERINGAS PRELENADAS DE VIDRIO TIPO I CON UNA AGUJA FIA Y TAPÓN DE CAUCHO DE CLOROBUTILO 0,2mL CON UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD, INSERTO E INSTRUCTIVO DE USO, CON Y SIN MARCACIÓN EN BLÍSTER (ENOXAPARINA 20mg) DE CADA JERINGA PRELENADA	null	2023/04/20	Activo	
20084686	54	0247	Unidad (s)	500,00	CAJA POR 500 JERINGAS PRELENADAS DE VIDRIO TIPO I CON UNA AGUJA FIA Y TAPÓN DE CAUCHO DE CLOROBUTILO 0,2mL CON UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD, INSERTO E INSTRUCTIVO DE USO, CON Y SIN MARCACIÓN EN BLÍSTER (ENOXAPARINA 20mg) DE CADA JERINGA PRELENADA	null	2023/04/20	Activo	
20084686	55	0247	Unidad (s)	1,00	Uso institucional: CAJA POR 1 JERINGA PRELENADA DE VIDRIO TIPO I CON UNA AGUJA FIA Y TAPÓN DE CAUCHO DE CLOROBUTILO 0,2mL CON UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD, INSERTO E INSTRUCTIVO DE USO, CON Y SIN MARCACIÓN EN BLÍSTER (ENOXAPARINA 20mg) DE CADA JERIN	null	2023/04/20	Activo	
20084686	56	0247	Unidad (s)	2,00	Uso institucional: CAJA POR 2 JERINGAS PRELENADAS DE VIDRIO TIPO I CON UNA AGUJA FIA Y TAPÓN DE CAUCHO DE CLOROBUTILO 0,2mL CON UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD, INSERTO E INSTRUCTIVO DE USO, CON Y SIN MARCACIÓN EN BLÍSTER (ENOXAPARINA 20mg) DE CADA JER	null	2023/04/20	Activo	
20084686	57	0247	Unidad (s)	3,00	Uso institucional: CAJA POR 3 JERINGAS PRELENADAS DE VIDRIO TIPO I CON UNA AGUJA FIA Y TAPÓN DE CAUCHO DE CLOROBUTILO 0,2mL CON UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD, INSERTO E INSTRUCTIVO DE USO, CON Y SIN MARCACIÓN EN BLÍSTER (ENOXAPARINA 20mg) DE CADA JER	null	2023/04/20	Activo	
20084686	58	0247	Unidad (s)	5,00	Uso institucional: CAJA POR 5 JERINGAS PRELENADAS DE VIDRIO TIPO I CON UNA AGUJA FIA Y TAPÓN DE CAUCHO DE CLOROBUTILO 0,2mL CON UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD, INSERTO E INSTRUCTIVO DE USO, CON Y SIN MARCACIÓN EN BLÍSTER (ENOXAPARINA 20mg) DE CADA JER	null	2023/04/20	Activo	
20084686	59	0247	Unidad (s)	7,00	Uso institucional: CAJA POR 7 JERINGAS PRELENADAS DE VIDRIO TIPO I CON UNA AGUJA FIA Y TAPÓN DE CAUCHO DE CLOROBUTILO 0,2mL CON UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD, INSERTO E INSTRUCTIVO DE USO, CON Y SIN MARCACIÓN EN BLÍSTER (ENOXAPARINA 20mg) DE CADA JER	null	2023/04/20	Activo	
20084686	60	0247	Unidad (s)	10,00	Uso institucional: CAJA POR 10 JERINGAS PRELENADAS DE VIDRIO TIPO I CON UNA AGUJA FIA Y TAPÓN DE CAUCHO DE CLOROBUTILO 0,2mL CON UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD, INSERTO E INSTRUCTIVO DE USO, CON Y SIN MARCACIÓN EN BLÍSTER (ENOXAPARINA 20mg) DE CADA JE	null	2023/04/20	Activo	

20084686	61	0247	Unidad (s)	14,00	Uso institucional: CAJA POR 14 JERINGAS PRELENADAS DE VIDRIO TIPO I CON UNA AGUJA FIJA Y TAPÓN DE CAUCHO DE CLOROBUTILO 0,2mL CON UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD, INSERTO E INSTRUCTIVO DE USO, CON Y SIN MARCACIÓN EN BLÍSTER (ENOXAPARINA 20mg) DE CADA JE	null	2023/04/20	Activo	
20084686	62	0247	Unidad (s)	15,00	Uso institucional: CAJA POR 15 JERINGAS PRELENADAS DE VIDRIO TIPO I CON UNA AGUJA FIJA Y TAPÓN DE CAUCHO DE CLOROBUTILO 0,2mL CON UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD, INSERTO E INSTRUCTIVO DE USO, CON Y SIN MARCACIÓN EN BLÍSTER (ENOXAPARINA 20mg) DE CADA JE	null	2023/04/20	Activo	
20084686	63	0247	Unidad (s)	20,00	Uso institucional: CAJA POR 20 JERINGAS PRELENADAS DE VIDRIO TIPO I CON UNA AGUJA FIJA Y TAPÓN DE CAUCHO DE CLOROBUTILO 0,2mL CON UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD, INSERTO E INSTRUCTIVO DE USO, CON Y SIN MARCACIÓN EN BLÍSTER (ENOXAPARINA 20mg) DE CADA JE	null	2023/04/20	Activo	
20084686	64	0247	Unidad (s)	30,00	Uso institucional: CAJA POR 30 JERINGAS PRELENADAS DE VIDRIO TIPO I CON UNA AGUJA FIJA Y TAPÓN DE CAUCHO DE CLOROBUTILO 0,2mL CON UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD, INSERTO E INSTRUCTIVO DE USO, CON Y SIN MARCACIÓN EN BLÍSTER (ENOXAPARINA 20mg) DE CADA JE	null	2023/04/20	Activo	
20084686	65	0247	Unidad (s)	50,00	Uso institucional: CAJA POR 50 JERINGAS PRELENADAS DE VIDRIO TIPO I CON UNA AGUJA FIJA Y TAPÓN DE CAUCHO DE CLOROBUTILO 0,2mL CON UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD, INSERTO E INSTRUCTIVO DE USO, CON Y SIN MARCACIÓN EN BLÍSTER (ENOXAPARINA 20mg) DE CADA JE	null	2023/04/20	Activo	
20084686	66	0247	Unidad (s)	100,00	Uso institucional: CAJA POR 100 JERINGAS PRELENADAS DE VIDRIO TIPO I CON UNA AGUJA FIJA Y TAPÓN DE CAUCHO DE CLOROBUTILO 0,2mL CON UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD, INSERTO E INSTRUCTIVO DE USO, CON Y SIN MARCACIÓN EN BLÍSTER (ENOXAPARINA 20mg) DE CADA J	null	2023/04/20	Activo	
20084686	67	0247	Unidad (s)	200,00	Uso institucional: CAJA POR 200 JERINGAS PRELENADAS DE VIDRIO TIPO I CON UNA AGUJA FIJA Y TAPÓN DE CAUCHO DE CLOROBUTILO 0,2mL CON UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD, INSERTO E INSTRUCTIVO DE USO, CON Y SIN MARCACIÓN EN BLÍSTER (ENOXAPARINA 20mg) DE CADA J	null	2023/04/20	Activo	
20084686	68	0247	Unidad (s)	300,00	Uso institucional: CAJA POR 300 JERINGAS PRELENADAS DE VIDRIO TIPO I CON UNA AGUJA FIJA Y TAPÓN DE CAUCHO DE CLOROBUTILO 0,2mL CON UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD, INSERTO E INSTRUCTIVO DE USO, CON Y SIN MARCACIÓN EN BLÍSTER (ENOXAPARINA 20mg) DE CADA J	null	2023/04/20	Activo	
20084686	69	0247	Unidad (s)	400,00	Uso institucional: CAJA POR 400 JERINGAS PRELENADAS DE VIDRIO TIPO I CON UNA AGUJA FIJA Y TAPÓN DE CAUCHO DE CLOROBUTILO 0,2mL CON UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD, INSERTO E INSTRUCTIVO DE USO, CON Y SIN MARCACIÓN EN BLÍSTER (ENOXAPARINA 20mg) DE CADA J	null	2023/04/20	Activo	
20084686	70	0247	Unidad (s)	500,00	Uso institucional: CAJA POR 500 JERINGAS PRELENADAS DE VIDRIO TIPO I CON UNA AGUJA FIJA Y TAPÓN DE CAUCHO DE CLOROBUTILO 0,2mL CON UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD, INSERTO E INSTRUCTIVO DE USO, CON Y SIN MARCACIÓN EN BLÍSTER (ENOXAPARINA 20mg) DE CADA J	null	2023/04/20	Activo	
20084686	71	0247	Unidad (s)	1,00	Muestra médica: CAJA POR 1 JERINGA PRELENADA DE VIDRIO TIPO I CON UNA AGUJA FIJA Y TAPÓN DE CAUCHO DE CLOROBUTILO 0,2mL CON UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD, INSERTO E INSTRUCTIVO DE USO, CON Y SIN MARCACIÓN EN BLÍSTER (ENOXAPARINA 20mg) DE CADA JERINGA	null	2023/04/20	Activo	
20084686	72	0247	Unidad (s)	2,00	Muestra médica: CAJA POR 2 JERINGAS PRELENADAS DE VIDRIO TIPO I CON UNA AGUJA FIJA Y TAPÓN DE CAUCHO DE CLOROBUTILO 0,2mL CON UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD, INSERTO E INSTRUCTIVO DE USO, CON Y SIN MARCACIÓN EN BLÍSTER (ENOXAPARINA 20mg) DE CADA JERING	null	2023/04/20	Activo	
20084686	73	0247	Unidad (s)	3,00	Muestra médica: CAJA POR 3 JERINGAS PRELENADAS DE VIDRIO TIPO I CON UNA AGUJA FIJA Y TAPÓN DE CAUCHO DE CLOROBUTILO 0,2mL CON UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD,	null	2023/04/20	Activo	

					INSERTO E INSTRUCTIVO DE USO, CON Y SIN MARCACIÓN EN BLÍSTER (ENOXAPARINA 20mg) DE CADA JERING				
20084686	74	0247	Unidad (s)	5,00	Muestra médica: CAJA POR 5 JERINGAS PRELENADAS DE VIDRIO TIPO I CON UNA AGUJA FIJA Y TAPÓN DE CAUCHO DE CLOROBUTILO 0,2mL CON UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD, INSERTO E INSTRUCTIVO DE USO, CON Y SIN MARCACIÓN EN BLÍSTER (ENOXAPARINA 20mg) DE CADA JERING	null	2023/04/20	Activo	
20084686	75	0247	Unidad (s)	7,00	Muestra médica: CAJA POR 7 JERINGAS PRELENADAS DE VIDRIO TIPO I CON UNA AGUJA FIJA Y TAPÓN DE CAUCHO DE CLOROBUTILO 0,2mL CON UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD, INSERTO E INSTRUCTIVO DE USO, CON Y SIN MARCACIÓN EN BLÍSTER (ENOXAPARINA 20mg) DE CADA JERING	null	2023/04/20	Activo	
20084686	76	0247	Unidad (s)	10,00	Muestra médica: CAJA POR 10 JERINGAS PRELENADAS DE VIDRIO TIPO I CON UNA AGUJA FIJA Y TAPÓN DE CAUCHO DE CLOROBUTILO 0,2mL CON UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD, INSERTO E INSTRUCTIVO DE USO, CON Y SIN MARCACIÓN EN BLÍSTER (ENOXAPARINA 20mg) DE CADA JERING	null	2023/04/20	Activo	

Principios Activos

Principio	Cantidad(Separador decimal es el punto)	Unidad de Medida
ENOXAPARINA SODICA 20 MG/0,2 ML	20,00000	mg

Clasificación ATC del Producto

ATC	Sustancia Química	Sistema Organico	Grupo Farmacologico	SubGrupo Farmacologico	Subgrupo Químico
B01AB05	ENOXAPARINA	SANGRE Y ORGANOS HEMATOPOYETICOS	AGENTES ANTITROMBOTICOS	AGENTES ANTITROMBOTICOS	GRUPO DE LA HEPARINA

Roles por Producto

Rol	Nombre / Razon Social	Direccion	Pais	Depto	Ciudad	Email
ACONDICIONADOR	LABORATORIOS DELTA S.A.S.	Zona Franca, Vereda Chachafruto Bodega 150	COLOMBIA	ANTIOQUIA	RIONEGRO	
FABRICANTE	SHENZHEN TECHDOW PHARMACEUTICAL CO. LTD.	No. 19, Gaoxinzhongyi Road, Nanshan District (Shenzhen, Guangdong-CHINA).	CHINA			
FABRICANTE SUSTANCIA ACTIVA	SHENZHEN TECHDOW PHARMACEUTICAL CO., LTD.	No. 19 Gaoxinzhongyi Road, Hi-tech industrial Park, Nanshan Discript, Shenzhen, Guangdong Province, Peoples´s Republic of China	CHINA			
FABRICANTE SUSTANCIA ACTIVA	SHENZHEN HEPALINK PHARMACEUTICAL GROUP CO. LTD.	No. 1. Rongtian South, Kengzi Sub-district Pingshan New Disctric, Shenzhen 518122	CHINA			
IMPORTADOR	LABORATORIOS DELTA S.A.S.	Zona Franca, Vereda Chachafruto Bodega 150	COLOMBIA	ANTIOQUIA	RIONEGRO	
TITULAR REGISTRO SANITARIO	LABORATORIOS DELTA S.A.S.	Zona Franca, Vereda Chachafruto Bodega 150	COLOMBIA	ANTIOQUIA	RIONEGRO	

[Imprimir << Atras](#)