



**SOSTA ABOGADOS**

ASESORÍAS JURÍDICAS Y FINANCIERAS

REYES ARZUAGA & ASOCIADOS S.A.S

Señor

**JUZGADO LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTA**

E. S. D.

REF: DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA

DEMANDANTE: **JUAN MIGUEL BERMUDEZ MIELES C.C. 1065.625.948**

DEMANDADO: **DRUMMOND LTD Nit: 800.021.308-5**

**JOL INGENIERIA ELECTRICA S.A.S NIT: 900629470-4**

Asunto: DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA

**JESUS ELIAS REYES OCHOA**, abogado en ejercicio, identificado como aparece al pie de mi correspondiente firma, actuando en calidad de apoderado de confianza del señor **JUAN MIGUEL BERMUDEZ MIELES** identificado con C.C. **1065.625.948**, conforme al poder que adjunto respetuosamente me permito impetrar ante su despacho demanda ordinaria laboral de primera instancia , en contra de **DRUMMOND LTD** identificada con **Nit: 800.021.308-5**, legalmente representada por LINARES MARTINEZ JOSE MIGUEL o quien haga sus veces al momento de la notificación del auto admisorio y en contra de **JOL INGENIERIA ELECTRICA S.A.S** identificada con **Nit: 900629470-4** legalmente representada por **JORGE ORTIZ LONDOÑO** o quien haga sus veces al momento de la notificación del auto admisorio lo anterior en base a los argumentos facticos y jurídicos que seguidamente exponremos:

## I- IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

Dentro de la presente demanda concurren ante su despacho como:

**DEMANDANTE:** JUAN MIGUEL BERMUDEZ identificado como aparece al pie de su firma quién impetra demanda laboral ordinaria con ocasión a la violación de sus derechos laborales por parte de la demandada

**DEMANDADA:** se constituye en demandadas dentro de la presente demanda ordinaria laboral la sociedad Drummond Ltd con domicilio principal en la ciudad de Bogotá nit 8000213085 representada legalmente por JOSÉ MIGUEL LINARES MARTÍNEZ o quien haga sus veces al momento de la notificación y la sociedad JOL INGENIERIA ELECTRICA S.A.S con nit: 900629470-4, representada legalmente por JORGE ORTIZ LONDOÑO o quien haga sus veces al momento de la notificación.

## II- PROBLEMA JURÍDICO Y SUPUESTO DE HECHO EN QUÉ SE FUNDAMENTA LA ACCIÓN

**INDEBIDA TERCERIZACIÓN LABORAL Y PRINCIPIO DE PRIMICIA DE REALIDAD SOBRE FORMALIDADES ESTABLECIDAS POR SUJETOS DE RELACIONES LABORALES.**

De acuerdo con la jurisprudencia desarrollada por la Corte Suprema de Justicia La tercerización laboral es un modo de organización de la producción en virtud de la cual se hace un encargo a terceros de determinadas partes y operaciones del proceso productivo, esta figura es un instrumento legítimo del orden.

Así mismo el numeral 2º del artículo 23 del CST indica que una vez reunidos los tres elementos de qué trata este artículo se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen. En ese orden de ideas, si se demuestra la existencia de los tres elementos de una relación de trabajo a saber, prestación personal del servicio, subordinación y remuneración indiscutiblemente estamos frente a un contrato de trabajo sin importar que al momento de contratar se le haya dado la denominación de otras figuras ajenas a la normatividad laboral como el contrato de prestación de servicios.

El sistema general de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales, estableció para el empleador la obligación de cotizar para que de esa manera las entidades administradoras que cubrieran los riesgos que antes correspondía al empleador pensión de vejez, de sobreviviente y de invalidez, enfermedad etcétera y como en el presente caso se realizaron las cotizaciones por un valor inferior al que realmente correspondía Los empleados directos de la compañía que ejercían la misma labor, bajo las mismas condiciones y supervisión, recibían un salario mayor.

Luego entonces le corresponde a la demandada realizar las respectivas cotizaciones a las entidades de seguridad social a la que esté afiliado mi mandante.

Existe una violación al artículo 59 del cst la ley 100 del 93 y el artículo 26 de la ley 361 de 1997, debido a que no se le cancelo al trabajador de manera completa sus prestaciones sociales, cesantías, intereses de cesantías, prima de servicio y vacaciones; toda vez que razones más que suficientes para impetrar la presente demanda en aras de solicitar a su señoría el cumplimiento de los derechos adquiridos de mi poderdante en virtud del principio de la irrenunciabilidad, primacía de la realidad sobre la formalidad, buena fe y la aplicación del convenio 111 de la OIT ratificado por Colombia.

## **2.1 ASUNTO QUE SE DEMANDA**

La existencia de un contrato de trabajo a término indefinido desde el día 16 de septiembre del año 2013 hasta el día 28 de mayo del año 2021

entre el trabajador JUAN MIGUEL BERMUDEZ MIELES y la sociedad Drummond Ltd.

### **2.1.1 El asunto para el que actualmente se demanda a través de demanda ordinaria laboral consiste en que:**

- Se declare la existencia de un contrato de trabajo y se condene judicialmente a la sociedad Drummond Ltd como verdadero empleador de **JUAN MIGUEL BERMUDEZ MIELES** quién trabajo de manera ininterrumpida, cumplió un horario, se encontraba subordinado frente a su real empleador en cuanto a modo, tiempo, prestación del servicio, reglamentación interna y recibía un salario como contraprestación de sus servicios cumpliendo con los tres elementos esenciales del contrato de trabajo de conformidad al artículo 23 del CST salarios prestación de servicios y subordinación
- Se condene a la parte demandada al reconocimiento y pago de las diferencias salariales, prestacionales, beneficios extralegales y convencionales que en consecuencia de la declaratoria de contrato realidad se asiste a mi mandante.

### **2.2 Hechos que sustentan la demanda**

1. El demandante JUAN MIGUEL BERMUDEZ MIELES fue vinculado por la empresa JOL INGENIERÍA ELÉCTRICA S.A. con contrato de trabajo a término indefinido desde el 16 de septiembre de 2013 y establecieron un salario base de \$1.548.034.
2. mi poderdante Juan Miguel Bermúdez Mieles laboro dentro de las instalaciones de las minas pribbenow y el descanso propiedad de la compañía Drummond Ltd.
3. La labor ejecutada por el demandante era realizada de manera personal, permanente, retribuida y subordinada mediante el cumplimiento de horarios de trabajo por parte de la sociedad Drummond Ltd.
4. el demandante realizaba la labor dentro de las minas pribbenow y el descanso en turnos rotativos consistentes en: una semana, 7 días de trabajo por 3 de descanso y la siguiente semana, 7 días de trabajo por 4 días descanso.
5. El demandante realizaba la obra exhibida y subordinada por drummond ltd y sus supervisores señores Camilo Torres, Yajairo Peña, Ivan Solano, Alberto Arce y Nelson Urueña en horario de 6 a.m. a 6 p.m. durante una semana y de 6 p.m. a 6 a.m. durante la semana siguiente con media hora de descanso para comer.
6. El último cargo desempeñado por mi mandante fue de técnico electricista, cargo que hace parte de la estructura organizacional de la empresa drummond ltd existiendo personal vinculado de manera directa que realiza la misma actividad que mi mandante tales trabajadores devengan un salario base de \$4.682.431 mientras que mi poderdante recibe un salario base de 1.548.034 y tiene una diferencia salarial importante más los beneficios extralegales que se

conceden en virtud al de la convención colectiva que rige en dicha empresa.

7. Lo afirmado en el hecho anterior, genera diferencias salariales y prestacionales a favor de mi mandante la cual asciende a \$2.091.118.514 millones de pesos, tal como se resume a continuación:

Resumen	
Devengos	Total
Diferencia de sueldo	300.902.112
HE y recargos	358.548.864
Prima de antigüedad	56.001.264
Prima de servicios	37.459.448
Prima navidad	40.007.944
Prima vacacional	36.257.200
Prima de junio	62.512.400
Cesantías	37.507.448
Intereses sobre cesantías	4.500.893
Sanción por no consignar cesantías	450.089.376
Auxilio de lentes y monturas año 2013 al 2021	4.444.304
Auxilio de Transporte	17.443.104
Vacaciones	18.753.724
Firma de convención	12.500.000
<b>TOTAL DEVENGOS</b>	<b>\$1.436.928.081</b>
Aporte a pensión	\$ 65.792.839
Aporte a salud	\$46.603.261
<b>Total</b>	<b>\$1.549.324.181</b>
<b>Pagar a JUAN MIGUEL BERMUDEZ:</b>	<b>\$1.436.928.081</b>
<b>Pagar a Fondo de pensiones Porvenir:</b>	<b>\$112.396.100</b>
<b>Total general:</b>	<b>\$1.549.324.181</b>
<b>Total indexación:</b>	<b>\$1.939.417.812</b>
<b>Total general indexado:</b>	<b>\$2.091.118.514</b>

8. La empresa Drummond Ltd realizaba diariamente control de acceso a la mina pibbenow y el descanso tanto mi mandante como al resto de sus empleados directos.
9. La empresa Drummond implemento el procedimiento de trabajo seguro a través de su sistema de gestión, que debía ser seguido por mi mandante.
10. Los medios de producción (herramientas de trabajo, de seguridad, tarjetas de bloqueo, pre operacionales, minas, maquinaria y camionetas) suministrados a mi mandante para el cumplimiento de su labor eran propiedad de la compañía Drummond, identificados con el logo representativo de la empresa (del presente hecho reposa evidencia fotográfica).
11. La potestad reglamentaria era ejercida por Drummond debido a que las charlas obligatorias dictadas consistían en reglas expresas de seguridad y gestión en el uso de la herramientas, vinculando a todos con las actividades misionales permanentes de la compañía, tales como ser la mayor exportadora de carbón en

Colombia, haciéndolo de forma segura para sus trabajadores y con calidad.

12. La empresa Drummond Ltd por medio de sus supervisores los señores Alberto Arce y Nelson urueña diariamente dictaban charlas de seguridad, asignaciones de trabajo a desarrollar durante el turno, entre otras acciones a mi mandante junto a los demás trabajadores directos de la compañía que desarrollaban sus funciones en la mina pribbenow o el descanso propiedad de la empresa drummond ltd. (Del presente hecho aportamos material probatorio de planillas de asistencia obligatoria firmadas por mi mandante).
13. La empresa Drummond, por medio de sus empleados, impartía órdenes de manera directa y continua al señor JUAN MIGUEL BERMUDEZ, esto durante los años que estuvo laborando mi mandante dentro de la mina pribbenow, es decir, desde el año 2013 hasta el año 2021 (se adjunta copia de inspección pre operacional como reporte directos a sus superiores, empleados de la demanda).
14. La empresa Drummond Ltd mediante supervisores, Alberto Arce y Nelson Urueña dentro de la mina pribbenow celebraban los cumpleaños del demandante, esto como evidencia del vínculo laboral y afectivo existente. (de este hecho reposa material probatorio en la presente demanda).
15. El señor JUAN MIGUEL BERMUDEZ durante el turno laborado recibía la alimentación por parte de la empresa Drummond Ltd (De esto reposa evidencia fotográfica en la presente demanda).
16. El protocolo y reglas COVID-19 fue dictado a mi mandante en su totalidad por la compañía Drummond Ltd al igual que el suministro implementos de bioseguridad.
17. La compañía Drummond aplicaba a mi mandante las medidas sancionatorias. (evidencia testimonial).
18. **JOL INGENIERÍA ELÉCTRICA S.A.S** mensualmente entregaba el soporte de pago al sistema de seguridad social integral (ARL EPS y pensión) y soporte de pago de nómina (liquidación de nómina, salario y recargos 1ª y 2ª quincena) soportes de horas laboradas del personal suministrado en calidad de aparente empleadora al verdadero empleador sociedad Drummond Ltd.
19. **JOL INGENIERIA ELECTRICA S.A.S** se limitaba a proveer los uniformes y el transporte a mi mandante, luego entonces todos los demás implementos de trabajo, eran suministrados por su real empleador **DRUMMOND LTD.**
20. El día 28 de mayo de 2021, mi poderdante presenta carta de renuncia ante la compañía JOL ingeniería eléctrica.
21. En los formatos de reportes, tarjetas de bloqueo y acervo probatorio de la presente demanda, se encuentra evidencia de los hechos aquí descritos, con el logo característico de DRUMMOND

LTD, la firma de supervisores que laboran para dicha compañía y las indicaciones detalladas de reportarse a ellos directamente.

22. Se le adeudan a mi mandante las diferencias salariales, prestacionales, beneficios convencionales, de la convención colectiva vigente en Drummond Ltd, entre otros derechos de estirpe legal y convencional que le asisten por la presunta relación laboral existente con la demandada.

### **III – Pretensiones**

Con fundamento en los hechos expuestos muy comedidamente Solicito su señoría que previo el reconocimiento de personería para actuar como apoderado de la parte demandante y cumplido los trámites del proceso ordinario laboral de mayor cuantía salgan adelante las siguientes:

#### **3.1 DECLARATIVAS**

1. Que se declare que existió una indebida tercerización de personal entre la empresa **JOL INGENIERÍA ELÉCTRICA S.A.S** y la empresa **DRUMMOND LTD**
2. Qué se declare que entre **DRUMMOND LTD** y mi poderdante **JUAN MIGUEL BERMUDEZ MIELES** existió un contrato de trabajo a término indefinido desde el día 16 de septiembre del año 2013 hasta el día 28 de mayo del año 2021
3. Que se declare que mi mandante tiene derecho a que se le apliquen las convenciones colectivas de trabajo celebradas entre la organización sindical **SINTRAMIENERGÉTICA** y la empresa **DRUMMOND LTD**
4. El último salario mensual devengado del señor **JUAN MIGUEL BERMUDEZ MIELES** fue de dos millones ciento treinta y un mil doscientos ochenta y nueve pesos colombianos (\$2.131.289), para que se tenga en cuenta la liquidación de prestaciones sociales y el pago de las indemnizaciones intereses que diera lugar.

#### **3.2 CONDENATORIAS.**

Consecuentemente de las anteriores pretensiones principales depreco muy respetuosamente su señoría se CONDENE:

1. Qué se condene a la demandada a reconocer y pagar a mi mandante desde el 16 de septiembre del 2013 hasta el 28 de mayo de 2021 las diferencias salariales y prestacionales resultantes del reconocimiento del contrato realidad entre mi mandante y la demandada.

2. Qué se condene a la demandada a reconocer y pagar a mi mandante desde el 16 de septiembre de 2013 todas las prestaciones extralegales contempladas en las convenciones colectivas de trabajo celebradas con la organización sindical SINTRAMIENERGÉTICA, tales como:

**A. PRIMA EXTRALEGALES:**

**CCTV SINTRAMIENERGÉTICA- DRUMMOND ARTICULO 46 PRIMAS EXTRALEGALES**

- a) La empresa concederá una prima semestral extralegal de junio equivalente a 25 días de salario básico con los mismos requisitos y condiciones Con qué se paga la prima legal de servicios
- b) La empresa concederá una prima legal de navidad equivalente a 32 días de salario básico con los mismos requisitos y condiciones con que se paga la prima legal servicios.
- c) La empresa concederá una prima anual extralegal de vacaciones equivalente a 29 días de salario básico del trabajador las cuales se cancelaran conjuntamente con el pago de las vacaciones respectivas en caso de liquidación del contrato se pagará esta prima proporcionalmente a los periodos de vacaciones pendientes.

**B. AUXILIO DE TRANSPORTE**

**CCTV SINTRAMIENERGÉTICA- DRUMMOND- ART 29** para los trabajadores de la mina que al inicio o al final de la rotación de trabajo viajen A la guajira o Magdalena por motivos de su residencia en esos departamentos con la suma de \$181.699 mensuales

**C. AUXILIOS DE EDUCACIÓN.**

**\_CCTV SINTRAMIENERGÉTICA- DRUMMOND ARTICULO 2. AUXILIO DE EDUCACIÓN:** la empresa **DRUMMOND LTD** reconocerá a los trabajadores que tengan hijos en edad escolar tanto en preescolar primaria bachillerato o universidad un auxilio educativo por los hijos debidamente inscritos o que escriban ante la empresa así:

- a) **preescolar primaria y bachillerato:** se garantizan pago de auxilios anuales por valor de \$585.814 por cada hijo registrado ante la empresa
- b) **universidad, técnico, tecnológico, postgrado y o magíster:** se concederá semestralmente hasta dos auxilios de \$3.238.817 al trabajador con hijo menor de 27 años registrado ante la empresa y que estén cursando estudios superiores e instituciones debidamente reconocidas por el Ministerio de Educación nacional
- c) Para aquellos trabajadores que tienen un tercer hijo estudiando en universidad técnico tecnológico posgrado y un magíster la empresa ofrecerá la posibilidad de acceder a



un tercero auxilio Bajo la misma condiciones y requisitos de los que se reconocen en la actualidad para lo anterior la empresa considerada hasta 60 auxilio semestrales en total y a su asignación se realiza dando prioridad a los trabajadores de mayor antigüedad

**D. AUXILIO DE ALIMENTACIÓN:**

**\_\_CCTV SINTRAMIENERGÉTICA- DRUMMOND ARTICULO 25 SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN:**

La empresa suministra tres comidas diarias al personal de operaciones que elabore en los turnos de 8 o más horas al día y exigir a los contratistas que suministre las comidas a los trabajadores que cumplan con las condiciones de higiene balance nutricional calidad y cantidad establecidos en los contratos respectivos queda entendido que las comidas serán suministradas únicamente a las personas en su día de trabajo dentro de los horarios establecidos.

La empresa concederá a todos los trabajadores que se beneficien de la presente convención media hora remunerada para ingerir los alimentos la empresa procurará que las intervenciones para la toma de alimentos en las áreas de operación y mantenimiento se hagan los horarios establecidos dicho horarios serán respetados por la empresa salvo en Casos de emergencia o condiciones especiales que ameriten modificaciones Igualmente la empresa Se reserva la Facultad de modificar dicho horarios en cuyo caso publicará los cambios oportunamente y para tal efecto la empresa tendrá en consideración la salud y el descanso de los trabajadores.

**E. BONIFICACIÓN POR ANTIGÜEDAD: CCTV SINTRAMIENERGÉTICA- DRUMMOND ARTICULO 47 BONIFICACIONES POR ANTIGÜEDAD:**

La empresa reconocerá una bonificación por antigüedad a los empleados de acuerdo a la siguiente tabla

- a. Al cumplir tres años de servicio \$487.084.
- b. Al cumplir cinco años de servicio \$803.026.
- c. al cumplir 8 años de servicio \$1.283.526
- d. Al cumplir 10 años de servicio 1.448.083.
- e. Al cumplir 13 años de servicio 1.764.027
- f. Al cumplir 15 años de servicio 2.172.123
- g. Al cumplir 18 años de servicio 2.646.039,
- h. Al cumplir 20 años de servicio 3.000.000

El valor del literal h se pagará sucesivamente al cumplir 6 años adicionales a los 20 años de servicios



Estos pagos los hará la empresa en la quincena siguiente después de haber cumplido la antigüedad a respectiva y entró a regir a partir del 1 de junio de 2008

Los valores de la bonificación establecida en el presente artículo serán implementados para el segundo año de vigencia de esta convención colectiva en un porcentaje igual al índice de precio al consumidor certificado por el DANE para el año 2019 más el 1.50% de igual manera para el tercer año de vigencia se incrementarán en un porcentaje igual al índice de precio al consumidor certificado por el dane en el año 2020 más el 1, 50%

**F. BONOS POR FIRMAS DE CONVENCIONES COLECTIVAS: CCTV SINTRAMIENERGÉTICA- DRUMMOND ARTICULO 49**

**BONIFICACIÓN POR FIRMA DE CONVENCIÓN:** empresa drummond ltd concederá una bonificación no constitutiva de salario por la firma de la presente convención colectiva consistente en la suma de \$12.500.000 pesos por una sola vez para los trabajadores que al 22 de mayo de 2019 estén cubiertos dentro del ámbito de aplicación de la presente convención colectiva esta bonificación se pagará a más tardar el 27 de mayo de 2019.

**G. AUXILIO DE LENTES Y MONTURAS : CCTV SINTRAMIENERGÉTICA- DRUMMOND ARTICULO 20 AUXILIO PARA LENTES Y MONTURAS:**

la empresa reconocer al costo hasta un límite de \$555.538 un vez por año al trabajador que le hayan sido recetadas por la EPS o ARL en que este afiliado o por formulación convalidada por el coordinador médico de Drummond ltd en mina o puerto.

4. Se condene a Drummond ltd. a realizar el reporte y pago de la seguridad social de todos los factores salariales IBC dejado de reportar y que fueron devengados demandante durante la relación laboral previo cálculo actuarial y los intereses moratorios comerciales

5. Qué se condene la demandada a extra y ultra petita

6. Qué se condene a la demandada a pagar al actor las costas judiciales incluyendo las agencias en derecho

**III. FUNDAMENTOS DE DERECHO DE LAS PRETENSIONES**

Artículos 01, 13, 25, 48, 53 de la Constitución Política  
Ley 100 de 1993



**SOSTA ABOGADOS**

ASESORÍAS JURÍDICAS Y FINANCIERAS

REYES ARZUAGA & ASOCIADOS S.A.S

Los principios de la eficiencia eficacia y solidaridad

Artículos 23, 57, 59, 63, 64, 101, 127 del CST

Artículos 48 y 53 constitucionales derechos mínimos ciertos e irrenunciables

Principio de la primicia de la realidad sobre la formalidad (artículo 53 constitucional)

Derechos fundamentales violados: la dignidad humana, mínimo vital, la salud, la igualdad, el trabajo, la seguridad social integral, trabajo, vida digna, la familia

### **3.1 RAZONES FUNDAMENTALES DE LA DEMANDA:**

Fundamento esta demanda con las siguientes razones legales: mi poderdante trabajaba de manera ininterrumpida cumplía un horario se encontraba subordinado frente a su real empleador en cuanto a modo tiempo prestación de servicio reglamentación interna y recibido salario como contraprestación de sus servicios cumpliendo con los tres elementos esenciales del contrato de trabajo de conformidad al artículo 23 del CST (salario prestación de servicios y subordinación)

Acorde a lo anterior el artículo 23 del cst los elementos esenciales de un contrato de trabajo son la prestación personal de servicio la remuneración y la subordinación elementos que concurrieron en mi mandante por lo que el contrato celebrado por la demanda de naturaleza laboral más aún si se tiene en cuenta que según el artículo 24 de cst "Se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo" en virtud de su presunción de carácter legal porque admite prueba en contrario el trabajador Solamente le corresponde demostrar la prestación personal de servicio y la remuneración quedando relegado en demostrar la subordinación es decir que:

Conforme lo establece la artículos 53 de la carta fundamental el principio de la prevalencia de la realidad sobre la formalidad establecido por los momentos de la relación laboral implica reconocimiento a la desigualdad existente entre trabajadores empleadores así como la necesidad de garantizar los derechos de aquellos sin verse afectado o desmejorado de su condición por las simples formalidades si la realidad demuestra que quién ejerce una profesión liberal o desarrolla contrato aparentemente civil o comercial lo hace bajo el sometimiento de una subordinación o dependencia con respecto a la persona natural o jurídica hacia la cual se presta el servicios se configura la existencia de una evidente relación laboral resultando por consiguiente inequitativo y discriminatorio que quien ante dicha situación ostente la calidad trabajador

tenga que ser este quien deba demostrar la subordinación jurídica.

La alimentación dada por parte de la demandada a mi mandante es considerado como salario en especie, dicho costo no fue tenido en cuenta como factor salarial a la hora de cotizar seguridad social y tampoco para el pago de sus prestaciones sociales.

Siguiendo lo anunciado en el párrafo anterior el artículo 5 de la convención colectiva de trabajo aplicable Establece que las personas que se han contratado y que en el futuro se contraten para las labores propias del giro ordinario de los negocios de la empresa a través de agencias de empleos temporales y bajo la modalidad de trabajadores en Misión solo podrán trabajar bajo esta modalidad por un término no mayor a 9 meses consecutivos así las cosas y teniendo en cuenta que mi mandante laboró por más de 8 años para la empresa drummond ltd a partir del dieciséis de junio de 2014 esté debió pasar a ser trabajador directo de la empresa y no seguir laborando a través de empresas intermediarias.

Mediante sentencia de fecha de 21 de febrero de 2002 el consejo de estado de Colombia reconoce sobre la base del principio de la realidad sobre las formas de existencia de una relación laboral donde concurren los tres elementos esenciales de este tipo de contratación sin importar que no se cumpla el mismo horario que cumplen los demás empleados y que encargó no esté previsto en la planta de personal pues Estos factores no son determinantes para desconocer el vínculo laboral y acudir a la figura de la prestación de servicios al respecto reitero posiciones anteriores así el contrato de prestación de servicios puede ser desvirtuado cuando se demuestra la subordinación o dependencia respecto del empleador Y en este evento surgirá el derecho al pago de prestaciones sociales en favor del contratista en aplicación del principio de prevalencia de la realidad sobre las formas en las relaciones de trabajo.

Del mismo modo la Corte Suprema de Justicia ha sido muy puntual en la aplicación del principio de Primicia la realidad sobre la formalidad dando origen al contrato realidad que en los últimos años se ha proliferado debido al afán de algunos empleadores de evadir las responsabilidades que se derivan del contrato de trabajo escondiendo así una verdadera relación laboral aparentando contratos civiles de prestación de servicios contratos con trabajadores ocasionales contratos de outsourcing con particulares etcétera la Corte Suprema de Justicia ha dicho que uno de



los elementos determinantes para señalar cuando una relación de trabajo es laboral y cuando el civil es el análisis de la función contratada. Pues si la labor contratada corresponde a un obrero ordinario de los negocios o hace parte de los Derechos sociales o función permanente de la empresa y a ello se suma los demás elementos de la relación laboral este será un contrato de trabajo Regido por el código sustantivo de trabajo.

El artículo 22 del código sustantivo de trabajo Establece que el contrato de trabajo es aquel que por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante remuneración.

El artículo 23 numeral 2 del código sustantivo de trabajo expresa "una vez reunidos los tres elementos De qué trata este artículo se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé y de otras condiciones o modalidades que se le agreguen".

El artículo 24 del código sustantivo preceptúa "Se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo".

De acuerdo con lo establecido en los artículos antes mencionados Se observa que no importan las formalidades establecidas por los sujetos de la relación contractual así como tampoco lo que se pretende aparentar presentando figuras que lo que buscan es la desnaturalización del verdadero contrato de trabajo en estos casos debe primar la realidad de los hechos de acuerdo con la ley laboral.

Conforme con lo relatado se desprende que en la presente situación existió una indebida tercerización por lo que conforme con la legislación laboral vigente Y la jurisprudencia reiterada sobre el tema existe una responsabilidad directa por parte del supuesto beneficiario de la obra quién para todos los efectos Es realmente el verdadero empleador Y de quién se reclama el pago completo de los salarios y prestaciones legales y extralegales que le asisten a mi representado.

Es Claro que en el caso que hoy nos ocupa la empresa JOL actúa realmente como un simple intermediario a la luz del artículo 35 del código sustantivo de trabajo máxime si se tiene en cuenta la inexistencia real, autonomía técnica y directiva por parte de JOL en la relación que existió con drummond y mi mandante para citar ejemplos en esta situación se señala que existió durante la relación laboral con mi mandante ausencia total de representación del contratista JOL en las



minas de drummond ltd las herramientas para la realización de actividades eran de propiedad relacionada el direccionamiento de todas las actividades fue siempre por parte de la demandada lo que refleja que quién realmente ejerció en todas formas la subordinación como empleador fue la hoy demandada Drummond ltd.

Se configura un contrato realidad Cuando se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral esto es la prestación personal del servicio la remuneración y la continuada subordinación laboral de lo que surge el derecho al pago de las diferencias salariales y prestaciones a favor de mi mandante en aplicación del principio de la Primicia la realidad sobre las formalidades tal como lo Recuerda la sección Segunda del Consejo de estado en Sentencia 68001233 3000201300 60301 (20972014), Oct 31/17.

Así las cosas estamos frente a un contrato laboral a término indefinido teniendo en cuenta que la formalidad no debe superar la realidad, más si están de por medio derechos laborales Por lo cual mi poderdante debe gozar de los beneficios que brinda este tipo de contrato además de aquellos propios del verdadero empleador.

#### **IV- PRUEBAS**

##### **4.1. DOCUMENTALES**

- Contrato de trabajo a término indefinido.
- Carta de renuncia presentada.
- Certificado de funciones de Juan Bermudez Mieles
- Formato inspección preoperacional de vehículos livianos y medianos (relacionar fechar)
- Memorando protocolo covid-19 dictado a Juan Bermudez
- Conversaciones de whatsapp como evidencia de rendición de cuentas de la labor desempeñada a la empresa Drummond ltd entre mi mandante el Sr Nelson Urueña como supervisor de dicha empresa y la Sra Lina Romero funcionaria de dicha empresa.
- Constancia laboral de funciones, salario devengado y fecha de inicio de vínculo laboral expedido por JOL INGENIERIA ELECTRICA
- Formato de listas de chequeo
- Asistencia a charla de seguridad dictada por personal de la empresa Drummond
- Asistencia a charla de seguridad "socialización reporte de accidente" el 11 de diciembre de 2016.



**SOSTA ABOGADOS**

ASESORÍAS JURÍDICAS Y FINANCIERAS

REYES ARZUAGA & ASOCIADOS S.A.S

- Asistencia a charla de seguridad "socialización pms eléctricos y mecánicos en palas komatzu" el 10 de diciembre de 2016
- Asistencia a charla de seguridad "cuidados líneas de fuego mente en la tarea" el día 09 de diciembre de 2016
- Asistencia a charla de seguridad "falla monitor" el día 05 de diciembre de 2016
- Asistencia a charla de seguridad "análisis de tarea" dictada el 04 de diciembre de 2016
- Asistencia a charla de seguridad "incidente Elder centena" 03 de diciembre de 2016
- Asistencia a charla de seguridad "informe, seguimiento, etiqueta y candado más pre operacionales, novedades en el área" 02 de diciembre de 2016
- Asistencia a charla de seguridad "smds 50/50 flex" 18 de marzo de 2017
- Asistencia a charla de seguridad "riesgos eléctricos y accidentalidad" 17 de marzo de 2017
- Asistencia a charla de seguridad "bloqueo de vías en subida y bajadas de cable" 16 de marzo de 2017
- Asistencia a charla de seguridad Extintores portátiles generalidades e inspección el 15 de marzo de 2017
- Asistencia a charla 360 yo actuó frente al riesgo 14 de marzo 2017
- Asistencia a charlas pruebas y seguimiento de pértigas de descarga 19 de marzo de 2017
- Asistencia charla mente en la tarea 20 de marzo de 2017
- asistencia a charla capacitación circuito de arranque y parada en motores 12 en pala komatsu 29 de marzo de 2017
- asistencia a charla "socialización accidentes de marzo hasta la fecha" 28 de marzo 2017
- asistencia a charla movimiento de cables 27 de marzo de 2017
- asistencia a charla reporte de accidentes 26 de Marzo de 2017
- asistencia a charla "áreas clasificadas análisis riesgo" 25 de marzo de 2017
- asistencia a charla socialización boletín seguridad sueño y fatiga 24 de marzo de 2017
- asistencia a Charla "seguimiento lista de chequeo" 30 de marzo de 2017
- asistencia a charla "socialización accidente video educativo" 5 de marzo de 2017
- asistencia a charla de seguridad aprovechar los momentos en familia" 4 de marzo de 2017
- Asistencia a charla de seguridad "mente en la tarea inicio turno nocturno" 03 de marzo de 2017



**SOSTA ABOGADOS**

ASESORÍAS JURÍDICAS Y FINANCIERAS

REYES ARZUAGA & ASOCIADOS S.A.S

- Asistencia a charla de seguridad uso de cinturones seguridad 27 de febrero de 2017
- asistencia charla de seguridad uso correcto del tiempo 26 de Marzo de 2017
- asistencia a charla de seguridad marcación de rutas 25 de febrero de 2017
- asistencia de charla de seguridad análisis de riesgos 24 de febrero de 2017
- asistencia a charla de seguridad posición adecuada de conducción 23 de febrero de 2017
- Asistencia a charla orden y aseo, mente en la tarea 9 de marzo de 2017
- Asistencia a charla estadística lista de chequeo 8 de marzo de 2017.
- Asistencia a charla mente en las tareas simultáneas 7 de marzo de 2017.
- Asistencia a charla integridad laboral 6 de marzo de 2017
- asistencia a charla "aseguramiento equipo liviano y mediana varado" el día 22 de febrero de 2017
- asistencia de charla de seguridad charla 360 cero complacencia con El riesgo 21 de febrero de 2017
- Asistencia a charla de seguridad " socialización accidentes hasta la fecha de hoy" 16 de febrero de 2017
- asistencia a charla de seguridad "socialización accidente hasta la fecha de hoy" 16 de febrero de 2017
- asistencia de charla de seguridad "socialización incidente camiones con retro micro sueño" 15 de febrero de 2017
- asistencia a charla de seguridad socialización vías mina E.D 14 de febrero de 2017
- Asistencia charla de seguridad "si no sabe pregunte" 17 de febrero de 2017
- -Asistencia a charla de seguridad cuidado en la vía operación segura 11 de febrero de 2017
- asistencia a charla de seguridad socialización estado de lá mina inicio turno 10 de febrero de 2017
- charla de seguridad como actuar ante la situaciones de riesgo incendio vehículo 05 de febrero de 2017
- asistencia a charla de seguridad safe start 4 de febrero de 2017
- asistencia charla de seguridad accidentalidad en vías interna y externas cuidados en voladuras 3 de febrero de 2017
- asistencia charla de seguridad "operación en un vía luces traseras vehículos cinturones de seguridad" 2 de febrero de 2017
- asistencia a charla de seguridad uso adecuado de EPP mascarilla 1 de febrero de 2017



**SOSTA ABOGADOS**

ASESORÍAS JURÍDICAS Y FINANCIERAS

REYES ARZUAGA & ASOCIADOS S.A.S

- asistencia a charla de seguridad "el uso de conos en vehículo down en vía" 31 de enero de 2016
- Asistencia a charla de seguridad "socialización accidente camión con 793" 26 de enero de 2017
- Asistencia de charla de seguridad "información pre operacionales" 25 de enero de 2017
- asistencia charla de seguridad evaluación riesgos 24 enero 2017
- asistencia a charla de seguridad "cuidado con los atajos" 23 de enero 2017
- asistencia a charla de seguridad "socialización accidente" 22 de enero de 2017
- asistencia charla de seguridad análisis seguro del trabajo 21 de enero de 2017
- asistencia de charla de seguridad uso del cinturón de seguridad verificación de circuito e identificación 20 de enero de 2017
- asistencia de charla de seguridad ojos y mente en la tarea uso de cinturón de seguridad 16 de enero de 2017
- asistencia de charla de seguridad 5 reglas de oro 15 de enero de 2017
- asistencia de charla de seguridad incidente voladura p rivada 14 de enero de 2017
- asistencia de charla de seguridad uso cinturón de seguridad extracción fusibles 13 de enero de 2017
- asistencia a charla de seguridad bloque etiqueta y candado 12 de enero de 2017
- asistencia a charla de seguridad evaluar fallas monitor 11 de enero de 2018
- Asistencia a charla de seguridad charla 360 enero 2017 10 de enero de 2016
- asistencia a charla de seguridad definir metas 5 enero 2017
- asistencia de charla de seguridad socialización boletín información de incendios forestales 4 de enero de 2017
- asistencia de charlas de seguridad enfermedades pasivas 3 de enero de 2017
- asistencia charla de seguridad mente en la tarea evaluar los riesgos uso de cinturón 2 de enero de 2017
- asistencia de charla de seguridad mente en la tarea 30 de diciembre de 2016
- asistencia charla de seguridad voladuras 26 de enero de 2016
- Asistencia a charla de seguridad voladura 26 de diciembre de 2016
- asistencia a charla de seguridad sistemas de frenado a b c 25 de diciembre de 2016



**SOSTA ABOGADOS**

ASESORÍAS JURÍDICAS Y FINANCIERAS

REYES ARZUAGA & ASOCIADOS S.A.S

- asistencia a charlas de seguridad mente en la tarea en épocas navideñas 24 de diciembre de 2016
- asistencia a charla de seguridad concentración en la temporada navideña y uso correcto del cinturón 23 de diciembre de 2016
- asistencia charla de seguridad hacer lo correcto de evitar los atajos evaluar riesgos antes de tomarlos 22 de diciembre de 2016
- asistencia charla de seguridad recomendaciones a tener en cuenta durante voladuras 21 de diciembre 2016
- asistencia charla de seguridad charla 360 grados diciembre mes de balance 20 diciembre de 2016
- asistencia a charla de seguridad importancia de la comunicación en las actividades realizadas 15 de diciembre de 2016
- asistencia a charla de seguridad análisis y evaluación de riesgos 14 diciembre 2016
- asistencia charla de seguridad análisis evento diciembre 5 de 2016 del 13 de diciembre 2016
- Asistencia a charla de seguridad bloqueo de vías al bajar cables en sensor 12 de diciembre de 2016
- asistencia a charla de seguridad bloqueo energía antes de trabajos 12 de noviembre de 2016
- asistencia a charla de seguridad estado prisa 11 de noviembre de 2016
- asistencia al charla de seguridad uso apropiado de epp información voladuras 10 de noviembre de 2016
- Asistencia a charla de seguridad importancia de reciclaje 9 de noviembre de 2016
- asistencia charla de seguridad msds gear mate 1000 3 de noviembre de 2016
- Asistencia a charla de seguridad Evaluación de riesgo En taludes primero de noviembre de 2016
- Asistencia a charlas de seguridad socialización accidentes de noviembre primero de diciembre de 2016
- asistencia a charla de seguridad para qué sirven los simulacros 30 de noviembre de 2016
- asistencia a charla de seguridad socialización procedimiento de bloqueo con etiqueta y candado 29 de noviembre de 2016
- asistencia de charla de seguridad socialización cambio de dirección rampa 2 y 3 24 de noviembre de 2016
- asistencia charlas de seguridad reciclaje clasificación de las fuentes 23 de noviembre de 2016
- asistencia charla de seguridad evaluación de riesgo 22 de noviembre de 2016



- asistencia charlas de seguridad mantener distancia seguimiento 21 de noviembre de 2016
- asistencia a charla de seguridad análisis de riesgos 20 de noviembre de 2016
- asistencia charlas de seguridad socialización accidentes mina el descanso y Privada 19 de noviembre de 2016
- asistencia a charla de seguridad línea de fuego 18 de noviembre de 2016
- asistencia de charla de seguridad socialización planta tamizadora y alimentación 19 de septiembre de 2016
- asistencia charla de seguridad trabajo en línea de fuego 29 de septiembre de 2016
- asistencia charla de seguridad análisis y evaluación de riesgos 14 diciembre 2016
- Fotografías que muestran el uso de herramientas de trabajo y suministrada por la empresa drummond ltd
- Fotografías realizando actividades de manera conjunta y con supervisión de trabajadores de la empresa drummond ltd.
- Fotografías celebrando los cumpleaños de mi mandante.
- Memorando dictado a mi mandante para cumplimiento de protocolo covid-19, del departamento eléctrico, de la compañía Drummond Ltd.
- Listas de chequeo obligatorias diligenciadas por mi mandante para informe de riesgos de actividades a la demandada.
- Capacitaciones dictadas a mi mandante de un instructor alemán contratado por drummond para utilización de palas eléctricas komatzu
- Tarjeta de bloqueo firmado por el supervisor ya Jairo Peña suministrada por la demandada
- Contamos con videos testimoniales, videos de charlas de seguridad, mas reportes diarios, videos de los reportes que se hacían a Drummond via Whatsapp a supervisores de Drummond y videos de asignaciones de tareas

#### **4.2. TESTIMONIALES**

Para probar los fundamentos de hecho abusado al inicio de esta petitoria tales como la relación laboral existente entre las demandadas y mi mandante los extremos temporales de la misma labor desempeñada por mí poderdante la remuneración percibida por la misma la mala fe de la demandada la jornada laboral entre otros recepcionar los testimonios de las personas que seguidamente en visto ellos son:

## **5. NOMBRE E IDENTIFICACIÓN DE TESTIGOS:**

- LUIS DANIEL TERAN C.C 1065.607.978  
CORREO: [ldtc23@hotmail.com](mailto:ldtc23@hotmail.com)  
Cel. 316 2988489  
Cargo: Técnico electricista  
Empresa: JOL
- Arístides Antonio Serna Maldonado C.C 12.684.292
- CORREO: [aristideselpato@hotmail.com](mailto:aristideselpato@hotmail.com)  
CEL: 3167409017  
Cargo: técnico electricista pensionado  
Empresa: Drummond

### **5.1 INTEROGATORIO DE PARTE**

Solicito se sirva hacer comparecer a interrogatorio de parte del señor Linares Martínez José Miguel identificado con la cédula de ciudadanía 79. 267.044 responde al interrogatorio a través de cuestionario que realizaré en forma oral sobre los hechos de la demanda sino comparece el demandado sírvase su señoría declararlo confesó de los hechos de esta demanda

### **VI- PROCEDIMIENTO Y COMPETENCIA**

A la presente demanda debe dársele el trámite de un proceso ordinario laboral de primera instancia reglado en el capítulo XIV del código procesal del trabajo y de la seguridad social

Por otro lado, es usted competente señor juez para conocer de la presente demanda, en consideración a la naturaleza del proceso, el domicilio de una de las partes demandadas y la cuantía la cual supera 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

### **VII. ANEXOS**

Me permito anexar:

- Cedula demandante
- Cedula apoderado
- Tarjeta profesional
- Poder a mi favor
- Certificado de existencia y representación legal de DRUMMOND
- Certificado existencia y representación legal JOL INGENIERIA ELECTRICA S.A.S



**SOSTA ABOGADOS**

ASESORÍAS JURÍDICAS Y FINANCIERAS

REYES ARZUAGA & ASOCIADOS S.A.S

-Notificación electrónica, corriendo traslado a correos oficiales de las demandadas, de la demanda y sus anexos, dando cumplimiento a la ley 2213 de 2022.

-Liquidación de acreencias laborales adeudadas por la demandada.

### **VIII- NOTIFICACIONES**

A las demandadas:

Notificaciones Drummond: direccion electronica:  
[correo@drummondLtd.com](mailto:correo@drummondLtd.com)

Direccion fisica: Clle 72 No 10-07 ofc 1302 Bogotá

Tel comercial: 6015871000

NOTIFICACIONES JOL:

Notificaciones Jol: direccion electrónica: [gerente@jol.com.co](mailto:gerente@jol.com.co)

Dirección física: Cl 13 8 35 Ap 05 Brr cañahuate Valledupar-Cesar

Teléfono: 570 8387 - 315 7412007

Al apoderado:

Correo: [personeroreyes@gmail.com](mailto:personeroreyes@gmail.com)  
[jochoamaestre@gmail.com](mailto:jochoamaestre@gmail.com)

Teléfono: 300 5531485

Dirección: Torre 4 Ap 401 conjunto cerrado Torres del norte

Al demandante

Correo: [juanmiber@gmail.com](mailto:juanmiber@gmail.com)

Teléfono: 316 5448723

Dirección física: Mz 16 Cs 13 Bella vista Valledupar- Cesar

Del Señor Juez, atentamente,

**JESUS ELIAS REYES OCHOA**

**CC.No 1065573343.de VALLEDUPAR.**

**T.P 341.064.del Consejo Superior de la Judicatura**



**SOSTA ABOGADOS**

ASESORÍAS JURÍDICAS Y FINANCIERAS

REYES ARZUAGA & ASOCIADOS S.A.S





**CEDULA DEMANDANTE**



**SOSTA ABOGADOS**

ASESORÍAS JURÍDICAS Y FINANCIERAS


REYES ARZUAGA & ASOCIADOS S.A.S



**CEDULA APODERADO**

**TARJETA PROFESIONAL APODERADO**

7.3 TARJETA PROFESIONAL




Señores  
**JUZGADO LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTA**  
**(REPARTO)**  
en su despacho  
REFERENCIA: **otorgamiento de poder especial**

**JUAN MIGUEL BERMUDEZ MIELES**, mayor de edad, domiciliada(o) en esta ciudad, identificada(o) como aparece anotado al pie de mi firma, comedidamente manifiesto a usted que **confiero poder**, especial, amplio y suficiente al doctor, **JESUS ELIAS REYES OCHOA**, quien se identifica con la cédula de ciudadanía no. **1.065.573.343**, portador de la tarjeta profesional de abogado no. **341.064** expedida por el c. s. de la judicatura, para que en mi nombre y representación inicien y lleven hasta su terminación los trámites necesarios para presentar **DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA POR INDEBIDA TERCERIZACION LABORAL** en contra de **DRUMMOND LTD COMPANY**, Mi apoderado detallara en la presente demanda los hechos facticos y queda habilitado mi apoderado para pedir igualmente en la presente demanda que se declare a mi favor de la existencia de contrato de trabajo con la parte demandada, que se otorgue a la parte demandante la nivelación salarial de **DRUMMOND LTD COMPANY** y se aplique a la parte demandante la convención colectiva de trabajo del año 2019-2022 de **DRUMMOND LTD COMPANY**, sumado, cualquier otra pretensión que considere necesaria, pertinente y viable mi apoderado le otorgo poder para que igualmente las presente ante su despacho. En la presente demanda también se vinculará a **JOL INGENIERIA ELECTRICA** NIT 900629470-4 como parte accionada, de esto se dará mas detalles en la presenten demanda. Mi apoderado queda ampliamente facultado para presentar cualquier otra pretensión a mi favor que el vea pertinente y quizás no se encuentre descrita en este poder.

Mi apoderado queda ampliamente facultado para recibir, para esto autorizo a la tesorería o pagaduría de las entidades a cancelar directamente a los apoderados a través de descuentos de nómina el valor de los gastos y honorarios pactados; desistir, transigir, sustituir, conciliar, renunciar, reasumir, solicitar copias de los autos que se requieran; pedir inspecciones judiciales, e interponer los recursos a que haya lugar y en general todas las acciones tendientes a obtener la defensa de mis derechos de conformidad con el artículo 77 del c.g.p. este poder constituye autorización expresa para el descuento de los valores que trata el inciso anterior. Correo del abogado es [PERSONEROREYES@GMAIL.COM](mailto:PERSONEROREYES@GMAIL.COM)

sírvase en consecuencia reconocer personería a mis apoderados.

atentamente,

  
c. c. no. 1065623948 de V/par

acepto.



**JESUS ELIAS REYES OCHOA**  
C.C. 1065573343 De Valledupar.  
T.P. 341064 del C.S.J

Dirección de Notificación Carrera 4 # 2d - 76, Barrio chico, San Diego - Cesar  
Teléfono Celular: 3005531495 / 3017234840. Email: [PERSONEROREYES@gmail.com](mailto:PERSONEROREYES@gmail.com)  
San Diego - Cesar





**SOSTA ABOGADOS**

ASESORÍAS JURÍDICAS Y FINANCIERAS

REYES ARZUAGA & ASOCIADOS S.A.S



**DILIGENCIA DE PRESENTACIÓN PERSONAL**  
Artículo 2.2.6.1.2.4.1 del Decreto 1069 de 2015



11937078

En la ciudad de Aguachica, Departamento de Cesar, República de Colombia, el veintiocho (28) de Julio de dos mil veintidos (2022), en la Notaría Única del Círculo de Aguachica, compareció: JUAN MIGUEL BERMUDEZ MIELES, identificado con Cédula de Ciudadanía / NUIP 1065625948, presentó el documento dirigido a INTERESADO y manifestó que la firma que aparece en el presente documento es suya y acepta el contenido del mismo como cierto.



v5z59ox4r6mn  
28/07/2022 - 14:15:07



----- Firma autógrafa -----

Conforme al Artículo 18 del Decreto - Ley 019 de 2012, el compareciente fue identificado mediante cotejo biométrico en línea de su huella dactilar con la información biográfica y biométrica de la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Acorde a la autorización del usuario, se dio tratamiento legal relacionado con la protección de sus datos personales y las políticas de seguridad de la información establecidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.



JOSE DANIEL RODRIGUEZ HERRERA

Notario Único del Círculo de Aguachica, Departamento de Cesar

Consulte este documento en [www.notariasegura.com.co](http://www.notariasegura.com.co)

Número Único de Transacción: v5z59ox4r6mn



Identificación Biométrica  
según resolución 6467 de 2015  
y circular 3296 de 2019



Acta 4

Escaneado con CamScanner

**PODER DEBIDAMENTE AUTENTICADO Y CORREGIDO**



# SOSTA ABOGADOS

ASESORÍAS JURÍDICAS Y FINANCIERAS

REYES ARZUAGA & ASOCIADOS S.A.S



CCV  
Nit. 892.300.072-4  
RECIBO No. S000627040

Nro. operación. 01-NVARGAS-20220722-0037  
Nro. liquidación. 1310591  
Fecha y hora. 2022-07-22 - 17:13:47

NIR: 20220722171346000390408020000  
Recibo expedido en forma virtual  
Nro. recuperación. DNGDN6  
Cajero: NVARGAS

Nombre: DRUMMOND LTD  
Identificación: 800,021,308-5  
Dirección: CLL 72 NO.10-07 OFC 1302  
Teléfono: 6015871000

Cant	Servicio	Descripción	Base/Activo	Año	Mat/Ins	Valor	
1	01010102	CERTIFICADO CONSTITUCION Y GER			307083	\$6,500.00	
						Valor Total.....	\$6,500
						Valor IVA.....	\$0
						Valor NETO....	\$6,500

#### Forma de Pago

Pago Consignación..... \$6,500

La factura electrónica correspondiente con este trámite será enviada al correo electrónico correo@drummondltd.com. En caso que la factura electrónica no llegue al correo indicado, por favor comunicarse al No. 5897868

ENTREGADO

CS Escaneado con CamScanner

**Certificado legal de existencia de la empresa demandada DRUMMOND LTD COLOMBIA expedido por la cámara de comercio actualizado como ordeno el 22 de julio de 2022**



**SOSTA ABOGADOS**

ASESORÍAS JURÍDICAS Y FINANCIERAS

REYES ARZUAGA & ASOCIADOS S.A.S



Cámara de Comercio de Bogotá  
Registro Único Empresarial

**CERTIFICADO DE MATRÍCULA DE SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA**

Fecha Expedición: 22 de julio de 2022 Hora: 17:13:47  
Recibo No. BA22039354  
Valor: \$ 6,500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2203935423E1A**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS. RENUOVE SU MATRÍCULA MERCANTIL A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V.

**CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:**

**NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO**

Nombre: DRUMMOND LTD  
Nit: 800.021.308-5  
Domicilio: Bogotá D.C.

**MATRÍCULA**

Matricula No. 00307083  
Fecha de matrícula: 9 de octubre de 1987  
Último año renovado: 2022  
Fecha de renovación: 25 de marzo de 2022

**UBICACIÓN**

Dirección del domicilio principal: Cll 72 No.10-07 Ofc 1302  
Municipio: Bogotá D.C.  
Correo electrónico: correo@drummond ltd.com  
Teléfono comercial 1: 6015871000  
Teléfono comercial 2: No reportó.  
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Cll 72 No.10-07 Ofc 1302  
Municipio: Bogotá D.C.  
Correo electrónico de notificación: correo@drummond ltd.com  
Teléfono para notificación 1: 6015871000  
Teléfono para notificación 2: No reportó.  
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo

Constanza  
del Plazo  
PUNTES  
Trujillo

Página 1 de 12



**SOSTA ABOGADOS**

ASESORÍAS JURÍDICAS Y FINANCIERAS

REYES ARZUAGA & ASOCIADOS S.A.S



Cámara de Comercio de Bogotá  
Registro Único Empresarial

**CERTIFICADO DE MATRÍCULA DE SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA**

Fecha Expedición: 22 de julio de 2022 Hora: 17:13:47  
Recibo No. BA22039354  
Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2203935423E1A

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

**APERTURA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA**

Establecimiento de la Sucursal: E.P. No. 4159 Notaría 21 de Bogotá del 24 de septiembre de 1.987, inscrita el 9 de octubre de 1.987 bajo el No. 7654 del Libro VI, se protocolizaron copias auténticas de la fundación de la sociedad DRUMMOND LTD, domiciliada en Alabama (USA) de sus estatutos y de la resolución que acordó el establecimiento en Colombia de una sucursal.

**ÓRDENES DE AUTORIDAD COMPETENTE**

Por Resolución No. EX-08349 del 7 de junio de 1988 de la Superintendencia de Sociedades, inscrita el 16 de junio de 1988 bajo el No. 8997 del Libro VI, se concedió permiso definitivo de funcionamiento a la compañía.

**TÉRMINO DE DURACIÓN**

El plazo de duración para los negocios de la sucursal en Colombia es hasta el 31 de diciembre de 2100.

**OBJETO SOCIAL**

DRUMMOND establecerá una sucursal (la sucursal) en Colombia, con el fin de vincularse a la exploración, instalación, explotación y comercialización de las minas de carbón y de hidrocarburos líquidos y gaseosos en general, incluyendo gas metano asociado al carbón en Colombia y a todas aquellas actividades relacionadas que sean necesarias, aconsejables o convenientes para la conducción de dicho negocio, incluyendo, pero sin limitación, la instalación y operación de instalaciones de transporte y otras infraestructuras.

Página 2 de 12



**SOSTA ABOGADOS**

ASESORÍAS JURÍDICAS Y FINANCIERAS

REYES ARZUAGA & ASOCIADOS S.A.S



Cámara de Comercio de Bogotá  
Registro Único Empresarial

**CERTIFICADO DE MATRÍCULA DE SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA**

Fecha Expedición: 22 de julio de 2022 Hora: 17:13:47

Recibo No. BA22039354

Valor: \$ 6,500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2203935423E1A**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

**CAPITAL**

El capital asignado a la sucursal de sociedad extranjera en Colombia es de: Us\$33.000.000,00

Equivalentes a \$14.897'578.000,00 (catorce mil ochocientos noventa y siete millones quinientos setenta y ocho mil pesos m/cte.).

**FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO Y/O MANDATARIO**

A. Celebrar contratos, incluyendo el otorgamiento de garantías y la aceptación de ofertas a nombre de la sucursal hasta por los siguientes valores (o su equivalente en pesos colombianos): 1. Richard Lynn Mullen, hasta por una cuantía de USD \$ 10.000.000; 2. Ronald K Damron hasta por una cuantía de USD \$ 10.000.000; 3. Allan Joseph Lang, hasta por una cuantía de USD \$ 10.000.000; 4. Bruce Charles Webster, hasta por una cuantía de USD \$ 10.000.000; 5. Jose Miguel Linares Martínez, hasta por una cuantía de USD \$ 250.000; 6. Ángel Alberto García Blanco, hasta por una cuantía de USD \$ 200.000; 7. Luisa Fernández Mejía, hasta por una cuantía de USD \$ 100.000; 8. Juan Carlos López González, hasta por una cuantía de USD \$ 10.000; 9. Juan Carlos Córdoba Velez, hasta por una cuantía de USD \$ 10.000; B. Independientemente de la cuantía, quedan facultades para actuar como representantes legales de la sucursal en cualquier asunto judicial o administrativo, ya sea como demandante o demandado, peticionario, tercero interviniente o parte, ante cualquier autoridad del país incluyendo pero sin limitarse, a cualquier autoridad de la rama ejecutiva, antes de control o cualquier autoridad judicial inclusive ante árbitros y conciliadores, Estos representantes legales tendrán poder total para asegurar la cabal defensa de los intereses de la sucursal y tendrán autoridad para responder bajo juramento o sin él, todos los interrogatorios o cuestionarios hechos a la sucursal en Colombia de DRUMMOND LTD. También podrán conciliar, transigir, recibir o desistir en dichos procedimientos judiciales o administrativos. II. Además de los representantes legales ya señalados, podrán actuar como representantes, sólo para los efectos y administrativo señalados en el literal B anterior, las siguientes personas: 1. Santander Alfredo Araujo Castro, portador de la Cédula de Ciudadanía número 5.088.026 de La Paz y Marco Tulio Castro

Página 3 de 12



**SOSTA ABOGADOS**

ASESORÍAS JURÍDICAS Y FINANCIERAS

REYES ARZUAGA & ASOCIADOS S.A.S



Cámara de Comercio de Bogotá  
Registro Único Empresarial

**CERTIFICADO DE MATRÍCULA DE SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA**

Fecha Expedición: 22 de julio de 2022 Hora: 17:13:47  
Recibo No. BAZ2039354  
Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2203935423E1A

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Castillo, portador de la Cédula de Ciudadanía número 12.646.575 de Valledupar. III. Designar a las siguientes personas para actuar como representantes legales en asuntos tributarios, aduaneros o cambiarios: 1. Kanneth Pierce Dortch, portador del Pasaporte número 503.702.033 de Estados Unidos de América; 2. Allan Joseph Lang, portador del Pasaporte número 505.677.701 de Estados Unidos de América; 3. Jose Miguel Linares Martínez, portador de la Cédula de Ciudadanía número 79.267.044 de Bogotá D.C.; 4. Luisa Fernandez Mejía, portador de la Cédula de Ciudadanía número 35.468.780 de Usaquén; 5. Richard Medina Sanabria, portador de la Cédula de Ciudadanía número 79.659.168 de Bogotá D.C.; 6. Juan Carlos López González, portador de la Cédula de Ciudadanía número 80.413.692 de Bogotá D.C.; y 7. Santander Alfredo Araujo Castro, portador de la cédula de ciudadanía número 5.088.026 de La Paz. Los representantes aquí designados están facultados para: A) Firmar y presentar toda clase de declaraciones tributarias aduaneras y cambiarias, lo que incluye, entre otras, las de: retenciones en la fuente, autorretenciones en la fuente, impuestos sobre las ventas -IVA-, impuestos de industria y comercio, retenciones en la fuente de industria y comercio, declaraciones de importación en cualquier modalidad, declaraciones de exportación en cualquier modalidad, declaraciones de cambio y, en general, cualquier otra declaración tributaria, aduanera o cambiaria, incluyendo declaraciones que puedan ser establecidas después de la fecha en que esta resolución es adoptada; B) Firmar y presentar correcciones a cualquiera de las declaraciones referidas en el literal a) precedente, incluyendo aquellas declaraciones que hayan sido presentadas antes de la fecha de esta resolución; c) Firmar, presentar y corregir de requerirse, declaraciones informativas de precios de transferencia, documentación comprobatoria de precios de transferencia y cualquier otra documentación relacionada con precios de transferencia, que pueda ser requerida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales o por cualquier otra entidad que pueda estar encargada de auditar el cumplimiento de precios de transferencia en Colombia; D) Firmar, presentar y corregir de requerirse, solicitudes de devolución, relacionadas con saldos a favor, pagos de lo no debido o pagos en exceso de impuestos o por cualquier otra causa, y para representar a la sucursal en Colombia de DRUMMOND LTD., a lo largo de los procesos de devolución, incluyendo facultades para firmar y presentar respuestas a requerimientos ordinarios de información o documentación, recibir y negociar los títulos de devolución de impuestos, conocidos como TIDIS, entre cualquier otra que pueda ser

Página 4 de 12



**SOSTA ABOGADOS**

ASESORÍAS JURÍDICAS Y FINANCIERAS

REYES ARZUAGA & ASOCIADOS S.A.S



Cámara de Comercio de Bogotá  
Registro Único Empresarial

**CERTIFICADO DE MATRÍCULA DE SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA**

Fecha Expedición: 22 de julio de 2022 Hora: 17:13:47

Recibo No. BA22039354

Valor: \$ 6,500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2203935423E1A**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

necesaria para atender los procesos de devolución; E) Reportar información en medios magnéticos y de relevancia tributaria, responder requerimientos ordinarios de información o documentación que haga cualquier administración tributaria, aduanera o cambiaria en Colombia, firmar y presentar respuestas a requerimientos especiales, ampliaciones a requerimientos especiales, pliegos de cargos, formular excepciones contra mandamientos de pago, firmar y presentar recursos (y. Gr. Reposición, reconsideración y apelación, entre otros), desistir, transigir, recibir, reasumir, terminar por mutuo acuerdo, conciliar procesos judiciales de impuestos, y cualquier otra que pueda ser requerida para defender adecuadamente los intereses de la sucursal, en cualquier controversia relacionada con impuestos, aduanas o cambios internacionales; F) Actualizar el Registro Único Tributario de la sucursal, si se requiere, solicitar resoluciones de facturación cuando se requiera, y en general, cualquier otra acción ordinaria con las administraciones tributarias en Colombia, tendientes a asegurar el pronto y adecuado cumplimiento tributario, aduanero y cambiario; G) Designar ya sea apoderados especiales o generales para ejercer cualquiera de las capacidades arriba mencionadas en los literales a) a F) anteriores y para representar a la sucursal ante las autoridades judiciales en Colombia en asuntos tributarios, aduaneros o cambiarios; y H) En términos generales, adelantar cualquier acción, trámite o recursos que sea requerido para el adecuado cumplimiento de las obligaciones o la defensa de la sucursal ante cualquier autoridad tributaria por cualquier tipo de impuestos tasa o contribución. IV. Otorgar a los siguientes representantes legales designados, además de las mencionadas en los apartes anteriores, facultades adicionales para presentar declaraciones de impuestos sobre la renta, impuestos sobre la renta para la equidad - CREE-, impuestos a la seguridad democrática, impuesto al patrimonio, impuestos a la riqueza, así como para firmar y presentar correcciones a cualquiera de las declaraciones mencionadas en este punto IV, Sólo tendrán estas facultades adicionales, los representantes legales mencionados a continuación: 1. Kanneth Pierce Dortch, portador del pasaporte número 503.702.033 de Estados Unidos de América; 2. Allan Joseph Lang, portador del pasaporte número 505.677.701 de Estados Unidos de América; 3. Jose Miguel Linares Martínez, portador de la Cédula de Ciudadanía número 79.267.044 de Bogotá D.C.; y 4. Richard Medina Sanabria, portador de la Cédula de Ciudadanía número 79.659.168 de Bogotá D.C. \*

Página 5 de 12



# SOSTA ABOGADOS

ASESORÍAS JURÍDICAS Y FINANCIERAS

REYES ARZUAGA & ASOCIADOS S.A.S



Cámara de Comercio de Bogotá  
Registro Único Empresarial

## CERTIFICADO DE MATRICULA DE SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA

Fecha Expedición: 22 de julio de 2022 Hora: 17:13:47

Recibo No. BA22039354

Valor: \$ 6.500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2203935423E1A

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

### NOMBRAMIENTOS

#### REPRESENTANTES LEGALES

Por Certificación del 24 de febrero de 2022, de Representante Legal, inscrita en esta Cámara de Comercio el 21 de abril de 2022 con el No. 00326760 del Libro VI, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal	Richard Lynn Mullen	P.P. No. 000000567526703
Representante Legal	Ronald K Darron	P.P. No. 000000566683487
Representante Legal	Allan Joseph Lang	P.P. No. 000000505677701
Representante Legal	Bruce Charles Webster	P.P. No. 000000565552374
Representante Legal	Jose Miguel Linares Martinez	C.C. No. 000000079267044
Representante Legal	Angel Alberto Garcia Blanco	C.C. No. 000000080496697
Representante Legal	Luisa Fernandez Mejia	C.C. No. 000000035468780
Representante Legal	Juan Carlos Lopez Gonzalez	C.C. No. 000000080413692
Representante Legal	Juan Carlos Cordoba Velez	C.C. No. 000000019385160
Representantes Legales En Asuntos Tributarios, Aduaneros	Kenneth Pearce Dortch	P.P. No. 000000503702033

Página 6 de 12



**SOSTA ABOGADOS**

ASESORÍAS JURÍDICAS Y FINANCIERAS

REYES ARZUAGA & ASOCIADOS S.A.S



Cámara de Comercio de Bogotá  
Registro Único Empresarial

**CERTIFICADO DE MATRÍCULA DE SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA**

Fecha Expedición: 22 de julio de 2022 Hora: 17:13:47

Recibo No. BA22039354

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2203935423E1A

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Cambiarios

Representantes Legales En Asuntos Tributarios, Aduaneros Cambiarios	Allan Joseph Lang	P.P. No. 000000505677701
Representantes Legales En Asuntos Tributarios, Aduaneros Cambiarios	Jose Miguel Linares Martinez	C.C. No. 000000079267044
Representantes Legales En Asuntos Tributarios, Aduaneros Cambiarios	Luisa Fernandez Mejia	C.C. No. 000000035468780
Representantes Legales En Asuntos Tributarios, Aduaneros Cambiarios	Richard Medina Sanabria	C.C. No. 000000079659168
Representantes Legales En Asuntos Tributarios, Aduaneros Cambiarios	Juan Carlos Lopez Gonzalez	C.C. No. 000000080413692
Representantes Legales En Asuntos Tributarios, Aduaneros Cambiarios	Santander Alfredo Araujo Castro	C.C. No. 000000005088026

Página 7 de 12



# SOSTA ABOGADOS

ASESORÍAS JURÍDICAS Y FINANCIERAS

REYES ARZUAGA & ASOCIADOS S.A.S



Cámara de Comercio de Bogotá  
Registro Único Empresarial

## CERTIFICADO DE MATRÍCULA DE SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA

Fecha Expedición: 22 de julio de 2022 Hora: 17:13:47  
Recibo No. BA22039354  
Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2203935423E1A

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

### Cambiarrios

Representantes Para Efectos Judiciales Y Administrativos Santander Alfredo Araujo Castro C.C. No. 000000005088026

Representantes Para Efectos Judiciales Y Administrativos Marco Tulio Castro Castillo C.C. No. 000000012646575

### REVISORES FISCALES

Por Escritura Pública No. 0000906 del 3 de febrero de 2003, de Notaría 29 de Bogotá D.C., inscrita en esta Cámara de Comercio el 3 de marzo de 2003 con el No. 00108690 del Libro VI, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Persona Jurídica	ERNST & YOUNG AUDIT S A S	N.I.T. No. 000008600088905

Por Documento Privado No. 5496 del 29 de mayo de 2019, de Revisor Fiscal, inscrita en esta Cámara de Comercio el 30 de mayo de 2019 con el No. 00295329 del Libro VI, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Principal	Raul Virgilio Alarcon Parra	C.C. No. 000000079314784 T.P. No. 28021-T
Revisor Fiscal Suplente	Ruth Stella Zambrano Mateus	C.C. No. 000000052165987 T.P. No. 83221-T

### REFORMAS DE LA SUCURSAL

ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION
1693	22-IV-1.988	21 BTA.	3-V-1.988-NO.8693

Página 8 de 12



# SOSTA ABOGADOS

ASESORÍAS JURÍDICAS Y FINANCIERAS

REYES ARZUAGA & ASOCIADOS S.A.S



Cámara de Comercio de Bogotá  
Registro Único Empresarial

## CERTIFICADO DE MATRÍCULA DE SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA

Fecha Expedición: 22 de julio de 2022 Hora: 17:13:47  
Recibo No. BA22039354  
Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2203935423E1A

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

2232	19- V-1.988	21 BTA.	23-V-1.988-NO.8810
547	17-II-1.989	18 BTA.	17-II-1.989-NO.10539
1429	12-IV-1.989	21 BTA.	2- V-1.989-NO.11072
1494	5-IV-1.990	21 BTA.	10-IV-1.990-NO.13548
0033	8- I-1.992	21 BTA.	15- I-1.992-NO.25667
2946	23-XI-1.992	45 STAFE BTA	2-XII-1992-NO.34772

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
E. P. No. 0005749 del 17 de junio de 1997 de la Notaría 29 de Bogotá D.C.	00076851 del 17 de junio de 1997 del Libro VI
E. P. No. 0016416 del 1 de diciembre de 2003 de la Notaría 29 de Bogotá D.C.	00113305 del 3 de diciembre de 2003 del Libro VI
E. P. No. 0014479 del 14 de diciembre de 2005 de la Notaría 29 de Bogotá D.C.	00127857 del 20 de diciembre de 2005 del Libro VI
Doc. Priv. del 20 de abril de 2011 de la Representante Legal	00199748 del 17 de junio de 2011 del Libro VI
E. P. No. 10954 del 28 de noviembre de 2013 de la Notaría 72 de Bogotá D.C.	00228911 del 2 de diciembre de 2013 del Libro VI
E. P. No. 0086 del 20 de enero de 2015 de la Notaría 72 de Bogotá D.C.	00241591 del 23 de enero de 2015 del Libro VI
E. P. No. 7090 del 29 de septiembre de 2016 de la Notaría 72 de Bogotá D.C.	00262157 del 3 de octubre de 2016 del Libro VI
E. P. No. 07229 del 4 de octubre de 2016 de la Notaría 72 de Bogotá D.C.	00262302 del 6 de octubre de 2016 del Libro VI
E. P. No. 7229 del 4 de octubre de 2016 de la Notaría 72 de Bogotá D.C.	00262431 del 11 de octubre de 2016 del Libro VI
E. P. No. 7229 del 4 de octubre de 2016 de la Notaría 72 de Bogotá D.C.	00262433 del 11 de octubre de 2016 del Libro VI
E. P. No. 7229 del 4 de octubre de 2016 de la Notaría 72 de Bogotá D.C.	00262435 del 11 de octubre de 2016 del Libro VI

Página 9 de 12



**SOSTA ABOGADOS**

ASESORÍAS JURÍDICAS Y FINANCIERAS

REYES ARZUAGA & ASOCIADOS S.A.S



**Cámara  
de Comercio  
de Bogotá**

Cámara de Comercio de Bogotá  
Registro Único Empresarial

**CERTIFICADO DE MATRÍCULA DE SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA**

Fecha Expedición: 22 de julio de 2022 Hora: 17:13:47  
Recibo No. BA22039354  
Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2203935423E1A

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

D.C.  
E. P. No. 909 del 1 de abril de 00326463 del 11 de abril de  
2022 de la Notaría 16 de Bogotá 2022 del Libro VI  
D.C.

**RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN**

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

**CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU**

Actividad principal Código CIIU: 0510

**TAMAÑO EMPRESARIAL**

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Grande

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$ 8.492.434.075.000

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 0510

Página 10 de 12



**SOSTA ABOGADOS**

ASESORÍAS JURÍDICAS Y FINANCIERAS

REYES ARZUAGA & ASOCIADOS S.A.S



**Cámara  
de Comercio  
de Bogotá**

Cámara de Comercio de Bogotá  
Registro Único Empresarial

**CERTIFICADO DE MATRÍCULA DE SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA**

Fecha Expedición: 22 de julio de 2022 Hora: 17:13:47  
Recibo No. BA22039354  
Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2203935423E1A

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

D.C.  
E. P. No. 909 del 1 de abril de 00326463 del 11 de abril de  
2022 de la Notaría 16 de Bogotá 2022 del Libro VI  
D.C.

**RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN**

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

**CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU**

Actividad principal Código CIIU: 0510

**TAMAÑO EMPRESARIAL**

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Grande

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$ 8.492.434.075.000

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 0510

Página 10 de 12



# SOSTA ABOGADOS

ASESORÍAS JURÍDICAS Y FINANCIERAS

REYES ARZUAGA & ASOCIADOS S.A.S



Cámara de Comercio de Bogotá  
Registro Único Empresarial

## CERTIFICADO DE MATRÍCULA DE SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA

Fecha Expedición: 22 de julio de 2022 Hora: 17:13:47  
Recibo No. BA22039354  
Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2203935423E1A

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

### INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 21 de noviembre de 2016. Fecha de envío de información a Planeación : 17 de mayo de 2022. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a [www.supersociedades.gov.co](http://www.supersociedades.gov.co) para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009.

Recuerde ingresar a [www.supersociedades.gov.co](http://www.supersociedades.gov.co) para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

\*\*\*\*\*  
Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.  
\*\*\*\*\*



**SOSTA ABOGADOS**

ASESORÍAS JURÍDICAS Y FINANCIERAS

REYES ARZUAGA & ASOCIADOS S.A.S



Cámara de Comercio de Bogotá  
Registro Unico Empresarial

**CERTIFICADO DE MATRÍCULA DE SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA**

Fecha Expedición: 22 de julio de 2022 Hora: 17:13:47

Recibo No. BA22039354

Valor: \$ 6.500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2203935423E1A

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

\*\*\*\*\*  
Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

**ESPACIO LIBRE EN BLANCO**

**ESPACIO LIBRE EN BLANCO**

- **CERTIFICADO DE EXISENCIA Y REPRESENTACION LEGAL JOL INGENIERIA ELECTRICA S.A.S**



# SOSTA ABOGADOS

ASESORÍAS JURÍDICAS Y FINANCIERAS

REYES ARZUAGA & ASOCIADOS S.A.S



CCV  
Nit. 892.300.072-4  
RECIBO No. S000624738

Nro. operación. 06-YGUERRER-20220713-0029  
Nro. liquidación. 1307259  
Fecha y hora. 2022-07-13 - 17:28:27

Recibo expedido en forma virtual  
Nro. recuperación. XXRBME  
Cajero: YGUERRER

Nombre: J.O.L. INGENIERIA ELECTRICA S.A.S.  
Identificación: 900.629.470-4  
Dirección: CL 13 8 35 AP 05 BRR CANAHUATE  
Teléfono: 5708387 3157412007

Cant	Servicio	Descripción	Base/Activo	Año	Mat/Ins	Valor
1	01010102	CERTIFICADO CONSTITUCION Y GER			115210	\$6,500.00
<b>Valor Total.....</b>						<b>\$6,500</b>
<b>Valor IVA.....</b>						<b>\$0</b>
<b>Valor NETO....</b>						<b>\$6,500</b>

#### Forma de Pago

Pago en Efectivo..... \$6,500

La factura electrónica correspondiente con este trámite será enviada al correo electrónico gerente@jol.com.co.  
En caso que la factura electrónica no llegue al correo indicado, por favor comunicarse al No. 5897868



# SOSTA ABOGADOS

ASESORÍAS JURÍDICAS Y FINANCIERAS

REYES ARZUAGA & ASOCIADOS S.A.S

CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR  
J.O.L. INGENIERIA ELECTRICA S.A.S.

Fecha expedición: 2022/07/13 - 17:28:28 \*\*\*\* Recibo No. 5000624738 \*\*\*\* Num. Operación: 06-YGUERRER-20220713-0029



CODIGO DE VERIFICACIÓN mzfNMS9Nm

## CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

### CERTIFICA

#### NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: J.O.L. INGENIERIA ELECTRICA S.A.S.  
ORGANIZACIÓN JURÍDICA: SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA  
CATEGORÍA : PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL  
NIT : 900629470-4  
ADMINISTRACIÓN DIAN : VALLEDUPAR  
DOMICILIO : VALLEDUPAR

#### MATRÍCULA - INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA NO : 115210  
FECHA DE MATRÍCULA : JUNIO 25 DE 2013  
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2022  
FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA : MARZO 29 DE 2022  
ACTIVO TOTAL : 4,667,667,053.00  
GRUPO NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

#### UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : CL 13 8 35 AP 05 BRR CANAHUATE  
BARRIO : CANAHUATE  
MUNICIPIO / DOMICILIO: 20001 - VALLEDUPAR  
TELÉFONO COMERCIAL 1 : 5708387  
TELÉFONO COMERCIAL 2 : 3157412007  
TELÉFONO COMERCIAL 3 : NO REPORTÓ  
CORREO ELECTRÓNICO No. 1 : gerente@jol.com.co

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : CL 13 8 35 AP 05 BRR CANAHUATE  
MUNICIPIO : 20001 - VALLEDUPAR  
BARRIO : CANAHUATE  
TELÉFONO 1 : 5708387  
TELÉFONO 2 : 3157412007  
CORREO ELECTRÓNICO : gerente@jol.com.co

#### NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **SI AUTORIZO** para que me notifiquen personalmente a través del correo electrónico de notificación : gerente@jol.com.co

#### CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA

ACTIVIDAD PRINCIPAL : F4321 - INSTALACIONES ELECTRICAS  
ACTIVIDAD SECUNDARIA : F4220 - CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO  
OTRAS ACTIVIDADES : M7112 - ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA  
OTRAS ACTIVIDADES : F4112 - CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES



# SOSTA ABOGADOS

ASESORÍAS JURÍDICAS Y FINANCIERAS

REYES ARZUAGA & ASOCIADOS S.A.S

**CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR**  
**J.O.L. INGENIERIA ELECTRICA S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/07/13 17:28:28 Recibo No. 500024738 Num. Operación: 06 YOLJERRER-20220713-0029

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN m2rNMS9Nim**

---

**CERTIFICA - CONSTITUCIÓN**

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 1486 DEL 19 DE JUNIO DE 2013 OTORGADA POR NOTARIA SEGUNDA DE BOGOTÁ, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 24178 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 25 DE JUNIO DE 2013, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURÍDICA DENOMINADA J.O.L. INGENIERIA ELECTRICA S.A.S..

**CERTIFICA - VIGENCIA**

VIGENCIA: QUE EL TÉRMINO DE DURACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA ES INDEFINIDO.

**CERTIFICA - OBJETO SOCIAL**

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ COMO OBJETO PRINCIPAL LA REALIZACIÓN DE TODO TIPO DE ACTIVIDAD CIVIL O COMERCIAL LICITA, CONFORME LO AUTORIZA EL ORDINAL 5 DEL ARTICULO 5 DE LA LEY 1258 DE 2008.

**CERTIFICA - CAPITAL**

TIPO DE CAPITAL	VALOR	ACCIONES	VALOR NOMINAL
CAPITAL AUTORIZADO	400.000.000,00	40.000,00	10.000,00
CAPITAL SUSCRITO	400.000.000,00	40.000,00	10.000,00
CAPITAL PAGADO	400.000.000,00	40.000,00	10.000,00

**CERTIFICA**

**REPRESENTANTES LEGALES - PRINCIPALES**

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 1486 DEL 19 DE JUNIO DE 2013 DE NOTARIA SEGUNDA DE BOGOTÁ, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 24178 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 25 DE JUNIO DE 2013, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	ORTIZ LONDONO JORGE	CC 10,227,926

**CERTIFICA**

**REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTE**

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 1486 DEL 19 DE JUNIO DE 2013 DE NOTARIA SEGUNDA DE BOGOTÁ, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 24178 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 25 DE JUNIO DE 2013, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	RODRIGUEZ MARTINEZ ANA JOSEFA MARIA	CC 32,814,365

**CERTIFICA - FACULTADES Y LIMITACIONES**

REPRESENTANTE LEGAL: LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARA A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURIDICA, ACCIONISTA O NO, QUIEN TENDRA UN SUPLENTE DESIGNADO PARA UN TERMINO DE CINCO (5) AÑOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS LAS FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL TERMINARAN EN CASO DE DIMISION O REVOCACION POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, DE DECESO O DE INCAPACIDAD EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA NATURAL Y EN CASO DE LIQUIDACION PRIVADA O JUDICIAL, CUANDO EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA JURIDICA. LA CESACION DE LAS FUNCIONES

Página 2/4



# SOSTA ABOGADOS

ASESORÍAS JURÍDICAS Y FINANCIERAS

REYES ARZUAGA & ASOCIADOS S.A.S

CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR

Fecha expedición: 2022/07/13 - 17:28:28 \*\*\*\* Recibo No. S000624738 \*\*\*\* Num. Operación. 06-YGUERRER-20220713-0029

CODIGO DE VERIFICACIÓN mZrNiMS9Nm

DEL REPRESENTANTE LEGAL, POR CUALQUIER CAUSA, NO DA LUGAR A NINGUNA INDEMNIZACION DE CUALQUIER NATURALEZA, DIFERENTE DE AQUELLAS QUE LE CORRESPONDIEREN CONFORME A LA LEY LABORAL, SI FUERE EL CASO. LA REVOCACION POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS NO TENDRA QUE ESTAR MOTIVADA Y PODRA REALIZARSE EN CUALQUIER TIEMPO. EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA JURIDICA, LAS FUNCIONES QUEDARAN A CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL DE ESTA. TODA REMUNERACION A QUE TUVIERE DERECHO EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, DEBERA SER APROBADA POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: LA SOCIEDAD SERA GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL PODRA CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERA INVESTIDO DE LOS MAS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCION DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARA OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. LE ESTA PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMAS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SI O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURIDICA PRESTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTIA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES. EL REPRESENTANTE LEGAL PODRA DESIGNAR, BAJO SU RESPONSABILIDAD, UN GERENTE, QUIEN EJERCERA LA REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD. EN ESTE CASO, EL GERENTE DESIGNADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEBERA OBTENER AUTORIZACION DEL REPRESENTANTE LEGAL PARA COMPROMETER A LA SOCIEDAD EN OBLIGACIONES QUE SOBREPASEN LA SUMA DE CINCUENTA MILLONES DE PESOS (\$50.000.000).

## CERTIFICA

### REVISOR FISCAL - PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 3 DEL 26 DE ENERO DE 2015 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 27029 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 23 DE FEBRERO DE 2015, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL	GUTIERREZ ARIAS GEBER DAVID	CC 77,170,024	52558-T

### CERTIFICA - ESTABLECIMIENTOS

QUE ES PROPIETARIO DE LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO EN LA JURISDICCION DE ESTA CÁMARA DE COMERCIO:

\*\*\* NOMBRE ESTABLECIMIENTO : J.O.L INGENIERIA ELECTRICA S.A.S.

MATRICULA : 115213

FECHA DE MATRICULA : 20130625

FECHA DE RENOVACION : 20220329

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2022

DIRECCION : CL 13 8 35 AP 05 BRR CA?AHUATE

BARRIO : CANAHUATE

MUNICIPIO : 20001 - VALLEDUPAR

TELEFONO 1 : 5708387

TELEFONO 2 : 3157412007

CORREO ELECTRONICO : gerente@jol.com.co

ACTIVIDAD PRINCIPAL : F4321 - INSTALACIONES ELECTRICAS

ACTIVIDAD SECUNDARIA : F4220 - CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO

OTRAS ACTIVIDADES : M7112 - ACTIVIDADES DE INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA

OTRAS ACTIVIDADES : F4112 - CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES



# SOSTA ABOGADOS

ASESORÍAS JURÍDICAS Y FINANCIERAS

REYES ARZUAGA & ASOCIADOS S.A.S

**CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR**  
**J.O.L. INGENIERIA ELECTRICA S.A.S.**  
Fecha expedición: 2022/07/13 - 17:28:28 \*\*\*\* Recibo No. 5000624738 \*\*\*\* Num. Operación. 06-YGUERRER-20220713-0029

**CODIGO DE VERIFICACIÓN mzrNIMS9Nm**

---

**VALOR DEL ESTABLECIMIENTO : 4,667,667,053**

**INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA**

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MEDIANA EMPRESA

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : \$10,070,055,556  
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : F4321

**CERTIFICA**

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

**CERTIFICA**

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : \$6,500

**CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)**

**IMPORTANTE:** La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RIO CESAR contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace <https://siivalledupar.confecamaras.co/cv.php> seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación mzrNIMS9Nm

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.



---


\*\*\* FINAL DEL CERTIFICADO \*\*\*



Página 4/4

CS Escaneado con CamScanner

- NOTIFICACION ELECTRONICA VIA CORREO ELECTRONICA DE LA DEMANDA Y SUS ANEXOS A LAS DEMANDADAS



- **Pantallazo evidencia subsanacion de envio de demanda a la demandada DRUMMOND LTD al correo aportado en el certificado legal de existencia de la compañía dando cumplimiento al numeral 4to del auto inadmisorio del 25 de julio**



- Pago de nómina a empleado directo de DRUMMOND que realiza las mismas funciones que mi mandante.



**DRUMMOND LTD.**  
COLOMBIA

**CONFIDENCIAL DE NOMINA**

CODIGO - NOMBRE	HE0617 HERAZO RUA ROBINSON RAFAEL	SALARIO BASICO HORA	\$20,116.90			
CEDULA No.	8,720,617 GRUPO2	CARGO	Operario 4			
CENTRO DE COSTOS	SHARED MINING SERVICEMAJINT L&S ELECTRICIANS	FONDO DE PENSION	COLPENSIONES			
CATORCENA	Primera Quincena de Mayo de 2022	FONDO DE SALUD - EPS	NUEVA EPS S.A.			
FECHA DE PAGO	Abril 25 a Mayo 9 de 2022	ADM RIESGOS PROFESIONALES	ARL Bolivar			
CUENTA DE DEPOSITO	818966462 BANCO AV VILLAS	SINDICALIZADO-ACOGIDO-NINGUNO	Sindicalizado			
CODIGO	CONCEPTO	CANT.	PARCIAL	PAGOS/AJUSTES	DESCUENTOS/AJUSTES	NETO
0502	HRS DOMINICALES 100% RD			362,104		362,104
	01/05/2022 01/05/2022	6.00	120,701			
	08/05/2022 08/05/2022	12.00	241,403			
0504	DESCANSO COMPENSATORIO 100% RD			1,448,418		1,448,418
	26/04/2022 26/04/2022	12.00	241,403			
	27/04/2022 27/04/2022	12.00	241,403			
	28/04/2022 28/04/2022	12.00	241,403			
	06/05/2022 06/05/2022	12.00	241,403			
	07/05/2022 07/05/2022	12.00	241,403			
	09/05/2022 09/05/2022	12.00	241,403			
0505	HRS ORD NOCTURNAS 100% RD			482,806		482,806
	04/05/2022 04/05/2022	12.00	241,403			
	05/05/2022 05/05/2022	12.00	241,403			
0506	HRS ORD NOCT RECARGO 35% RD			168,982		168,982
	04/05/2022 04/05/2022	12.00	84,491			
	05/05/2022 05/05/2022	12.00	84,491			
0072	1683 PERMISO RD DILIGENCIA SINDICAL			965,612		965,612
	25/04/2022 25/04/2022	1.00	241,403			
	29/04/2022 29/04/2022	1.00	241,403			
	30/04/2022 30/04/2022	1.00	241,403			
	02/05/2022 02/05/2022	1.00	241,403			
0092	PAGO CONVENCIONADO 1 DE MAYO			241,403		241,403
	01/05/2022 01/05/2022	12.00	241,403			
0706	1682 RD PERMISO REMUNERADO DIAS			241,403		241,403
	03/05/2022 03/05/2022	1.00	241,403			
1400	AUXILIO NO RESIDENTES LOMA			404,497		404,497
	25/04/2022 09/05/2022	0.00	404,497			
2266	CXC (CR) APORTES PENSION Y SOL DEC 558				-9,763	-9,763
	25/04/2022 09/05/2022	-1.00				
2500	APORTE SALUD 4%				-149,300	-149,300
2520	APORTE PENSION 4%				-149,300	-149,300
2300	RETENCION EN LA FUENTE				-388,000	-388,000
3017	DESC ART 55 SINTRAMIENERG CHIRIGUANA				-50,000	-50,000
3063	COINTRAMIN			416,260	-1,376,766	-960,506
3146	DESC APORTES COINTRAMIN			49,948	-165,200	-115,252
3062	DESC FONDRUMMOND			260,129	-860,367	-600,238



**DRUMMOND LTD.**  
COLOMBIA

## CONFIDENCIAL DE NOMINA

CODIGO - NOMBRE	HE0617 HERAZO RUA ROBINSON RAFAEL	SALARIO BASICO HORA	\$20,116.90				
CEDULA No:	8,720,617 GRUPO2	CARGO	Operario 4				
CENTRO DE COSTOS	SHARED MINING SERVICEMAIT L&S ELECTRICIANS	FONDO DE PENSION	COLPENSIONES				
CATORCENA	Primera Quincena de Mayo de 2022	FONDO DE SALUD - EPS	NUEVA EPS S.A.				
FECHA DE PAGO	Abril 25 a Mayo 9 de 2022	ADM RIESGOS PROFESIONALES	ARL Bolivar				
CUENTA DE DEPOSITO	818966462 BANCO AV VILLAS	SINDICALIZADO-ACOGIDO-NINGUNO	Sindicalizado				
CODIGO	CONCEPTO	CANT.	PARCIAL	PAGOS/AJUSTES	DESCUENTOS/AJUSTES	NETO	
3158	DESC APORTES FONDRUMMOND			44,877	-148,430	-103,553	
<b>TOTAL PAGOS:</b>		<b>4,305,462</b>	<b>TOTAL DESCUENTOS:</b>		<b>-2,516,149</b>	<b>NETO A PAGAR:</b>	<b>1,789,313</b>
BASE DE RETENCION EN LA FUENTE				IBC APORTES SALUD Y PENSION			
PORCENTAJE FIJO DE RETENCION		12.68		BASE CUOTA SINDICAL		4,828,056	
RETENCION CONTINGENTE				PERIODO DISFRUTE VACACIONES		a	
ALIVIO TRIBUTARIO-VIVIENDA-SALUD				FONDO DE CESANTIAS		PORVENIR	
PAGOS INDIRECTOS				DEPENDIENTES		NO	

Contacto Nómina: [paycol@drummondltd.com](mailto:paycol@drummondltd.com)



Resumen	
Devengos	Total
Diferencia de sueldo	300.902.112
HE y recargos	358.548.864
Prima de antigüedad	56.001.264
Prima de servicios	37.459.448
Prima navidad	40.007.944
Prima vacacional	36.257.200
Prima de junio	62.512.400
Cesantías	37.507.448
Intereses sobre cesantías	4.500.893
Sanción por no consignar cesantías	450.089.376
Auxilio de lentes y monturas año 2013 al 2021	4.444.304
Auxilio de Transporte	17.443.104
Vacaciones	18.753.724
Firma de convención	12.500.000
<b>TOTAL DEVENGOS</b>	<b>\$1.436.928.081</b>
Aporte a pensión	\$ 65.792.839
Aporte a salud	\$46.603.261
Total	\$1.549.324.181
Pagar a JUAN MIGUEL BERMUDEZ:	\$1.436.928.081
Pagar a Fondo de pensiones Porvenir:	\$112.396.100
Total general:	\$1.549.324.181
Total indexación:	\$1.939.417.812
Total general indexado:	\$2.091.118.514

**Reliquidación de salarios y prestaciones:**

**Nombre:** JUAN MIGUEL BERMUDEZ MIELES

**Cedula:** 1065.607.978



### MEMORANDUM - Tiempos de funcionamiento eléctrico

Durante el tercer trimestre de 2019 se llevaron a cabo estudios de tiempo del tiempo efectivo del departamento eléctrico en el campo y se establecieron las acciones correctivas posteriores para aumentar el tiempo de campo de nuestros técnicos. En febrero y marzo de este año se realizó un estudio similar y lamentablemente las acciones correctivas implementadas no se mantuvieron. A continuación, se muestra un resumen de los hallazgos posteriores a más de 78 observaciones:

- Hora promedio de salida del taller 7:01 (1 hora después de la hora de inicio)
- La hora promedio del almuerzo cuando tenemos movimiento de cables 30 min (Excelente)
- La hora promedio del almuerzo cuando no tenemos movimiento de cables 1 h 6 min
- El personal no está usando el Comedor más cercano durante el almuerzo y, como tal, tiene largas demoras en el viaje.

Obviamente, lo anterior no está alineado con los valores, principios y acuerdos fundamentales de nuestra empresa y requiere que cambiemos nuestros comportamientos. Para aumentar nuestro tiempo en el campo se requerirá lo siguiente:

- Los técnicos saldrán del taller a más tardar a las 6:30 am / pm. (la excepción a esto será para reuniones 360 o por aprobación del supervisor)
- Los técnicos regresarán al taller no antes de las 5:30 am / pm
- Los vehículos se lavarán, limpiarán y llenarán de combustible en el turno de salida antes de regresar al taller al final del turno.
- El técnico utilizará la instalación de Comedor más cercana a su lugar de trabajo. La hora del almuerzo debe ser entre las 10:30 am / pm y la 1:00 pm / am. Se anima a los técnicos a tomar el almuerzo que mejor se adapte al horario y la actividad laboral.
- Los períodos de almuerzo no deben exceder los 30 minutos

Cualquier desviación de lo anterior solo es aceptable con la aprobación previa del Supervisor en el día específico.

Confío en que todos trabajaremos juntos para cumplir con los requisitos anteriores y agregar valor al compromiso de la empresa de ser un productor de carbón de bajo costo.

Gracias por su cooperación y compromiso.

**Rudi Halgryn**

Gerente de Mantenimiento Eléctrico

18 Marzo 2021





LISTA DE CHEQUEO  
VERIFICACIÓN DE RIESGOS

SOSTA-007-006  
Versión 02  
Diciembre 2017  
Página 2 de 4

3. GENERALIDADES  
 FECHA: 28/10/2019  
 TÉCNICO: J. Bermudez / D. Campo  
 SUPERVISOR: Camilo Torres

EQUIPO: Polca 38  
 TAREA PRINCIPAL A EJECUTAR: Nueva ruta de pela  
 GRUPO N°: 3

**¡¡¡ADVERTENCIA!!! SI LAS CONDICIONES DEL FRENTE DE TRABAJO CAMBIAN, ESTE FORMATO DEBE SER ACTUALIZADO**

Si en alguna de las siguientes preguntas su respuesta es NO, consulte con su supervisor

1. ¿Tengo disponible el procedimiento de la tarea a ejecutar? SI / NO  
 2. ¿Estoy autorizado para el trabajo? SI / NO  
 3. ¿Tengo el conocimiento y la destreza para realizar este tipo de trabajo? SI / NO  
 4. ¿Tengo las herramientas y los equipos en buen estado para desarrollar la tarea con seguridad y eficiencia? SI / NO

**2. ELEMENTOS Y EQUIPOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS**

Básicos: casco, botas y gafas de seguridad en todas las áreas de la mina. identifique los elementos adicionales requeridos para la tarea.

chaleco reflectivo  
 Guantes cortos  
 Etiqueta y Candado  
 Polainas  
 Arnés de seguridad

Peto/Delantal  
 Gafas / Careta para soldar  
 Protector facial  
 Protectores auditivos  
 Punto de Anclaje

Protección respiratoria  
 Extintor  
 Botas de Caucho  
 Elementos para señalización: Conos, cintas reflectivas  
 Otros ¿Cuál?

Guantes orogénicos  
 Guantes de soldar  
 Permiso de trabajo

**3. PERMISOS DE TRABAJO O DOCUMENTOS REQUERIDOS** - Marque los permisos de trabajo requeridos para esta tarea y dibuje el formato respectivo en el caso

Trabajo en Altura / Andamio  
 Plan de Izaje de Cargas  
 Trabajo en Caliente  
 Espacios Confinados  
 Energías Peligrosas  
 Otros ¿Cuál?

**4. ANÁLISIS DE LA TAREA PRINCIPAL**

Peligros identificados en el sitio de trabajo o Aspectos del trabajo que pueden afectarme	¿Qué me puede pasar a mí, a mis compañeros o al medio ambiente?	¿Qué controles debo tomar?
	Atrapamientos del cuerpo o partes del cuerpo con el equipo en movimiento	Mantener comunicación abierta con operadores
	Intoxicación por inhalación de polvo químico seco por la activación del sistema supresor de incendios	NA
	Politraumatismos por volcaduras al realizar pruebas del equipo al traerlo a los talleres	NA
	Atrapamientos del cuerpo o partes del cuerpo con los componentes, o con el equipo por mal bloqueo	NA
	Atrapamientos de manos y dedos con las herramientas	NA
	Atrapamiento o golpes por cargas suspendidas o en movimiento por la grúa, jib crane o el puente grúa	NA
	Politraumatismos por caída en trabajo de alturas, muerte.	NA
	Caída de un mismo nivel	Aplicar tracción y agarre
	Fatiga visual, trastornos oculares, dolor de cabeza	Usar linternas
	Caída de un nivel superior	Evitar taludes y bermas
	Cortaduras por objetos filosos	Usar guantes de carboron



RIESGOS IDENTIFICADOS EN EL ENTORNO DE TRABAJO		¿Qué me puede pasar a mí, a mis compañeros o al medio ambiente?	¿Qué controles debo tomar?
	Atrapamiento por piezas en movimiento, poleas, correas de ventiladores, alternadores y compresores de A/C		Evitar la línea de fuego, Usar guantes
	Golpes en rostro y cuerpo por explosión de baterías al realizar inspección		NA
	Golpes o cortaduras por proyección de partículas al utilizar esmeriles, pulidoras, taladros, monas de bronce		NA
	Golpes por caída de piezas o componentes del camión o caída de herramientas		NA
	Quemaduras por fluidos calientes a presión		NA
	Quemaduras por superficies calientes		NA
	Atrapamientos, golpes con los montacargas o minicargadores o bobcat		NA
	Quemaduras en los ojos o partes del cuerpo al realizar trabajos de soldaduras y oxicorte o estar cerca de estos trabajos		NA
	Quemaduras por conatos de incendio		NA
	Accidentes realizando labores de operación de equipo liviano o pesado		Conducir preventivamente
	Dolores lumbares por manipulación de carga o por posiciones incómodas		Levantar cargas correctamente
	Lesiones osteomusculares: espasmo, retracciones musculares, debilidad muscular, y afecciones circulatorias		Realizar pausas activas
	Dolores en mano y brazo por manipulación de herramientas neumáticas		NA
	Afecciones pulmonares por el polvo de la mina		Usar mascarilla N95
	Mordeduras, picaduras o heridas ocasionadas por animales domésticos o salvajes		NA
	Pérdida de capacidad auditiva		NA
	Quemaduras, fatiga, deshidratación, cambios hemodinámicos de diversa severidad, golpe de calor		NA
	Lesiones por explosión de tanques de oxígeno, acetileno o nitrógeno. Explosión de tanque aire comprimido, explosión de tanque de cilindro de gas natural vehicular.		NA
	Intoxicación o irritación en Ojos y partes del cuerpo por uso de productos químicos gaseosos y gas natural vehicular.		NA
	Intoxicación o irritaciones en la piel y ojos por el contacto con fluidos o productos químicos líquidos.		NA
	Estrés laboral y somatización de síntomas (estados de ansiedad, depresión, enfermedad cardiovascular, ácido péptico, colon irritable y otros) Alteración de Clima organizacional y pérdida de la motivación		NA
	Electrocución		Aplicar PEO 006

1. ANÁLISIS DE CIERRE. ¿Este análisis de riesgo lo ha hecho y verificó?

SI  NO

Hora Inicio:    20:30





¿Qué me puede pasar a mí, a mis compañeros o al medio ambiente?		¿Qué controles debo tomar?
	Atrapamiento por piezas en movimiento, poleas, correas de ventiladores, alternadores y compresores de A/C	Usar guantes, apartarse de la línea de fuego
	Golpes en rostro y cuerpo por explosión de baterías al realizar inspección	NA
	Golpes o cortaduras por proyección de partículas al utilizar esmeriles, pulidoras, taladros, monas de bronce	NA
	Golpes por caída de piezas o componentes del camión o caída de herramientas	NA
	Quemaduras por fluidos calientes a presión	NA
	Quemaduras por superficies calientes	NA
	Atrapamientos, golpes con los montacargas o minicargadores o beebot	NA
	Quemaduras en los ojos o partes del cuerpo al realizar trabajos de soldaduras y oxicorte o estar cerca de estos trabajos	NA
	Quemaduras por conatos de incendio	NA
	Accidentes realizando labores de operación de equipo liviano o pesado	Conducir preventivamente
	Dolores lumbares por manipulación de carga o por posiciones incómodas	Levantar cargas correctamente
	Lesiones osteomusculares: espasmo, retracciones musculares, debilidad muscular, y afecciones circulatorias	Realizar pausas activas
	Dolores en mano y brazo por manipulación de herramientas neumáticas	NA
	Afecciones pulmonares por el polvo de la mina	Usar mascarilla N95
	Mordeduras, picaduras o heridas ocasionadas por animales domésticos o salvajes	NA
	Pérdida de capacidad auditiva	NA
	Quemaduras, fatiga, deshidratación, cambios hemodinámicos de diversa severidad, golpe de calor.	NA
	Lesiones por explosión de tanques de oxígeno, acetileno o nitrógeno. Explosión de tanque aire comprimido, explosión de tanque de cilindro de gas natural vehicular.	NA
	Intoxicación o irritación en Ojos y partes del cuerpo por uso de productos químicos gaseosos y gas natural vehicular.	NA
	Intoxicación o irritaciones en la piel y ojos por el contacto con fluidos o productos químicos líquidos.	NA
	Estrés laboral y somatización de síntomas (estados de ansiedad, depresión, enfermedad cardiovascular, ácido-péptica, colón irritable y otros) Alteración de Clima organizacional y pérdida de la motivación	NA
	Electrocución	Aplicar PLOPDS

**ANÁLISIS DE CIERRE** - Verificación de que el riesgo se haya reducido o eliminado.

¿Este análisis de riesgo lo he hecho a conciencia?

SI  NO

Firma Técnica:

Hora Inicio:     9:00 AM

**PARE** **ACTIVO**



**SOSTA ABOGADOS**

ASESORÍAS JURÍDICAS Y FINANCIERAS

REYES ARZUAGA & ASOCIADOS S.A.S



**INGENIERIA ELECTRICA S.A.S**

NIT: 900629470-4

### **HACE CONSTAR**

*Que el Señor JUAN MIGUEL BERMUDEZ PEÑALOZA identificado con cedula de ciudadanía No 1.065.625.948, de Valledupar, labora en esta empresa desde el 16 de Septiembre de 2013, desempeñándose como TECNICO ELECTRICISTA en mantenimiento eléctricos de los equipos en las minas de carbón del Descanso y Pribbenow, propiedad de Drummond Ltd en el corregimiento de La loma en el Departamento del Cesar, bajo la modalidad de contrato a término indefinido, con un básico mensual de \$1.548.034 más horas extras mensuales por valor de 732.446 y unas bonificaciones extralegales por valor de \$1.848.752 mensuales para un total de \$4.129.232, demostrando honestidad, puntualidad eficiencia y responsabilidad en sus labores.*

*Esta constancia se expide a solicitud del interesado en Valledupar a los (15) día del mes de Septiembre del 2017.*

Atentamente,

*Jorge Ortiz Londono*  
Representante Legal

CALLE 13 No. 8-35 Of. 305 Teléfono. 5708387 - Cel. 315-7412007

Página Web - [www.jol.com.co](http://www.jol.com.co) e-mail: [gerente@jol.com](mailto:gerente@jol.com)

Valledupar - Cesar



	<b>JOL INGENIERIA ELECTRICA S.A.S.</b>	VERSIÓN: 1
	CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A TERMINO INDEFINIDO	CÓDIGO: FOR-GH-47

**PARAGRAFO CUARTO:** Las partes acuerdan y aceptan que cualquier beneficio extralegal otorgado por mera liberalidad del **EMPLEADOR** no constituye obligación legal alguna a favor del **TRABAJADOR**, por lo tanto, el **EMPLEADOR** se reserva las facultades de otorgarlo o prescindirlo en cualquier momento y sin causa justificada.

**PARAGRAFO QUINTO:** Las partes de forma libre y voluntaria acuerdan que todas las obligaciones laborales derivadas del presente contrato serán pagadas mediante consignación o transferencia electrónica financiera a la cuenta bancaria establecida en la parte superior del presente acuerdo.

**PARAGRAFO SEXTO:** Las partes acuerdan conforme al artículo 64 del código civil, modificado por la ley 95 de 1890 artículo 1, que en el caso que se presente imprevistamente una declaración de huelga de los sindicatos afiliados de la Multinacional Drummond, parándose la producción de carbón de la mina explotada, esta liberará responsabilidades laborales al empleador en los acontecimientos externos puramente objetivos del presente contrato. Determinando que deben darse las siguientes condiciones: 1- Que hecho que se invoque sea totalmente ajeno a la voluntad del empleador. 2- Que el hecho haya sido imposible de prever. 3- Que el hecho se imposibilite de evitar o resistir, aun tomando las medidas adecuadas.

**PARAGRAFO SEPTIMO:** Las partes acuerdan, que la jornada de trabajo estará supeeditada a las horas estipuladas por la multinacional Drummond LTD o las debidamente autorizadas por el ministerio de protección social, tomando para esto la suspensión del transporte del mineral en las horas de 10:30P.M. a 4:30 A.M.

**QUINTA. AUXILIO DE TRANSPORTE.** - El **EMPLEADOR** pagara al **TRABAJADOR** el auxilio de transporte únicamente en los días en que el **TRABAJADOR** preste sus servicios personales a la empresa, de acuerdo a lo consagrado en la Ley 15 de 1959 y en el Decreto Reglamentario 1258 del mismo año, siempre y cuando devengue como salario mensual hasta dos salarios mínimos mensuales legales vigentes.

**PARAGRAFO.** De acuerdo a la Ley y a la jurisprudencia el valor de este auxilio no se tendrá en cuenta para liquidar vacaciones, indemnizaciones, aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscal.

**SEXTA. Jornada de trabajo.** - El **TRABAJADOR** se obliga a laborar la jornada ordinaria máxima legal, en los turnos y dentro de las horas señaladas por el **EMPLEADOR**, pudiendo hacer éste ajustes o cambios de horario cuando lo estime conveniente. Por el acuerdo expreso o tácito de las partes, podrán repartirse los horas de la jornada ordinaria en la forma prevista en el Art. 164 del Código Sustantivo de Trabajo, modificado por el artículo 23 de la ley 50 de 1990, teniendo en cuenta que los tiempos de descanso entre las secciones de la jornada no se computan dentro de las mismas, según el artículo 167 ibidem.

**SEPTIMA. Prima De Tiempo Suplementario:** las partes acuerdan, conforme al artículo 15 de la ley 50 de 1990, que se pagara una prima de tiempo suplementario, que no excederá del 40% de la remuneración básica mensual, por todo trabajo que se exceda de las 10 horas legales laborales, establecidas en este contrato. El **EMPLEADOR**, no reconocerá ningún trabajo suplementario o en días de descanso legalmente obligatorio que no haya sido autorizado previamente o avisado inmediatamente, como queda dicho.

**PARAGRAFO PRIMERO:** Las partes acuerdan conforme al artículo 128 del C.S de T. que el empleador pagara un prima de desempeño o participación de utilidades, que no excederá del 40% del salario básico mensual, por todo trabajo dominical, festivo y en las que legalmente deba concederse descanso.

**OCTAVA. Período de prueba.** - Las partes acuerdan que la quinta parte del término pactado en el presente contrato se considera como periodo de prueba, sin que pueda exceder de dos meses. Durante este etapa tanto el **EMPLEADOR** como el **TRABAJADOR** podrán terminar el contrato unilateralmente en cualquier momento y sin previo aviso, lo que no origina que se cause el pago de indemnización alguna, siempre que la parte contratante aprecie la falta de aptitud suficiente del **TRABAJADOR** para el desempeño de la labor encomendada, o la parte que presta el servicio personal estime que no le son convenientes las condiciones laborales, de conformidad con los artículos 76 a 80 del Código Sustantivo del Trabajo y la jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional.

**NOVENA. Duración del contrato.** - La duración del contrato será a término indefinido, sujeta hasta cuando la empresa Drummond LTD contratante del empleador mantenga vigente la oferta mercantil DCI-1939 del 25 de Septiembre de 2018, la cual expide las órdenes de compra que dan origen a la obras para las cuales se ha contratado al empleado, pero podrá darse por terminado si Drummond LTD da por terminado los servicios con o sin justa causa, sin que genere ningún tipo de indemnización o compensación, para lo cual el empleador deberá dar aviso previo y escrito con al menos 30 días de antelación, cumpliendo con las exigencias legales al respecto.

**PARAGRAFO PRIMERO.** El **EMPLEADOR** podrá dar por terminado unilateralmente del contrato si el dueño de las obras donde desempeña su trabajo el **EMPLEADO**, solicita su retiro de la mina para lo cual se llamará a descargos para analizar las razones expuestas por DRUMMOND LTD. Y si los encuentra ajustados se cancelara el contrato.

**DECIMA. Terminación del contrato.** - El contrato de trabajo termina por: 1). Muerte del trabajador; 2). Mutuo consentimiento; 3). Liquidación o clausura definitiva de la empresa, previo permiso del Ministerio de La Protección Social; 4). Suspensión de actividades por parte del empleador durante más de sesenta (120) días, previo permiso del Ministerio de La Protección Social; 5). Sentencia ejecutoriada; 6). No regresar el trabajador a su empleo, al desaparecer las causas de la suspensión del contrato; 7). Justa causa y de forma unilateral por parte del trabajador o del empleador, en los casos consagrados en el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo 7 del Decreto Ley 2351 de 1965, literales a y b; 8). Expiración del plazo de las obras para la cual fue contratado; 9). Por renuncia expresa del trabajador; 10). Considerar el **EMPLEADOR** que el **TRABAJADOR** ha cometido una falta grave de acuerdo al reglamento de trabajo, demás documentos que contengan ordenes, instrucciones o prohibiciones de carácter general o particular, pactos, convenciones colectivas, laudos arbitrales y las que expresamente convengan calificar así en escritos que formarán parte integrante del presente contrato; 11). En casos en que el oferente incumpla, las causales de terminación establecidas en el contrato firmado por las partes de las cuales se citan los siguientes puntos de la oferta mercantil DCI-1939:

**20. TERMINACIÓN ANTICIPADA:**

20.1. Sin perjuicio de las otras acciones establecidas en la ley y en éste y los demás documentos de la Oferta, la prestación del servicio podrá terminar de forma anticipada e inmediata en los siguientes casos:

20.4 Terminación unilateral. Adicionalmente a las provisiones de este numeral, DLTD tendrá el derecho de terminar la prestación del servicio sin justa causa con lo dispuesto en el numeral 3 de la Oferta a la cual se adjunta este anexo.

**PARÁGRAFO.** Para los efectos jurídicos del presente contrato, las partes califican como falta grave por parte del **TRABAJADOR**, la causación de conductas que encuadren la violación a las obligaciones y prohibiciones contenidas en las cláusulas segunda y tercera del presente contrato.

**DÉCIMA PRIMERA. Conductas que no constituyen acoso laboral.** - El **TRABAJADOR** manifiesta que entiende y acepta que con fundamento en la Ley 1010 de 2006, y para todos los efectos jurídicos derivados del presente contrato, no constituye acoso laboral bajo ninguna de sus modalidades las siguientes conductas: 1. Las exigencias y órdenes, necesarias para mantener la disciplina en los cuerpos que componen las Fuerzas Públicas conforme al principio constitucional de obediencia debida; 2. Los actos destinados a ejercer la potestad disciplinaria que legalmente corresponde a los superiores jerárquicos sobre sus subalternos; 3. La formulación de exigencias razonables de fidelidad laboral o lealtad empresarial e institucional; 4. La formulación de circulares o memorandos de servicio encaminados a solicitar exigencias técnicas o mejorar la eficiencia laboral y la evaluación laboral de subalternos conforme a indicadores objetivos y generales de rendimiento; 5. La solicitud de cumplir deberes extras de colaboración con la empresa o la institución, cuando sean necesarios para la continuidad del servicio o para solucionar situaciones difíciles en la operación de la empresa o la institución; 6. Las actuaciones administrativas o gestiones encaminadas a dar por terminado el contrato de trabajo, con base en una causa legal o una justa causa, prevista en el Código Sustantivo del Trabajo o en la legislación aplicable; 7. La solicitud de cumplir los deberes de la persona y el ciudadano, de que trata el artículo 95 de la



	<b>JOL INGENIERIA ELECTRICA S.A.S.</b>	VERSIÓN: 1
	CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A TERMINO INDEFINIDO	CÓDIGO: FOR-GH-47

DATOS DEL EMPLEADOR	
PERSONA JURÍDICA:	J.O.L. INGENIERIA ELECTRICA S.A.S.
NUMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT):	900 629 47 04
CIUDAD Y DIRECCIÓN DEL DOMICILIO SOCIAL:	Calle 13 No 8-35 OF 305
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:	JORGE ORTIZ LONDOÑO
CEDULA DE CIUDADANÍA NUMERO:	10.227.926 expedida en Manizales

DATOS DEL TRABAJADOR	
NOMBRE Y APELLIDOS:	JUAN MIGUEL BERMUDEZ MIELES
CEDULA DE CIUDADANÍA NUMERO:	1.065.625.948 Expedida en El Paso
CIUDAD Y DIRECCIÓN DE RESIDENCIA:	Valledupar, Calle 7c #19º-94 Las Gaviotas,
NUMERO DE LA LINEA TELEFÓNICA DE LA RESIDENCIA:	5880797
NUMERO DE LA LINEA CELULAR:	3165448723
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:	El paso, cesar, 3 de enero de 1991.
NACIONALIDAD:	Colombiano
PROFESIÓN U OFICIO:	Ingeniero Electrónico
ESTADO CIVIL:	soltero

OBLIGACIONES CONTRACTUALES:	
CARGO U OFICIO:	Técnico Electricista
JORNADA DE TRABAJO:	La máxima legal
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	25 de Septiembre de 2018
SUELDO	1.551.323
AUXILIO DE TRANSPORTE:	\$88.211
HORAS EXTRAS:	\$775.146
PERIODO DE PAGO:	Quincenal
LUGAR Y FECHA DE PAGO:	En el domicilio social, entre los cinco (5) días hábiles posteriores a los días 15 y 30 del mes correspondiente.
FORMA DE PAGO:	Consignación bancaria o transferencia electrónica financiera.
ENTIDAD BANCARIA Y NUMERO DE LA CUENTA DE AHORROS PARA LA CONSIGNACIÓN DE LAS OBLIGACIONES LABORALES:	Bancolombia Cuenta de Ahorros numero 19790817217
LUGAR DONDE SE DESEMPEÑARÁN LAS LABORES:	Instalaciones de las Minas Pribbenow y el Descanso del Complejo Carbonifero de Drummond Limited, Departamento del Cesar.
DOMICILIO CONTRACTUAL:	Valledupar(Cesar) Calle 13 No 8-35 OF 305
E-MAIL ASIGNADO	
OFERTA MERCANTIL ORIGEN DEL CONTRATO	DCI-1939

Entre EL EMPLEADOR y EL TRABAJADOR, de las condiciones singularizadas en la parte superior de este acuerdo de voluntades, identificados como aparece al pie de nuestras firmas, se ha celebrado el presente **CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A TÉRMINO INDEFINIDO** regido por las normas laborales, de seguridad social y las siguientes cláusulas:

**PRIMERA. Objeto.** — El EMPLEADOR contrata los servicios personales del TRABAJADOR y éste se obliga: 1). A poner al servicio del EMPLEADOR toda su capacidad normal de trabajo, en forma exclusiva en el desempeño de las funciones propias del oficio mencionado y en los labores anexas y complementarias del mismo, de conformidad con las órdenes e instrucciones que le imparta el EMPLEADOR o sus representantes, o los representantes del contratante DTD, para lo cual manifiesta el TRABAJADOR que es una persona hábil y competente para adelantar la labor contratada, y 2). A no prestar directa ni indirectamente servicios laborales a otros empleadores, ni a trabajar por cuenta propia en el mismo oficio, durante la vigencia de este contrato.

**SEGUNDA. Funciones.** — En relación con la labor contratada, el TRABAJADOR cumplirá las siguientes funciones especiales, las cuales le implican claras obligaciones contractuales, así:

1. Realizar personalmente la labor en los términos estipulados, observando siempre las órdenes e instrucciones que de modo particular le impartan las Directivas de la empresa o los representantes del contratante.
2. Dar trato amable y respetuoso a cada una de las personas que integran la empresa, a los demás trabajadores, proveedores, contratistas y clientes.
3. Comunicar oportunamente a los Directivos de la empresa las observaciones que estime conducentes y pertinentes, a fin de mejorar la calidad del servicio.
4. Observar rigurosamente los protocolos de seguridad y las medidas y precauciones que le indique el Gerente o sus representantes o los representantes del Contratante, para el manejo de las maquinas, equipos, y herramientas.
5. Guardar absoluta reserva, salvo autorización expresa de la Empresa, de todas aquellas informaciones que lleguen a su conocimiento, en razón de su trabajo, y que sean por naturaleza privadas.
6. Dar la información autorizada por la empresa a los clientes, previa su identificación plena.
7. Atender de forma respetuosa y educada las llamadas telefónicas y las personas que lleguen a la empresa o al sitio de trabajo.
8. Ser verídico en todos sus comentarios, hechos y actuaciones.
9. Guardar prudente actitud frente a los sucesos que se puedan presentar en la empresa y abstenerse de hacer toda clase de comentarios a cualquier título.
10. Cumplir con las metas y objetivos de acuerdo a los promedios y estadísticas de la empresa.
11. Mantener el lugar de trabajo aseado
12. Conservar y restituir un buen estado, salvo el deterioro natural, los instrumentos, máquinas y útiles que le hayan sido facilitados para la labor y las materias primas sobrantes, al igual que hacer buen uso de los mismos en forma exclusiva para el beneficio de la empresa.
13. Cumplir de forma puntual con el horario de trabajo que le sea asignado.
14. Permanecer durante la jornada de trabajo en el lugar donde le corresponde desempeñarlo, siendo prohibido en consecuencia salvo orden de las Directivas de la empresa, encontrarse por fuera de las instalaciones de la empresa o el sitio de trabajo asignado.
15. Asistir a la jornada de trabajo con el uniforme de trabajo en perfectas condiciones de limpieza y presentación.
16. Guardar rigurosamente la moral y la ética profesional en las relaciones con sus superiores, demás trabajadores y contratistas, y clientes de la empresa.
17. Cumplir de forma permanente su labor con honestidad, eficiencia, lealtad, colaboración y disciplina.
18. Acatar con suma diligencia y cuidado las instrucciones y órdenes preventivas de accidentes o de enfermedades profesionales.
19. Impedir el despilfarró y la mala utilización de los servicios públicos domiciliarios.
20. Someterse a los controles y medidas de seguridad indicados por la empresa.
21. Asistir con puntualidad y provecho a los cursos especiales de capacitación, entrenamiento o perfeccionamiento organizados e indicados por la empresa, dentro o fuera de su domicilio.
22. Cumplir estrictamente los compromisos de orden económica o semejantes adquiridos con la empresa.
23. Utilizar razonablemente los artículos de aseo, y responder por su despilfarró o pérdida.
24. Avisar oportunamente y por escrito a esta empresa, todo cambio de dirección, número de teléfono y lugar de residencia
25. Observar y cumplir los reglamentos de la empresa.
26. Cumplir fiel y estrictamente todas las disposiciones legales, contractuales y reglamentarias.
27. Cumplir con los horarios establecidos de entrada y salida de las minas
28. Velar por el buen estado de los vehículos en los que se transportan
29. No sacar ni guardar herramientas propiedad del empleador o contratante
30. No sacar de las minas elementos como gaseosos, agua, frutas sino están autorizadas por el empleador o contratante
31. Permitir las requisas por parte del personal administrativo del empleador



# SOSTA ABOGADOS

ASESORÍAS JURÍDICAS Y FINANCIERAS

REYES ARZUAGA & ASOCIADOS S.A.S

	<b>JOL INGENIERIA ELECTRICA S.A.S.</b>	VERSIÓN: 1
	<b>CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A TERMINO INDEFINIDO</b>	CÓDIGO: FOR-GH-47

Constitución: **B.** La exigencia de cumplir las obligaciones o deberes de que tratan los artículos 55 a 57 del Código Sustantivo del Trabajo, así como de no incurrir en las prohibiciones de que tratan los artículos 59 y 60 del mismo Código; **9.** Las exigencias de cumplir con las estipulaciones contenidas en los reglamentos y cláusulas de los contratos de trabajo.

**DÉCIMA SEGUNDA. Invencciones y derechos de autor.** — Las invencciones o descubrimientos realizados por el **TRABAJADOR**, y los derechos patrimoniales de autor sobre las obras creadas por el mismo, durante la jornada de trabajo y en ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellos pertenecen al **EMPLEADOR**, de conformidad con el artículo 539 del Código de Comercio, así como el artículo 20 y concordantes de la Ley 23 de 1982 sobre derechos de autor. En cualquier otro caso el invento pertenece al trabajador, salvo cuando éste no haya sido contratado para investigar y realice la invención mediante datos o medios conocidos o utilizados en razón de la labor desempeñada; evento en el cual el trabajador, tendrá derecho a una compensación que se fijará de acuerdo al monto del salario, la importancia del invento o descubrimiento, el beneficio que reporte al empleador u otros factores similares. Todo lo anterior sin perjuicio de los derechos morales de autor que permanecerán en cabeza del creador de la obra, de acuerdo con la Ley 23 de 1982 y la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

**DÉCIMA TERCERA. Dirección del trabajador.** — El **TRABAJADOR** para todos los efectos legales y en especial para el pago por consignación y la comunicación que trata el parágrafo 1 del artículo 65 del Código Sustantivo de Trabajo, modificado por el artículo 29 de la Ley 789 de 2002, se compromete a informar por escrito y de manera inmediata al **EMPLEADOR** cualquier cambio en su dirección de residencia, teniéndose en todo caso como suya, la dirección registrada en el presente contrato.

**DÉCIMA CUARTA. Modificación de las condiciones laborales.** — El **TRABAJADOR** acepta desde ahora expresamente todas las modificaciones determinadas por el empleador, en ejercicio de su poder subordinante, de sus condiciones laborales, tales como la jornada de trabajo, el lugar de prestación de servicio, el cargo u oficina y/o funciones y la forma de remuneración, siempre que tales modificaciones no afecten su honor, dignidad o sus derechos mínimos impliquen desmejoras sustanciales o graves perjuicios para él, de conformidad con lo establecido por el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 1º de la Ley 50 de 1990. Los gastos que se originen con el traslado serán cubiertos por el **EMPLEADOR** de conformidad con el numeral 8º del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo.

**DÉCIMA QUINTA. Cláusula de Confidencialidad.** La información que al **TRABAJADOR** le ha sido confiada o que conozca del **EMPLEADOR**, del personal vinculado a ella y/o de cualquier otra entidad o programa vinculado a la actividad ejecutada en desarrollo del objeto contratado y de cuyo uso indebido pueden generarse consecuencias civiles, comerciales o de cualquier carácter para los mismos, será confidencial, por tanto, el **TRABAJADOR** por el solo hecho de la firma del presente documento, se compromete a no revelar, difundir, comentar, analizar, evaluar, copiar o realizar un uso diferente del previsto en este acuerdo, ni utilizar dicha información para el ejercicio de su propia actividad, ni la duplicará o compartirá con terceras personas, salvo autorización previa y escrita del **EMPLEADOR**, so pena de incumplir el presente contrato y **tipificar una justa causa para su terminación**, sin perjuicio de las indemnizaciones o sanciones que la ley contemple para estas conductas.

**DÉCIMA SEXTA. Reglamento Interno de Trabajo.** — En cumplimiento de lo preceptuado en el numeral segundo del artículo 122 del Código Sustantivo del Trabajo referente a la prueba de publicación del reglamento interno de trabajo, el **TRABAJADOR** declara que el **EMPLEADOR** le entregó copia impresa del reglamento de trabajo con la finalidad de que lo lea y conozca sus derechos.

**DÉCIMA SEPTIMA. Pago de los salarios pendientes, prestaciones sociales, vacaciones y/o indemnizaciones a la terminación del contrato, cualquier que sea su causa.** En ejecución del principio de la buena fe, las partes por mutuo acuerdo establecen que a la terminación del contrato de trabajo, cualquiera que sea su causa, el **EMPLEADOR** tendrá un término prudencial de quince días hábiles, contados desde el día siguiente al de la terminación del contrato, para cancelar al **TRABAJADOR** los salarios pendientes, las prestaciones sociales, vacaciones y/o indemnizaciones debidas, sin que se configure moratoria alguna.

**DÉCIMA OCTAVA. Autorización especial al EMPLEADOR por parte del TRABAJADOR.** El **TRABAJADOR** autoriza al **EMPLEADOR** en caso de obtener un reintegro sin solución de continuidad, a compensar de las sumas pagadas de forma previa por concepto de vacaciones, indemnizaciones y/o moratorias, los valores que le correspondan al **TRABAJADOR** una vez reiniciada la relación laboral, a título de vacaciones, aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, indemnizaciones y moratorias.

**DÉCIMA NOVENA. Interpretación de buena fe.** — Este contrato ha sido redactado estrictamente de acuerdo a la ley y acatando la jurisprudencia de las Honorables Cortes Constitucional y Suprema de Justicia, por tal razón será interpretado de buena fe y en armonía con el Código Sustantivo del Trabajo cuyo objeto, definido en su artículo 1º, es lograr justicia en las relaciones entre **EMPLEADORES** y **TRABAJADORES** dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social.

**VIGESIMA Efectos.** — El presente contrato reemplaza en su integridad y deja sin efecto alguno cualquiera otro contrato verbal o escrito celebrado entre las partes con anterioridad. Las modificaciones que se acuerden al presente contrato se anotarán a continuación de su texto.

**VIGESIMA PRIMERA. Autonomía de la voluntad.** Las partes comprometidas en este acto jurídico dejan constancia que consienten en forma libre y voluntaria (Art. 1.502 del C.C.); que sus actuaciones se rigen a los postulados de la buena fe (Art. 83 C.N, Art. 1.603 del C.C.); que se han reconocido entre sí como personas capaces tanto física como sicológicamente para obligarse (Art. 1.503 del C.C.), y que en todo momento deberá estarse a su intención plasmada en el presente documento (Art. 1.618 del C.C.).

Como manifestación de aceptación de todas las condiciones pactadas en este acuerdo de voluntades, se firma en dos ejemplares del mismo tenor y valor, de cuatro folios cada uno, ante dos testigos hábiles para que sirva de prueba sumaria, en Valledupar, hoy 25 de septiembre de 2018.

EMPLEADOR:

JORGE ORTIZ LONDOÑO  
NIT 900.529.47.04

TRABAJADOR:

JUAN MIGUEL BERMUDEZ MIELES  
C.C. 1.065.625.948 de El Paso


TESTIGOS:

C. C. No. \_\_\_\_\_

TESTIGOS:

C. C. No. \_\_\_\_\_

HUELLA TRABAJADOR





GRUPO 3  
 MES : MARZO 2017

CONTROL ENTREGA FORMATOS LISTA DE CHEQUEO

	TECNICO	NOCTURNO							DIURNO							NOCTURNO							TOTALES									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	MARTINEZ EIDY			E	E	E	E		E					V	V	V	V	V	V	V				V	V	V	V	V	V	V	0	
2	INFANTE ALEXANDER			E	E	E	E		E					1	2	1	1	1						V	1	1	E	E	E		9	
3	GUALBERTO ALFARO			A	A	0	0		1	1				1		1	1							C				1			6	
4	CARCAMO CARLOS					1			1					E	E		1	E	E						1	1					5	
5	MADRID ALEXANDER																														0	
6	MONSALVO JULIO			1	1				1	1				1	2	2	1	2	1	1	1			1		1	1	1			18	
7	PALLARES ALEXANDER																			1											4	
8	PEÑA YAJAIRO			A	A	A	A		A	A				1	1												1				3	
9	GUTIERREZ JUAN			A	A																										0	
10	DAIRO CAMPO			1	E	1	E		1	E				1	1	1	E	E						E	E	1		E	E		7	
11	LUIS MADERA-JAIRO VERTEL			A	A		A		1					V	2	2	1	V	V	1				1	V	V	1	1	V		10	
12	JOSE TOVAR					1			1	1				E	E		1							E	E	E	1				6	
13	BERMUDEZ JUAN					1	1										1	1	1					C		1					6	
14	ROMERO GUSTAVO																1	2	1	1											8	
15	EIDER CENTENA													E	E	E	E								1	E	E	E		4		
16	ANTONIO SOLANO					1																									0	
17	JOAQUIN MEDINA																														1	
18	RUBEN VALERO																														1	
	TOTALES X DIA	0	0	4	3	2	2	2	10	4	0	0	0	4	10	6	6	8	2	4	0	0	0	4	4	4	4	4	5	0	0	88

CONVENCIONES  
 E: OPERADOR EQUIPO ENROLLACABLE  
 A: AUSENTE  
 C: CAPACITACION  
 V: VACACIONES



**SOSTA ABOGADOS**

ASESORÍAS JURÍDICAS Y FINANCIERAS

REYES ARZUAGA & ASOCIADOS S.A.S


**DRUMMOND LTD.**  
 C.A. DRUMMOND

## INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS LIVIANOS Y MEDIANOS

Fecha: 28/03/2021  
 Equipo No: 2002  
 Horómetro: 187608

Inspeccionado por: J. Bermúdez  
 Hora: 5:35  
 Grupo: 3

**Reporte condiciones inseguras inmediatamente a su Supervisor, como también condiciones mecánicas y eléctricas que puedan ocasionar daños al equipo.**  
**Anote en observaciones cualquier otra parte del vehículo que considere necesita reparación y que no aparece en este formato. Este formato debe ser entregado a Equipo Liviano en el transcurso del turno.**

N.R. = Necesita reparación      N.A. = No aplica

		No.	Item a revisar	Bien	N.R.	N.A.
Motor, sistema hidráulico y fluidos.	1	Nivel de aceite motor	✓			
	2	Nivel de refrigerante	✓			
	3	Nivel de aceite dirección	✓			
	4	Nivel liquido limpia vidrios	✓			
	5	Nivel de aceite transmisión (Vehículos automáticos)			✓	
	6	Nivel de liquido de frenos	✓			
	7	Nivel de combustible	✓			
	8	Mangueras, tubos y racores (sin fugas)	✓			
	9	Correa del ventilador: sin grietas, ni ruidos	✓			
	10	Drene el agua condensada en los tanques de aire. (Camiones)			✓	
Estado general del equipo	11	Estado de la carrocería	✓			
	12	Vidrios y espejos: completos y en buen estado	✓			
	13	Puertas, cerraduras.	✓			
	14	Sillas y cinturones de seguridad	✓			
	15	Estado de las llantas y rines. (Espárragos y tuercas completas)	✓			
	16	Freno de servicio	✓			
	17	Freno de parqueo	✓			
	18	Freno de ahogo (Camiones)			✓	
	19	Sistema de dirección	✓			
	20	Extintor portátil	✓			
	21	Plumillas limpiavidrios	✓			
	22	Tiro - pin de seguridad	✓			
Sistema eléctrico	23	Funcionamiento de la(s) batería(s)	✓			
	24	Polo a tierra			✓	
	25	Indicadores de tablero funcionando. (velocímetro, temperatura, carga, combustible, presión de aceite, odómetro)	✓			
	26	Pito y alarma de reversa	✓			
	27	Luces: altas, bajas, direccionales, parqueo, reversa, buggi wip, strober, luz de cabina.	✓			

		No.	Item a revisar	Bien	N.R.	N.A.
Sist. hidráulico	28	Nivel de aceite hidráulico				
	29	Pernos de sujeción				
	30	Fugas en mangueras				
	31	Estado de bomba hidráulica y PTO				
	32	Manómetros de presión				
	Grúas	33	Estado de la canasta			
		34	Estructura de grúa			
35		Estado de los estabilizadores delanteros y traseros				
36		Estado de zapatas de los brazos estabilizadores				
37		Fugas en el mando hidráulico				
38		Estado de la guaya y gancho de izaje				
39		Fuga en los cilindros hidráulicos				
40		Bloqueo hidráulico				
41		Fugas en los carretes				
Equipos de lubricación		42	Fugas en las bombas de despacho			
	43	Estado de pistolas de suministro				
	44	Estado de contadores				
	45	Estado de filtros de aceite y ACPM				
	46	Estado de tanques de productos				
	47	Kit de derrame de hidrocarburos				

**OBSERVACIONES:**

\* Múltiples fallas tablero

\* No sirve doble

\* No sirve motor de arranque.

LA IDEAL TEL. 018450 VIKIPAK


INSPECCIONES PREOPERACIONALES ENTREGADOS A EQUIPO LIVIANO Y SUPERVISOR DE DRUMMOND IVAN SOLANO.



# SOSTA ABOGADOS

ASESORÍAS JURÍDICAS Y FINANCIERAS

REYES ARZUAGA & ASOCIADOS S.A.S



## INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS LIVIANOS Y MEDIANOS

PIS-001

Fecha: 25/03/2021

Inspeccionado por: J. Bermúdez

Equipo No: 1498

Hora: 5:30 am

Horómetro: 329901

Grupo: 3

Reporte condiciones inseguras inmediatamente a su Supervisor, como también condiciones mecánicas y eléctricas que puedan ocasionar daños al equipo.

Anote en observaciones cualquier otra parte del vehículo que considere necesita reparación y que no aparece en este formato. Este formato debe ser entregado a Equipo Liviano en el transcurso del turno.

N.R.= Necesita reparación

N.A.= No aplica

	Motor, sistema hidráulico y fluidos.				Sist. hidráulico						
	No.	Item a revisar	Bien	N.R.	N.A.	No.	Item a revisar	Bien	N.R.	N.A.	
Motor, sistema hidráulico y fluidos.	1	Nivel de aceite motor	✓			28	Nivel de aceite hidráulico				
	2	Nivel de refrigerante	✓			29	Pernos de sujeción				
	3	Nivel de aceite dirección	✓			30	Fugas en mangueras				
	4	Nivel líquido limpia vidrios	✓			31	Estado de bomba hidráulica y PTO				
	5	Nivel de aceite transmisión (Vehículos automáticos)	✓			32	Manómetros de presión				
	6	Nivel de líquido de frenos	✓			Grúas	33	Estado de la canasta			
	7	Nivel de combustible	✓				34	Estructura de grúa			
	8	Mangueras, tubos y racores (sin fugas)	✓				35	Estado de los estabilizadores delanteros y traseros			
	9	Correa del ventilador: sin grietas, ni ruidos	✓				36	Estado de zapatas de los brazos estabilizadores			
	Estado general del equipo	10	Drene el agua condensada en los tanques de aire. (Camiones)	✓			37	Fugas en el mando hidráulico			
11		Estado de la carrocería	✓			38	Estado de la guaya y gancho de izaje				
12		Vidrios y espejos: completos y en buen estado	✓			39	Fuga en los cilindros hidráulicos				
13		Puertas, cerraduras.	✓			40	Bloqueo hidráulico				
14		Sillas y cinturones de seguridad	✓			41	Fugas en los carretes				
15		Estado de las llantas y rines. (Espárragos y tuercas completas)	✓			Equipos de lubricación	42	Fugas en las bombas de despacho			
16		Freno de servicio	✓				43	Estado de pistolas de suministro			
17		Freno de parqueo	✓				44	Estado de contadores			
18		Freno de ahogo (Camiones)	✓				45	Estado de filtros de aceite y ACPM			
19		Sistema de dirección	✓				46	Estado de tanques de productos			
20	Extintor portátil	✓			47		Kit de derrame de hidrocarburos				
Sistema eléctrico	21	Plumillas limpiavidrios	✓			<b>OBSERVACIONES:</b> * Suspensión en mal estado * Puerta de copiloto con problema para cerrar.					
	22	Tiro - pin de seguridad	✓								
	23	Funcionamiento de la(s) batería(s)	✓								
	24	Polo a tierra	✓								
	25	Indicadores de tablero funcionando. (velocímetro, temperatura, carga, combustible, presión de aceite, odómetro)	✓								
	26	Pito y alarma de reversa	✓								
	27	Luces: altas, bajas, direccionales, parqueo, reversa, buggi wip, strober, luz de cabina.	✓								

LA IDEAL TEL. 5706970 V/DUPAR

NOMBRE/ FIRMA DEL SUPERVISOR: [Firma]

1-500410

FECHA: 25 Mar 2021

HORA: 6:40 am



**SOSTA ABOGADOS**

ASESORÍAS JURÍDICAS Y FINANCIERAS

REYES ARZUAGA & ASOCIADOS S.A.S

ORIENTADO LTO. COLOMBIA

**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS LIVIANOS Y MEDIANOS**

Fecha: 28/03/2021

Equipo No: 2002

Horómetro: 187608

Inspeccionado por: J. Bermúdez

Hora: 5:35

Grupo: 2

Reporte condiciones inseguras inmediatamente a su Supervisor, como también condiciones mecánicas y eléctricas que puedan ocasionar daños al equipo.

Anote en observaciones cualquier otra parte del vehículo que considere necesita reparación y que no aparece en este formato. Este formato debe ser entregado a Equipo Liviano en el transcurso del turno.

N.R. = Necesita reparación

N.A. = No aplica

No.	Item a revisar	Bien	N.R.	N.A.
1	Nivel de aceite motor	✓		
2	Nivel de refrigerante	✓		
3	Nivel de aceite dirección	✓		
4	Nivel líquido limpia vidrios	✓		
5	Nivel de aceite transmisión (Vehículos automáticos)	✓		
6	Nivel de líquido de frenos	✓		
7	Nivel de combustible	✓		
8	Mangueras, tubos y racores (sin fugas)	✓		
9	Correa del ventilador: sin grietas, ni ruidos	✓		
10	Drene el agua condensada en los tanques de aire. (Camiones)			✓
11	Estado de la carrocería	✓		
12	Vidrios y espejos: completos y en buen estado	✓		
13	Puertas, cerraduras.	✓		
14	Sillas y cinturones de seguridad	✓		
15	Estado de las llantas y rines. (Espárragos y tuercas completas)	✓		
16	Freno de servicio	✓		
17	Freno de parqueo	✓		
18	Freno de ahogo (Camiones)			✓
19	Sistema de dirección	✓		
20	Extintor portátil	✓		
21	Plumillas limpiavidrios	✓		
22	Tiro - pin de seguridad	✓		
23	Funcionamiento de la(s) batería(s)	✓		
24	Polo a tierra			✓
25	Indicadores de tablero funcionando. (velocímetro, temperatura, carga, combustible, presión de aceite, odómetro)	✓		
26	Pito y alarma de reversa	✓		
27	Luces: altas, bajas, direccionales, parqueo, reversa, buggi wip, strober, luz de cabina.	✓		

No.	Item a revisar	Bien	N.R.	N.A.
28	Nivel de aceite hidráulico			
29	Pernos de sujeción			
30	Fugas en mangueras			
31	Estado de bomba hidráulica y PTO			
32	Manómetros de presión			
33	Estado de la canasta			
34	Estructura de grúa			
35	Estado de los estabilizadores delanteros y traseros			
36	Estado de zapatas de los brazos estabilizadores			
37	Fugas en el mando hidráulico			
38	Estado de la guaya y gancho de izaje			
39	Fuga en los cilindros hidráulicos			
40	Bloqueo hidráulico			
41	Fugas en los carretes			
42	Fugas en las bombas de despacho			
43	Estado de pistolas de suministro			
44	Estado de contadores			
45	Estado de filtros de aceite y ACPM			
46	Estado de tanques de productos			
47	Kit de derrame de hidrocarburos			

**OBSERVACIONES:**

← Múltiples fallas tablero

← No sirve doble

← No sirve motor de arranque.

LA IDEAL TEL. 5706970 V/D

MBRE/ FIRMA DEL SUPERVISOR:

*[Handwritten signature]*



# SOSTA ABOGADOS

ASESORÍAS JURÍDICAS Y FINANCIERAS

REYES ARZUAGA & ASOCIADOS S.A.S



## INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS LIVIANOS Y MEDIANOS

Fecha: 26/03/2021

Inspeccionado por: Juan Fernando

Equipo No: 1478

Hora: 5:35

Horómetro: 328014

Grupo: 3

Reporte condiciones inseguras inmediatamente a su Supervisor, como también condiciones mecánicas y eléctricas que puedan ocasionar daños al equipo.

Anote en observaciones cualquier otra parte del vehículo que considere necesita reparación y que no aparece en este formato. Este formato debe ser entregado a Equipo Liviano en el transcurso del turno.

N.R.= Necesita reparación N.A.= No aplica

	Motor, sistema hidráulico y fluidos.			Estado general del equipo			Sistema eléctrico					
	No.	Item a revisar	Bien	N.R.	N.A.	No.	Item a revisar	Bien	N.R.	N.A.		
Motor, sistema hidráulico y fluidos.	1	Nivel de aceite motor	✓			Sist. hidráulico	28	Nivel de aceite hidráulico				
	2	Nivel de refrigerante	✓				29	Pernos de sujeción				
	3	Nivel de aceite dirección	✓				30	Fugas en mangueras				
	4	Nivel líquido limpia vidrios	✓				31	Estado de bomba hidráulica y PTO				
	5	Nivel de aceite transmisión (Vehículos automáticos)	✓				32	Manómetros de presión				
	6	Nivel de líquido de frenos	✓				Grúas	33	Estado de la canasta			
	7	Nivel de combustible	✓					34	Estructura de grúa			
	8	Mangueras, tubos y racores (sin fugas)	✓					35	Estado de los estabilizadores delanteros y traseros			
	9	Correa del ventilador: sin grietas, ni ruidos	✓					36	Estado de zapatas de los brazos estabilizadores			
	10	Drene el agua condensada en los tanques de aire. (Camiones)	✓					37	Fugas en el mando hidráulico			
Estado general del equipo	11	Estado de la carrocería	✓			38		Estado de la guaya y gancho de izaje				
	12	Vidrios y espejos: completos y en buen estado	✓			39		Fuga en los cilindros hidráulicos				
	13	Puertas, cerraduras.	✓			40		Bloqueo hidráulico				
	14	Sillas y cinturones de seguridad	✓			41	Fugas en los carretes					
	15	Estado de las llantas y rines. (Espárragos y tuercas completas)	✓			Equipos de lubricación	42	Fugas en las bombas de despacho				
	16	Freno de servicio	✓				43	Estado de pistolas de suministro				
	17	Freno de parqueo	✓				44	Estado de contadores				
	18	Freno de ahogo (Camiones)	✓				45	Estado de filtros de aceite y ACPM				
	19	Sistema de dirección	✓				46	Estado de tanques de productos				
	20	Extintor portátil	✓				47	Kit de derrame de hidrocarburos				
Sistema eléctrico	21	Plumillas limpiavidrios	✓			<b>OBSERVACIONES:</b> * Doble con problema * Suspensión en mal estado * Puerta derecha de izquierda con problema de cierre						
	22	Tiro - pin de seguridad	✓									
	23	Funcionamiento de la(s) batería(s)	✓									
	24	Polo a tierra	✓									
	25	Indicadores de tablero funcionando. (velocímetro, temperatura, carga, combustible, presión de aceite, odómetro)	✓									
	26	Pito y alarma de reversa	✓									
	27	Luces: altas, bajas, direccionales, parqueo, reversa, buggi wip, strober, luz de cabina.	✓									

LA IDEAL TEL. 5706970 VIVIPIAS



# SOSTA ABOGADOS

ASESORÍAS JURÍDICAS Y FINANCIERAS

REYES ARZUAGA & ASOCIADOS S.A.S

	<b>JOL INGENIERIA ELECTRICA S.A.S</b>	VERSIÓN: 4
	FORMATO DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES / ENTRENAMIENTO/ EVENTO	CÓDIGO: FOR-GH-05

<b>RESPONSABLE</b>	Camilo Torres		
Capacitación <input type="checkbox"/>	Entrenamiento <input type="checkbox"/>	Evento <input checked="" type="checkbox"/> Socialización	
Tema:	SS-006-SS1-016-A06- Pon 17 Foga o derribo de		
Objetivo:	Materiales Químicos		
Fecha:	01-Junio-2019	Lugar:	Atelier electrico
		Tiempo:	20m

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	DAIRO CAMPO ANAYA	TECNICO ELECTRICISTA	<i>Dairo Campo</i>
2	LUIS MADERA VALDEZ	TECNICO ELECTRICISTA	<i>[Signature]</i>
3	YANUER ULLOA	TECNICO ELECTRICISTA	<i>[Signature]</i>
4	JUAN BERMUDEZ	TECNICO ELECTRICISTA	<i>[Signature]</i>
5	JOSE TOBAR BUELVAS	TECNICO ELECTRICISTA	<i>[Signature]</i>
6	GUSTAVO ROMERO	TECNICO ELECTRICISTA	<i>[Signature]</i>
7	SANDRO CERCHAR	TECNICO ELECTRICISTA	<i>[Signature]</i>
8	ADIEL BERRIO	TECNICO ELECTRICISTA	<i>[Signature]</i>
9	EDWARD LOPEZ	TECNICO ELECTRICISTA	<i>[Signature]</i>
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

OBSERVACIONES

Capacitaciones dictadas por drummond a mi mandante en compañía de trabajadores directos de la demandada, siendo responsable su supervisor, el Señor Camilo Torres



**SOSTA ABOGADOS**

ASESORÍAS JURÍDICAS Y FINANCIERAS

REYES ARZUAGA & ASOCIADOS S.A.S

PIS-001



**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS LIVIANOS Y MEDIANOS**

Fecha: 26/10/19  
 Equipo No: 1478  
 Horómetro: 286682

Inspeccionado por: J. Barrios  
 Hora: 7:25  
 Grupo: 3

Reporte condiciones inseguras inmediatamente a su Supervisor, como también condiciones mecánicas y eléctricas que puedan ocasionar daños al equipo.

Anote en observaciones cualquier otra parte del vehículo que considere necesita reparación y que no aparece en este formato. Este formato debe ser entregado a Equipo Liviano en el transcurso del turno.

N.R.= Necesita reparación      N.A.= No aplica

		No.	Item a revisar	Bien	N.R.	N.A.
Motor, sistema hidráulico y fluidos.	1	Nivel de aceite motor	/			
	2	Nivel de refrigerante	/			
	3	Nivel de aceite dirección	/			
	4	Nivel líquido limpia vidrios	/			
	5	Nivel de aceite transmisión (Vehículos automáticos)			/	
	6	Nivel de líquido de frenos	/			
	7	Nivel de combustible	/			
	8	Mangueras, tubos y racores (sin fugas)	/			
	9	Correa del ventilador: sin grietas, ni ruidos	/			
	10	Drene el agua condensada en los tanques de aire. (Camiones)			/	
Estado general del equipo	11	Estado de la carrocería	/			
	12	Vidrios y espejos: completos y en buen estado	/			
	13	Puertas, cerraduras.	/			
	14	Sillas y cinturones de seguridad	/			
	15	Estado de las llantas y rines. (Espárragos y tuercas completas)	/			
	16	Freno de servicio	/			
	17	Freno de parqueo			/	
	18	Freno de ahogo. (Camiones)	/			
	19	Sistema de dirección	/			
	20	Extintor portátil	/			
Sistema eléctrico	21	Plumillas limpiavidrios	/			
	22	Tiro - pin de seguridad	/			
	23	Funcionamiento de la(s) batería(s)	/			
	24	Polo a tierra	/			
	25	Indicadores de tablero funcionando. (velocímetro, temperatura, carga, combustible, presión de aceite, odómetro)	/			
	26	Pito y alarma de reversa	/			
	27	Luces: altas, bajas, direccionales, parqueo, reversa, buggi wip, strober, luz de cabina.	/			
Sist. hidráulico	28	Nivel de aceite hidráulico				
	29	Pernos de sujeción				
	30	Fugas en mangueras				
	31	Estado de bomba hidráulica y PTO				
	32	Manómetros de presión				
	Grúas	33	Estado de la canasta			
		34	Estructura de grúa			
		35	Estado de los estabilizadores delanteros y traseros			
		36	Estado de zapatas de los brazos estabilizadores			
		37	Fugas en el mando hidráulico			
Equipos de lubricación	38	Estado de la guaya y gancho de izaje				
	39	Fuga en los cilindros hidráulicos				
	40	Bloqueo hidráulico				
	41	Fugas en los carretes				
	42	Fugas en las bombas de despacho				
	43	Estado de pistolas de suministro				
	44	Estado de contadores				
	45	Estado de filtros de aceite y ACPM				
	46	Estado de tanques de productos				

**OBSERVACIONES:**  
 \* Freno de mano no preciso ✓  
 \* Plumilla derecha con problema  
 \* Puerta derecha con problema empuja

OMBRE/ FIRMA DEL SUPERVISOR: [Firma]  
 CHA: 21-18 / Oct-26/19 HORA: 7:25

LA IDEAL TEL. 5706670 VIGUÑA



**SOSTA ABOGADOS**

ASESORÍAS JURÍDICAS Y FINANCIERAS

REYES ARZUAGA & ASOCIADOS S.A.S

PIS-001



**DRUMMOND LTD.**  
COLOMBIA

**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS LIVIANOS Y MEDIANOS**

Fecha: 27/10/2019

Inspeccionado por: J. Ramírez

Equipo No: 1478

Hora: 2:00

Horómetro: 286784

Grupo: 3

Reporte condiciones inseguras inmediatamente a su Supervisor, como también condiciones mecánicas y eléctricas que puedan ocasionar daños al equipo.

Anote en observaciones cualquier otra parte del vehículo que considere necesita reparación y que no aparece en este formato. Este formato debe ser entregado a Equipo Liviano en el transcurso del turno.

N.R.= Necesita reparación N.A.= No aplica

Motor, sistema hidráulico y fluidos.			Sist. hidráulico		
No.	Item a revisar	Bien N.R. N.A.	No.	Item a revisar	Bien N.R. N.A.
1	Nivel de aceite motor	/	28	Nivel de aceite hidráulico	
2	Nivel de refrigerante	/	29	Pernos de sujeción	
3	Nivel de aceite dirección	/	30	Fugas en mangueras	
4	Nivel líquido limpia vidrios	/	31	Estado de bomba hidráulica y PTD	
5	Nivel de aceite transmisión (Vehículos automáticos)	/	32	Manómetros de presión	
6	Nivel de líquido de frenos	/	33	Estado de la canasta	
7	Nivel de combustible	/	34	Estructura de grúa	
8	Mangueras, tubos y racores (sin fugas)	/	35	Estado de los estabilizadores delanteros y traseros	
9	Correa del ventilador: sin grietas, ni ruidos	/	36	Estado de zapatas de los brazos estabilizadores	
10	Drene el agua condensada en los tanques de aire. (Camiones)	/	37	Fugas en el mando hidráulico	
Estado general del equipo			38	Estado de la guaya y gancho de izaje	
			39	Fuga en los cilindros hidráulicos	
			40	Bloqueo hidráulico	
			41	Fugas en los carretes	
			42	Fugas en las bombas de despacho	
			43	Estado de pistolas de suministro	
			44	Estado de contadores	
Sistema eléctrico			45	Estado de filtros de aceite y ACPM	
			46	Estado de tanques de productos	
			47	KIT de derrame de hidrocarburos	
			OBSERVACIONES:		
11	Estado de la carrocería	/	* Problema empaque se en-		
12	Vidrios y espejos: completos y en buen estado	/	tra agua a cabina		
13	Puertas, cerraduras.	/	* Problema empaque re-		
14	Sillas y cinturones de seguridad	/	laxa puerta de cap. botó		
15	Estado de las llantas y rines. (Espárragos y tuercas completas)	/	* Freno de mano largo		
16	Freno de servicio	/	* Plomilla y ojo bota a-		
17	Freno de parqueo	/	gua derecho con problema.		
18	Freno de ahogo (Camiones)	/	* Dirección rígida		
19	Sistema de dirección	/	* Guarcabanas corto		
20	Extintor portátil	/			
21	Plumillas limpiavidrios	/			
22	Tiro - pin de seguridad	/			
23	Funcionamiento de la(s) batería(s)	/			
24	Polo a tierra	/			
25	Indicadores de tablero funcionando. (velocímetro, temperatura, carga, combustible, presión de aceite, odómetro)	/			
26	Pito y alarma de reversa	/			
27	Luces: altas, bajas, direccionales, parqueo, reversa, buggy wip, strober, luz de cabina.	/			

NOMBRE/ FIRMA DEL SUPERVISOR: [Firma]

FECHA: Oct 27/19

HORA: 19:10

LA IDEAL TEL 5708970 VIDUPAR



Formatos de registros entregas listas de chequeos

CONTROL ENTREGA FORMATOS LISTA DE CHEQUEO																																	
GRUPO 3																																	
MES : MARZO 2017																																	
	TECNICO	NOCTURNO							DIURNO							NOCTURNO							TOTALES										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	MARTINEZ EIDY			E	E	E	E							V	V	V	V	V	V	V					V	V	V	V	V	V		0	
2	INFANTE ALEXANDER			E	E	E	E							1	2	1		1							1	1	1	E	E	E		9	
3	GUALBERTO ALFARO			A	A	0	0							1		1	1								C				1			6	
4	CARCAMO CARLOS				1									E	E	1	E	E							1	1						5	
5	MADRID ALEXANDER																															0	
6	MONSALVO JULIO			1	1		1							1	2	2	1	2	1	2	1	1			1		1	1	1		18		
7	PALLARES ALEXANDER																				1											4	
8	PEÑA YAIAIRO			A	A	A	A							1	1													1				3	
9	GUTIERREZ JUAN			A	A																											0	
10	DAIRO CAMPO			1	E	1	E							1	1	1	E	E							E	E	1		E	E		7	
11	LUIS MADERA-JAIRO VERTEL			A	A		A							V	2	2	1	V	V	1				1	V	V	1	1	V	V		10	
12	JOSE TOVAR				1		1							E	E			1							E	E	E	E	1			6	
13	BERMUDEZ JUAN				1	1								1		1	1							C		1						6	
14	ROMERO GUSTAVO															1	2	1	1	1					1	1			1			8	
15	EIDER CENTENA			1		E								E	E	E	E								1	E	E	E				4	
16	ANTONIO SOLANO																															0	
17	JOAQUIN MEDINA																																1
18	RUBEN VALERO																																1
TOTALES X DIA	0	0	4	3	2	2	2	2	10	4	0	0	0	4	10	6	6	6	8	2	4	0	0	0	4	4	4	4	4	5	0	0	88

CONVENCIÓNES  
 E: OPERADOR EQUIPO ENROLLACABLE  
 A: AUSENTE  
 C: CAPACITACION  
 V: VACACIONES





**Celebraciones de cumpleaños evidencia fotografica**



CelecC









**Evidencia fotografica con compañeros de Drummond que realiza igual funcion**





A Continuación charlas de seguridad dictada por Drummond de asistencia obligatoria, con firma de asistencia de mi mandante.



# SOSTA ABOGADOS



CHARLAS DE SEGURIDAD

SG-FOR-SST-043  
Versión 02  
Agosto 2015  
Página 1 de 1

TEMA	SOCIALIZACION RED DE ACCIDENTES.	ÁREA:	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
------	----------------------------------	-------	-------------------------

SUPERVISOR:	J. Solano / C. Torres	FECHA Y HORA:	11 Dic 2016	HORA	18:01
-------------	-----------------------	---------------	-------------	------	-------

--PARTICIPANTES--

No.	CÓDIGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
1	MA7724	EIDY MARTINEZ	INC
2	IN2767	ALEXANDER INFANTE	Alexander Infante Gil
3	AL3153	GUALBERTO ALFARO	Gualberto Alfaro B.
4	CA8615	CARLOS CARCAMO	VAC
5	MA7834	ALEXANDER MADRID	Alexander Madrid P.
6	MO6914	JULIO MONSALVO	Julio Monsalvo
7	PA6598	ALEXANDER PALLARES	Alexander Pallares
8	PEN019	YAJAIRO PEÑA	Yajairo Peña
CONTRATISTAS			
9	JOL	EIDER CENTENA	EIDER C.T.
10	JOL	DAIRO CAMPO	Dairo Campo L.
11	JOL	LUIS MADERA	Luis Madera
12	JOL	JOSE TOVAR	JOSE JOSE TOVAR B.
13	JOL	JUAN BERMUDEZ	Juan Bermudez
14	JOL	GUSTAVO ROMERO	Gustavo Romero
15	IVALVAN	ENRIQUE GUERRA	Enrique Guerra
16	IVALVAN	JOAQUIN MEDINA	Joaquin Medina

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL SUPERVISOR DE ÁREA:

*[Handwritten signature: J. Solano]*  
*[Handwritten signature: C. Torres]*  
*[Red stamp: 15/11/16]*



# SOSTA ABOGADOS

CHARLAS DE SEGURIDAD

SG-FOR-SST-043  
Versión 02  
Agosto 2015  
Página 1 de 1

TEMA	Socialización "PM's Electricos y Mecanicos en Palas Komatsu" ÁREA:			MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
SUPERVISOR:	I. Solano / C. Torres	FECHA Y HORA:	10 12 2016	HORA 18:01
			DD MES AÑO	

-PARTICIPANTES-

No.	CÓDIGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
1	MA7724	EIDY MARTINEZ	INC.
2	IN2767	ALEXANDER INFANTE	Alexander Infante enl
3	AL3153	GUALBERTO ALFARO	Gualberto Alfaro
4	CA8615	CARLOS CARCAMO	VAC.
5	MA7834	ALEXANDER MADRID	Alexander Madrid P.
6	MO6914	JULIO MONSALVO	Julio Monsalvo
7	PA6598	ALEXANDER PALLARES	Alexander Pallares
8	PEN019	YAJAIRO PEÑA	Yajairo Peña
CONTRATISTAS			
9	JOL	EIDER CENTENA	EIDER CT.
10	JOL	DAIRO CAMPO	Dairo Campo
11	JOL	LUIS MADERA	Luis Madera
12	JOL	JOSE TOVAR	Jose Luis TOVAR B.
13	JOL	JUAN BERMUDEZ	Juan Bermudez
14	JOL	GUSTAVO ROMERO	Gustavo Romero
15	IVALVAN	ENRIQUE GUERRA	Enrique Guerra
16	IVALVAN	JOAQUIN MEDINA	Joaquin Medina

OBSERVACIONES: Se hace énfasis en la Evaluación de Riesgos durante los PM's.

FIRMA DEL SUPERVISOR DE ÁREA:

*I. Solano*  
*C. Torres*



# SOSTA ABOGADOS

## CHARLAS DE SEGURIDAD

SG-FOR-SST-043  
Versión 02  
Agosto 2015  
Página 1 de 1

TEMA	Cuidados línea de fuego Mente en la tarea	ÁREA:	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
SUPERVISOR:	I. Solano /	FECHA Y HORA:	09 DIC 2016 HORA 6:05

—PARTICIPANTES—

No.	CÓDIGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
1	MA7724	EIDY MARTINEZ	INC.
2	IN2767	ALEXANDER INFANTE	Alexander Infante Gil
3	AL3153	GUALBERTO ALFARO	Gualberto Alfaro
4	CA8615	CARLOS CARCAMO	VAC
5	MA7834	ALEXANDER MADRID	Alexander Madrid
6	MO6914	JULIO MONSALVO	Julio Monsalvo
7	PA6598	ALEXANDER PALLARES	Alexander Pallares
8	PEN019	YAJAIRO PEÑA	Yajairo Peña
CONTRATISTAS			
9	JOL	EIDER CENTENA	EIDER CT.
10	JOL	DAIRO CAMPO	Dairo Campo
11	JOL	LUIS MADERA	Luis Madera
12	JOL	JOSE TOVAR	Jose Tovar
13	JOL	JUAN BERMUDEZ	Juan Bermudez
14	JOL	GUSTAVO ROMERO	Gustavo Romero
	T MONTEJO	NELSON ROJAS Q	Nelson Rojas
	K MONTEJO	obdulio Parra	Obdulio Parra
	I VALVAN	ENRIQUE GUENMA	Enrique Guenma
	I VALVAN	JOAQUIN MEDINA	Joaquin Medina

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

FIRMA DEL SUPERVISOR DE  
ÁREA:

*I. Solano*  
I. SOLANO



# SOSTA ABOGADOS

## CHARLAS DE SEGURIDAD

SG-FOR-SST-043  
Versión 02  
Agosto 2015  
Página 1 de 1

TEMA	<i>Falla monitor</i>	ÁREA:	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
SUPERVISOR:	<i>I. SOLANO / J. MEJIA</i>	FECHA Y HORA:	<i>05 DIC 2016</i> HORA <i>6:05</i>

---PARTICIPANTES---

No.	CÓDIGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
1	MA7724	EIDY MARTINEZ	<i>PER</i>
2	IN2767	ALEXANDER INFANTE	<i>Alexander Infante S1</i>
3	AL3153	GUALBERTO ALFARO	<i>OK</i>
4	CA8615	CARLOS CARCAMO	<i>Camacho JW B.</i>
5	MA7834	ALEXANDER MADRID	<i>Alexander Madrid P.</i>
6	MO6914	JULIO MONSALVO	<i>INC</i>
7	PA6598	ALEXANDER PALLARES	<i>Alexander Pallares</i>
8	PEN019	YAJAIRO PEÑA	<i>Yajairo Peña</i>
CONTRATISTAS			
9	JOL	EIDER CENTENA	<i>INC</i>
10	JOL	DAIRO CAMPO	<i>Dairo Campo L.</i>
11	JOL	LUIS MADERA	<i>Luis Madera</i>
12	JOL	JOSE TOVAR	<i>Jose Luis Tovar B.</i>
13	JOL	JUAN BERMUDEZ	<i>Juan Bermudez</i>
14	JOL	GUSTAVO ROMERO	<i>Gustavo Romero</i>
15	IVAIVAN	JOAQUIN MEDINA	<i>Joaquin Medina</i>
16	J.O.L	Luis OSPINO B	<i>Luis Ospino B</i>
17	IVAIVAN	ENRIQUE GUERRA	<i>Enrique Guerra</i>
18	ts monteso	abdulio perra	<i>Abdulio Perera</i>
	Y MONTESO	NELSON ROSAS	<i>Nelson Rosas</i>

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

FIRMA DEL SUPERVISOR DE ÁREA:

*I. SOLANO / J. MEJIA*



# SOSTA ABOGADOS

## CHARLAS DE SEGURIDAD

SG-FOR-SST-043  
Versión 02  
Agosto 2015  
Página 1 de 1

TEMA	AST'S / Analisis de tarea	ÁREA:	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
SUPERVISOR:	I. SOLANO / J. MEJIA	FECHA Y HORA:	04 DIC 2016 HORA 6:05
		DD	MES AÑO

---PARTICIPANTES---

No.	CÓDIGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
1	MA7724	EIDY MARTINEZ	
2	IN2767	ALEXANDER INFANTE	Alexander Infante Gil
3	AL3153	GUALBERTO ALFARO	Gualberto Alfaro
4	CA8615	CARLOS CARCAMO	
5	MA7834	ALEXANDER MADRID	Alexander Madrid P.
6	MO6914	JULIO MONSALVO	
7	PA6598	ALEXANDER PALLARES	Alexander Pallares
8	PEN019	YAJAIRO PEÑA	Yajairo Peña
CONTRATISTAS			
9	JOL	EIDER CENTENA	
10	JOL	DAIRO CAMPO	Dairo Campo
11	JOL	LUIS MADERA	Luis Madera
12	JOL	JOSE TOVAR	Jose Tovar
13	JOL	JUAN BERMUDEZ	Juan Bermudez
14	JOL	GUSTAVO ROMERO	Gustavo Romero
15	interbandas	Luis Rafael Perez Castro	Luis Rafael Perez C
16	JOL	Luis Ospina Buevas	Luis Ospina Buevas
17	interbandas	Carlos R. Florez Nobles	Carlos Florez
18	NAIVAN	Joaquin Medina	Joaquin Medina
19	IVALVAN	Enrique Guenna	Enrique Guenna

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

FIRMA DEL SUPERVISOR DE  
ÁREA:

*I. Solano Mejia*  
I. SOLANO Mejia



# SOSTA ABOGADOS

CHARLAS DE SEGURIDAD

SG-FOR-SST-043  
Versión 02  
Agosto 2015  
Página 1 de 1

TEMA	Incidente Eider Centena	ÁREA:	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
SUPERVISOR:	I. Solano / J. Mejía	FECHA Y HORA:	03 DIC 2016 HORA 6:05

--PARTICIPANTES--

No.	CÓDIGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
1	MA7724	EIDY MARTINEZ	ENT.
2	IN2767	ALEXANDER INFANTE	Alexander Infante Gil
3	AL3153	GUALBERTO ALFARO	OK
4	CA8615	CARLOS CARCAMO	VAC.
5	MA7834	ALEXANDER MADRID	OK
6	MO6914	JULIO MONSALVO	
7	PA6598	ALEXANDER PALLARES	
8	PEN019	YAJAIRO PEÑA	
CONTRATISTAS			
9	JOL	EIDER CENTENA	INC.
10	JOL	DAIRO CAMPO	
11	JOL	LUIS MADERA	
12	JOL	JOSE TOVAR	Jose Luis TOVAR B.
13	JOL	JUAN BERMUDEZ	
14	JOL	GUSTAVO ROMERO	GUSTAVO ROMERO
15	IVALUAN	CARMEN PASARO	CARMEN PASARO
16	JOL	LUIS OSPINO BUELVAS	
17	IVALUAN	JACQUELINE MEDINA	
18	IVALUAN	ENRIQUE GUTIERREZ	

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

FIRMA DEL SUPERVISOR DE  
ÁREA:

I. SOLANO.



# SOSTA ABOGADOS

## CHARLAS DE SEGURIDAD

SG-FOR-SST-043  
 Versión 02  
 Agosto 2015  
 Página 1 de 1

TEMA	Informe seguimiento Charlas y Caudado + Preparaciones Novedades en área	ÁREA:	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
SUPERVISOR:	Iván Solano	FECHA Y HORA:	02 DIC 2016 HORA 6:05

—PARTICIPANTES—

No.	CÓDIGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
1	MA7724	EIDY MARTINEZ	ENT
2	IN2767	ALEXANDER INFANTE	Alexander Infante Gil
3	AL3153	GUALBERTO ALFARO	Gualberto Alfaro B.
4	CA8615	CARLOS CARCAMO	VAC
5	MA7834	ALEXANDER MADRID	PER. 24
6	MO6914	JULIO MONSALVO	ENT
7	PA6598	ALEXANDER PALLARES	
8	PEN019	YAJAIRO PEÑA	
CONTRATISTAS			
9	JOL	EIDER CENTENA	EIDER CITY
10	JOL	DAIRO CAMPO	Dairo Campo
11	JOL	LUIS MADERA	
12	JOL	JOSE TOVAR	.OT
13	JOL	JUAN BERMUDEZ	
14	JOL	GUSTAVO ROMERO	Gustavo Romero
15	UNCOM	Maria Alejandra Ochoa Leon	
	INDIVAS	JOAQUIN MEDINA	
	INDIVAN	ENRIQUE GONZALEZ	
	TS MONTEJO	Obdulio Porra	
	T MONTEJO	NELSON ROSAS	

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

FIRMA DEL SUPERVISOR DE  
 ÁREA:



# SOSTA ABOGADOS

CHARLAS DE SEGURIDAD

SG-FOR-SST-043  
 Versión 02  
 Agosto 2015  
 Página 1 de 1

TEMA	SR3DS 450/50 flex <sup>4</sup>	ÁREA:	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
SUPERVISOR:	I. Solano / J. Mejía J. Camargo	FECHA Y HORA:	18 MAR 2017 HORA 6:00 <small>DD MES AÑO</small>

--PARTICIPANTES--

No.	CÓDIGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
1	MA7724	EIDY MARTINEZ	
2	IN2767	ALEXANDER INFANTE	Alexander Infante Gil
3	AL3153	GUALBERTO ALFARO	<i>[Handwritten signature]</i>
4	CA8615	CARLOS CARCAMO	<i>[Handwritten signature]</i>
5	MA7834	ALEXANDER MADRID	<i>[Handwritten signature]</i>
6	MO6914	JULIO MONSALVO	<i>[Handwritten signature]</i>
7	PA6598	ALEXANDER PALLARES	<i>[Handwritten signature]</i>
8	PEN019	YAJAIRO PEÑA	<i>[Handwritten signature]</i>
9	GU3357	JUAN CARLOS GUTIERREZ	Juan Gutierrez
CONTRATISTAS			
10	JOL	DAIRO CAMPO	Dairo Campo
11	JOL	LUIS MADERA	
12	JOL	JOSE TOVAR	<del>JOSE JUAN TOVAR</del>
13	JOL	JUAN BERMÚDEZ	<i>[Handwritten signature]</i>
14	JOL	GUSTAVO ROMERO	Gustavo Romero
15	JOL	EIDER CENTENA	EIDER C.T.
16	IVALVAN	JOAQUIN MEDINA	<i>[Handwritten signature]</i>
17	IVALVAN	RUBEN VALERO	RUBEN VALERO
	T MONTESO	NELSON ROSAS @	<i>[Handwritten signature]</i>
	T MONTESO	Luciano Rodriguez H.	<i>[Handwritten signature]</i>
	JOL	Jairo Vertel	<i>[Handwritten signature]</i>

OBSERVACIONES: *Practicante* Sec. información voladuras.

FIRMA DEL SUPERVISOR DE ÁREA: *[Handwritten signature: I. Solano]*



# SOSTA ABOGADOS



CHARLAS DE SEGURIDAD

SG-FOR-SST-043  
Versión 02  
Agosto 2015  
Página 1 de 1

TEMA	Riesgos eléctricos y accidentalidad.	ÁREA:	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
SUPERVISOR:	I. Solano	FECHA Y HORA:	17 MAR 2017 HORA 6:15

--PARTICIPANTES--

No.	CÓDIGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
1	MA7724	EIDY MARTINEZ	
2	IN2767	ALEXANDER INFANTE	Alexander Infante Gil
3	AL3153	GUALBERTO ALFARO	Gualberto Alfaro
4	CA8615	CARLOS CARCAMO	Carlos Carcamo
5	MA7834	ALEXANDER MADRID	Alexander Madrid
6	MO6914	JULIO MONSALVO	Julio Monsalvo
7	PA6598	ALEXANDER PALLARES	Alexander Pallares
8	PEN019	YAJAIRO PEÑA	Yajairo Peña
9	GU3357	JUAN CARLOS GUTIERREZ	Juan Gutierrez
CONTRATISTAS			
10	JOL	DAIRO CAMPO	Dairo Campo
11	JOL	LUIS MADERA	Luis Madera
12	JOL	JOSE TOVAR	Jose Tovar
13	JOL	JUAN BERMUDEZ	Juan Bermudez
14	JOL	GUSTAVO ROMERO	Gustavo Romero
15	JOL	EIDER CENTENA	EIDER C.T.
16	IVALVAN	JOAQUIN MEDINA	Joaquin Medina
17	IVALVAN	RUBEN VALERO	Ruben Dario Valero
	JOL.	Jairo Vertel	Jairo Vertel
	practicante	Jessel Camargo Campo	Jessel Camargo Campo

OBSERVACIONES: Socialización accidentes hasta la fecha

FIRMA DEL SUPERVISOR DE  
ÁREA:



# SOSTA ABOGADOS



## CHARLAS DE SEGURIDAD

SG-FOR-SST-043  
Versión 02  
Agosto 2015  
Página 1 de 1

TEMA	Bloqueo de vias en subida y bajada de cables	ÁREA:	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
SUPERVISOR:	I. Solano	FECHA Y HORA:	16 MAR 2017 HORA 6:05

---PARTICIPANTES---

No.	CÓDIGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
1	MA7724	EIDY MARTINEZ	VAC
2	IN2767	ALEXANDER INFANTE	Alexander Infante Gil
3	AL3153	GUALBERTO ALFARO	Gualberto Alfaro B
4	CA8615	CARLOS CARCAMO	<del>Carlos Carcamo</del>
5	MA7834	ALEXANDER MADRID	Alexander Madrid
6	MO6914	JULIO MONSALVO	<del>Julio Monsalvo</del>
7	PA6598	ALEXANDER PALLARES	<del>Alexander Pallares</del>
8	PEN019	YAJAIRO PEÑA	Yajairo Peña
9	GU3357	JUAN CARLOS GUTIERREZ	Juan Gutierrez
		CONTRATISTAS	
10	JOL	DAIRO CAMPO	Dairo Campo
11	JOL	LUIS MADERA	VAC
12	JOL	JOSE TOVAR	Jose Luis Tovar B.
13	JOL	JUAN BERMUDEZ	<del>Juan Bermudez</del>
14	JOL	GUSTAVO ROMERO	Gustavo Romero
15	JOL	EIDER CENTENA	EIDER C.T.
16	IVALVAN	JOAQUIN MEDINA	<del>Joaquin Medina</del>
17	IVALVAN	RUBEN VALERO	<del>Ruben Valero</del>
	Practicante	Jessel Camargo Campo	Jessel Camargo C.
18	JOL	Jairo Vertel	Jairo Vertel
	Monteja	Luciano Rodriguez	<del>Luciano Rodriguez</del>

OBSERVACIONES: Soc. voladuras y cambio rutas.

FIRMA DEL SUPERVISOR DE ÁREA:



# SOSTA ABOGADOS



CHARLAS DE SEGURIDAD

SG-FOR-SST-043  
Versión 02  
Agosto 2015  
Página 1 de 1

TEMA	Extintores portátiles: Generalidades e Inspección	ÁREA:	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
SUPERVISOR:	I. Solano / C. Torres	FECHA Y HORA:	15 MAR 2017 HORA 6:05

--PARTICIPANTES--

No.	CÓDIGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
1	MA7724	EIDY MARTINEZ	VAC.
2	IN2767	ALEXANDER INFANTE	Alexander Infante Gil
3	AL3153	GUALBERTO ALFARO	Gualberto Alfaro B.
4	CA8615	CARLOS CARCAMO	Carlos Carcamo
5	MA7834	ALEXANDER MADRID	Alexander Madrid P.
6	MO6914	JULIO MONSALVO	Julio Monsalvo
7	PA6598	ALEXANDER PALLARES	Alexander Pallares
8	PEN019	YAJAIRO PEÑA	Yajairo Peña
9	GU3357	JUAN CARLOS GUTIERREZ	Juan Gutierrez
CONTRATISTAS			
10	JOL	DAIRO CAMPO	Dairo Campo A.
11	JOL	LUIS MADERA	VAC.
12	JOL	JOSE TOVAR	JOSE LUIS TOVAR B.
13	JOL	JUAN BERMUDEZ	Juan Bermudez
14	JOL	GUSTAVO ROMERO	Gustavo Romero
15	JOL	EIDER CENTENA	EIDER CT.
16	IVALVAN	JOAQUIN MEDINA	Joaquin Medina
17	IVALVAN	RUBEN VALERO	Ruben Valero
18	JOL	Jairo Vertel	Jairo Vertel
	practicante	Jessel Camargo Campo	Jessel Camargo C.

OBSERVACIONES: Información voladoras hoy.

FIRMA DEL SUPERVISOR DE ÁREA:

*I. Solano*  
*C. Torres*



CHARLAS DE SEGURIDAD

SG-FOR-SST-043  
Versión 02  
Agosto 2015  
Página 1 de 1

ASESORÍAS JURÍDICAS Y FINANCIERAS



REVES ARZUAGA & ASOCIADOS S.A.S  
Charla 360  
"Yo actúo frente al Riego"

ÁREA: MANTENIMIENTO ELÉCTRICO

SUPERVISOR: I. Solano/C. Torres  
FECHA Y HORA: 14 Marzo 2017 HORA 6:05  
DD MES AÑO

--PARTICIPANTES--

No.	CÓDIGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
1	MA7724	EIDY MARTINEZ	VAC.
2	IN2767	ALEXANDER INFANTE	Alexander Infante Gil
3	AL3153	GUALBERTO ALFARO	Gualberto Alfaro B.
4	CA8615	CARLOS CARCAMO	
5	MA7834	ALEXANDER MADRID	Alexander Madrid P.
6	MO6914	JULIO MONSALVO	Julio Monsalvo
7	PA6598	ALEXANDER PALLARES	Alexander Pallares
8	PEN019	YAJAIRO PEÑA	Yajairo Peña
9	GU3357	JUAN CARLOS GUTIERREZ	Juan Carlos Gutierrez
CONTRATISTAS			
10	JOL	DAIRO CAMPO	Dairo Campo A.
11	JOL	LUIS MADERA	VAC.
12	JOL	JOSE TOVAR	Jose Luis Tovar R.
13	JOL	JUAN BERMUDEZ	Juan Bermudez
14	JOL	GUSTAVO ROMERO	Gustavo Romero
15	JOL	EIDER CENTENA	Eider Centena
16	IVALVAN	JOAQUIN MEDINA	Joaquin Medina
17	IVALVAN	RUBEN VALERO	Ruben Valero
18	Practicante	Jessel Camargo Campo	Jessel Camargo C.
19	Jairo Vertel		

OBSERVACIONES: Soc avances charla 360 mps anterior y socializa con voladura del día.

FIRMA DEL SUPERVISOR DE ÁREA:

*[Handwritten signature of I. Solano]*



# SOSTA ABOGADOS

CHARLAS DE SEGURIDAD

SG-FOR-SST-043  
Versión 02  
Agosto 2015  
Página 1 de 1

TEMA: Orden y aseo  
Mente en la tarea

ÁREA: MANTENIMIENTO ELÉCTRICO

SUPERVISOR: I. Solano / C. Torres

FECHA Y HORA: 09 MAR 2017 HORA 1805

DD MES AÑO

--PARTICIPANTES--

No.	CÓDIGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
1	MA7724	EIDY MARTINEZ	Eidy Martinez
2	IN2767	ALEXANDER INFANTE	Alexander Infante
3	AL3153	GUALBERTO ALFARO	Gualberto Alfaro
4	CA8615	CARLOS CARCAMO	Carlos Carcamo
5	MA7834	ALEXANDER MADRID	Alexander Madrid
6	MO6914	JULIO MONSALVO	Julio Monsalvo
7	PA6598	ALEXANDER PALLARES	Alexander Pallares
8	PEN019	YAJAIRO PEÑA	Yajairo Peña
9	GU3357	JUAN CARLOS GUTIERREZ	Juan Gutierrez
CONTRATISTAS			
10	JOL	DAIRO CAMPO	Dairo Campo
11	JOL	LUIS MADERA	Luis Madera
12	JOL	JOSE TOVAR	Jose Tovar
13	JOL	JUAN BERMUDEZ	Juan Bermudez
14	JOL	GUSTAVO ROMERO	Gustavo Romero
15	JOL	EIDER CENTENA	Eider Centena
16	IVALVAN	JOAQUIN MEDINA	Joaquin Medina
17	IVALVAN	RUBEN VALERO	Ruben Valero
	Ivalvan	Jorge delgado	Jorge delgado
19	J.O.L.	Luis Ospina B	Luis Ospina B

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL SUPERVISOR DE ÁREA:

I. Solano - C. Torres



# SOSTA ABOGADOS



CHARLAS DE SEGURIDAD

SG-FOR-SST-043  
Versión 02  
Agosto 2015  
Página 1 de 1

TEMA	Estadística Lista de Chequeo	ÁREA:	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
SUPERVISOR:	I. Solano / C. Torres	FECHA Y HORA:	08 Marzo 2017 HORA 18:01

--PARTICIPANTES--

No.	CÓDIGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
1	MA7724	EIDY MARTINEZ	Eidy Martinez M
2	IN2767	ALEXANDER INFANTE	Alexander Infante SII
3	AL3153	GUALBERTO ALFARO	Gualberto Alfaro B.
4	CA8615	CARLOS CARCAMO	Carlos Carcamo
5	MA7834	ALEXANDER MADRID	Alexander Madrid
6	MO6914	JULIO MONSALVO	Julio Monsalvo
7	PA6598	ALEXANDER PALLARES	Alexander Pallares
8	PEN019	YAJAIRO PEÑA	Yajairo Peña PER.
9	GU3357	JUAN CARLOS GUTIERREZ	Juan Gutierrez
CONTRATISTAS			
10	JOL	DAIRO CAMPO	Dairo Campo J.
11	JOL	LUIS MADERA	Luis Madera
12	JOL	JOSE TOVAR	Jose Tovar
13	JOL	JUAN BERMUDEZ	Juan Bermudez
14	JOL	GUSTAVO ROMERO	Gustavo Romero
15	JOL	EIDER CENTENA	EIDER CT.
16	IVALVAN	JOAQUIN MEDINA	Joaquin Medina
17	IVALVAN	RUBEN VALERO	Ruben Valero
18	JOL	Luis Ospina B	Luis Ospina B

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL SUPERVISOR DE  
ÁREA:

*[Handwritten signature of I. Solano / C. Torres]*



# SOSTA ABOGADOS



CHARLAS DE SEGURIDAD

SG-FOR-SST-043  
Versión 02  
Agosto 2015  
Página 1 de 1

TEMA	Mente en las tareas Simultaneas.	ÁREA:	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
SUPERVISOR:	I. Solano / C. Torres	FECHA Y HORA:	07 Marzo 2017 HORA 18:00
		DD	MES AÑO

--PARTICIPANTES--

No.	CÓDIGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
1	MA7724	EIDY MARTINEZ	Lidy Martinez y M.
2	IN2767	ALEXANDER INFANTE	Alexander Infante Gil
3	AL3153	GUALBERTO ALFARO	Gualberto Alfaro B.
4	CA8615	CARLOS CARCAMO	Carlos Carcamo
5	MA7834	ALEXANDER MADRID	Alexander Madrid P.
6	MO6914	JULIO MONSALVO	Llega tarde
7	PA6598	ALEXANDER PALLARES	Alexander Pallares
8	PEN019	YAJAIRO PEÑA	AUS
9	GU3357	JUAN CARLOS GUTIERREZ	Juan Gutierrez
		CONTRATISTAS	
10	JOL	DAIRO CAMPO	Dairo Campo
11	JOL	LUIS MADERA	Luis Madera
12	JOL	JOSE TOVAR	AUS
13	JOL	JUAN BERMUDEZ	Juan Bermudez
14	JOL	GUSTAVO ROMERO	Gustavo Romero
15	JOL	EIDER CENTENA	EIDER CC.
16	IVALVAN	JOAQUIN MEDINA	
17	IVALVAN	RUBEN VALERO	
18	JOL	Luis OSPINO B	Luis Ospino B

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL SUPERVISOR DE ÁREA:



# SOSTA ABOGADOS

## CHARLAS DE SEGURIDAD

SG-FOR-SST-043  
Versión 02  
Agosto 2015  
Página 1 de 1

TEMA	Integridad laboral.	ÁREA:	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
SUPERVISOR:	I. Solano / C. Torres	FECHA Y HORA:	06 Marzo 2017 HORA 18:02
		DD	MES AÑO

--PARTICIPANTES--

No.	CÓDIGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
1	MA7724	EIDY MARTINEZ	Eidy Martinez
2	IN2767	ALEXANDER INFANTE	Alexander Infante
3	AL3153	GUALBERTO ALFARO	Gualberto Alfaro
4	CA8615	CARLOS CARCAMO	Carlos Carcamo
5	MA7834	ALEXANDER MADRID	Alexander Madrid
6	MO6914	JULIO MONSALVO	Julio Monsalvo
7	PA6598	ALEXANDER PALLARES	Alexander Pallares
8	PEN019	YAJAIRO PEÑA	PER
9	GU3357	JUAN CARLOS GUTIERREZ	Juan Gutierrez
		CONTRATISTAS	
10	JOL	DAIRO CAMPO	Dairo Campo
11	JOL	LUIS MADERA	PER
12	JOL	JOSE TOVAR	VAC
13	JOL	JUAN BERMUDEZ	Juan Bermudez
14	JOL	GUSTAVO ROMERO	Gustavo Romero
15	JOL	EIDER CENTENA	Eider Centena
16	IVALVAN	JOAQUIN MEDINA	Joaquin Medina
17	IVALVAN	RUBEN VALERO	Ruben Valero
	T MONTESO	NESON ROSAS	Nelson Rosas
	K MONTESO	Abdulio Parra	Abdulio Parra
20	S.O.L.	Luis Ospina	Luis Ospina

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL SUPERVISOR DE  
ÁREA:

*I. Solano*

*C. Torres*



# SOSTA ABOGADOS

CHARLAS DE SEGURIDAD

SG-FOR-SST-043  
Versión 02  
Agosto 2015  
Página 1 de 1

TEMA	Pruebas y seguimiento de peritajes de descarga	ÁREA:	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
SUPERVISOR:	I.SOLANO/J.MEJIA	FECHA Y HORA:	19 MAR 2017 HORA 6:05

—PARTICIPANTES—

No.	CÓDIGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
1	MA7724	EIDY MARTINEZ	VAC
2	IN2767	ALEXANDER INFANTE	Alexander Infante Gil
3	AL3153	GUALBERTO ALFARO	Gualberto Alfaro
4	CA8615	CARLOS CARCAMO	Carlos Carcamo
5	MA7834	ALEXANDER MADRID	OK
6	MO6914	JULIO MONSALVO	OK
7	PA6598	ALEXANDER PALLARES	OK
8	PEN019	YAJAIRO PEÑA	Yajairo Peña
9	GU3357	JUAN CARLOS GUTIERREZ	Juan Gutierrez
CONTRATISTAS			
10	JOL	DAIRO CAMPO	Dairo Campo
11	JOL	LUIS MADERA	VAC
12	JOL	JOSE TOVAR	Jose Luis Tovar
13	JOL	JUAN BERMUDEZ	PER
14	JOL	GUSTAVO ROMERO	Gustavo Romero
15	JOL	EIDER CENTENA	Eider Centena
16	IVALVAN	JOAQUIN MEDINA	Joaquin Medina
17	IVALVAN	RUBEN VALERO	Ruben Dario Valero
	Practicante	Jessel Camargo Campo	Jessel Camargo
	T.MONTESO	Nelson Rojas	Nelson Rojas
	JOL	Jairo Vextel	Jairo Vextel

OBSERVACIONES: Soc. Información voladuras.

FIRMA DEL SUPERVISOR DE  
ÁREA:

*I. Solano Mejia*



# SOSTA ABOGADOS

## CHARLAS DE SEGURIDAD

SG-FOR-SST-043  
Versión 02  
Agosto 2015  
Página 1 de 1

TEMA	Mente en la tarea	ÁREA:	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
SUPERVISOR:	I.SOLANO / J.MEJIA	FECHA Y HORA:	20 MAR 2012 HORA 6:05
		DD MES AÑO	

--PARTICIPANTES--

No.	CÓDIGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
1	MA7724	EIDY MARTINEZ	VAC
2	IN2767	ALEXANDER INFANTE	Alexander Infante Gil
3	AL3153	GUALBERTO ALFARO	Gualberto Alfaro
4	CA8615	CARLOS CARCAMO	Carlos Carcamo
5	MA7834	ALEXANDER MADRID	Alexander Madrid
6	MO6914	JULIO MONSALVO	Julio Monsalvo
7	PA6598	ALEXANDER PALLARES	Alexander Pallares
8	PEN019	YAJAIRO PEÑA	Yajairo Peña
9	GU3357	JUAN CARLOS GUTIERREZ	OK
CONTRATISTAS			
10	JOL	DAIRO CAMPO	Dairo Campo
11	JOL	LUIS MADERA	VAC
12	JOL	JOSE TOVAR	Jose Luis Tovar B.
13	JOL	JUAN BERMUDEZ	PER
14	JOL	GUSTAVO ROMERO	Gustavo Romero
15	JOL	EIDER CENTENA	EIDER CT.
16	IVALVAN	JOAQUIN MEDINA	Joaquin Medina
17	IVALVAN	RUBEN VALERO	Ruben Dario Valero
	Monteso	lociano Rodriguez	lociano Rodriguez
	T MONTESO	NELSON ROSAS @	Nelson Rosas
	JOL	Jairo Vertel	Jairo Vertel
OBSERVACIONES:		practicante Jessel Camargo campo	Jessel Camargo c.
		Información voladura	

FIRMA DEL SUPERVISOR DE ÁREA:

I.SOLANO



# SOSTA ABOGADOS



CHARLAS DE SEGURIDAD

SG-FOR-SST-043  
Versión 02  
Agosto 2015  
Página 1 de 1

TEMA	Capacitación "Circuito de Arranque y Parada en Motores 1 y 2. de Palas Komatsu PC8000"		ÁREA:	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
SUPERVISOR:	C. Torres / I. Solano	FECHA Y HORA:	29 Marzo 2017	HORA 18:01

--PARTICIPANTES--

No.	CÓDIGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
1	MA7724	EIDY MARTINEZ	VAC
2	IN2767	ALEXANDER INFANTE	Alexander Infante Gil
3	AL3153	GUALBERTO ALFARO	Gualberto Alfaro
4	CA8615	CARLOS CARCAMO	Carlos Carcamo
5	MA7834	ALEXANDER MADRID	Alexander Madrid
6	MO6914	JULIO MONSALVO	Julio Monsalvo
7	PA6598	ALEXANDER PALLARES	Alexander Pallares
8	PEN019	YAJAIRO PEÑA	Yajairo Peña
9	GU3357	JUAN CARLOS GUTIERREZ	Juan Gutierrez
		CONTRATISTAS	
10	JOL	DAIRO CAMPO	Dairo Campo
11	JOL	LUIS MADERA	VAC
12	JOL	JOSE TOVAR	Jose Luis Tovar
13	JOL	JUAN BERMUDEZ	Juan Bermudez
14	JOL	GUSTAVO ROMERO	Gustavo Romero
15	JOL	EIDER CENTENA	Eider Centena
16	IVALVAN	JOAQUIN MEDINA	Joaquin Medina
17	IVALVAN	RUBEN VALERO	Ruben Valero
	JOL	Jairo Nestel	Jairo Nestel

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL SUPERVISOR DE ÁREA:

*[Handwritten signatures]*  
 C. Torres / I. Solano



# SOSTA ABOGADOS



CHARLAS DE SEGURIDAD

SG-FOR-SST-043  
Versión 02  
Agosto 2015  
Página 1 de 1

TEMA	Socialización Accidentes de Marzo hasta la fecha.	ÁREA:	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
SUPERVISOR:	I. Solano / C. Torres	FECHA Y HORA:	20 Marzo 2017 HORA 18:03
		DD	MES
			AÑO

--PARTICIPANTES--

No.	CÓDIGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
1	MA7724	EIDY MARTINEZ	
2	IN2767	ALEXANDER INFANTE	Alexander Infante Gil
3	AL3153	GUALBERTO ALFARO	Gualberto Alfaro
4	CA8615	CARLOS CARCAMO	Carlos Carcamo
5	MA7834	ALEXANDER MADRID	Alexander Madrid
6	MO6914	JULIO MONSALVO	Julio Monsalvo
7	PA6598	ALEXANDER PALLARES	Alexander Pallares
8	PEN019	YAJAIRO PEÑA	Yajairo Peña
9	GU3357	JUAN CARLOS GUTIERREZ	Juan Gutierrez
		CONTRATISTAS	
10	JOL	DAIRO CAMPO	Dairo Campo
11	JOL	LUIS MADERA	
12	JOL	JOSE TOVAR	Jose Tovar
13	JOL	JUAN BERMUDEZ	Juan Bermudez
14	JOL	GUSTAVO ROMERO	Gustavo Romero
15	JOL	EIDER CENTENA	Eider Centena
16	IVALVAN	JOAQUIN MEDINA	Joaquin Medina
17	IVALVAN	RUBEN VALERO	Ruben Dario Valero
	I. Valvan	Jorge Malibran	Jorge Malibran
	JOL	Jairo Vental	Jairo Vental
	T. Montejó	Luciano Rodriguez	Luciano Rodriguez

OBSERVACIONES: Se socializó tema "Tips para el uso Correcto de Escaleras y Plataformas"

FIRMA DEL SUPERVISOR DE ÁREA: *[Signature]* I. Solano



CHARLAS DE SEGURIDAD

SG-FOR-SST-043  
Versión 02  
Agosto 2015  
Página 1 de 1



ASESORIAS JURIDICAS Y FINANCIERAS

REYES ARZUAGA & ASOCIADOS S.A.S

MOVIMIENTOS DE CABLES EN P.I.T

ÁREA:

MANTENIMIENTO ELÉCTRICO

SUPERVISOR:

I.SOLANO/C.TORRES

FECHA Y HORA:

27 MAR 2017  
DD MES AÑO

HORA

1805

-PARTICIPANTES-

No.	CÓDIGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
1	MA7724	EIDY MARTINEZ	VAC
2	IN2767	ALEXANDER INFANTE	Alexander Infante Gil
3	AL3153	GUALBERTO ALFARO	Gualberto Alfaro
4	CA8615	CARLOS CARCAMO	Carlos Carcamo
5	MA7834	ALEXANDER MADRID	Alexander Madrid
6	MO6914	JULIO MONSALVO	Julio Monsalvo
7	PA6598	ALEXANDER PALLARES	Alexander Pallares
8	PEN019	YAJAIRO PEÑA	Yajairo Peña
9	GU3357	JUAN CARLOS GUTIERREZ	Juan Gutierrez
CONTRATISTAS			
10	JOL	DAIRO CAMPO	Dairo Campo A.
11	JOL	LUIS MADERA	VAC
12	JOL	JOSE TOVAR	Jose Luis Tovar
13	JOL	JUAN BERMUDEZ	Juan Bermudez
14	JOL	GUSTAVO ROMERO	Gustavo Romero
15	JOL	EIDER CENTENA	Eider Centena
16	IVALVAN	JOAQUIN MEDINA	Joaquin Medina
17	IVALVAN	RUBEN VALERO	Ruben Valero Valero
	T.MONTESO	Nelson Rojas A	Nelson Rojas
	JOL	Jairo Uscatel	Jairo Uscatel
	Ivalvan	Serge Leonardo Uscatel	Serge Leonardo Uscatel

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL SUPERVISOR DE ÁREA:

*I. Solano*  
*C. Torres*



# SOSTA ABOGADOS



CHARLAS DE SEGURIDAD

SG-FOR-SST-043  
Versión 02  
Agosto 2015  
Página 1 de 1

TEMA	Reporte de Accidentes.	ÁREA:	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
SUPERVISOR:	I. Solano / C. Torres	FECHA Y HORA:	26 Marzo 2017 HORA 18:02
		DD	MES AÑO

--PARTICIPANTES--

No.	CÓDIGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
1	MA7724	EIDY MARTINEZ	VAC
2	IN2767	ALEXANDER INFANTE	Alexander Infante Sil
3	AL3153	GUALBERTO ALFARO	Gualberto Alfaro
4	CA8615	CARLOS CARCAMO	Carlos Carcamo
5	MA7834	ALEXANDER MADRID	Alexander Madrid
6	MO6914	JULIO MONSALVO	Julio Monsalvo
7	PA6598	ALEXANDER PALLARES	Alexander Pallares
8	PEN019	YAJAIRO PEÑA	AUS
9	GU3357	JUAN CARLOS GUTIERREZ	Juan Gutierrez
		CONTRATISTAS	
10	JOL	DAIRO CAMPO	Dairo Campo
11	JOL	LUIS MADERA	VAC
12	JOL	JOSE TOVAR	Jose Tovar
13	JOL	JUAN BERMUDEZ	Juan Bermudez
14	JOL	GUSTAVO ROMERO	Gustavo Romero
15	JOL	EIDER CENTENA	EIDER CT.
16	IVALVAN	JOAQUIN MEDINA	Joaquin Medina
17	IVALVAN	RUBEN VALERO	Ruben Valero
	JOL	Jairo Uscitel	Jairo Uscitel
	Montejo	Luciano Rodriguez	Luciano Rodriguez
	Ivalvan	Jorge Leonardo Meléndez	Jorge Leonardo Meléndez

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL SUPERVISOR DE  
ÁREA:

*I. Solano*  
*C. Torres*



CHARLAS DE SEGURIDAD

SG-FOR-SST-043  
 Versión 02  
 Agosto 2015  
 Página 1 de 1

ASESORIAS JURIDICAS Y FINANCIERAS

REYES RUIZ & ASOCIADOS S.A.S.

Áreas Clasificadas  
 Análisis Riesgo

ÁREA:

MANTENIMIENTO ELÉCTRICO

SUPERVISOR:

I. Solano / C. Torres

FECHA Y HORA:

25 MAR 2017  
 DD MES AÑO

HORA

18:05

--PARTICIPANTES--

No.	CÓDIGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
1	MA7724	EIDY MARTINEZ	VAC.
2	IN2767	ALEXANDER INFANTE	Alexander Infante Gil
3	AL3153	GUALBERTO ALFARO	Gualberto Alfaro B.
4	CA8615	CARLOS CARCAMO	<del>Carlos Carcamo</del>
5	MA7834	ALEXANDER MADRID	Alexander Madrid P.
6	MO6914	JULIO MONSALVO	Julio Monsalvo
7	PA6598	ALEXANDER PALLARES	AUS
8	PEN019	YAJAIRO PEÑA	AUS.
9	GU3357	JUAN CARLOS GUTIERREZ	Juan Gutierrez
CONTRATISTAS			
10	JOL	DAIRO CAMPO	Dairo Campo
11	JOL	LUIS MADERA	AUS
12	JOL	JOSE TOVAR	Jose Luis Tovar R.
13	JOL	JUAN BERMUDEZ	<del>Juan Bermudez</del>
14	JOL	GUSTAVO ROMERO	Gustavo Romero.
15	JOL	EIDER CENTENA	EIDER CT.
16	IVALVAN	JOAQUIN MEDINA	Joaquin Medina
17	IVALVAN	RUBEN VALERO	Ruben Danilo Valero
	JOL	Jairo Yertel	Jairo Yertel
	IVALVAN	Serge Leonor Maldonado B.	Serge Leonor Maldonado B.
	T MONTESO	Nelson Rojas O.	Nelson Rojas O.
	T MONTESO	Rubén Rodríguez	Rubén Rodríguez

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL SUPERVISOR DE  
 ÁREA:

I. SOLANO  
 C. Torres



# SOSTA ABOGADOS



CHARLAS DE SEGURIDAD

SG-FOR-SST-043  
Versión 02  
Agosto 2015  
Página 1 de 1

TEMA	Socialización Boletín Seguridad "Sueño y Fatiga"	ÁREA:	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
SUPERVISOR:	I. Solano / C. Torres	FECHA Y HORA:	24 Marzo 2017 HORA 18:06

--PARTICIPANTES--

No.	CÓDIGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
1	MA7724	EIDY MARTINEZ	VAC
2	IN2767	ALEXANDER INFANTE	Alexander Infante Gil
3	AL3153	GUALBERTO ALFARO	Gualberto Alfaro B.
4	CA8615	CARLOS CARCAMO	Carlos Carcamo
5	MA7834	ALEXANDER MADRID	Alexander Madrid
6	MO6914	JULIO MONSALVO	Julio Monsalvo
7	PA6598	ALEXANDER PALLARES	Alexander Pallares
8	PEN019	YAJAIRO PEÑA	Yajairo Peña
9	GU3357	JUAN CARLOS GUTIERREZ	Juan Carlos Gutierrez
CONTRATISTAS			
10	JOL	DAIRO CAMPO	Dairo Campo
11	JOL	LUIS MADERA	VAC
12	JOL	JOSE TOVAR	Jose Luis Tovar B.
13	JOL	JUAN BERMUDEZ	Juan Bermudez
14	JOL	GUSTAVO ROMERO	Gustavo Romero
15	JOL	EIDER CENTENA	Eider Centena
16	IVALVAN	JOAQUIN MEDINA	Joaquin Medina
17	IVALVAN	RUBEN VALERO	Ruben Valero f.
	JOL	Jairo Vestel	Jairo Vestel
	Ivalvan	Jorge Leonardo Maldonado	Jorge Leonardo Maldonado
	T. Montego	Luciano Rodriguez	Luciano Rodriguez

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL SUPERVISOR DE ÁREA:

*[Handwritten signature: I. Solano]*

*[Handwritten signature: C. Torres]*



# SOSTA ABOGADOS



CHARLAS DE SEGURIDAD

SG-FOR-SST-043  
Versión 02  
Agosto 2015  
Página 1 de 1

TEMA	Seguimiento Lista de Chequeo.		ÁREA:	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
SUPERVISOR:	L. Solano / C. Torres	FECHA Y HORA:	30 Marzo 2017	HORA 18:05

--PARTICIPANTES--

No.	CÓDIGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
1	MA7724	EIDY MARTINEZ	VAC
2	IN2767	ALEXANDER INFANTE	Alexander Infante Gil
3	AL3153	GUALBERTO ALFARO	Gualberto Alfaro
4	CA8615	CARLOS CARCAMO	Carlos Carcamo
5	MA7834	ALEXANDER MADRID	Alexander Madrid
6	MO6914	JULIO MONSALVO	Julio Monsalvo
7	PA6598	ALEXANDER PALLARES	Alexander Pallares
8	PEN019	YAJAIRO PEÑA	Yajairo Peña
9	GU3357	JUAN CARLOS GUTIERREZ	Juan Gutierrez
CONTRATISTAS			
10	JOL	DAIRO CAMPO	Dairo Campo
11	JOL	LUIS MADERA	VAC
12	JOL	JOSE TOVAR	Jose Tovar
13	JOL	JUAN BERMUDEZ	Juan Bermudez
14	JOL	GUSTAVO ROMERO	Gustavo Romero
15	JOL	EIDER CENTENA	Eider Centena
16	IVALVAN	JOAQUIN MEDINA	Joaquin Medina
17	IVALVAN	RUBEN VALERO	Ruben Valero
	Trontero	Luciano Rodriguez	Luciano Rodriguez
	T MONTELO	Nelson Rojas	Nelson Rojas
	J.O.L	Jaime Vertel	Jaime Vertel

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL SUPERVISOR DE ÁREA:

*L. Solano / C. Torres*



# SOSTA ABOGADOS



CHARLAS DE SEGURIDAD

SG-FOR-SST-043  
Versión 02  
Agosto 2015  
Página 1 de 1

TEMA	Socialización Accidente Video Educativo	ÁREA:	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
SUPERVISOR:	Camilo Torres.	FECHA Y HORA:	05 Marzo 2017 HORA 18:

--PARTICIPANTES--

No.	CÓDIGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
1	MA7724	EIDY MARTINEZ	Eidy Martinez M
2	IN2767	ALEXANDER INFANTE	Alexander Infante G.
3	AL3153	GUALBERTO ALFARO	Camilo Torres
4	CA8615	CARLOS CARCAMO	Carlos Carcamo
5	MA7834	ALEXANDER MADRID	Alexander Madrid
6	MO6914	JULIO MONSALVO	Julio Monsalvo
7	PA6598	ALEXANDER PALLARES	Alexander Pallares
8	PEN019	YAJAIRO PEÑA	AUS.
CONTRATISTAS			
9	JOL	EIDER CENTENA	EIDER CT
10	JOL	DAIRO CAMPO	Dairo Campo
11	JOL	LUIS MADERA	Luis Madera
12	JOL	JOSE TOVAR	AUS.
13	JOL	JUAN BERMUDEZ	Juan Bermudez
14	JOL	GUSTAVO ROMERO	Gustavo Romero
15	IVALVAN	<del>ENRIQUE GUERRA</del> ROSEN DORA CALVO	Rosen Dora Calvo
16	IVALVAN	JOAQUIN MEDINA	Joaquin Medina
		Is montayo abdala Parra.	Is Montayo
18	304	JUAN OSPINA B	Juan Ospina B
	603357	Juan Gutierrez	Juan G.
	TMONTEJO	NELSON ROSAS	Nelson Rosas

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL SUPERVISOR DE  
ÁREA:

Camilo Torres



# SOSTA ABOGADOS



CHARLAS DE SEGURIDAD

SG-FOR-SST-043  
Versión 02  
Agosto 2015  
Página 1 de 1

TEMA: Aprovechar los momentos en familia. Perseguir tranquilidad en el trabajo. ÁREA: MANTENIMIENTO ELÉCTRICO

SUPERVISOR: Camilo Torres FECHA Y HORA: 04 Mar 2017 HORA: 18:01

DÍAS MES AÑO

--PARTICIPANTES--

No.	CÓDIGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
1	MA7724	EIDY MARTINEZ	<i>Eidy Martinez M</i>
2	IN2767	ALEXANDER INFANTE	<i>Alexander Infante</i>
3	AL3153	GUALBERTO ALFARO	<i>INC.</i>
4	CA8615	CARLOS CARCAMO	<i>[Signature]</i>
5	MA7834	ALEXANDER MADRID	<i>[Signature]</i>
6	MO6914	JULIO MONSALVO	<i>[Signature]</i>
7	PA6598	ALEXANDER PALLARES	<i>[Signature]</i>
8	PEN019	YAJAIRO PEÑA	<i>CALAMIDAD FAMILIAR</i>
CONTRATISTAS			
9	JOL	EIDER CENTENA	<i>EIDER CT.</i>
10	JOL	DAIRO CAMPO	<i>Dairo Campo</i>
11	JOL	LUIS MADERA	<i>Compensatorio Dic 31</i>
12	JOL	JOSE TOVAR	<i>AUS.</i>
13	JOL	JUAN BERMUDEZ	<i>[Signature]</i>
14	JOL	GUSTAVO ROMERO	<i>Gustavo Romero</i>
15	IVALVAN	<del>SANCHEZ GUERRA</del> RUBEN DANO VALERO	<i>Ruben Valera</i>
16	IVALVAN	JOAQUIN MEDINA	<i>[Signature]</i>
17	JOL	Luis Ospina B	<i>[Signature]</i>
18	Ivalvan	Jorge Maldonado	<i>[Signature]</i>
	T MONTESO	NELSON REYES @	<i>[Signature]</i>

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL SUPERVISOR DE ÁREA:

*[Signature: Camilo Torres]*



# SOSTA ABOGADOS

CHARLAS DE SEGURIDAD

SG-FOR-SST-043  
Versión 02  
Agosto 2015  
Página 1 de 1

TEMA	Mente en la Tarea Inicio Turno Nocturno	ÁREA:	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
SUPERVISOR:	Camilo Torres	FECHA Y HORA:	03 Marz 2017 HORA 18:04
		DD	MES AÑO

--PARTICIPANTES--

No.	CÓDIGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
1	MA7724	EIDY MARTINEZ	Eidy Martinez M
2	IN2767	ALEXANDER INFANTE	Alexander Infante
3	AL3153	GUALBERTO ALFARO	INC
4	CA8615	CARLOS CARCAMO	<del>Carlos Carcamo</del>
5	MA7834	ALEXANDER MADRID	<del>Alexander Madrid</del>
6	MO6914	JULIO MONSALVO	<del>Julio Monsalvo</del>
7	PA6598	ALEXANDER PALLARES	<del>Alexander Pallares</del>
8	PEN019	YAJAIRO PEÑA	<del>Yajairo Peña</del>
CONTRATISTAS			
9	JOL	EIDER CENTENA	EIDER CT.
10	JOL	DAIRO CAMPO	Dairo Campo
11	JOL	LUIS MADERA	AUS
12	JOL	JOSE TOVAR	AUS.
13	JOL	JUAN BERMUDEZ	<del>Juan Bermudez</del>
14	JOL	GUSTAVO ROMERO	Gustavo Romero
15	IVALVAN	<del>ENRIQUE GUERRA</del> RUBEN DARIO VALERO	Ruben Valero
16	IVALVAN	JOAQUIN MEDINA	Joaquin Medina
	T MONTEO	NELSON ROSAS	Nelson Rosas
18	JOL	LUIS OSPINA	Luis Ospina

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL SUPERVISOR DE  
ÁREA:

*Camilo Torres*



# SOSTA ABOGADOS

## CHARLAS DE SEGURIDAD

SG-FOR-SST-043  
Versión 02  
Agosto 2015  
Página 1 de 1

TEMA	Uso cinturones seguridad	ÁREA:	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
SUPERVISOR:	I. Solano / J. Mejía	FECHA Y HORA:	27 FEB 2017 HORA 6:05
		DD	MES AÑO

—PARTICIPANTES—

No.	CÓDIGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
1	MA7724	EIDY MARTINEZ	Eidy Martinez
2	IN2767	ALEXANDER INFANTE	Alexander Infante
3	AL3153	GUALBERTO ALFARO	AUS
4	CA8615	CARLOS CARCAMO	[Signature]
5	MA7834	ALEXANDER MADRID	[Signature]
6	MO6914	JULIO MONSALVO	[Signature]
7	PA6598	ALEXANDER PALLARES	[Signature]
8	PEN019	YAJAIRO PEÑA	[Signature]
9	GU3357	JUAN CARLOS GUTIERREZ	AUS
CONTRATISTAS			
10	JOL	DAIRO CAMPO	Dairo Campo
11	JOL	LUIS MADERA	[Signature]
12	JOL	JOSE TOVAR	[Signature]
13	JOL	JUAN BERMUDEZ	[Signature]
14	JOL	GUSTAVO ROMERO	Gustavo Romero
15	JOL	EIDER CENTENA	EIDER CT.
16	IVALVAN	JOAQUIN MEDINA	[Signature]
17	IVALVAN	RUBEN VALERO	RUBEN DARIO VALERO
	JOL	Edwin Ochoa	Edwin Ochoa
	Ts montejo	obdolio porrice	[Signature]
	T MONTESO	NEILSON ROSAS	[Signature]

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

FIRMA DEL SUPERVISOR DE  
ÁREA:

[Signature]



# SOSTA ABOGADOS



CHARLAS DE SEGURIDAD

SG-FOR-SST-043  
Versión 02  
Agosto 2015  
Página 1 de 1

TEMA	Uso correcto del tiempo	ÁREA:	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
SUPERVISOR:	I. Solano / J. Mejía	FECHA Y HORA:	26 FEB 2017 HORA 6:05

--PARTICIPANTES--

No.	CÓDIGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
1	MA7724	EIDY MARTINEZ	Eidy Martinez
2	IN2767	ALEXANDER INFANTE	Alexander la fuente Gil
3	AL3153	GUALBERTO ALFARO	AUS
4	CA8615	CARLOS CARCAMO	Carlos Carcamo
5	MA7834	ALEXANDER MADRID	Alexander Madrid
6	MO6914	JULIO MONSALVO	Julio Monsalvo
7	PA6598	ALEXANDER PALLARES	Alexander Pallares
8	PEN019	YAJAIRO PEÑA	Yajairo Peña
9	GU3357	JUAN CARLOS GUTIERREZ	Juan C. Gutierrez
CONTRATISTAS			
10	JOL	DAIRO CAMPO	Dairo Campo
11	JOL	LUIS MADERA	Luis Madera
12	JOL	JOSE TOVAR	Jose Tovar
13	JOL	JUAN BERMUDEZ	Juan Bermudez
14	JOL	GUSTAVO ROMERO	Gustavo Romero
15	JOL	EIDER CENTENA	Eider Centena
16	IVALVAN	JOAQUIN MEDINA	Joaquin Medina
17	IVALVAN	RUBEN VALERO	Ruben Valero
	JOL	Foulen Ochoa	Foulen Ochoa

OBSERVACIONES: Soc. información de voladuras.

FIRMA DEL SUPERVISOR DE ÁREA:

*I. Solano*



# SOSTA ABOGADOS



CHARLAS DE SEGURIDAD

SG-FOR-SST-043  
Versión 02  
Agosto 2015  
Página 1 de 1

TEMA	Marcación de rutas	ÁREA:	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
SUPERVISOR:	I. Solano / J. Mejía	FECHA Y HORA:	25 Febrero 2017 HORA 6:10
		DD	MES AÑO

--PARTICIPANTES--

No.	CÓDIGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
1	MA7724	EIDY MARTINEZ	Eidy Martinez M
2	IN2767	ALEXANDER INFANTE	Alexander Infante
3	AL3153	GUALBERTO ALFARO	AUS
4	CA8615	CARLOS CARCAMO	<del>Carlos Carcamo</del>
5	MA7834	ALEXANDER MADRID	<del>Alexander Madrid</del>
6	MO6914	JULIO MONSALVO	AUS
7	PA6598	ALEXANDER PALLARES	<del>Alexander Pallares</del>
8	PEN019	YAJAIRO PEÑA	Yajairo Peña
9	GU3357	JUAN CARLOS GUTIERREZ	Juan Gutierrez
		CONTRATISTAS	
10	JOL	DAIRO CAMPO	Dairo Campo
11	JOL	LUIS MADERA	Luis Madera
12	JOL	JOSE TOVAR	VAC
13	JOL	JUAN BERMUDEZ	Juan Bermudez
14	JOL	GUSTAVO ROMERO	Gustavo Romero
15	JOL	EIDER CENTENA	Eider Centena
16	IVALVAN	JOAQUIN MEDINA	Joaquin Medina
17	IVALVAN	RUBEN VALERO	AUS
		ts montejo obdulio parra	Obdulio Parra
		T MONTESO NELSON ROSAS	Nelson Rosas
		JOL EDWIN CHACA	Edwin Chaca

OBSERVACIONES: Se accidente Poner turno noche

FIRMA DEL SUPERVISOR DE  
ÁREA:

I. SOLANO Mejía



# SOSTA ABOGADOS



## CHARLAS DE SEGURIDAD

SG-FOR-SST-043  
Versión 02  
Agosto 2015  
Página 1 de 1

TEMA	Analisis de riesgos	ÁREA:	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
SUPERVISOR:	Iván Solano	FECHA Y HORA:	24 FEB 2017 HORA 6:05
		DD	MES AÑO

### --PARTICIPANTES--

No.	CÓDIGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
1	MA7724	EIDY MARTINEZ	<i>Eidy Martinez</i>
2	IN2767	ALEXANDER INFANTE	<i>Alexander Infante Gil</i>
3	AL3153	GUALBERTO ALFARO	
4	CA8615	CARLOS CARCAMO	<i>Carlos Carcamo</i>
5	MA7834	ALEXANDER MADRID	<i>Alexander Madrid</i>
6	MO6914	JULIO MONSALVO	
7	PA6598	ALEXANDER PALLARES	<i>Alexander Pallares</i>
8	PEN019	YAJAIRO PEÑA	<i>Yajairo Peña</i>
		CONTRATISTAS	
9	JOL	EIDER CENTENA	<i>Eider Centena</i>
10	JOL	DAIRO CAMPO	<i>Dairo Campo</i>
11	JOL	LUIS MADERA	<i>Luis Madera</i>
12	JOL	JOSE TOVAR	
13	JOL	JUAN BERMUDEZ	<i>Juan Bermudez</i>
14	JOL	GUSTAVO ROMERO	<i>Gustavo Romero</i>
15	IVALVAN	ENRIQUE GUERRA	
16	IVALVAN	JOAQUIN MEDINA	<i>Joaquin Medina</i>
	7 MONTESO	NEILSON ROSAS	<i>Neilson Rosas</i>
	Drummond	77103357 Juan Gutierrez	<i>Juan G.</i>
	JOL	77185358 Edwin Echón	<i>Edwin Echón</i>

OBSERVACIONES: Información voladoras

FIRMA DEL SUPERVISOR DE ÁREA:

*I. SOLANO*



# SOSTA ABOGADOS



## CHARLAS DE SEGURIDAD

SG-FOR-SST-043  
Versión 02  
Agosto 2015  
Página 1 de 1

TEMA	Posición adecuada de conducción	ÁREA:	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
SUPERVISOR:	I. Solano / C. Torres	FECHA Y HORA:	23 FEB 2017 HORA 6:05

--PARTICIPANTES--

No.	CÓDIGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
1	MA7724	EIDY MARTINEZ	Eidy Martinez M
2	IN2767	ALEXANDER INFANTE	Entrenando Brigada
3	AL3153	GUALBERTO ALFARO	AUS.
4	CA8615	CARLOS CARCAMO	<del>Carlos Carcamo</del>
5	MA7834	ALEXANDER MADRID	Alexander Madrid
6	MO6914	JULIO MONSALVO	Julio Monsalvo
7	PA6598	ALEXANDER PALLARES	Alexander Pallares
8	PEN019	YAJAIRO PEÑA	Yajairo Peña
9	GU3357	JUAN CARLOS GUTIERREZ	Juan Gutierrez
CONTRATISTAS			
10	JOL	DAIRO CAMPO	Dairo Campo
11	JOL	LUIS MADERA	Luis Madera
12	JOL	JOSE TOVAR	AUS.
13	JOL	JUAN BERMUDEZ	Juan Bermudez
14	JOL	GUSTAVO ROMERO	Gustavo Romero
15	JOL	EIDER CENTENA	Eider Centena
16	IVALVAN	JOAQUIN MEDINA	Joaquin Medina
17	IVALVAN	RUBEN VALERO	Ruben Valero
	JOL	ANTONIO SOLANO	ANTONIO

OBSERVACIONES: Se informacion validada

FIRMA DEL SUPERVISOR DE ÁREA:

*I. Solano*  
*C. Torres*



# SOSTA ABOGADOS



CHARLAS DE SEGURIDAD

SG-FOR-SST-043  
Versión 02  
Agosto 2015  
Página 1 de 1

TEMA	Aseguramiento Equipo liviano y mediano varado en vía.	ÁREA:	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
SUPERVISOR:	I. Solano / C. Torres	FECHA Y HORA:	22 febrero 2017 HORA 6:05
		DD	MES
			AÑO

--PARTICIPANTES--

No.	CÓDIGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
1	MA7724	EIDY MARTINEZ	Entrenante Brigada
2	IN2767	ALEXANDER INFANTE	Alexander Infante Gil
3	AL3153	GUALBERTO ALFARO	AUS
4	CA8615	CARLOS CARCAMO	<i>[Signature]</i>
5	MA7834	ALEXANDER MADRID	<i>[Signature]</i>
6	MO6914	JULIO MONSALVO	<i>[Signature]</i>
7	PA6598	ALEXANDER PALLARES	<i>[Signature]</i>
8	PEN019	YAJAIRO PEÑA	<i>[Signature]</i>
9	GU3357	JUAN GUTIERREZ	Juan Gutierrez
		CONTRATISTAS	
10	JOL	DAIRO CAMPO	Dairo Campo
11	JOL	LUIS MADERA	Ento Manejo Defensivo
12	JOL	JOSE TOVAR	AUS
13	JOL	JUAN BERMUDEZ	<i>[Signature]</i>
14	JOL	GUSTAVO ROMERO	Gustavo Romero
15	JOL	EIDER CENTENA	EIDER CT.
16	IVALVAN	JOAQUIN MEDINA	<i>[Signature]</i>
17	IVALVAN	RUBEN VALERO	RUBEN VALERO
		Honfalo	Orlando Javier Rivera Flores
		mateo	Fernando Villalba
	JOL	ANTONIO SOLANO	ANTONIO

OBSERVACIONES: Soc. voladuras

FIRMA DEL SUPERVISOR DE ÁREA:

*[Signature]* I. SOLANO

*[Signature]* Luis Torres



# SOSTA ABOGADOS



CHARLAS DE SEGURIDAD

SG-FOR-SST-043  
Versión 02  
Agosto 2015  
Página 1 de 1

TEMA	Charla 360° "Cero Complacencia con el Riesgo"	ÁREA:	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
SUPERVISOR:	L. Solano / C. Torres	FECHA Y HORA:	21 Feb 2017 HORA 06:00
		DD MES AÑO	

--PARTICIPANTES--

No.	CÓDIGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
1	MA7724	EIDY MARTINEZ	Eidy Martinez M
2	IN2767	ALEXANDER INFANTE	Alexander Infante
3	AL3153	GUALBERTO ALFARO	AUS
4	CA8615	CARLOS CARCAMO	<del>Carlos Carcamo</del>
5	MA7834	ALEXANDER MADRID	Alexander Madrid
6	MO6914	JULIO MONSALVO	<del>Julio Monsalvo</del>
7	PA6598	ALEXANDER PALLARES	<del>Alexander Pallares</del>
8	PEN019	YAJAIRO PEÑA	Yajairo Peña
9	GU3357	JUAN CARLOS GUTIERREZ	Juan Gutierrez
		CONTRATISTAS	
10	JOL	DAIRO CAMPO	Dairo Campo
11	JOL	LUIS MADERA	<del>Luis Madera</del>
12	JOL	JOSE TOVAR	AUS
13	JOL	JUAN BERMUDEZ	<del>Juan Bermudez</del>
14	JOL	GUSTAVO ROMERO	Gustavo Romero
15	JOL	EIDER CENTENA	EIDER C.T.
16	IVALVAN	JOAQUIN MEDINA	Joaquin Medina
17	IVALVAN	RUBEN VALERO	Ruben Valero
	MARSA	Andrés Mario Ojeda	AK
	JOL	ANTONIO SOLANO	ANTONIO
	participante	Jessel Camargo Campo	Jessel Camargo e.

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL SUPERVISOR DE ÁREA:

*Luis Torres*



# SOSTA ABOGADOS



CHARLAS DE SEGURIDAD

SG-FOR-SST-043  
Versión 02  
Agosto 2015  
Página 1 de 1

TEMA	Socialización Accidentes hasta la fecha de hoy	ÁREA:	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
SUPERVISOR:	Camilo Torres Ivan Solano	FECHA Y HORA:	16 Feb 2017 HORA 18:01

--PARTICIPANTES--

No.	CÓDIGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
1	MA7724	EIDY MARTINEZ	Eidy Martinez M
2	IN2767	ALEXANDER INFANTE	Alexander Infante Gil
3	AL3153	GUALBERTO ALFARO	Gualberto Alfaro B.
4	CA8615	CARLOS CARCAMO	<del>Carlos Carcamo</del>
5	MA7834	ALEXANDER MADRID	Alexander Madrid
6	MO6914	JULIO MONSALVO	Julio Monsalvo
7	PA6598	ALEXANDER PALLARES	AUS.
8	PEN019	YAJAIRO PEÑA	Yajairo Peña
9	GU3357	JUAN CARLOS GUTIERREZ	Juan Carlos G.
CONTRATISTAS			
10	JOL	DAIRO CAMPO	Dairo Campo
11	JOL	LUIS MADERA	Luis Madera
12	JOL	JOSE TOVAR	AUS
13	JOL	JUAN BERMUDEZ	Juan Bermudez
14	JOL	GUSTAVO ROMERO	Gustavo Romero
15	JOL	EIDER CENTENA	AUS
16	IVALVAN	JOAQUIN MEDINA	Joaquin Medina
17	IVALVAN	RUBEN VALERO	Ruben Valero
	JOL	ANTONIO SOLANO	Antonio Solano
	JOL	ERIK MADERA	Erik Madera
	Ivalvan	Jorge Melendez	Jorge Melendez

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL SUPERVISOR DE ÁREA:

*Camilo Torres*

*[Signature]*



# SOSTA ABOGADOS



CHARLAS DE SEGURIDAD

SG-FOR-SST-043  
Versión 02  
Agosto 2015  
Página 1 de 1

TEMA	Choque incidente camiones con retro (microsueño)	ÁREA:	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
SUPERVISOR:	I. Solano /	FECHA Y HORA:	15 Febrero 2017 HORA 1805

--PARTICIPANTES--

No.	CÓDIGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
1	MA7724	EIDY MARTINEZ	Eidy Martinez M
2	IN2767	ALEXANDER INFANTE	Alexander Infante
3	AL3153	GUALBERTO ALFARO	Gualberto Alfaro B.
4	CA8615	CARLOS CARCAMO	Carlos Carcamo
5	MA7834	ALEXANDER MADRID	Alexander Madrid
6	MO6914	JULIO MONSALVO	Julio Monsalvo
7	PA6598	ALEXANDER PALLARES	Alexander Pallares
8	PEN019	YAJAIRO PEÑA	Yajairo Peña
9	GU3357	JUAN GUTIERREZ	Juan Gutierrez
		CONTRATISTAS	
10	JOL	DAIRO CAMPO	Dairo Campo
11	JOL	LUIS MADERA	Luis Madera
12	JOL	JOSE TOVAR	Jose Tovar
13	JOL	JUAN BERMUDEZ	Juan Bermudez
14	JOL	GUSTAVO ROMERO	Gustavo Romero
15	JOL	EIDER CENTENA	Eider Centena
16	IVALVAN	JOAQUIN MEDINA	Joaquin Medina
17	IVALVAN	RUBEN VALERO	Ruben Valero
	7 MONTES	NELSON ROSAS	Nelson Rosas
	Suelon	Sergio Labrador	Sergio Labrador
	JOL	EDWIN VIGORÍA	Edwin Vigoría

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL SUPERVISOR DE ÁREA:

*I. Solano*



# SOSTA ABOGADOS



CHARLAS DE SEGURIDAD

SG-FOR-SST-043  
Versión 02  
Agosto 2015  
Página 1 de 1

TEMA	Socialización Vias Mina ED.	ÁREA:	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
SUPERVISOR:	I. Solano / C. Torres	FECHA Y HORA:	14 02 2017 HORA 18:01
			DD MES AÑO

--PARTICIPANTES--

No.	CÓDIGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
1	MA7724	EIDY MARTINEZ	Eidy Martinez M
2	IN2767	ALEXANDER INFANTE	Alexander Infante Gil
3	AL3153	GUALBERTO ALFARO	Gualberto Alfaro B.
4	CA8615	CARLOS CARCAMO	<del>Carlos Carcamo</del>
5	MA7834	ALEXANDER MADRID	<del>Alexander Madrid</del>
6	MO6914	JULIO MONSALVO	<del>Julio Monsalvo</del>
7	PA6598	ALEXANDER PALLARES	<del>Alexander Pallares</del>
8	PEN019	YAJAIRO PEÑA	Yajairo Peña
9	GU3357	JUAN GUTIERREZ	Juan Gutierrez
CONTRATISTAS			
10	JOL	DAIRO CAMPO	Dairo Campo
11	JOL	LUIS MADERA	Luis Madera
12	JOL	JOSE TOVAR	<del>Jose Tovar</del>
13	JOL	JUAN BERMUDEZ	<del>Juan Bermudez</del>
14	JOL	GUSTAVO ROMERO	Gustavo Romero
15	JOL	EIDER CENTENA	EIDER C.T.
16	IVALVAN	JOAQUIN MEDINA	Joaquin Medina
17	IVALVAN	RUBEN VALERO	Ruben Valero
	Ivalvan	Jorge Maldonado	Jorge Maldonado
	TMOOSES	NEILON ROSAS	Neilon Rosas
	Trsmonte	delgado	delgado

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL SUPERVISOR DE  
ÁREA:

*[Handwritten signatures in blue ink]*  
 I. Solano  
 C. Torres



# SOSTA ABOGADOS



CHARLAS DE SEGURIDAD

SG-FOR-SST-043  
Versión 02  
Agosto 2015  
Página 1 de 1

TEMA	Enfasis en la Realización de Lista de Chequeo en C/actividad rutinaria.	ÁREA:	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
SUPERVISOR:	I. Solano / C. Torres	FECHA Y HORA:	13 Feb 2017 HORA 10:00

--PARTICIPANTES--

No.	CÓDIGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
1	MA7724	EIDY MARTINEZ	Eidy Martinez M
2	IN2767	ALEXANDER INFANTE	Alexander Infante GN
3	AL3153	GUALBERTO ALFARO	Gualberto Alfaro B.
4	CA8615	CARLOS CARCAMO	<del>Carlos Carcamo</del>
5	MA7834	ALEXANDER MADRID	<del>Alexander Madrid</del>
6	MO6914	JULIO MONSALVO	<del>Julio Monsalvo</del>
7	PA6598	ALEXANDER PALLARES	<del>Alexander Pallares</del>
8	PEN019	YAJAIRO PEÑA	<del>Yajairo Peña</del>
9	GU3357	JUAN <del>GUERRERO</del>	<del>Juan Guerrero</del>
CONTRATISTAS			
10	JOL	DAIRO CAMPO	Dairo Campo
11	JOL	LUIS MADERA	Luis Madera
12	JOL	JOSE TOVAR	Jose Tovar
13	JOL	JUAN BERMUDEZ	Juan Bermudez
14	JOL	GUSTAVO ROMERO	Gustavo Romero.
15	JOL	EIDER CENTENA	Eider Centena
16	IVALVAN	JOAQUIN MEDINA	Joaquin Medina
17	IVALVAN	RUBEN VALERO	Ruben Valero T.
		Trismonteso obdolio Parra	Obdolio Parra
		T MONTESO NELSON ROJAS	Nelson Rojas
		Drummond Juan Gutierrez	Juan G.

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL SUPERVISOR DE ÁREA:



# SOSTA ABOGADOS

## CHARLAS DE SEGURIDAD

SG-FOR-SST-043  
Versión 02  
Agosto 2015  
Página 1 de 1

TEMA	<i>Si no sabe pregunte</i>	ÁREA:	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
SUPERVISOR:	<i>Isidoro</i>	FECHA Y HORA:	<i>12 febrero 2017</i> HORA <i>1805</i>

-PARTICIPANTES-

No.	CÓDIGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
1	MA7724	EIDY MARTINEZ	<i>Eidy Martinez M</i>
2	IN2767	ALEXANDER INFANTE	<i>Alexander Infante Gil</i>
3	AL3153	GUALBERTO ALFARO	<i>Gualberto Alfaro S.</i>
4	CA8615	CARLOS CARCAMO	<i>Carlos Carcamo</i>
5	MA7834	ALEXANDER MADRID	<i>Alexander Madrid</i>
6	MO6914	JULIO MONSALVO	<i>Julio Monsalvo</i>
7	PA6598	ALEXANDER PALLARES	<i>Alexander Pallares</i>
8	PEN019	YAJAIRO PEÑA	<i>Yajairo Peña</i>
CONTRATISTAS			
9	JOL	EIDER CENTENA	<i>Eider Centena</i>
10	JOL	DAIRO CAMPO	<i>Dairo Campo</i>
11	JOL	LUIS MADERA	<i>Luis Madera</i>
12	JOL	JOSE TOVAR	<i>Jose Luis Tovar</i>
13	JOL	JUAN BERMUDEZ	<i>Juan Bermudez</i>
14	JOL	GUSTAVO ROMERO	<i>Gustavo Romero</i>
	<i>IVALVAL</i>	<i>JOAQUIN MEDINA</i>	<i>Joaquin Medina</i>

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

FIRMA DEL SUPERVISOR DE ÁREA:

*Isidoro*



# SOSTA ABOGADOS



CHARLAS DE SEGURIDAD

SG-FOR-SST-043  
Versión 02  
Agosto 2015  
Página 1 de 1



TEMA	Cuidados en la vía: operación segura	ÁREA:	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
SUPERVISOR:	I. Solano/C. Torres	FECHA Y HORA:	11 febrero 2017 HORA 18:05

--PARTICIPANTES--

No.	CÓDIGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
1	MA7724	EIDY MARTINEZ	Eidy Martinez
2	IN2767	ALEXANDER INFANTE	Alexander Infante
3	AL3153	GUALBERTO ALFARO	Gualberto Alfaro
4	CA8615	CARLOS CARCAMO	Carlos Carcamo
5	MA7834	ALEXANDER MADRID	Alexander Madrid
6	MO6914	JULIO MONSALVO	Julio Monsalvo
7	PA6598	ALEXANDER PALLARES	Alexander Pallares
8	PEN019	YAJAIRO PEÑA	Yajairo Peña
CONTRATISTAS			
9	JOL	EIDER CENTENA	Eider Centena
10	JOL	DAIRO CAMPO	Dairo Campo
11	JOL	LUIS MADERA	Luis Madera
12	JOL	JOSE TOVAR	Jose Luis Tovar
13	JOL	JUAN BERMUDEZ	Juan Bermudez
14	JOL	GUSTAVO ROMERO	Gustavo Romero
		Drummond Juan Carlos Gutierrez	Juan Gutierrez
	THOMPSON	NELSON REYES	Nelson Reyes

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL SUPERVISOR DE  
ÁREA:

*I. SOLANO*  
  




# SOSTA ABOGADOS

CHARLAS DE SEGURIDAD

SG-FOR-SST-043  
Versión 02  
Agosto 2015  
Página 1 de 1

TEMA	Socialización Estado de la Mina - Inicio Turno.		ÁREA:	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
SUPERVISOR:	I. Solano / C. Torres	FECHA Y HORA:	10 febrero 2017	HORA 18:10

--PARTICIPANTES--

No.	CÓDIGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
1	MA7724	EIDY MARTINEZ	Eidy Martinez M
2	IN2767	ALEXANDER INFANTE	Alexander Infante S
3	AL3153	GUALBERTO ALFARO	Gualberto Alfaro B.
4	CA8615	CARLOS CARCAMO	Carlos Carcamo
5	MA7834	ALEXANDER MADRID	Alexander Madrid P.
6	MO6914	JULIO MONSALVO	Julio Monsalvo
7	PA6598	ALEXANDER PALLARES	Alexander Pallares
8	PEN019	YAJAIRO PEÑA	Yajairo Peña
CONTRATISTAS			
9	JOL	EIDER CENTENA	Eider Centena
10	JOL	DAIRO CAMPO	Dairo Campo A.
11	JOL	LUIS MADERA	Luis Madera
12	JOL	JOSE TOVAR	Jose Tovar
13	JOL	JUAN BERMUDEZ	Juan Bermudez
14	JOL	GUSTAVO ROMERO	Gustavo Romero
		T MONTESD NELSON ROSAS	Nelson Rosas
		Drummond Juan Carlos Butierrez	Juan Butierrez
		IVALVAL JOAQUIN MEDINA	Joaquin Medina
		Trs monteso abdulio parra.	Abdulio Parra

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL SUPERVISOR DE ÁREA:

*I. Solano*  
*C. Torres*



# SOSTA ABOGADOS



CHARLAS DE SEGURIDAD

SG-FOR-SST-043  
Versión 02  
Agosto 2015  
Página 1 de 1

TEMA	¿Cómo actuar ante situaciones de riesgo? incendio vehículo	ÁREA:	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
SUPERVISOR:	I. Solano / J. Mejía	FECHA Y HORA:	05 Febrero 2017 HORA 6:05

--PARTICIPANTES--

No.	CÓDIGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
1	MA7724	EIDY MARTINEZ	Eidy Martinez M
2	IN2767	ALEXANDER INFANTE	Alexander Infante Gil
3	AL3153	GUALBERTO ALFARO	Gualberto Alfaro B.
4	CA8615	CARLOS CARCAMO	Carlos Carcamo
5	MA7834	ALEXANDER MADRID	Alexander Madrid
6	MO6914	JULIO MONSALVO	Julio Monsalvo
7	PA6598	ALEXANDER PALLARES	Alexander Pallares
8	PEN019	YAJAIRO PEÑA	Yajairo Peña
CONTRATISTAS			
9	JOL	EIDER CENTENA	EIDER C.T.
10	JOL	DAIRO CAMPO	Dairo Campo
11	JOL	LUIS MADERA	Luis Madera
12	JOL	JOSE TOVAR	JOSE LUIS. TOVAR
13	JOL	JUAN BERMUDEZ	Juan Bermudez
14	JOL	GUSTAVO ROMERO	Gustavo Romero
		IVALVAL JOAQUIN MEDINA	Joaquin Medina
		DRUMMOND JUAN CARLOS GUTIERREZ	Juan Gutierrez
		IVALVAN ROBERT DAVID VALERO F.	ROBERT DAVID VALERO
		THONTESO NELSON ROSAS	Nelson Rosas

OBSERVACIONES: Socialización información rotatoria.

FIRMA DEL SUPERVISOR DE ÁREA:

*I. Solano / J. Mejía*



# SOSTA ABOGADOS

## CHARLAS DE SEGURIDAD

SG-FOR-SST-043  
Versión 02  
Agosto 2015  
Página 1 de 1

TEMA	Safe start	ÁREA:	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
SUPERVISOR:	I. Solano / J. Mejía	FECHA Y HORA:	04 Febrero 2017 HORA 6:05

-PARTICIPANTES-

No.	CÓDIGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
1	MA7724	EIDY MARTINEZ	Lidy Martinez M
2	IN2767	ALEXANDER INFANTE	Alexander Infante
3	AL3153	GUALBERTO ALFARO	Gualberto Alfaro B.
4	CA8615	CARLOS CARCAMO	Carlos Carcamo
5	MA7834	ALEXANDER MADRID	Alexander Madrid
6	MO6914	JULIO MONSALVO	Julio Monsalvo
7	PA6598	ALEXANDER PALLARES	Alexander Pallares
8	PEN019	YAJAIRO PEÑA	Yajairo Peña
CONTRATISTAS			
9	JOL	EIDER CENTENA	EIDER CT.
10	JOL	DAIRO CAMPO	Dairo Campo
11	JOL	LUIS MADERA	Luis Madera
12	JOL	JOSE TOVAR	JOSE LUIS TOVAR
13	JOL	JUAN BERMUDEZ	Juan Bermudez
14	JOL	GUSTAVO ROMERO	Gustavo Romero
		<b>EVALUADORES</b> Rubén Darío Valero Torres	Rubén Valero
		Juan Carlos Gutierrez	Juan C.
		<b>T MONTES</b> NELSON ROSAS	Nelson Rosas
		<b>T S MONTES</b> Abdulio Parra	Abdulio Parra
		<b>WALVAL</b> JOAQUIN MEDINA	Joaquin Medina
		Practicante Jessel Camargo Campo	Janel Camargo C.

OBSERVACIONES: Información voladoras hoy.

FIRMA DEL SUPERVISOR DE ÁREA:

I. Solano



# SOSTA ABOGADOS



CHARLAS DE SEGURIDAD

SG-FOR-SST-043  
Versión 02  
Agosto 2015  
Página 1 de 1

TEMA	Accidentalidad en vías internas y externas. Cuidados en voladores	ÁREA:	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
SUPERVISOR:	I. Solano	FECHA Y HORA:	03 Febrero 2017 HORA 6:05
		DD	MES AÑO

--PARTICIPANTES--

No.	CÓDIGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
1	MA7724	EIDY MARTINEZ	Lidy Martinez M
2	IN2767	ALEXANDER INFANTE	Alexander Infante
3	AL3153	GUALBERTO ALFARO	OK
4	CA8615	CARLOS CARCAMO	<i>[Signature]</i>
5	MA7834	ALEXANDER MADRID	<i>[Signature]</i>
6	MO6914	JULIO MONSALVO	<i>[Signature]</i>
7	PA6598	ALEXANDER PALLARES	<i>[Signature]</i>
8	PEN019	YAJAIRO PEÑA	<i>[Signature]</i>
		CONTRATISTAS	
9	JOL	EIDER CENTENA	EIDER CT.
10	JOL	DAIRO CAMPO	Dairo Campo
11	JOL	LUIS MADERA	<i>[Signature]</i>
12	JOL	JOSE TOVAR	<del>JOSE LUIS TOVAR</del>
13	JOL	JUAN BERMUDEZ	<del>Juan Bermudez</del>
14	JOL	GUSTAVO ROMERO	Gustavo Romero
		Jessel Camargo Campo	Jessel Camargo C.
		JUAN PABLO CASTRO F.	Juan Pablo Castro
		JUAN VALDIVIA JOAQUIN MEDINA	<i>[Signature]</i>

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

FIRMA DEL SUPERVISOR DE  
ÁREA:

I. SOLANO *[Signature]*



# SOSTA ABOGADOS

## CHARLAS DE SEGURIDAD

SG-FOR-SST-043  
Versión 02  
Agosto 2015  
Página 1 de 1

TEMA	Operación en vía Luces traseras vehículos Combustores de seguridad	ÁREA:	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
SUPERVISOR:	I. Solano / C. Torres	FECHA Y HORA:	02 Feb 2017 HORA 6:05

--PARTICIPANTES--

No.	CÓDIGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
1	MA7724	EIDY MARTINEZ	Eidy Martinez M
2	IN2767	ALEXANDER INFANTE	Draga Elza
3	AL3153	GUALBERTO ALFARO	Guillermo Alfaro B
4	CA8615	CARLOS CARCAMO	<del>Carlos Carcamo</del>
5	MA7834	ALEXANDER MADRID	<del>Alexander Madrid</del>
6	MO6914	JULIO MONSALVO	<del>Julio Monsalvo</del>
7	PA6598	ALEXANDER PALLARES	<del>Alexander Pallares</del>
8	PEN019	YAJAIRO PEÑA	<del>Yajairo Peña</del>
CONTRATISTAS			
9	JOL	EIDER CENTENA	EIDER CT.
10	JOL	DAIRO CAMPO	Draga Elza.
11	JOL	LUIS MADERA	<del>Luis Madera</del>
12	JOL	JOSE TOVAR	Jose Luis Tovar B.
13	JOL	JUAN BERMUDEZ	<del>Juan Bermudez</del>
14	JOL	GUSTAVO ROMERO	Gustavo Romero
		Roben uslo	Roben uslo
		Practicante Jessel Dianella Camargo Campo	Janel Camargo Campo
		IVALLIVIA JOAQUIN MEDINA	Joaquin Medina

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

FIRMA DEL SUPERVISOR DE  
ÁREA:

*[Handwritten signatures]*



# SOSTA ABOGADOS

## CHARLAS DE SEGURIDAD

SG-FOR-SST-043  
Versión 02  
Agosto 2015  
Página 1 de 1

TEMA	Uso adecuado de EPP, (mascarillas)	ÁREA:	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
SUPERVISOR:	I. Solano / C. Torres	FECHA Y HORA:	01 FEB 2017 HORA 6:05
		DD	MES AÑO

### -PARTICIPANTES-

No.	CÓDIGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
1	MA7724	EIDY MARTINEZ	Eidy Martinez
2	IN2767	ALEXANDER INFANTE	Alexander Infante Gil
3	AL3153	GUALBERTO ALFARO	Gualberto Alfaro B.
4	CA8615	CARLOS CARCAMO	Carlos Carcamo
5	MA7834	ALEXANDER MADRID	Alexander Madrid
6	MO6914	JULIO MONSALVO	Julio Monsalvo
7	PA6598	ALEXANDER PALLARES	Alexander Pallares
8	PEN019	YAJAIRO PEÑA	Yajairo Peña
CONTRATISTAS			
9	JOL	EIDER CENTENA	EIDER CT.
10	JOL	DAIRO CAMPO	Dairo Campo
11	JOL	LUIS MADERA	Luis Madera
12	JOL	JOSE TOVAR	JOSE LUIS TOVAR B.
13	JOL	JUAN BERMUDEZ	Juan Bermudez
14	JOL	GUSTAVO ROMERO	Gustavo Romero

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

FIRMA DEL SUPERVISOR DE  
ÁREA:

*I. SOLANO*

*C. Torres*



# SOSTA ABOGADOS



CHARLAS DE SEGURIDAD

SG-FOR-SST-043  
Versión 02  
Agosto 2015  
Página 1 de 1

TEMA	El uso de conos en vehículo down en vía	ÁREA:	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
SUPERVISOR:	I. Solano / C. Torres	FECHA Y HORA:	31 Ene 2016 HORA 06:02

--PARTICIPANTES--

No.	CÓDIGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
1	MA7724	EIDY MARTINEZ	Lidy Martinez M
2	IN2767	ALEXANDER INFANTE	Alexander Infante
3	AL3153	GUALBERTO ALFARO	Gualberto Alfaro
4	CA8615	CARLOS CARCAMO	Carlos Carcamo
5	MA7834	ALEXANDER MADRID	Alexander Madrid
6	MO6914	JULIO MONSALVO	OK
7	PA6598	ALEXANDER PALLARES	Alexander Pallares
8	PEN019	YAJAIRO PEÑA	Yajairo Peña
CONTRATISTAS			
9	JOL	EIDER CENTENA	EIDER CT.
10	JOL	DAIRO CAMPO	Dairo Campo
11	JOL	LUIS MADERA	Luis Madera
12	JOL	JOSE TOVAR	JOSE LUIS TOVAR B
13	JOL	JUAN BERMUDEZ	Juan Bermudez
14	JOL	GUSTAVO ROMERO	Gustavo Romero
15	IVALVAN	ENRIQUE GUERRA RUBEN VALTO	Ruben Valto
16	IVALVAN	JOAQUIN MEDINA	Joaquin Medina

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL SUPERVISOR DE ÁREA:

*I. Solano*

*C. Torres*



# SOSTA ABOGADOS



CHARLAS DE SEGURIDAD

SG-FOR-SST-043  
Versión 02  
Agosto 2015  
Página 1 de 1

TEMA	Socialización Accidente Camión Kodiak con 793		ÁREA:	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO	
SUPERVISOR:	J. Solano / C. Torres	FECHA Y HORA:	26	Enc	2017
			DD	MES	AÑO
					HORA 10:02

--PARTICIPANTES--

No.	CÓDIGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
1	MA7724	EIDY MARTINEZ	Eidy M
2	IN2767	ALEXANDER INFANTE	VAC
3	AL3153	GUALBERTO ALFARO	Gualberto Alfaro B.
4	CA8615	CARLOS CARCAMO	Carlos Carcamo
5	MA7834	ALEXANDER MADRID	Alexander Madrid P.
6	MO6914	JULIO MONSALVO	AUS
7	PA6598	ALEXANDER PALLARES	Alexander Pallares
8	PEN019	YAJAIRO PEÑA	Yajairo Peña
CONTRATISTAS			
9	JOL	EIDER CENTENA	Eider Centena
10	JOL	DAIRO CAMPO	Dairo Campo
11	JOL	LUIS MADERA	Luis Madera
12	JOL	JOSE TOVAR	Jose Luis Tovar B.
13	JOL	JUAN BERMUDEZ	VAC.
14	JOL	GUSTAVO ROMERO	Gustavo Romero
15	IVALVAN	ENRIQUE GUERRA	Enrique Guerra
16	IVALVAN	JOAQUIN MEDINA	Joaquin Medina
	JOL	Jairo Vertel	Jairo Vertel
	TMONTEO	NELSON ROSAS	Nelson Rosas

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL SUPERVISOR DE  
ÁREA:

*[Handwritten signatures in blue ink]*



# SOSTA ABOGADOS



## CHARLAS DE SEGURIDAD

SG-FOR-SST-043  
Versión 02  
Agosto 2015  
Página 1 de 1

TEMA	Información Encoder Bicyas Pape Preoperacionales.	ÁREA:	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
SUPERVISOR:	I. Solano / C. Torres	FECHA Y HORA:	25 Enero 2017 HORA 18:05

### -PARTICIPANTES-

No.	CÓDIGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
1	MA7724	EIDY MARTINEZ	Eidy Martinez M
2	IN2767	ALEXANDER INFANTE	VAC
3	AL3153	GUALBERTO ALFARO	Gualberto Alfaro B.
4	CA8615	CARLOS CARCAMO	
5	MA7834	ALEXANDER MADRID	Alexander Madrid
6	MO6914	JULIO MONSALVO	MUS
7	PA6598	ALEXANDER PALLARES	BUS
8	PEN019	YAJAIRO PEÑA	Yajairo Peña
CONTRATISTAS			
9	JOL	EIDER CENTENA	Eider Centena
10	JOL	DAIRO CAMPO	Dairo Campo
11	JOL	LUIS MADERA	Luis Madera
12	JOL	JOSE TOVAR	Jose Tovar
13	JOL	JUAN BERMUDEZ	VAC
14	JOL	GUSTAVO ROMERO	Gustavo Romero
	IVAVAN	JOAQUIN MEDINA	Joaquin Medina
	J.O.C	Jairo Vertel	Jairo Vertel
	IVAVAN	ENRIQUE GUBMAN	Enrique Gubman
	JOL	SAUL ADAMS PEDROZA	Saul Adams P.

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

FIRMA DEL SUPERVISOR DE  
ÁREA:

*I. Solano*



# SOSTA ABOGADOS



CHARLAS DE SEGURIDAD

SG-FOR-SST-043  
Versión 02  
Agosto 2015  
Página 1 de 1

TEMA	Evaluación Riesgos	ÁREA:	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
SUPERVISOR:	C. Torres	FECHA Y HORA:	24 Ene 2017 HORA 18:01
		DD	MES AÑO

--PARTICIPANTES--

No.	CÓDIGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
1	MA7724	EIDY MARTINEZ	Eidy Martinez M
2	IN2767	ALEXANDER INFANTE	VAC
3	AL3153	GUALBERTO ALFARO	Gualberto Alfaro
4	CA8615	CARLOS CARCAMO	Carlos Carcamo
5	MA7834	ALEXANDER MADRID	Alexander Madrid
6	MO6914	JULIO MONSALVO	ADS.
7	PA6598	ALEXANDER PALLARES	Alexander Pallares
8	PEN019	YAJAIRO PEÑA	Yajairo Peña
CONTRATISTAS			
9	JOL	EIDER CENTENA	EIDER CT.
10	JOL	DAIRO CAMPO	Dairo Campo
11	JOL	LUIS MADERA	Luis Madera
12	JOL	JOSE TOVAR	Jose Tovar
13	JOL	JUAN BERMUDEZ	Juan Bermudez
14	JOL	GUSTAVO ROMERO	Gustavo Romero
15	IVALVAN	ENRIQUE GUERRA	Enrique Guerra
16	IVALVAN	JOAQUIN MEDINA	Joaquin Medina
	Vermonteyro	Roberto Parra	Roberto Parra
	JOL	Jairo Ventel	Jairo Ventel
	T MONTESU	WELSON ROSAS	Welson Rosas

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL SUPERVISOR DE ÁREA:

*[Handwritten signature of C. Torres]*



# SOSTA ABOGADOS



CHARLAS DE SEGURIDAD

SG-FOR-SST-043  
Versión 02  
Agosto 2015  
Página 1 de 1

TEMA	Cuidado con los Atajos	ÁREA:	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
SUPERVISOR:	I. Solano/C. Torres	FECHA Y HORA:	23 Ene 2017 HORA 18:03

--PARTICIPANTES--

No.	CÓDIGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
1	MA7724	EIDY MARTINEZ	Lidy Martinez M
2	IN2767	ALEXANDER INFANTE	VAC
3	AL3153	GUALBERTO ALFARO	Gualberto Alfaro
4	CA8615	CARLOS CARGAMO	Carlos Cargamo
5	MA7834	ALEXANDER MADRID	Alexander Madrid P.
6	MO6914	JULIO MONSALVO	PER
7	PA6598	ALEXANDER PALLARES	Alexander Pallares
8	PEN019	YAJAIRO PEÑA	Yajairo Peña
CONTRATISTAS			
9	JOL	EIDER CENTENA	EIDER CT.
10	JOL	DAIRO CAMPO	Dairo Campo
11	JOL	LUIS MADERA	Luis Madera
12	JOL	JOSE TOVAR	JOSE LUIS TOVAR B.
13	JOL	JUAN BERMUDEZ	Juan Bermudez
14	JOL	GUSTAVO ROMERO	Gustavo Romero
15	IVALVAN	ENRIQUE GUERRA	Enrique Guerra
16	IVALVAN	JOAQUIN MEDINA	Joaquin Medina
	JOL	Jairo Vertel	Jairo Vertel
	TRADUCTOR	WILSON ROSAS C	Wilson Rosas C
	IVALVAN		
		tsmontoya@abdulio.com	tsmontoya@abdulio.com

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL SUPERVISOR DE ÁREA:

*(Handwritten signatures and initials)*

*I. Solano*



# SOSTA ABOGADOS



## CHARLAS DE SEGURIDAD

SG-FOR-SST-043  
Versión 02  
Agosto 2015  
Página 1 de 1

TEMA	Socializacio. accidente mina M.M.M	ÁREA:	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
------	---------------------------------------	-------	-------------------------

SUPERVISOR:	I. Solano / C. Torres	FECHA Y HORA:	22 Enero 2017 HORA 18:05
			DD MES AÑO

### --PARTICIPANTES--

No.	CÓDIGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
1	MA7724	EIDY MARTINEZ	Eidy Martinez M
2	IN2767	ALEXANDER INFANTE	VAC
3	AL3153	GUALBERTO ALFARO	Gualberto Alfaro
4	CA8615	CARLOS CARCAMO	Carlos Carcamo
5	MA7834	ALEXANDER MADRID	Alexander Madrid P.
6	MO6914	JULIO MONSALVO	VAC
7	PA6598	ALEXANDER PALLARES	Alexander Pallares
8	PEN019	YAJAIRO PEÑA	Yajairo Peña
		CONTRATISTAS	
9	JOL	EIDER CENTENA	Eider Centena
10	JOL	DAIRO CAMPO	Dairo Campo
11	JOL	LUIS MADERA	Luis Madera
12	JOL	JOSE TOVAR	Jose Luis Tovar B.
13	JOL	JUAN BERMUDEZ	VAC
14	JOL	GUSTAVO ROMERO	Gustavo Romero
	IVAIUAN	Enrique Guerra	Enrique Guerra
	IVAIUAN	JOAQUIN MEDINA	Joaquin Medina
	J.O.L	Jairo Vettel	Jairo Vettel

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL SUPERVISOR DE  
ÁREA:



# SOSTA ABOGADOS

## CHARLAS DE SEGURIDAD

SG-FOR-SST-043  
Versión 02  
Agosto 2015  
Página 1 de 1

TEMA	Análisis seguro del trabajo.		ÁREA:	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO	
SUPERVISOR:	I. Solano	FECHA Y HORA:	21	ENERO	2017
			DD	MES	AÑO
					HORA 1805

-PARTICIPANTES-

No.	CÓDIGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
1	MA7724	EIDY MARTINEZ	Eidy M M
2	IN2767	ALEXANDER INFANTE	VAC
3	AL3153	GUALBERTO ALFARO	Gualberto Alfaro B.
4	CA8615	CARLOS CARCAMO	Carlos Carcamo
5	MA7834	ALEXANDER MADRID	Alexander Madrid P.
6	MO6914	JULIO MONSALVO	Julio César Monsalvo
7	PA6598	ALEXANDER PALLARES	Alexander Pallares
8	PEN019	YAJAIRO PEÑA	Yajairo Peña
CONTRATISTAS			
9	JOL	EIDER CENTENA	Eider Centena
10	JOL	DAIRO CAMPO	Dairo Campo
11	JOL	LUIS MADERA	Luis Madera
12	JOL	JOSE TOVAR	Jose Luis Tovar B.
13	JOL	JUAN BERMUDEZ	VAC
14	JOL	GUSTAVO ROMERO	Gustavo Romero
	IVALUAN	JOAQUIN MEDINA	Joaquin Medina
	IVALUAN	ENNIO GONZALEZ	Ennio Gonzalez
	JOL	Jairo Vertel	Jairo Vertel

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

FIRMA DEL SUPERVISOR DE ÁREA: I. Solano



# SOSTA ABOGADOS



## CHARLAS DE SEGURIDAD

SG-FOR-SST-043  
Versión 02  
Agosto 2015  
Página 1 de 1

TEMA	Uso del cinturón de seguridad. Verificación de circuitos e identificación.	ÁREA:	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
------	---	-------	-------------------------

SUPERVISOR:	I. Solano / C. Torres	FECHA Y HORA:	20 Enero 2017	HORA	18:05
		DD	MES	AÑO	

### --PARTICIPANTES--

No.	CÓDIGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
1	MA7724	EIDY MARTINEZ	Eidy M M
2	IN2767	ALEXANDER INFANTE	VAC.
3	AL3153	GUALBERTO ALFARO	Gualberto Alfaro B.
4	CA8615	CARLOS CARCAMO	Carlos Carcamo
5	MA7834	ALEXANDER MADRID	Alexander Madrid P.
6	MO6914	JULIO MONSALVO	Julio Monsalvo
7	PA6598	ALEXANDER PALLARES	Alexander Pallares
8	PEN019	YAJAIRO PEÑA	Yajairo Peña
CONTRATISTAS			
9	JOL	EIDER CENTENA	Eider Centena
10	JOL	DAIRO CAMPO	Dairo Campo
11	JOL	LUIS MADERA	Luis Madera
12	JOL	JOSE TOVAR	Jose Tovar
13	JOL	JUAN BERMUDEZ	VAC.
14	JOL	GUSTAVO ROMERO	Gustavo Romero
	IVAIVAN	JOAQUIN MEDINA	Joaquin Medina
	JOL	Jairo Ventel	Jairo Ventel
	IVAIVAN	ENRIQUE GUERRA	Enrique Guerra

OBSERVACIONES: Socialización de cambios en circuitos del Pit 3.

FIRMA DEL SUPERVISOR DE  
ÁREA:

I. Solano  
C. Torres



# SOSTA ABOGADOS



## CHARLAS DE SEGURIDAD

SG-FOR-SST-043  
Versión 02  
Agosto 2015  
Página 1 de 1

TEMA	Ojos y mente en la tarea uso del cinturón de seguridad	ÁREA:	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
SUPERVISOR:	Iván Solano R.	FECHA Y HORA:	16 Enero 2017 HORA 6:05
		DD	MES AÑO

### --PARTICIPANTES--

No.	CÓDIGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
1	MA7724	EIDY MARTINEZ	Eidy Martinez
2	IN2767	ALEXANDER INFANTE	VAC
3	AL3153	GUALBERTO ALFARO	Gualberto Alfaro
4	CA8615	CARLOS CARCAMO	Carlos Carcamo
5	MA7834	ALEXANDER MADRID	Alexander Madrid
6	MO6914	JULIO MONSALVO	Julio Monsalvo
7	PA6598	ALEXANDER PALLARES	Alexander Pallares
8	PEN019	YAJAIRO PEÑA	Yajairo Peña
		CONTRATISTAS	
9	JOL	EIDER CENTENA	Eider Centena
10	JOL	DAIRO CAMPO	Dairo Campo
11	JOL	LUIS MADERA	Luis Madera
12	JOL	JOSE TOVAR	Jose Luis Tovar B.
13	JOL	JUAN BERMUDEZ	VAC
14	JOL	GUSTAVO ROMERO	Gustavo Romero
15	Interbandas	José Alejandro Alhoda	Jose Alejandro Alhoda
	Interbandas	Janner Dagil Olavarria	Janner Dagil
	J.O.L	Jairo Vertel	Jairo Vertel
	IVALIVAN	JOAQUIN MEDINA	Joaquin Medina
	IVALIVAN	ENRIQUE GUTIERRES	Enrique Gutierrez

OBSERVACIONES: Información voladura

FIRMA DEL SUPERVISOR DE  
ÁREA:

*I. SOLANO*



# SOSTA ABOGADOS

## CHARLAS DE SEGURIDAD

SG-FOR-SST-043  
Versión 02  
Agosto 2015  
Página 1 de 1

TEMA	5 Reglas de oro "Acordamiento area"	ÁREA:	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
SUPERVISOR:	Ivan Solano	FECHA Y HORA:	15 ENE 2017 HORA 6:10

--PARTICIPANTES--

No.	CÓDIGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
1	MA7724	EIDY MARTINEZ	Eidy Martinez
2	IN2767	ALEXANDER INFANTE	
3	AL3153	GUALBERTO ALFARO	Gualberto Alfaro B.
4	CA8615	CARLOS CARCAMO	Carlos Carcamo
5	MA7834	ALEXANDER MADRID	Alexander Madrid P.
6	MO6914	JULIO MONSALVO	Julio Monsalvo
7	PA6598	ALEXANDER PALLARES	Alexander Pallares
8	PEN019	YAJAIRO PEÑA	Yajairo Peña
CONTRATISTAS			
9	JOL	EIDER CENTENA	EIDER CT.
10	JOL	DAIRO CAMPO	Dairo Campo
11	JOL	LUIS MADERA	Luis Madera
12	JOL	JOSE TOVAR	JOSE LUIS TOVAR. B.
13	JOL	JUAN BERMUDEZ	Juan Bermudez
14	JOL	GUSTAVO ROMERO	Gustavo Romero
		tsmonteayo obdulio parra	Obdulio Parra
		T MONTEYO NELSON ROSAS Q	Nelson Rosas
		IVALVAJ JOAQUIN MEDINA	Joaquin Medina
		IVALVAN ENRIQUE GUERRA	Enrique Guerra
		JOL Jairo Vestel	Jairo Vestel
		Ivalvan Miguel Mejia	Miguel Mejia

OBSERVACIONES: Informacion instalacion hoy.

FIRMA DEL SUPERVISOR DE  
ÁREA:

*I. Solano*



# SOSTA ABOGADOS

## CHARLAS DE SEGURIDAD

SG-FOR-SST-043  
 Versión 02  
 Agosto 2015  
 Página 1 de 1

TEMA	Incidente de obra Prohibición Orden y aseo (Clasificación de residuos).			ÁREA:	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
SUPERVISOR:	Iván Solano R	FECHA Y HORA:	14 Enero 2017	HORA:	6:05
			DD MES AÑO		

--PARTICIPANTES--

No.	CÓDIGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
1	MA7724	EIDY MARTINEZ	Eidy MM
2	IN2767	ALEXANDER INFANTE	
3	AL3153	GUALBERTO ALFARO	Gualberto Alfaro B.
4	CA8615	CARLOS CARCAMO	Carlos Carcamo
5	MA7834	ALEXANDER MADRID	Alexander Madrid
6	MO6914	JULIO MONSALVO	Julio Monsalvo
7	PA6598	ALEXANDER PALLARES	Alexander Pallares
8	PEN019	YAJAIRO PEÑA	Yajairo Peña
CONTRATISTAS			
9	JOL	EIDER CENTENA	EIDER CT.
10	JOL	DAIRO CAMPO	Dairo Campo
11	JOL	LUIS MADERA	Luis Madera
12	JOL	JOSE TOVAR	Jose Luis Tovar B.
13	JOL	JUAN BERMUDEZ	
14	JOL	GUSTAVO ROMERO	Gustavo Romero
15	JOL	Jairo Vertel	Jairo Vertel
16	IVANIVAN	ENRIQUE GUTIERREZ	Enrique Gutierrez
	TMONTELO	NEERSON RAMOS	Neerson Ramos
	IVACIVAN	JONATHAN MORALES	Jonathan Morales
	FRANCISCO	ABDOLAS FORRA	Abdolas Forra

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL SUPERVISOR DE ÁREA:

*[Handwritten Signature]*  
 I. SOLANO



# SOSTA ABOGADOS



## CHARLAS DE SEGURIDAD

SG-FOR-SST-043  
Versión 02  
Agosto 2015  
Página 1 de 1

TEMA	Uso cinturón de seguridad. Extracción fusibles PM Komatsu.	ÁREA:	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
------	---	-------	-------------------------

SUPERVISOR:	I. Solano	FECHA Y HORA:	13 Enero 2017	HORA	6:05
-------------	-----------	---------------	---------------	------	------

### --PARTICIPANTES--

No.	CÓDIGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
1	MA7724	EIDY MARTINEZ	Eidy Martinez M
2	IN2767	ALEXANDER INFANTE	
3	AL3153	GUALBERTO ALFARO	Gualberto Alfaro B.
4	CA8615	CARLOS CARCAMO	
5	MA7834	ALEXANDER MADRID	Alexander Madrid
6	MO6914	JULIO MONSALVO	Julio Monsalvo
7	PA6598	ALEXANDER PALLARES	Alexander Pallares
8	PEN019	YAJAIRO PEÑA	Yajairo Peña
CONTRATISTAS			
9	JOL	EIDER CENTENA	EIDER CT.
10	JOL	DAIRO CAMPO	Dairo Campo
11	JOL	LUIS MADERA	Luis Madera
12	JOL	JOSE TOVAR	Jose Luis Tovar
13	JOL	JUAN BERMUDEZ	
14	JOL	GUSTAVO ROMERO	Gustavo Romero
	IVALVAL	JOAQUIN MEDINA	Joaquin Medina
	IVALVAN	ENRIQUE GUERRA	Enrique Guerra
	Jairo Verde	---	Jairo Verde
	T MONTEO	NELSON ROJAS	Nelson Rojas

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

FIRMA DEL SUPERVISOR DE  
ÁREA:



# SOSTA ABOGADOS



CHARLAS DE SEGURIDAD

SG-FOR-SST-043  
Versión 02  
Agosto 2015  
Página 1 de 1

TEMA	Bloqueo estricta y cambio	ÁREA:	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
SUPERVISOR:	I. Solano / C. Torres	FECHA Y HORA:	12 Enero 2017 HORA 6:20 am

--PARTICIPANTES--

No.	CÓDIGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
1	MA7724	EIDY MARTINEZ	Eidy Martinez
2	IN2767	ALEXANDER INFANTE	VAC
3	AL3153	GUALBERTO ALFARO	Gualberto Alfaro
4	CA8615	CARLOS CARCAMO	Carlos Carcamo
5	MA7834	ALEXANDER MADRID	Alexander Madrid
6	MO6914	JULIO MONSALVO	Julio Monsalvo
7	PA6598	ALEXANDER PALLARES	Alexander Pallares
8	PEN019	YAJAIRO PEÑA	Yajairo Peña
CONTRATISTAS			
9	JOL	EIDER CENTENA	Eider Centena
10	JOL	DAIRO CAMPO	Dairo Campo
11	JOL	LUIS MADERA	Luis Madera
12	JOL	JOSE TOVAR	Jose Tovar
13	JOL	JUAN BERMUDEZ	VAC
14	JOL	GUSTAVO ROMERO	Gustavo Romero
	JOL	Jairo Vercel	Jairo Vercel

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

FIRMA DEL SUPERVISOR DE  
ÁREA:

*I. Solano*



# SOSTA ABOGADOS



CHARLAS DE SEGURIDAD

SG-FOR-SST-043  
Versión 02  
Agosto 2015  
Página 1 de 1

TEMA	Evaluar fallas Monitor.	ÁREA:	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
SUPERVISOR:	I. Solano / C. Torres	FECHA Y HORA:	11 Ene 2018 HORA 06:02
		DD	MES AÑO

--PARTICIPANTES--

No.	CÓDIGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
1	MA7724	EÍDY MARTINEZ	Eidy Martinez M
2	IN2767	ALEXANDER INFANTE	VAC.
3	AL3153	GUALBERTO ALFARO	Gualberto Alfaro B.
4	CA8615	CARLOS CARCAMO	<del>Carlos Carcamo</del>
5	MA7834	ALEXANDER MADRID	<del>Alexander Madrid</del>
6	MO6914	JULIO MONSALVO	<del>Julio Monsalvo</del>
7	PA6598	ALEXANDER PALLARES	<del>Alexander Pallares</del>
8	PEN019	YAJAIRO PEÑA	<del>Yajairo Peña</del>
CONTRATISTAS			
9	JOL	EIDER CENTENA	EIDER CENTENA
10	JOL	DAIRO CAMPO	Dairo Campo
11	JOL	LUIS MADERA	Luis Madera
12	JOL	JOSE TOVAR	JOSE LUIS TOVAR B
13	JOL	JUAN BERMUDEZ	VAC
14	JOL	GUSTAVO ROMERO	Gustavo Romero
15	IVALVAN	ENRIQUE GUERRA	Enrique Guerra
16	IVALVAN	JOAQUIN MEDINA	Joaquin Medina
	JOL	Jairo Ventera	Jairo Ventera

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL SUPERVISOR DE ÁREA:

*I. Solano*

*C. Torres*



# SOSTA ABOGADOS

## CHARLAS DE SEGURIDAD

SG-FOR-SST-043  
Versión 02  
Agosto 2015  
Página 1 de 1

TEMA	Charla 360° Enero 2017	ÁREA:	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
SUPERVISOR:	C. Torres / I. Solano	FECHA Y HORA:	10 Enero 2016 HORA 6:05

--PARTICIPANTES--

No.	CÓDIGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
1	MA7724	EIDY MARTINEZ	<i>Eidy Martinez</i>
2	IN2767	ALEXANDER INFANTE	
3	AL3153	GUALBERTO ALFARO	<i>Gualberto Alfaro B.</i>
4	CA8615	CARLOS CARCAMO	
5	MA7834	ALEXANDER MADRID	<i>Alexander Madrid P.</i>
6	MO6914	JULIO MONSALVO	<i>Julio Monsalvo</i>
7	PA6598	ALEXANDER PALLARES	<i>Alexander Pallares</i>
8	PEN019	YAJAIRO PEÑA	<i>Yajairo Peña</i>
CONTRATISTAS			
9	JOL	EIDER CENTENA	<i>Eider Centena</i>
10	JOL	DAIRO CAMPO	<i>Dairo Campo</i>
11	JOL	LUIS MADERA	<i>Luis Madera</i>
12	JOL	JOSE TOVAR	<i>Jose Luis Tovar B.</i>
13	JOL	JUAN BERMUDEZ	
14	JOL	GUSTAVO ROMERO	<i>Gustavo Romero</i>
	222652	Bills Beck	<i>Bills Beck</i>
	3343367	JOAQUIN MEDINA	<i>Joaquin Medina</i>
	montaje	Orlando Cuervo Pizar	<i>Orlando Cuervo Pizar</i>
	1 VALVAN	Empe Jun	<i>Empe Jun</i>
	118814362	Jairo Verjel	<i>Jairo Verjel</i>

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL SUPERVISOR DE  
ÁREA:

*I. Solano* *C. Torres*



# SOSTA ABOGADOS



CHARLAS DE SEGURIDAD

SG-FOR-SST-043  
Versión 02  
Agosto 2015  
Página 1 de 1

TEMA	"Definir Metas"	ÁREA:	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
------	-----------------	-------	-------------------------

SUPERVISOR:	Camilo Torres	FECHA Y HORA:	05 Ene 2017	HORA	18:
-------------	---------------	---------------	-------------	------	-----

--PARTICIPANTES--

No.	CÓDIGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
1	MA7724	EIDY MARTINEZ	Eidy M M
2	IN2767	ALEXANDER INFANTE	Alexander Infante Gil
3	AL3153	GUALBERTO ALFARO	Gualberto Alfaro
4	CA8615	CARLOS CARCAMO	Carlos Carcamo
5	MA7834	ALEXANDER MADRID	Alexander Madrid
6	MO6914	JULIO MONSALVO	Julio Monsalvo
7	PA6598	ALEXANDER PALLARES	Alexander Pallares
8	PEN019	YAJAIRO PEÑA	VAC.
		CONTRATISTAS	
9	JOL	EIDER CENTENA	Eider Centena
10	JOL	DAIRO CAMPO	Dairo Campo
11	JOL	LUIS MADERA	Luis Madera
12	JOL	JOSE TOVAR	Jose Luis Tovar
13	JOL	JUAN BERMUDEZ	Juan Bermudez
14	JOL	GUSTAVO ROMERO	Gustavo Romero
15	IVALVAN	ENRIQUE GUERRA	Enrique Guerra
16	IVALVAN	JOAQUIN MEDINA	Joaquin Medina
		Is monteyo Obdulio parra	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL SUPERVISOR DE  
ÁREA:



# SOSTA ABOGADOS



CHARLAS DE SEGURIDAD

SG-FOR-SST-043  
Versión 02  
Agosto 2015  
Página 1 de 1

TEMA	Socialización Boletín-Infor "Prevención de Incendios Forestales"	ÁREA:	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
SUPERVISOR:	Camilo Torres	FECHA Y HORA:	04 Ene 2017 HORA 18:02

-PARTICIPANTES-

No.	CÓDIGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
1	MA7724	EIDY MARTINEZ	Eidy Martinez M
2	IN2767	ALEXANDER INFANTE	Alexander Infante G
3	AL3153	GUALBERTO ALFARO	Gualberto Alfaro B.
4	CA8615	CARLOS CARCAMO	<del>Carlos Carcamo</del>
5	MA7834	ALEXANDER MADRID	Alexander Madrid P.
6	MO6914	JULIO MONSALVO	Julio César Monsalvo
7	PA6598	ALEXANDER PALLARES	<del>Alexander Pallares</del>
8	PEN019	YAJAIRO PEÑA	VAC
CONTRATISTAS			
9	JOL	EIDER CENTENA	EIDER CT.
10	JOL	DAIRO CAMPO	Dairo Campo
11	JOL	LUIS MADERA	<del>Luis Madera</del>
12	JOL	JOSE TOVAR	JOSE LUIS TOVAR B.
13	JOL	JUAN BERMUDEZ	<del>Juan Bermudez</del>
14	JOL	GUSTAVO ROMERO	Gustavo Romero.
15	IVALVAN	ENRIQUE GUERRA	Enrique Guerra
16	IVALVAN	JOAQUIN MEDINA	Joaquin Medina
	T MONTESO	NELSON ROSAS A	Nelson Rosas

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL SUPERVISOR DE  
ÁREA:

*Camilo Torres*



# SOSTA ABOGADOS



AS RE CHARLAS DE SEGURIDAD

SG-FOR-SST-043  
Versión 02  
Agosto 2015  
Página 1 de 1

TEMA	"Enfermedades Pasivas"	ÁREA:	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
------	------------------------	-------	-------------------------

SUPERVISOR:	Camilo Torres	FECHA Y HORA:	03 Ene 2017	HORA	18:10
			DD MES AÑO		

--PARTICIPANTES--

Nº.	CÓDIGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
1	MA7724	EIDY MARTINEZ	Eidy Martinez M
2	IN2767	ALEXANDER INFANTE	Alexander Infante E
3	AL3153	GUALBERTO ALFARO	Pala 3B
4	CA8615	CARLOS CARCAMO	<del>Carlos Carcamo</del>
5	MA7834	ALEXANDER MADRID	Alexander Madrid
6	MO6914	JULIO MONSALVO	<del>Julio Monsalvo</del>
7	PA6598	ALEXANDER PALLARES	<del>Alexander Pallares</del>
8	PEN019	YAJAIRO PEÑA	VAC.
CONTRATISTAS			
9	JOL	EIDER CENTENA	Pala 3B
10	JOL	DAIRO CAMPO	Dairo Campo
11	JOL	LUIS MADERA	<del>Luis Madera</del>
12	JOL	JOSE TOVAR	Jose Luis Tovar B.
13	JOL	JUAN BERMUDEZ	<del>Juan Bermudez</del>
14	JOL	GUSTAVO ROMERO	Gustavo Romero
15	IVALVAN	ENRIQUE GUERRA	Enrique Guerra
16	IVALVAN	JOAQUIN MEDINA	Joaquin Medina
		T MONTEJO	DESARROLLO Zonas
		tsmontejo	obdualio parra

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

FIRMA DEL SUPERVISOR DE ÁREA:



# SOSTA ABOGADOS



CHARLAS DE SEGURIDAD

SG-FOR-SST-043  
Versión 02  
Agosto 2015  
Página 1 de 1

TEMA	-Mente en la tarea -Evaluar los riesgos -Uso del Cinturon	ÁREA:	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
SUPERVISOR:	Camilo Torres	FECHA Y HORA:	02 Ene 2017 HORA 18:00
		DD	MES AÑO

--PARTICIPANTES--

No.	CÓDIGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
1	MA7724	EIDY MARTINEZ	Eidy Martinez
2	IN2767	ALEXANDER INFANTE	Alexander Infante
3	AL3153	GUALBERTO ALFARO	Gualberto Alfaro
4	CA8615	CARLOS CARCAMO	Carlos Carcamo
5	MA7834	ALEXANDER MADRID	Alexander Madrid
6	MO6914	JULIO MONSALVO	Julio Monsalvo
7	PA6598	ALEXANDER PALLARES	Alexander Pallares
8	PEN019	YAJAIRO PEÑA	VAC.
CONTRATISTAS			
9	JOL	EIDER CENTENA	Eider Centena
10	JOL	DAIRO CAMPO	Dairo Campo
11	JOL	LUIS MADERA	Luis Madera
12	JOL	JOSE TOVAR	Jose Luis Tovar
13	JOL	JUAN BERMUDEZ	Juan Bermudez
14	JOL	GUSTAVO ROMERO	Gustavo Romero
15	IVALVAN	ENRIQUE GUERRA	Enrique Guerra
16	IVALVAN	JOAQUIN MEDINA	Joaquin Medina

OBSERVACIONES:

Camilo Torres

FIRMA DEL SUPERVISOR DE  
ÁREA:



# SOSTA ABOGADOS



CHARLAS DE SEGURIDAD

SG-FOR-SST-043  
Versión 02  
Agosto 2015  
Página 1 de 1

TEMA	Mente en la Tarea .	ÁREA:	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
SUPERVISOR:	Camilo Torres	FECHA Y HORA:	30 Dic 2016 HORA 06:05

--PARTICIPANTES--

No.	CÓDIGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
1	MA7724	EIDY MARTINEZ	Eidy Martinez
2	IN2767	ALEXANDER INFANTE	Alexander Infante
3	AL3153	GUALBERTO ALFARO	AUS
4	CA8615	CARLOS CARCAMO	AUS
5	MA7834	ALEXANDER MADRID	Alexander Madrid
6	MO6914	JULIO MONSALVO	Julio Monsalvo
7	PA6598	ALEXANDER PALLARES	AUS
8	PEN019	YAJAIRO PEÑA	VAC.
CONTRATISTAS			
9	JOL	EIDER CENTENA	EIDER C.T.
10	JOL	DAIRO CAMPO	Dairo Campo
11	JOL	LUIS MADERA	Luis Madera
12	JOL	JOSE TOVAR	Jose Luis TOVAR B
13	JOL	JUAN BERMUDEZ	Juan Bermudez
14	JOL	GUSTAVO ROMERO	Gustavo Romero
15	IVALVAN	ENRIQUE GUERRA	Enrique Guerra
16	IVALVAN	JOAQUIN MEDINA	Joaquin Medina
		Ismonteyo Carlos Parra	Ismonteyo
		T MONTEIRO NELSON ROJAS	Nelson Rojas

OBSERVACIONES: "Se inicia turno de noche" + "Se socializa boletín Informativo sobre líneas eléctricas"

FIRMA DEL SUPERVISOR DE ÁREA:

Camilo Torres



# SOSTA ABOGADOS



CHARLAS DE SEGURIDAD

SG-FOR-SST-043  
Versión 02  
Agosto 2015  
Página 1 de 1

TEMA	<i>Prohibición voladores.</i>	ÁREA:	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
------	-------------------------------	-------	-------------------------

SUPERVISOR:	<i>J. MEJIA</i>	FECHA Y HORA:	<i>26</i> <i>12</i> <i>2016</i>	HORA	<i>06:00AM</i>
			DD MES AÑO		

--PARTICIPANTES--

No.	CÓDIGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
1	MA7724	EIDY MARTINEZ	<i>Eidy M M</i>
2	IN2767	ALEXANDER INFANTE	<i>Alexander Infante Gil</i>
3	AL3153	GUALBERTO ALFARO	<i>Gualberto Alfaro B.</i>
4	CA8615	CARLOS CARCAMO	<i>Carlos Carcamo</i>
5	MA7834	ALEXANDER MADRID	<i>Alexander Madrid</i>
6	MO6914	JULIO MONSALVO	<i>Julio Monsalvo</i>
7	PA6598	ALEXANDER PALLARES	<i>Alexander Pallares</i>
8	PEN019	YAJAIRO PEÑA	<i>Yajairo Peña</i> <i>VACACIONES.</i>
		CONTRATISTAS	
9	JOL	EIDER CENTENA	<i>Eider Centena</i>
10	JOL	DAIRO CAMPO	<i>Dairo Campo</i>
11	JOL	LUIS MADERA	<i>Luis Madera</i>
12	JOL	JOSE TOVAR	<i>Jose Tovar</i>
13	JOL	JUAN BERMUDEZ	<i>Juan Bermudez</i>
14	JOL	GUSTAVO ROMERO	<i>Gustavo Romero</i>
15	IVALVAN	ENRIQUE GUERRA	<i>Enrique Guerra</i>
16	IVALVAN	JOAQUIN MEDINA	<i>Joaquin Medina</i>

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

FIRMA DEL SUPERVISOR DE ÁREA:

*J. Mejia*



# SOSTA ABOGADOS



CHARLAS DE SEGURIDAD

SG-FOR-SST-043  
Versión 02  
Agosto 2015  
Página 1 de 1

TEMA: Sistemas de frenado ABS      ÁREA: MANTENIMIENTO ELÉCTRICO

SUPERVISOR: Jucylin      FECHA Y HORA: 25 DIC 2016      HORA:           

DC      MES      AÑO

--PARTICIPANTES--

No.	CÓDIGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
1	MA7724	EIDY MARTINEZ	Eidy Martinez M
2	IN2767	ALEXANDER INFANTE	Alexander Infante Gil
3	AL3153	GUALBERTO ALFARO	Gualberto Alfaro B.
4	CA8615	CARLOS CARCAMO	<del>Carlos Carcamo</del>
5	MA7834	ALEXANDER MADRID	Alexander Madrid P.
6	MO6914	JULIO MONSALVO	Julio Monsalvo
7	PA6598	ALEXANDER PALLARES	<del>Alexander Pallares</del>
8	PEN019	YAJAIRO PEÑA	VACACIONES
CONTRATISTAS			
9	JOL	EIDER CENTENA	EIDER CT.
10	JOL	DAIRO CAMPO	Dairo Campo A.
11	JOL	LUIS MADERA	Luis Madera
12	JOL	JOSE TOVAR	Jose Luis Tovar
13	JOL	JUAN BERMUDEZ	<del>Juan Bermudez</del>
14	JOL	GUSTAVO ROMERO	Gustavo Romero
15	IVALVAN	ENRIQUE GUERRA	Enrique Guerra
16	IVALVAN	JOAQUIN MEDINA	Joaquin Medina
		<u>fs montes0 obdolo para-</u>	
		<u>T MONTES0 NELSON ROSAS</u>	

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

FIRMA DEL SUPERVISOR DE ÁREA:

Jucylin



# SOSTA ABOGADOS



CHARLAS DE SEGURIDAD

SG-FOR-SST-043  
Versión 02  
Agosto 2015  
Página 1 de 1

TEMA	MENTE EN LAS TAREAS EN EPOLA LAVIDERAS	ÁREA:	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
SUPERVISOR:	J. MEJIA	FECHA Y HORA:	24 12 2016 HORA 06:00 AM
		DD MES AÑO	

--PARTICIPANTES--

No.	CÓDIGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
1	MA7724	EIDY MARTINEZ	Eidy Martinez
2	IN2767	ALEXANDER INFANTE	Alexander Infante
3	AL3153	GUALBERTO ALFARO	Gualberto Alfaro
4	CA8615	CARLOS CARCAMO	Carlos Carcamo
5	MA7834	ALEXANDER MADRID	Alexander Madrid
6	MO6914	JULIO MONSALVO	Julio Monsalvo
7	PA6598	ALEXANDER PALLARES	Alexander Pallares
8	PEN019	YAJAIRO PEÑA	Yajairo Peña VACACIONES
CONTRATISTAS			
9	JOL	EIDER CENTENA	Eider Centena
10	JOL	DAIRO CAMPO	Dairo Campo
11	JOL	LUIS MADERA	Luis Madera
12	JOL	JOSE TOVAR	Jose Tovar
13	JOL	JUAN BERMUDEZ	Juan Bermudez
14	JOL	GUSTAVO ROMERO	Gustavo Romero
15	IVALVAN	ENRIQUE GUERRA	
16	IVALVAN	JOAQUIN MEDINA	
	T MONTEJO	NELSON ROSAS Q	Nelson Rosas
	TS montejo	obduhio parra-	Obduhio Parra

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

FIRMA DEL SUPERVISOR DE ÁREA:

*J. Mejia*



# SOSTA ABOGADOS

CHARLAS DE SEGURIDAD

SG-FOR-SST-043  
VERSION 01  
Noviembre 2014  
Pagina 1 de 1

TEMA: CONCENTRACION EN LA TEMPORADA NAVIDEÑA Y RESPUESTA EN EL  
USO DEL CINTURON ÁREA: 17 No Electrico

SUPERVISOR: J. RILCOH FECHA Y HORA: 23 12 2014  
DÍO MES AÑO

--PARTICIPANTES--

No.	CÓDIGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
	MA7724	MARTINEZ EIDY	<i>[Signature]</i>
	AR3670	ARMENTA JILTON	<i>[Signature]</i>
	IN2767	INFANTE ALEXANDER	Alexander Infante Gil
	AL3153	GUALBERTO ALFARO	Gualberto Alfaro B.
	CA8615	CARCAMO CARLOS	<i>[Signature]</i>
	MA7834	MADRID ALEXANDER	<i>[Signature]</i>
	M06914	MONSALVO JULIO	<i>[Signature]</i>
	PA6598	PALLARES ALEXANDER	<i>[Signature]</i>
	PEN019	PEÑA YAJAIRO	VACACIONES
	JOL	EIDER CENTENA	EIDER C.T.
	JOL	DAIRO CAMPO	<i>[Signature]</i>
	JOL	LUIS MADERA	<i>[Signature]</i>
	JOL	WALBERTO RODRIGUEZ	<i>[Signature]</i>
	<del>MINISTERIO</del> JOL	JOAQUIN MEDINA	<i>[Signature]</i>
	<del>MINISTERIO</del> JOL	ENRIQUE GUERRA	Enrique Guerra
	JOL	Gustavo Romero	Gustavo Romero
	JOL	Juan Bermudez	<i>[Signature]</i>

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

FIRMA DEL SUPERVISOR DE ÁREA: \_\_\_\_\_



# SOSTA ABOGADOS



CHARLAS DE SEGURIDAD

SG-FOR-SST-043  
Versión 02  
Agosto 2015  
Página 1 de 1

TEMA	Hacer lo correcto, evitar atajos. Evaluar riesgos antes de tomarlos.	ÁREA:	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
SUPERVISOR:	Camilo Torres	FECHA Y HORA:	22 Dic 2016 HORA 06:00

--PARTICIPANTES--

No.	CÓDIGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
1	MA7724	EIDY MARTINEZ	Lidy Martinez M.
2	IN2767	ALEXANDER INFANTE	Alexander Infante
3	AL3153	GUALBERTO ALFARO	Gualberto Alfaro B.
4	CA8615	CARLOS CARCAMO	<del>Carlos Carcamo</del>
5	MA7834	ALEXANDER MADRID	Alexander Madrid
6	MO6914	JULIO MONSALVO	<del>Julio Monsalvo</del>
7	PA6598	ALEXANDER PALLARES	<del>Alexander Pallares</del>
8	PEN019	YAJAIRO PEÑA	VAC.
		CONTRATISTAS	
9	JOL	EIDER CENTENA	EIDER C.T.
10	JOL	DAIRO CAMPO	Dairo Campo
11	JOL	LUIS MADERA	<del>Luis Madera</del>
12	JOL	JOSE TOVAR	Jose Luis Tovar B.
13	JOL	JUAN BERMUDEZ	<del>Juan Bermudez</del>
14	JOL	GUSTAVO ROMERO	Gustavo Romero
15	IVALVAN	ENRIQUE GUERRA	Enrique Guerra
16	IVALVAN	JOAQUIN MEDINA	Joaquin Medina

OBSERVACIONES: Socializó falla de oprto en circuito de frenos de propel.

FIRMA DEL SUPERVISOR DE ÁREA:

*Camilo Torres*



# SOSTA ABOGADOS



CHARLAS DE SEGURIDAD

SG-FOR-SST-043  
Versión 02  
Agosto 2015  
Página 1 de 1

TEMA	Recomendaciones a tener en cuenta durante voladuras		ÁREA:	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
SUPERVISOR:	Camilo Torres	FECHA Y HORA:	21 Dic 2016.	HORA 06:00

--PARTICIPANTES--

No.	CÓDIGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
1	MA7724	EIDY MARTINEZ	Eidy Mal
2	IN2767	ALEXANDER INFANTE	Alexander Infante Gil
3	AL3153	GUALBERTO ALFARO	Gualberto Alfaro B.
4	CA8615	CARLOS CARCAMO	[Signature]
5	MA7834	ALEXANDER MADRID	[Signature]
6	MO6914	JULIO MONSALVO	[Signature]
7	PA6598	ALEXANDER PALLARES	[Signature]
8	PEN019	YAJAIRO PEÑA	VAC.
CONTRATISTAS			
9	JOL	EIDER CENTENA	EIDER CEN.
10	JOL	DAIRO CAMPO	Dairo Campo
11	JOL	LUIS MADERA	[Signature]
12	JOL	JOSE TOVAR	JOSE LUIS TOVAR B.
13	JOL	JUAN BERMUDEZ	[Signature]
14	JOL	GUSTAVO ROMERO	Gustavo Romero
15	IVALVAN	ENRIQUE GUERRA	Enrique Guerra
16	IVALVAN	JOAQUIN MEDINA	[Signature]

OBSERVACIONES: Se socializa el accidente del bus de copetran en el área de volad out 4. Importancia de usar el cinturón de seguridad.

FIRMA DEL SUPERVISOR DE ÁREA: Camilo Torres



# SOSTA ABOGADOS

CHARLAS DE SEGURIDAD

SG-FOR-SST-043  
Versión 02  
Agosto 2015  
Página 1 de 1

TEMA	Charla 360° "Diciembre mes de balance"	ÁREA:	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
SUPERVISOR:	Camilo Torres	FECHA Y HORA:	20 Dic 2016 HORA 06:00

--PARTICIPANTES--

No.	CÓDIGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
1	MA7724	EIDY MARTINEZ	Eidy Martínez
2	IN2767	ALEXANDER INFANTE	Alexander Infante Gil
3	AL3153	GUALBERTO ALFARO	Gualberto Alfaro
4	CA8615	CARLOS CARCAMO	Carlos Carcamo
5	MA7834	ALEXANDER MADRID	Alexander Madrid
6	MO6914	JULIO MONSALVO	Julio Monsalvo
7	PA6598	ALEXANDER PALLARES	Alexander Pallares
8	PEN019	YAJAIRO PEÑA	VAC.
CONTRATISTAS			
9	JOL	EIDER CENTENA	Eider Centena
10	JOL	DAIRO CAMPO	Dairo Campo
11	JOL	LUIS MADERA	Luis Madera
12	JOL	JOSE TOVAR	Jose Tovar B.
13	JOL	JUAN BERMUDEZ	Juan Bermudez
14	JOL	GUSTAVO ROMERO	Gustavo Romero
15	IVALVAN	ENRIQUE GUERRA	Enrique Guerra
16	IVALVAN	JOAQUIN MEDINA	Joaquin Medina
		Monteño Orlando Rivera Pineda	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL SUPERVISOR DE  
ÁREA:

*Camilo Torres*



# SOSTA ABOGADOS



## CHARLAS DE SEGURIDAD

SG-FOR-SST-043  
Versión 02  
Agosto 2015  
Página 1 de 1

TEMA	Importancia de la comunicación en las actividades realizadas	ÁREA:	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
------	--	-------	-------------------------

SUPERVISOR:	I. Sclano / C. Torres	FECHA Y HORA:	15 DIC 2016	HORA	18:05
-------------	-----------------------	---------------	-------------	------	-------

### -PARTICIPANTES-

No.	CÓDIGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
1	MA7724	EIDY MARTINEZ	Eidy Martinez M
2	IN2767	ALEXANDER INFANTE	Alexander Infante S/I
3	AL3153	GUALBERTO ALFARO	Gualberto Alfaro R.
4	CA8615	CARLOS CARCAMO	<del>Carlos Carcamo</del> VAC.
5	MA7834	ALEXANDER MADRID	Alexander Madrid
6	MO6914	JULIO MONSALVO	<del>Julio Monsalvo</del>
7	PA6598	ALEXANDER PALLARES	<del>Alexander Pallares</del>
8	PEN019	YAJAIRO PEÑA	Yajairo Peña
CONTRATISTAS			
9	JOL	EIDER CENTENA	Eider Centena
10	JOL	DAIRO CAMPO	Dairo Campo
11	JOL	LUIS MADERA	<del>Luis Madera</del>
12	JOL	JOSE TOVAR	<del>Jose Tovar</del>
13	JOL	JUAN BERMUDEZ	<del>Juan Bermudez</del>
14	JOL	GUSTAVO ROMERO	Gustavo Romero
	IVAIVAL	JOAQUIN MEDINA	Joaquin Medina
	IVAIVAN	ENRIQUE GUEHNA	Enrique Guehna

OBSERVACIONES: Se enfatiza la comunicación en dos vías como punto clave para reducir las equivocaciones debidas a malos entendidos. (Caso Eider Centena).

FIRMA DEL SUPERVISOR DE ÁREA:

*I. Sclano*  
*C. Torres*



# SOSTA ABOGADOS

## CHARLAS DE SEGURIDAD

SG-FOR-SST-043  
Version 02  
Agosto 2015  
Página 1 de 1

TEMA	Análisis y evaluación de riesgo		ÁREA:	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
SUPERVISOR:	J. Solano / C. Torres	FECHA Y HORA:	14 Dic 2016	HORA 18:02

-PARTICIPANTES-

No.	CÓDIGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
1	MA7724	EIDY MARTINEZ	Eidy Martinez M.
2	IN2767	ALEXANDER INFANTE	* Alexander Infante G.I
3	AL3153	GUALBERTO ALFARO	Gualberto Alfaro B.
4	CA8615	CARLOS CARCAMO	VAC.
5	MA7834	ALEXANDER MADRID	Alexander Madrid P.
6	MO6914	JULIO MONSALVO	<del>Julio Monsalvo</del>
7	PA6598	ALEXANDER PALLARES	<del>Alexander Pallares</del>
8	PEN019	YAJAIRO PEÑA	Yajairo Peña
CONTRATISTAS			
9	JOL	EIDER CENTENA	EIDER C.T.
10	JOL	DAIRO CAMPO	Dairo Campo
11	JOL	LUIS MADERA	Luis Madera
12	JOL	JOSE TOVAR	JOSE LUIS TOVAR.
13	JOL	JUAN BERMUDEZ	<del>Juan Bermudez</del>
14	JOL	GUSTAVO ROMERO	GUSTAVO ROMERO.
		IVALVAN ENRIQUE GUERRA.	Enrique Guerra
		IVIVALVA JACOBIN MEDINA	Jacobin Medina

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL SUPERVISOR DE ÁREA:



# SOSTA ABOGADOS

CHARLAS DE SEGURIDAD

SG-FOR-SST-043  
Versión 02  
Agosto 2015  
Página 1 de 1

TEMA	Análisis evento Dic 05/2016		ÁREA:	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
SUPERVISOR:	I. Solano / E. Torres	FECHA Y HORA:	13 DIC 2016	HORA 6:05

--PARTICIPANTES--

No.	CÓDIGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
1	MA7724	EIDY MARTINEZ	INC
2	IN2767	ALEXANDER INFANTE	Alexander Infante Gil
3	AL3153	GUALBERTO ALFARO	Gualberto Alfaro
4	CA8615	CARLOS CARCAMO	VAC
5	MA7834	ALEXANDER MADRID	Alexander Madrid
6	MO6914	JULIO MONSALVO	Julio Monsalvo
7	PA6598	ALEXANDER PALLARES	Alexander Pallares
8	PEN019	YAJAIRO PEÑA	Yajairo Peña
CONTRATISTAS			
9	JOL	EIDER CENTENA	EIDER C.T.
10	JOL	DAIRO CAMPO	Dairo Campo
11	JOL	LUIS MADERA	Luis Madera
12	JOL	JOSE TOVAR	JOSE LOPEZ TOVAR
13	JOL	JUAN BERMUDEZ	Juan Bermudez
14	JOL	GUSTAVO ROMERO	Gustavo Romero
	IVAIUAN	ENRIQUE GUTIERRA	Enrique Gutierrez
	IVAIVAL	JOAQUIN MEDINA	Joaquin Medina
	Svalvion	Fernando Maldonado	Fernando Maldonado
	T MONTELO	NELSON REJAS	Nelson Rejas
	tsmonteyo	abdulio parra	Abdulio Parra

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL SUPERVISOR DE  
ÁREA:

*I. Solano* *E. Torres*



# SOSTA ABOGADOS

CHARLAS DE SEGURIDAD

SG-FOR-SST-043  
Versión 02  
Agosto 2015  
Página 1 de 1

TEMA	BLOQUEO DE VIAS AL BAJAR CABLES OIL SENSOR HIKITEK 824	ÁREA:	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
SUPERVISOR:	I. SOLANO / C. TORRES	FECHA Y HORA:	12 DIC 2016 HORA 18:05
		DD	MES
			AÑO

-PARTICIPANTES-

No.	CÓDIGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
1	MA7724	EIDY MARTINEZ	INC.
2	IN2767	ALEXANDER INFANTE	Alexander Infante Gil
3	AL3153	GUALBERTO ALFARO	Gualberto Alfaro B.
4	CA8615	CARLOS CARCAMO	VAC.
5	MA7834	ALEXANDER MADRID	Alexander Madrid
6	MO6914	JULIO MONSALVO	Julio Monsalvo
7	PA6598	ALEXANDER PALLARES	Alexander Pallares
8	PEN019	YAJAIRO PEÑA	Yajairo Peña
		CONTRATISTAS	
9	JOL	EIDER CENTENA	Eider Centena
10	JOL	DAIRO CAMPO	Dairo Campo
11	JOL	LUIS MADERA	Luis Madera
12	JOL	JOSE TOVAR	Jose Tovar B.
13	JOL	JUAN BERMUDEZ	Juan Bermudez
14	JOL	GUSTAVO ROMERO	Gustavo Romero
	IVALVAN	Enrique Guerra	Enrique Guerra
	IVALVAN	JOAQUIN MEDINA	Joaquin Medina

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL SUPERVISOR DE  
ÁREA:

*I. Solano*  
*C. Torres*



# SOSTA ABOGADOS



CHARLAS DE SEGURIDAD

SG-FOR-SST-043  
Versión 02  
Agosto 2015  
Página 1 de 1

TEMA: Bloqueo energia antes de trabajar. ÁREA: MANTENIMIENTO ELÉCTRICO

SUPERVISOR: I. SOLANO / J. M. C. JIA FECHA Y HORA: 12 NOV 2016 HORA: 6:05  
DD MES AÑO

--PARTICIPANTES--

No.	CÓDIGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
1	MA7724	EIDY MARTINEZ	<i>Eidy Martinez M</i>
2	IN2767	ALEXANDER INFANTE	<i>Alexander Infante Gil</i>
3	AL3153	GUALBERTO ALFARO	<i>Gualberto Alfaro B.</i>
4	CA8615	CARLOS CARCAMO	<i>[Signature]</i>
5	MA7834	ALEXANDER MADRID	<i>[Signature]</i> ENT
6	MO6914	JULIO MONSALVO	<i>[Signature]</i>
7	PA6598	ALEXANDER PALLARES	<i>[Signature]</i> ENT
8	PEN019	YAJAIRO PEÑA	<i>[Signature]</i>
CONTRATISTAS			
9	JOL	EIDER CENTENA	<i>EIDER CT</i>
10	JOL	DAIRO CAMPO	<i>Dairo Campo D.</i>
11	JOL	LUIS MADERA	<i>[Signature]</i>
12	JOL	JOSE TOVAR	<i>[Signature]</i> ENT
13	JOL	JUAN BERMUDEZ	<i>[Signature]</i>
14	JOL	GUSTAVO ROMERO	<i>Gustavo Romero.</i>
		<i>Is. Montez obdulio Parra</i>	<i>[Signature]</i>
		<i>T MONTESO NELSON EDAS</i>	<i>[Signature]</i>
		<i>DIDIER. RUILO. RUILO.</i>	<i>DIDIER RUILO</i>

OBSERVACIONES: Soc. informacion coladora.

FIRMA DEL SUPERVISOR DE ÁREA:

*[Signature]*  
I. SOLANO / J. M. C. JIA



# SOSTA ABOGADOS



CHARLAS DE SEGURIDAD

SG-FOR-SST-043  
Versión 02  
Agosto 2015  
Página 1 de 1

TEMA	Estado Prisa	ÁREA:	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
SUPERVISOR:	I. Solano	FECHA Y HORA:	11 NOV 2016 HORA 6:05

--PARTICIPANTES--

No.	CÓDIGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
1	MA7724	EIDY MARTINEZ	<i>Eidy Martinez M</i>
2	IN2767	ALEXANDER INFANTE	<i>Alexander Infante</i> ENT
3	AL3153	GUALBERTO ALFARO	<i>Gualberto Alfaro B.</i> ENT
4	CA8615	CARLOS CARCAMO	<i>Carlos Carcamo</i> ENT
5	MA7834	ALEXANDER MADRID	<i>Alexander Madrid P.</i>
6	MO6914	JULIO MONSALVO	<i>Julio Monsalvo</i>
7	PA6598	ALEXANDER PALLARES	<i>Alexander Pallares</i> PER
8	PEN019	YAJAIRO PEÑA	<i>Yajairo Peña</i>
CONTRATISTAS			
9	JOL	EIDER CENTENA	<i>Eider Centena</i> AOS
10	JOL	DAIRO CAMPO	<i>Dairo Campo</i> ENT
11	JOL	LUIS MADERA	<i>Luis Madera</i> ENT
12	JOL	JOSE TOVAR	<i>Jose Tovar</i> MD
13	JOL	JUAN BERMUDEZ	<i>Juan Bermudez</i>
14	JOL	GUSTAVO ROMERO	<i>Gustavo Romero</i>

OBSERVACIONES: Sec. Información voladora.

FIRMA DEL SUPERVISOR DE ÁREA: *I. SOLANO*



# SOSTA ABOGADOS



AS  
RE

CHARLAS DE SEGURIDAD

SG-FOR-SST-043  
Versión 02  
Agosto 2015  
Página 1 de 1

TEMA	Uso apropiado de EPP's Información voladores.	ÁREA:	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
SUPERVISOR:	I. SOLANO / C. TORRES	FECHA Y HORA:	10 NOV 2016 HORA 6:05
		DD	MES AÑO

--PARTICIPANTES--

No.	CÓDIGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
1	MA7724	EIDY MARTINEZ	ENT
2	IN2767	ALEXANDER INFANTE	Alexander Infante Gil
3	AL3153	GUALBERTO ALFARO	Gualberto Alfaro
4	CA8615	CARLOS CARCAMO	Carlos Carcamo
5	MA7834	ALEXANDER MADRID	Alexander Madrid
6	MO6914	JULIO MONSALVO	ENT
7	PA6598	ALEXANDER PALLARES	PER
8	PEN019	YAJAIRO PEÑA	Yajairo Peña
		CONTRATISTAS	
9	JOL	EIDER CENTENA	EIDER CT.
10	JOL	DAIRO CAMPO	ENT
11	JOL	LUIS MADERA	Luis Madera
12	JOL	JOSE TOVAR	Jose Tovar
13	JOL	JUAN BERMUDEZ	Juan Bermudez
14	JOL	GUSTAVO ROMERO	Gustavo Romero

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

FIRMA DEL SUPERVISOR DE  
ÁREA:

*I. Solano*  
I. SOLANO

*C. Torres*  
C. TORRES



# SOSTA ABOGADOS



CHARLAS DE SEGURIDAD

SG-FOR-SST-043  
Versión 02  
Agosto 2015  
Página 1 de 1

TEMA	<i>Importancia Reciclaje</i>	ÁREA:	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO										
SUPERVISOR:	<i>A. Marino / I. Solano</i>	FECHA Y HORA:	<table border="1"> <tr> <td>09</td> <td>NOV</td> <td>2016</td> <td>HORA</td> <td>6:05</td> </tr> <tr> <td>DD</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	09	NOV	2016	HORA	6:05	DD	MES	AÑO		
09	NOV	2016	HORA	6:05									
DD	MES	AÑO											

--PARTICIPANTES--

No.	CÓDIGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
1	MA7724	EIDY MARTINEZ	<i>Eidy Martinez</i>
2	IN2767	ALEXANDER INFANTE	<i>Alexander Infante</i>
3	AL3153	GUALBERTO ALFARO	<i>ENT.</i>
4	CA8615	CARLOS CARCAMO	<i>[Signature]</i>
5	MA7834	ALEXANDER MADRID	<i>[Signature]</i>
6	MO6914	JULIO MONSALVO	<i>[Signature]</i>
7	PA6598	ALEXANDER PALLARES	<i>[Signature]</i>
8	PEN019	YAJAIRO PEÑA	<i>[Signature]</i>
		CONTRATISTAS	
9	JOL	EIDER CENTENA	<i>[Signature]</i> <i>ENT.</i>
10	JOL	DAIRO CAMPO	<i>[Signature]</i>
11	JOL	LUIS MADERA	<i>[Signature]</i>
12	JOL	JOSE TOVAR	<i>[Signature]</i>
13	JOL	JUAN BERMUDEZ	<i>ENT.</i>
14	JOL	GUSTAVO ROMERO	<i>[Signature]</i>

OBSERVACIONES: *Información coladora, Reciclaje en area del Dept. Electrico.*

FIRMA DEL SUPERVISOR DE ÁREA: *[Signature]* *I. SOLANO.*



# SOSTA ABOGADOS



CHARLAS DE SEGURIDAD

SG-FOR-SST-043  
Versión 02  
Agosto 2015  
Página 1 de 1

TEMA	Charla 360° "La Seguridad Industrial Es Compromiso de Todos"	ÁREA:	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
SUPERVISOR:	Camilo Torres	FECHA Y HORA:	08 Nov 2016 HORA 06:01

--PARTICIPANTES--

No.	CÓDIGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
1	MA7724	EIDY MARTINEZ	Eidy Martinez M
2	IN2767	ALEXANDER INFANTE	Alexander Infante
3	AL3153	GUALBERTO ALFARO	Gualberto Alfaro B.
4	CA8615	CARLOS CARCAMO	Carlos Carcamo
5	MA7834	ALEXANDER MADRID	Alexander Madrid
6	MO6914	JULIO MONSALVO	Julio Monsalvo
7	PA6598	ALEXANDER PALLARES	AUS
8	PEN019	YAJAIRO PEÑA	Entto. Elect. en Pribbenow
CONTRATISTAS			
9	JOL	EIDER CENTENA	EIDER CT.
10	JOL	DAIRO CAMPO	Dairo Campo
11	JOL	LUIS MADERA	Luis Madera
12	JOL	JOSE TOVAR	Jose Luis Tovar Buelvas
13	JOL	JUAN BERMUDEZ	Juan Bermudez
14	JOL	GUSTAVO ROMERO	Entto. Elect. en Pribbenow
		Montaje obrero Duvan Poroz	

OBSERVACIONES: También se socializó el accidente que se presentó en Pribbenow a un técnico electricista de la contratista JOL. (Silla adaptada en la parte trasera de la camioneta).

FIRMA DEL SUPERVISOR DE ÁREA: Camilo Torres



# SOSTA ABOGADOS



CHARLAS DE SEGURIDAD

SG-FOR-SST-043  
Versión 02  
Agosto 2015  
Página 1 de 1

TEMA	MSDS. Gear mate 1000	ÁREA:	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
SUPERVISOR:	I. Solano / C. Torres	FECHA Y HORA:	03 Nov 2016 HORA 08:05

-PARTICIPANTES-

No.	CÓDIGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
1	MA7724	EIDY MARTINEZ	Eidy Martinez M
2	IN2767	ALEXANDER INFANTE	Alexander Infante Gil
3	AL3153	GUALBERTO ALFARO	Gualberto Alfaro B.
4	CA8615	CARLOS CARCAMO	Carlos Carcamo
5	MA7834	ALEXANDER MADRID	Alexander Madrid
6	MO6914	JULIO MONSALVO	Julio Monsalvo
7	PA6598	ALEXANDER PALLARES	Alexander Pallares
8	PEN019	YAJAIRO PEÑA	Yajairo Peña
CONTRATISTAS			
9	JOL	EIDER CENTENA	EIDER CT.
10	JOL	DAIRO CAMPO	Dairo Campo
11	JOL	LUIS MADERA	Luis Madera
12	JOL	JOSE TOVAR	Jose Luis Tovar - Buenas
13	JOL	JUAN BERMUDEZ	Juan Bermudez
14	JOL	GUSTAVO ROMERO	Gustavo Romero
		Is montezzo obediencia para.	Is Montezzo

OBSERVACIONES: Se socializa MSDS y se guarda en libro de productos químicos

FIRMA DEL SUPERVISOR DE ÁREA:

*Ivan Solano*



# SOSTA ABOGADOS

## CHARLAS DE SEGURIDAD

SG-FOR-SST-043  
Versión 02  
Agosto 2015  
Página 1 de 1

TEMA	Importancia del análisis de riesgo frente a la actividad.	ÁREA:	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
SUPERVISOR:	I. SOLANO / C. TORRES	FECHA Y HORA:	02 NOV 2016 HORA 1805

### -PARTICIPANTES-

No.	CÓDIGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
1	MA7724	EIDY MARTINEZ	Eidy Martinez M
2	IN2767	ALEXANDER INFANTE	Alexander Infante S.
3	AL3153	GUALBERTO ALFARO	Gualberto Alfaro B.
4	CA8615	CARLOS CARCAMO	Carlos Carcamo
5	MA7834	ALEXANDER MADRID	Alexander Madrid P.
6	MO6914	JULIO MONSALVO	Julio Monsalvo
7	PA6598	ALEXANDER PALLARES	Alexander Pallares
8	PEN019	YAJAIRO PEÑA	Yajairo Peña
		CONTRATISTAS	
9	JOL	EIDER CENTENA	EIDER CT.
10	JOL	DAIRO CAMPO	Dairo Campo
11	JOL	LUIS MADERA	Luis Madera
12	JOL	JOSE TOVAR	Jose Tovar
13	JOL	JUAN BERMUDEZ	Juan Bermudez
14	JOL	GUSTAVO ROMERO	Gustavo Romero

OBSERVACIONES: Se hace énfasis sobre la evaluación de riesgo de trabajo cerca a taludes o paredes, sobre todo en estos días de alta precipitación de lluvia.

FIRMA DEL SUPERVISOR DE ÁREA:



# SOSTA ABOGADOS



CHARLAS DE SEGURIDAD

SG-FOR-SST-043  
Versión 02  
Agosto 2015  
Página 1 de 1

TEMA	Evaluación de Riesgos en Taludes.	ÁREA:	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
SUPERVISOR:	J. Solano / C. Torres	FECHA Y HORA:	01 11 2016 HORA 18:00
		DD	MES AÑO

--PARTICIPANTES--

No.	CÓDIGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
1	MA7724	EIDY MARTINEZ	Eidy Martinez M
2	IN2767	ALEXANDER INFANTE	Alexander Infante SUI
3	AL3153	GUALBERTO ALFARO	Gualberto Alfaro B.
4	CA8615	CARLOS CARCAMO	<del>Carlos Carcamo</del>
5	MA7834	ALEXANDER MADRID	<del>Alexander Madrid</del>
6	MO6914	JULIO MONSALVO	<del>Julio Monsalvo</del>
7	PA6598	ALEXANDER PALLARES	<del>Alexander Pallares</del>
8	PEN019	YAJAIRO PEÑA	Yajairo Peña
		CONTRATISTAS	
9	JOL	EIDER CENTENA	EIDER CT.
10	JOL	DAIRO CAMPO	Dairo Campo J.
11	JOL	LUIS MADERA	<del>Luis Madera</del>
12	JOL	JOSE TOVAR	<del>Jose Tovar</del>
13	JOL	JUAN BERMUDEZ	<del>Juan Bermudez</del>
14	JOL	GUSTAVO ROMERO	Gustavo Romero

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

FIRMA DEL SUPERVISOR DE ÁREA:

*(Handwritten signatures in red and blue ink)*

*C. Torres*      *J. Solano*



# SOSTA ABOGADOS



CHARLAS DE SEGURIDAD

SG-FOR-SST-043  
Versión 02  
Agosto 2015  
Página 1 de 1

TEMA	Socialización Accidentes de Noviembre.	ÁREA:	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
SUPERVISOR:	T. Solano / C. Torres	FECHA Y HORA:	01 DIC 2016 HORA 06:00

--PARTICIPANTES--

No.	CÓDIGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
1	MA7724	EIDY MARTINEZ	Eidy Martinez M
2	IN2767	ALEXANDER INFANTE	Alexander Infante SDC
3	AL3153	GUALBERTO ALFARO	Gualberto Alfaro
4	CA8615	CARLOS CARCAMO	VAC.
5	MA7834	ALEXANDER MADRID	Alexander Madrid P.
6	MO6914	JULIO MONSALVO	Julio Monsalvo
7	PA6598	ALEXANDER PALLARES	Alexander Pallares
8	PEN019	YAJAIRO PEÑA	Yajairo Peña
		CONTRATISTAS	
9	JOL	EIDER CENTENA	EIDER C.T.
10	JOL	DAIRO CAMPO	Dairo Campo
11	JOL	LUIS MADERA	
12	JOL	JOSE TOVAR	Jose Luis Tovar Bucuab.
13	JOL	JUAN BERMUDEZ	Juan Bermudez
14	JOL	GUSTAVO ROMERO	Gustavo Romero
	IVAIWAN	ENRIQUE GUERRA	Enrique Guerra
	IVAIWAN	JOAQUIN MEDINA	Joaquin Medina
	IVAIWAN	CARMELO PASARO	Carmelo Pasaro
	IVAIWAN	Juan Alexander Vazquez	Juan Alexander Vazquez

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL SUPERVISOR DE ÁREA:

*[Handwritten signature of T. Solano]*



# SOSTA ABOGADOS

## CHARLAS DE SEGURIDAD

SG-FOR-SST-043  
Versión 02  
Agosto 2015  
Página 1 de 1

TEMA	¿Para qué sirven los simulacros? Información voladores	ÁREA:	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
SUPERVISOR:	I. Solano / C. Torres	FECHA Y HORA:	30 NOV 2016 HORA 6:05

### --PARTICIPANTES--

No.	CÓDIGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
1	MA7724	EIDY MARTINEZ	Eidy Martinez M
2	IN2767	ALEXANDER INFANTE	Alexander Infante Gil
3	AL3153	GUALBERTO ALFARO	Gualberto Alfaro B
4	CA8615	CARLOS CARCAMO	VAC
5	MA7834	ALEXANDER MADRID	Alexander Madrid F
6	MO6914	JULIO MONSALVO	AUS
7	PA6598	ALEXANDER PALLARES	<del>Alexander Pallares</del>
8	PEN019	YAJAIRO PEÑA	<del>Yajairo Peña</del>
CONTRATISTAS			
9	JOL	EIDER CENTENA	EIDER C.T.
10	JOL	DAIRO CAMPO	Dairo Campo
11	JOL	LUIS MADERA	AUS.
12	JOL	JOSE TOVAR	AUS.
13	JOL	JUAN BERMUDEZ	<del>Juan Bermudez</del>
14	JOL	GUSTAVO ROMERO	Gustavo Romero

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

FIRMA DEL SUPERVISOR DE ÁREA:

*I. Solano*      *C. Torres*



# SOSTA ABOGADOS



CHARLAS DE SEGURIDAD

SG-FOR-SST-043  
Versión 02  
Agosto 2015  
Página 1 de 1




TEMA	Socialización Procedimiento de Bloqueo con Etiq. y Candado.		ÁREA:	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
SUPERVISOR:	I. Solano / C. Torres A. Mariño.	FECHA Y HORA:	29 Nov 2016	HORA 06:00

--PARTICIPANTES--

No.	CÓDIGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
1	MA7724	EIDY MARTINEZ	Eidy Martinez M
2	IN2767	ALEXANDER INFANTE	Alexander Infante Eil
3	AL3153	GUALBERTO ALFARO	Gualberto Alfaro B
4	CA8615	CARLOS CARCAMO	VAC.
5	MA7834	ALEXANDER MADRID	Alexander Madrid
6	MO6914	JULIO MONSALVO	AUS
7	PA6598	ALEXANDER PALLARES	Alexander Pallares
8	PEN019	YAJAIRO PEÑA	Yajairo Peña
CONTRATISTAS			
9	JOL	EIDER CENTENA	Eider Centena
10	JOL	DAIRO CAMPO	Dairo Campo
11	JOL	LUIS MADERA	Luis Madera
12	JOL	JOSE TOVAR	Jose Tovar
13	JOL	JUAN BERMUDEZ	Juan Bermudez
14	JOL	GUSTAVO ROMERO	Gustavo Romero

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL SUPERVISOR DE ÁREA:



# SOSTA ABOGADOS



CHARLAS DE SEGURIDAD

SG-FOR-SST-043  
Versión 02  
Agosto 2015  
Página 1 de 1


TEMA	Socialización Cambio de Dirección rampa 2 y 3.	ÁREA:	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
SUPERVISOR:	I. Solano / C. Torres	FECHA Y HORA:	24 Nov 2016 HORA 18:03


--PARTICIPANTES--

No.	CÓDIGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
1	MA7724	EIDY MARTINEZ	Eidy Martinez
2	IN2767	ALEXANDER INFANTE	Alexander Infante
3	AL3153	GUALBERTO ALFARO	Gualberto Alfaro
4	CA8615	CARLOS CARCAMO	Carlos Carcamo
5	MA7834	ALEXANDER MADRID	Alexander Madrid
6	MO6914	JULIO MONSALVO	Julio Monsalvo
7	PA6598	ALEXANDER PALLARES	Alexander Pallares
8	PEN019	YAJAIRO PEÑA	Yajairo Peña
CONTRATISTAS			
9	JOL	EIDER CENTENA	Eider Centena
10	JOL	DAIRO CAMPO	Dairo Campo
11	JOL	LUIS MADERA	Luis Madera
12	JOL	JOSE TOVAR	Jose Luis Tovar
13	JOL	JUAN BERMUDEZ	Juan Bermudez
14	JOL	GUSTAVO ROMERO	Gustavo Romero
		Is montego obdulio parra.	Obdulio Parra

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL SUPERVISOR DE ÁREA:

 I. SOLANO

 C. TORRES



# SOSTA ABOGADOS

## CHARLAS DE SEGURIDAD

SG-FOR-SST-043  
Version 02  
Agosto 2015  
Página 1 de 1

TEMA: *Reciclaje: Clasificación desde la fuente*      ÁREA: MANTENIMIENTO ELÉCTRICO

SUPERVISOR: *I. Solano / C. Torres*      FECHA Y HORA: *23 NOV 2016*      HORA: *1805*

---PARTICIPANTES---

No.	CÓDIGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
1	MA7724	EIDY MARTINEZ	<i>Eidy Martinez</i>
2	IN2767	ALEXANDER INFANTE	<i>Alexander Infante</i>
3	AL3153	GUALBERTO ALFARO	<i>Gualberto Alfaro</i>
4	CA8615	CARLOS CARCAMO	<i>Carlos Carcamo</i>
5	MA7834	ALEXANDER MADRID	<i>Alexander Madrid</i>
6	MO6914	JULIO MONSALVO	<i>Julio Monsalvo</i>
7	PA6598	ALEXANDER PALLARES	<i>Alexander Pallares</i>
8	PEN019	YAJAIRO PEÑA	<i>Yajairo Peña</i>
CONTRATISTAS			
9	JOL	EIDER CENTENA	<i>Eider Centena</i>
10	JOL	DAIRO CAMPO	<i>Dairo Campo</i>
11	JOL	LUIS MADERA	<i>Luis Madera</i>
12	JOL	JOSE TOVAR	<i>Jose Tovar</i>
13	JOL	JUAN BERMUDEZ	<i>Juan Bermudez</i>
14	JOL	GUSTAVO ROMERO	<i>Gustavo Romero</i>
		<i>tesmonteyo abdulra parra</i>	

OBSERVACIONES: *Cambios en vias Descanso*

FIRMA DEL SUPERVISOR DE ÁREA: *I. Solano*      *C. Torres*



# SOSTA ABOGADOS



CHARLAS DE SEGURIDAD

SG-FOR-SST-043  
Versión 02  
Agosto 2015  
Página 1 de 1

TEMA	<i>Evaluación de Riesgos.</i>	ÁREA:	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
SUPERVISOR:	<i>I. Solano / C. Torres</i>	FECHA Y HORA:	<i>22 Nov 2016</i> HORA <i>18:05</i>

--PARTICIPANTES--

No.	CÓDIGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
1	MA7724	EIDY MARTINEZ	<i>Eidy Martinez M</i>
2	IN2767	ALEXANDER INFANTE	<i>Alexander Infante</i>
3	AL3153	GUALBERTO ALFARO	<i>Gualberto Alfaro B.</i>
4	CA8615	CARLOS CARCAMO	<i>Carlos Carcamo</i>
5	MA7834	ALEXANDER MADRID	<i>Alexander Madrid</i>
6	MO6914	JULIO MONSALVO	<i>Julio Monsalvo</i>
7	PA6598	ALEXANDER PALLARES	<i>Alexander Pallares</i>
8	PEN019	YAJAIRO PEÑA	<i>Yajairo Peña</i>
CONTRATISTAS			
9	JOL	EIDER CENTENA	<i>EIDER CT</i>
10	JOL	DAIRO CAMPO	<i>Dairo Campo</i>
11	JOL	LUIS MADERA	<i>Luis Madera</i>
12	JOL	JOSE TOVAR	<i>Jose Luis Tovar</i>
13	JOL	JUAN BERMUDEZ	<i>Juan Bermudez</i>
14	JOL	GUSTAVO ROMERO	<i>Gustavo Romero</i>

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

FIRMA DEL SUPERVISOR DE ÁREA:

*[Signature: C. Torres]*      *[Signature: I. Solano]*



# SOSTA ABOGADOS

*Handwritten initials*



## CHARLAS DE SEGURIDAD

SG-FOR-SST-043  
Versión 02  
Agosto 2015  
Página 1 de 1

TEMA	Mantener distancia Seguridad	ÁREA:	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
SUPERVISOR:	I. Solano / C. Torres	FECHA Y HORA:	21 Nov 2016 HORA 18:02

--PARTICIPANTES--

No.	CÓDIGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
1	MA7724	EIDY MARTINEZ	<i>Eidy Martinez M</i>
2	IN2767	ALEXANDER INFANTE	<i>Alexander Infante</i>
3	AL3153	GUALBERTO ALFARO	<i>Gualberto Alfaro</i>
4	CA8615	CARLOS CARCAMO	<i>Carlos Carcamo</i>
5	MA7834	ALEXANDER MADRID	<i>Alexander Madrid</i>
6	MO6914	JULIO MONSALVO	<i>Julio Monsalvo</i>
7	PA6598	ALEXANDER PALLARES	<i>Alexander Pallares</i>
8	PEN019	YAJAIRO PEÑA	<i>Yajairo Peña</i>
CONTRATISTAS			
9	JOL	EIDER CENTENA	<i>EIDER CT.</i>
10	JOL	DAIRO CAMPO	<i>Dairo Campo</i>
11	JOL	LUIS MADERA	<i>Luis Madera</i>
12	JOL	JOSE TOVAR	<i>JOSE LUIS TOVAR</i>
13	JOL	JUAN BERMUDEZ	<i>Juan Bermudez</i>
14	JOL	GUSTAVO ROMERO	<i>Gustavo Romero</i>
		<i>ts montesoro Nelson Rojas</i>	<i>Nelson Rojas</i>
		T MONTESO NELSON ROJAS	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL SUPERVISOR DE  
ÁREA:

*Handwritten signatures in red ink:*  
 C. Torres  
 I. Solano



# SOSTA ABOGADOS



CHARLAS DE SEGURIDAD

SG-FOR-SST-043  
Versión 02  
Agosto 2015  
Página 1 de 1

TEMA	<i>Análisis de Riesgos.</i>	ÁREA:	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
SUPERVISOR:	<i>I. SOLANO / C. TORRES</i>	FECHA Y HORA:	<i>20 NOV 2016</i> HORA <i>18:06</i>
		DD	MES
			AÑO

--PARTICIPANTES--

No.	CÓDIGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
1	MA7724	EIDY MARTINEZ	<i>Eidy Martinez M</i>
2	IN2767	ALEXANDER INFANTE	<i>Alexander Infante GJK</i>
3	AL3153	GUALBERTO ALFARO	<i>Gualberto Alfaro</i>
4	CA8615	CARLOS CARCAMO	<i>Carlos Carcamo</i>
5	MA7834	ALEXANDER MADRID	<i>Alexander Madrid</i>
6	MO6914	JULIO MONSALVO	<i>Julio Monsalvo</i>
7	PA6598	ALEXANDER PALLARES	<i>Alexander Pallares</i>
8	PEN019	YAJAIRO PEÑA	<i>Yajairo Peña</i>
		CONTRATISTAS	
9	JOL	EIDER CENTENA	<i>EIDER CT.</i>
10	JOL	DAIRO CAMPO	<i>Dairo Campo</i>
11	JOL	LUIS MADERA	<i>Luis Madera</i>
12	JOL	JOSE TOVAR	<i>JOSE LUIS TOVAR.</i>
13	JOL	JUAN BERMUDEZ	<i>Juan Bermudez</i>
14	JOL	GUSTAVO ROMERO	<i>Gustavo Romero</i>
	<i>T. MONTELO</i>	<i>NELSON ROSAS</i>	<i>Nelson Rosas</i>

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL SUPERVISOR DE ÁREA:

*I. Solano*      *C. Torres*



# SOSTA ABOGADOS

CHARLAS DE SEGURIDAD

SG-FOR-SST-043  
Versión 02  
Agosto 2015  
Página 1 de 1

TEMA	Socialización Accidentes Mina ED y Pribbenow.			ÁREA:	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
SUPERVISOR:	I. Solano / C. Torres	FECHA Y HORA:	19 Nov 2016	HORA	18:00

--PARTICIPANTES--

No.	CÓDIGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
1	MA7724	EIDY MARTINEZ	Eidy Martinez M
2	IN2767	ALEXANDER INFANTE	INC.
3	AL3153	GUALBERTO ALFARO	Gualberto Alfaro
4	CA8615	CARLOS CARCAMO	Carlos Carcamo
5	MA7834	ALEXANDER MADRID	AUS
6	MO6914	JULIO MONSALVO	Julio Monsalvo
7	PA6598	ALEXANDER PALLARES	Alexander Pallares
8	PEN019	YAJAIRO PEÑA	Yajairo Peña
		CONTRATISTAS	
9	JOL	EIDER CENTENA	EIDER CT.
10	JOL	DAIRO CAMPO	Dairo Campo
11	JOL	LUIS MADERA	Luis Madera
12	JOL	JOSE TOVAR	Jose Luis Tovar
13	JOL	JUAN BERMUDEZ	Juan Bermudez
14	JOL	GUSTAVO ROMERO	Gustavo Romero

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

FIRMA DEL SUPERVISOR DE ÁREA:

*I. Solano*  
*C. Torres*



# SOSTA ABOGADOS



CHARLAS DE SEGURIDAD

SG-FOR-SST-043  
Versión 02  
Agosto 2015  
Página 1 de 1

TEMA: Linea de fuego (Apesst)      ÁREA: MANTENIMIENTO ELÉCTRICO

SUPERVISOR: I. Solano / C. Torres      FECHA Y HORA: 18 NOV 2016      HORA: 6:05

DÍA      MES      AÑO

--PARTICIPANTES--

No.	CÓDIGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
1	MA7724	EIDY MARTINEZ	<i>Eidy Martinez</i>
2	IN2767	ALEXANDER INFANTE	<i>AUS</i>
3	AL3153	GUALBERTO ALFARO	<i>Gualberto Alfaro</i>
4	CA8615	CARLOS CARCAMO	<i>Carlos Carcamo</i>
5	MA7834	ALEXANDER MADRID	<i>Alexander Madrid</i>
6	MO6914	JULIO MONSALVO	<i>Julio Monsalvo</i>
7	PA6598	ALEXANDER PALLARES	<i>Alexander Pallares</i>
8	PEN019	YAJAIRO PEÑA	<i>Yajairo Peña</i>
CONTRATISTAS			
9	JOL	EIDER CENTENA	<i>Eider Centena</i>
10	JOL	DAIRO CAMPO	<i>Dairo Campo</i>
11	JOL	LUIS MADERA	<i>Luis Madera</i>
12	JOL	JOSE TOVAR	<i>Jose Tovar</i>
13	JOL	JUAN BERMUDEZ	<i>Juan Bermudez</i>
14	JOL	GUSTAVO ROMERO	<i>Gustavo Romero</i>
		<i>T MONTEJO NELSON ROSAS O</i>	<i>T Montejo</i>
		<i>Osmenteyo Obedio para</i>	<i>Osmenteyo</i>

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL SUPERVISOR DE ÁREA:

*I. Solano*      *C. Torres*



 <b>DIAMOND LTD.</b> SOLANO	<b>CHARLAS DE SEGURIDAD</b>	SG-FOR-9ST-043 Versión 02 Agosto 2015 Página 1 de 1
---	-----------------------------	--

TEMA	Socialización Planta Tamizadora y Alimentación Load Out A	ÁREA	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
SUPERVISOR:	C. Torres / I. Solano	FECHA Y HORA:	19 09 2016 HORA 18:00
		DI	MES
		ANO	

- PARTICIPANTES -

No.	CÓDIGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
1	MA7724	EIDY MARTINEZ	<i>Eidy Martinez M</i>
2	IN2767	ALEXANDER INFANTE	<i>Alexander Infante S.</i>
3	AL3153	GUALBERTO ALFARO	<i>Gualberto Alfaro B.</i>
4	CA8615	CARLOS CARCAMO	<i>Carlos Carcamo</i>
5	MA7854	ALEXANDER MADRID	<i>Alexander Madrid P.</i>
6	MO8814	JULIO MONSALVO	<i>Julio Monsalvo</i>
7	PA6588	ALEXANDER PALLARES	<i>Alexander Pallares</i>
8	PEN019	YAJAIRO PEÑA	<i>Yajairo Peña</i>
CONTRATISTAS			
9	JOL	EIDER CENTENA	<i>Eider Centena</i>
10	JOL	DAIRO CAMPO	<i>Dairo Campo</i>
11	JOL	LUIS MADERA	<i>Luis Madera</i>
12	JOL	JOSE TOVAR	<i>Jose Luis Tovar B.</i>
13	MINELECTRA	JOAQUIN MEDINA	
14	MINELECTRA	ENRIQUE GUERRA	
	JOL	Juan Bermudez	<i>Juan Bermudez</i>
	Kermonteyo	Obdulio Parra	<i>Obdulio Parra</i>

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

FIRMA DEL SUPERVISOR DE ÁREA: *Julio Torres* *I. Solano*



	CHARLAS DE SEGURIDAD		SG-FOR-SS7-043 Version 02 Agosto 2015 Pagina 1 de 1

TEMA	Trabajos en Línea de Fuego	ÁREA	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
SUPERVISOR:	C. Torres	FECHA Y HORA	29 09 2016 HORA 06:00

-PARTICIPANTES-

No.	CÓDIGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
1	MA7724	EIDY MARTINEZ	<i>Eidy Martinez M</i>
2	IN2767	ALEXANDER INFANTE	<i>Alexander Infante Gil</i>
3	AL3153	GUALBERTO ALFARO	<i>Gualberto Alfaro</i>
4	CA3615	CARLOS CARGAMO	<i>Carlos Cargamo</i>
5	MA7834	ALEXANDER MADRID	<i>Alexander Madrid P.</i>
6	MO6914	JULIO MONSALVO	<i>Julio Monsalvo</i>
7	PA6598	ALEXANDER PALLARES	<i>Alexander Pallares</i>
8	PEN019	YAJAIRO PEÑA	<i>Yajairo Peña</i>
CONTRATISTAS			
9	JOL	EIDER CENTENA	<i>Eider Centena</i>
10	JOL	DAIRO CAMPO	<i>Dairo Campo</i>
11	JOL	LUIS MADERA	<i>Luis Madera</i>
12	JOL	JOSE TOVAR	<i>Jose Tovar</i>
13	MINELECTRA	JOAQUIN MEDINA	<i>Joaquin Medina</i>
14	MINELECTRA	ENRIQUE GUERRA	<i>Enrique Guerra</i>
	JOL	Juan Bermúdez	<i>Juan Bermúdez</i>
	JOL	Jairo Vértel	<i>Jairo Vértel</i>

OBSERVACIONES: Se realiza un refresco de Productos Químicos por parte de Ing. Ana.

FIRMA DEL SUPERVISOR DE ÁREA: *C. Torres*



	<b>CHARLAS DE SEGURIDAD</b>	SC-FOR-SS1-043 Version 02 Agosto 2015 Página 1 de 1
--	-----------------------------	--

TEMA	Analisis y evaluación de riesgo	ÁREA	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
SUPERVISOR	J. Solano / C. Torres	FECHA Y HORA	14 Dic 2016 HORA 18:02

-PARTICIPANTES-

No.	CÓDIGO	NOMBRE COMPLETO	FIRMA
1	MA7724	EIDY MARTINEZ	<i>Eidy Martinez M.</i>
2	IN2767	ALEXANDER INFANTE	<i>* Alexander Infante S.</i>
3	AL3153	GUALBERTO ALFARO	<i>Gualberto Alfaro B.</i>
4	CA8615	CARLOS CARCAMO	VAC.
5	MA7834	ALEXANDER MADRID	<i>Alexander Madrid P.</i>
6	MO6914	JULIO MONSALVO	<i>Julio Monsalvo</i>
7	PA6598	ALEXANDER PALLARES	<i>Alexander Pallares</i>
8	PEN019	YAJAIRO PEÑA	<i>Yajairo Peña</i>
CONTRATISTAS			
9	JOL	EIDER CENTENA	<i>Eider Centena</i>
10	JOL	DAIRO CAMPO	<i>Dairo Campo</i>
11	JOL	LUIS MADERA	<i>Luis Madera</i>
12	JOL	JOSE TOVAR	<i>Jose Luis Tovar</i>
13	JOL	JUAN BERMUDEZ	<i>Juan Bermudez</i>
14	JOL	GUSTAVO ROMERO	<i>Gustavo Romero</i>
	IVYALVAN	ENRIQUE GUERRA	<i>Enrique Guerra</i>
	IVYALVAN	JACOBUS MEDINA	<i>Jacobus Medina</i>

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

FIRMA DEL SUPERVISOR DE ÁREA: *J. Solano* *C. Torres*



	<b>(MP-ELECTRICAL) Shift Report</b>	4/5/2021 4:43 AM <small>(Alabama Time)</small>
		Versión 1. Page 1 of 2

**ORDENES 1. WIP/CMPL**

Asset	Dept	Down Start	Down End	Duration	Mov	WO ID	Task	Status	DESCR	Comments
DRAG 1570	Drag	Apr 4 2021 10:25PM	Apr 4 2021 10:56PM	.5		0000574095	1	CPNM	DRAGA ELZA - SE TOMAN TEMPERATURA A GENERADORES - TECNICOS	
M02SSU B8-08	25SUB8-08	Apr 5 2021 1:00AM	Apr 5 2021 3:00AM	2		0000574064	1	CPNM	SE CAMBIA RELE PERO NO FUNCIONO - SE DESMONTA - TECNICOS: CARLOS CARCAMO - EIDY MARTINEZ	
MOCABL EPIT	Movimiento	Apr 4 2021 7:00PM	Apr 4 2021 7:40PM	.67	CABLE	0000574092	1	CPNM	EH3690 - DESCONEXION ELECTRICA - TECNICOS: EDUAR LOPEZ - ADIEL BERRIO - OP. ROMERO	
MOCABL EPIT	Movimiento	Apr 4 2021 8:30PM	Apr 4 2021 10:30PM	2	CABLE	0000574092	2	CPNM	LUMINARIAS COMEDOR CASACARA Y CAZADOR DESCONECTADOS - SE REALIZA LA CONEXION ELECTRICA EN EL TRANSFORMADOR DE 480V A 110V UBICADO EN VIA RANCHA 5 - SE DEJA LUMINARIAS OPERATIVAS - TECNICOS: ALEX MENESES - SANDRO CERCHAR	
MOCABL EPIT	Movimiento	Apr 4 2021 11:00PM	Apr 4 2021 11:20PM	.33	CABLE	0000574092	3	CPNM	EH2531 - SE COLOCA ENERGIA - TECNICOS: ALEX PALLERES - ALEX INFANTE	
MOCABL EPIT	Movimiento	Apr 4 2021 11:30PM	Apr 5 2021 2:30AM	3	CABLE	0000574092	7	CPNM	DESARME DE PUENTE CABLE Y RETIRADA DE CABLE DE LA DRAGA ELZA A TORRE 75 - TECNICOS: CARCAMO Y MARTINEZ - OP. MADERA	
MOCABL EPIT	Movimiento	Apr 5 2021 12:00AM	Apr 5 2021 1:40AM	1.67	CABLE	0000574092	5	CPNM	EH3690 - SE REUBICA CABLE Y SE HACE LA CONEXION - JUAN BEMUDEZ - EDUAR LOPEZ - OP. ROMERO	
MOCABL EPIT	Movimiento	Apr 5 2021 12:20AM	Apr 5 2021 1:20AM	1	CABLE	0000574092	6	CPNM	SE RECOGE CABLE Y CAJA DEL ANTIGUO CTO DE SH9 - TECNICOS: OSBER FOINSECA - YANUER ULLOA - OP. MADERA	
MOCABL EPIT	Movimiento	Apr 5 2021 12:30AM	Apr 5 2021 4:20AM	3.83	CABLE	0000574092	9	CPNM	SH 39 - SE HACE MODIFICACION Y CAMBIO DE SUBESTACION DEL CTO 1 SE PASA A 25SUB8-32 - SE RECOGE CABLE Y DESARME DE PUENTE CABLE - REARMA PUENTE NUEVA POSICION Y ABREJA CABLE QUE PASA POR TUBERIA - SIN ENERGIA POR ESTAR EN PM MECANICO - PRUEBA DE MONITOR	SE PRUEBA MONITOR - TECNICOS: SANDRO CERCHAR - ALEX MENESES - OP. MADERA
MARION 8570	Drag	Apr 5 2021 12:45AM	Apr 5 2021 1:45AM	1		0000574096	1	CPNM	DRAGA MARION - SE TRANSPORTA Y SE COLOCA AL LADO DEL COMPRESOR EL BLOWER PARA CAMBIO EN EL MOTOR PROPEL 1 - SE DEJA TARJETA DE NO OPERE A WINCHE AUXILIAR LADO IZQUIERDO LA GUAYA SE ENREDO Y QUEDO EN MAL ESTADO - SE LE	CON AYUDA D ELOS MECANCIOS SE LOGRO DESENREDAR LA GUAYA - TECNICOS: ALEX PALLARES- ALEX INFANTE

Reportes diarios de mi mandante a la demandada y ordenes impartidas a el.



	<b>(MP-ELECTRICAL) Shift Report</b>	<b>4/5/2021 4:43 AM</b> <small>(Alabama Time)</small>
		Versión 1. Page 2 of 2

Asset	Dept	Down Start	Down End	Duration	Mov	WO ID	Task	Status	DESCR	Comments
MARION 8570	Drag	Apr 5 2021 2:50AM	Apr 5 2021 3:20AM	.5		0000574097	1	CPI/M	INFORMA A MECANICOS PARA SU CAMBIO DRAÇA MARION - SE TOMA TEMPERATURA A GENERADORES S. TECNICOS. PALLARES - INFANTE	

**ORDENES 2. DOWN EQ**

Asset	Down start	Down End	Duration	Down	WO ID	Task	Status	DESCR	Comments
M06242	Apr 5 2021 1:00AM	Apr 5 2021 1:10AM	.17 Hrs	DOWN	0000574100	1	CPI/M	SH 42 - REENERGIZACION POR PERDIDA DE ENERGIA - TECNICO YAJAIRO PEÑA	TIME DOWN 10 MINUTOS
M06244	Apr 4 2021 8:30PM	Apr 4 2021 10:00PM	3.5 Hrs	DOWN	0000574012	1	CPI/M	SH 44 - FUENTE 24V - PLC QUEMADA	TIME DOWN 3.3 HORAS

**ORDENES 4. DOWN LIV**

Asset	Down Start	WO ID	Task	Status	DESCR	Estimate up
M02406	Jan 28 2021 9:30AM	0000893942	1	WIP		Mar 31 2021 10:00PM

PIS-001

	<b>INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHICULOS LIVIANOS Y MEDIANOS</b>
	Fecha: <u>05/11/2019</u> Inspeccionado por: <u>J. Benítez</u> Equipo No: <u>1478</u> Hora: <u>10:05 a.m</u> Horómetro: <u>269 287</u> Grupo: <u>3</u>

Reporte condiciones inseguras inmediatamente a su Supervisor, como también condiciones mecánicas y eléctricas que puedan ocasionar daños al equipo.  
 Anote en observaciones cualquier otra parte del vehículo que considere necesita reparación y que no aparece en este formato. Este formato debe ser entregado a Equipo Liviano en el transcurso del turno.

N.R.= Necesita reparación			N.A.= No aplica		
No.	Item a revisar	Bien N.R. N.A.	No.	Item a revisar	Bien N.R. N.A.
1	Nivel de aceite motor	///	18	Nivel de aceite hidráulico	///
2	Nivel de refrigerante	///	19	Pernos de sujeción	///
3	Nivel de aceite dirección	///	20	Fugas en mangueras	///
4	Nivel líquido frenos delanteros	///	21	Estado de bomba hidráulica y FID	///
5	Nivel de aceite transmisor (vehículos automáticos)	///	22	Manómetros de presión	///
6	Nivel de líquido de frenos	///	23	Estado de la cámara	///
7	Nivel de combustible	///	24	Estructura de grúa	///
8	Mangueras, tubos y racores (sin fugas)	///	25	Estado de los estabilizadores secundarios y auxiliares	///
9	Cables del ventilador (de grietas, en rotas)	///	26	Estado de equipos de los brazos estabilizadores	///
10	Orines en agua condensada en los tanques de aire (Carreteras)	///	27	Fugas en el mundo hidráulico	///
11	Estado de la cámara	///	28	Estado de la goma y ganchos de losa	///
12	Vidrios y espejos completos y en buen estado	///	29	Fugas en los cilindros hidráulicos	///
13	Puertas, cerraduras	///	30	Bloques hidráulicos	///
14	Sillas y cinturones de seguridad	///	31	Fugas en los carretes	///
15	Estado de las llantas y rines (Españoles y llantas conmutables)	///	32	Fugas en las bujías de escape	///
16	Freno de servicio	///	33	Estado de pistones de camión	///
17	Freno de estacionamiento	///	34	Estado de carretes	///
18	Freno de arranque (Carreteras)	///	35	Estado de frenos de aceite y ACPM	///
19	Sistema de dirección	///	36	Estado de tanques de propano	///
20	Extintor portátil	///	OBSERVACIONES:		
21	Plumillas limpiavidrios	///	de aceite, con problemas de entrada de aceite		
22	Tapa - pin de seguridad	///			
23	Funcionamiento de taladro (batería)	///			
24	Piso a tierra	///			
25	Indicadores de tablero (funcionamiento, funcionamiento, temperatura, carga, combustible, presión de aceite, odómetro)	///			
26	Piso y alarma de reversa	///			
27	Cables: otros, bobas, desconectados, parquero, reversa, bujeo wip, otros luz de cabina	///			

NOMBRE/ FIRMA DEL SUPERVISOR: Williberto  
 FECHA: Nov 06/19      HORA: 10:08

PIS-001

	<b>INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHICULOS LIVIANOS Y MEDIANOS</b>
	Fecha: <u>02/11/2019</u> Inspeccionado por: <u>J. Benítez</u> Equipo No: <u>1478</u> Hora: <u>7:10</u> Horómetro: <u>269 396</u> Grupo: <u>3</u>

Reporte condiciones inseguras inmediatamente a su Supervisor, como también condiciones mecánicas y eléctricas que puedan ocasionar daños al equipo.  
 Anote en observaciones cualquier otra parte del vehículo que considere necesita reparación y que no aparece en este formato. Este formato debe ser entregado a Equipo Liviano en el transcurso del turno.

N.R.= Necesita reparación			N.A.= No aplica		
No.	Item a revisar	Bien N.R. N.A.	No.	Item a revisar	Bien N.R. N.A.
1	Nivel de aceite motor	///	18	Nivel de aceite hidráulico	///
2	Nivel de refrigerante	///	19	Pernos de sujeción	///
3	Nivel de aceite dirección	///	20	Fugas en mangueras	///
4	Nivel líquido frenos delanteros	///	21	Estado de bomba hidráulica y FID	///
5	Nivel de aceite transmisor (vehículos automáticos)	///	22	Manómetros de presión	///
6	Nivel de líquido de frenos	///	23	Estado de la cámara	///
7	Nivel de combustible	///	24	Estructura de grúa	///
8	Mangueras, tubos y racores (sin fugas)	///	25	Estado de los estabilizadores secundarios y auxiliares	///
9	Cables del ventilador (de grietas, en rotas)	///	26	Estado de equipos de los brazos estabilizadores	///
10	Orines en agua condensada en los tanques de aire (Carreteras)	///	27	Fugas en el mundo hidráulico	///
11	Estado de la cámara	///	28	Estado de la goma y ganchos de losa	///
12	Vidrios y espejos completos y en buen estado	///	29	Fugas en los cilindros hidráulicos	///
13	Puertas, cerraduras	///	30	Bloques hidráulicos	///
14	Sillas y cinturones de seguridad	///	31	Fugas en los carretes	///
15	Estado de las llantas y rines (Españoles y llantas conmutables)	///	32	Fugas en las bujías de escape	///
16	Freno de servicio	///	33	Estado de pistones de camión	///
17	Freno de estacionamiento	///	34	Estado de carretes	///
18	Freno de arranque (Carreteras)	///	35	Estado de frenos de aceite y ACPM	///
19	Sistema de dirección	///	36	Estado de tanques de propano	///
20	Extintor portátil	///	OBSERVACIONES:		
21	Plumillas limpiavidrios	///	de aceite, con problemas de entrada de aceite		
22	Tapa - pin de seguridad	///			
23	Funcionamiento de taladro (batería)	///			
24	Piso a tierra	///			
25	Indicadores de tablero (funcionamiento, funcionamiento, temperatura, carga, combustible, presión de aceite, odómetro)	///			
26	Piso y alarma de reversa	///			
27	Cables: otros, bobas, desconectados, parquero, reversa, bujeo wip, otros luz de cabina	///			

NOMBRE/ FIRMA DEL SUPERVISOR: Williberto  
 FECHA: Nov 07/19      HORA: 7:30



PIS-001

**DRUMMOND L.T.D.** **INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS LIVIANOS Y MEDIANOS**

Fecha: 10/11/19 Inspeccionado por: J. Ramirez  
 Equipo No: 1478 Hora: 6:45  
 Horómetro: 287359 Grupo: 3

Reporte condiciones inseguras inmediatamente a su Supervisor, como también condiciones mecánicas y eléctricas que puedan ocasionar daños al equipo.  
 Anote en observaciones cualquier otra parte del vehículo que considere necesita reparación y que no aparece en este formato. Este formato debe ser entregado a Equipo Liviano en el transcurso del turno.

N.R. = Necesita reparación			N.A. = No aplica		
No.	Item a revisar	Bien N.R. N.A.	No.	Item a revisar	Bien N.R. N.A.
1	Nivel de aceite motor		28	Nivel de aceite hidráulico	
2	Nivel de refrigerante		29	Ferros de sujeción	
3	Nivel de aceite dirección		30	Fugas en mangueras	
4	Nivel líquido limpa vidrios		31	Estado de bomba hidráulica y PTO	
5	Nivel de aceite transmisión (vehículos automáticos)		32	Manómetros de presión	
6	Nivel de líquido de frenos		33	Estado de la carcasa	
7	Nivel de combustible		34	Estructura de grúa	
8	Mangueras, tubos y racores (sin fugas)		35	Estado de los estabilizadores delanteros y traseros	
9	Cornisa del ventilador: sin grietas, ni ruidos		36	Estado de capotes de los brazos estabilizadores	
10	Ornec el agua condensada en los tanques de aire (Carreteras)		37	Fugas en el mando hidráulico	
11	Estado de la carcasa		38	Estado de la guaya y gancho de izaje	
12	Vidrios y espejos: completos y en buen estado		39	Fugas en los cilindros hidráulicos	
13	Puertas, cerraduras		40	Sistemas hidráulicos	
14	Sillas y cinturones de seguridad		41	Fugas en los carretes	
15	Estado de las llantas y rines (Equipos y ruedas completas)		42	Fugas en las bombas de despaqueo	
16	Freno de servicio		43	Estado de pistolas de servicio	
17	Freno de parqueo		44	Estado de contadores	
18	Freno de alzapu (Carreteras)		45	Estado de filtros de aceite y ACPM	
19	Sistema de dirección		46	Estado de tanques de productos	
20	Extintor portátil				
21	Puercillas térmicas				
22	Tira - pin de seguridad				
23	Funcionamiento de (s) batería(s)				
24	Polo a tierra				
25	Indicadores de tablero: funcionamiento, funcionamiento, temperatura, carga, combustible, presión de aceite, voltaje				
26	Pito y alarma de reversa				
27	Luzes: altas, bajas, direccionales, parpadeo, reversa, foggy, wip, stop, luz de cabina				

OBSERVACIONES:  
 1. Fugas de aceite hidráulico en el tanque de aceite.  
 2. Fugas de aceite hidráulico en el tanque de aceite.  
 3. Fugas de aceite hidráulico en el tanque de aceite.

NOMBRE/FIRMA DEL SUPERVISOR: [Firma]  
 FECHA: 10/11/19 HORA: 6:32

PIS-001

**DRUMMOND L.T.D.** **INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS LIVIANOS Y MEDIANOS**

Fecha: 11/11/2019 Inspeccionado por: J. Ramirez  
 Equipo No: 1478 Hora: 7:10  
 Horómetro: 287336 Grupo: 3

Reporte condiciones inseguras inmediatamente a su Supervisor, como también condiciones mecánicas y eléctricas que puedan ocasionar daños al equipo.  
 Anote en observaciones cualquier otra parte del vehículo que considere necesita reparación y que no aparece en este formato. Este formato debe ser entregado a Equipo Liviano en el transcurso del turno.

N.R. = Necesita reparación			N.A. = No aplica		
No.	Item a revisar	Bien N.R. N.A.	No.	Item a revisar	Bien N.R. N.A.
1	Nivel de aceite motor		28	Nivel de aceite hidráulico	
2	Nivel de refrigerante		29	Ferros de sujeción	
3	Nivel de aceite dirección		30	Fugas en mangueras	
4	Nivel líquido limpa vidrios		31	Estado de bomba hidráulica y PTO	
5	Nivel de aceite transmisión (vehículos automáticos)		32	Manómetros de presión	
6	Nivel de líquido de frenos		33	Estado de la carcasa	
7	Nivel de combustible		34	Estructura de grúa	
8	Mangueras, tubos y racores (sin fugas)		35	Estado de los estabilizadores delanteros y traseros	
9	Cornisa del ventilador: sin grietas, ni ruidos		36	Estado de capotes de los brazos estabilizadores	
10	Ornec el agua condensada en los tanques de aire (Carreteras)		37	Fugas en el mando hidráulico	
11	Estado de la carcasa		38	Estado de la guaya y gancho de izaje	
12	Vidrios y espejos: completos y en buen estado		39	Fugas en los cilindros hidráulicos	
13	Puertas, cerraduras		40	Sistemas hidráulicos	
14	Sillas y cinturones de seguridad		41	Fugas en los carretes	
15	Estado de las llantas y rines (Equipos y ruedas completas)		42	Fugas en las bombas de despaqueo	
16	Freno de servicio		43	Estado de pistolas de servicio	
17	Freno de parqueo		44	Estado de contadores	
18	Freno de alzapu (Carreteras)		45	Estado de filtros de aceite y ACPM	
19	Sistema de dirección		46	Estado de tanques de productos	
20	Extintor portátil				
21	Puercillas térmicas				
22	Tira - pin de seguridad				
23	Funcionamiento de (s) batería(s)				
24	Polo a tierra				
25	Indicadores de tablero: funcionamiento, funcionamiento, temperatura, carga, combustible, presión de aceite, voltaje				
26	Pito y alarma de reversa				
27	Luzes: altas, bajas, direccionales, parpadeo, reversa, foggy, wip, stop, luz de cabina				

OBSERVACIONES:  
 1. Fugas de aceite hidráulico en el tanque de aceite.  
 2. Fugas de aceite hidráulico en el tanque de aceite.  
 3. Fugas de aceite hidráulico en el tanque de aceite.

NOMBRE/FIRMA DEL SUPERVISOR: [Firma]  
 FECHA: 11/11/2019 HORA: 7:10

PIS-001

**DRUMMOND L.T.D.** **INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS LIVIANOS Y MEDIANOS**

Fecha: 17/11/2019 Inspeccionado por: J. Ramirez  
 Equipo No: 1690 Hora: 18:46  
 Horómetro: 224368 Grupo: 3

Reporte condiciones inseguras inmediatamente a su Supervisor, como también condiciones mecánicas y eléctricas que puedan ocasionar daños al equipo.  
 Anote en observaciones cualquier otra parte del vehículo que considere necesita reparación y que no aparece en este formato. Este formato debe ser entregado a Equipo Liviano en el transcurso del turno.

N.R. = Necesita reparación			N.A. = No aplica		
No.	Item a revisar	Bien N.R. N.A.	No.	Item a revisar	Bien N.R. N.A.
1	Nivel de aceite motor		28	Nivel de aceite hidráulico	
2	Nivel de refrigerante		29	Ferros de sujeción	
3	Nivel de aceite dirección		30	Fugas en mangueras	
4	Nivel líquido limpa vidrios		31	Estado de bomba hidráulica y PTO	
5	Nivel de aceite transmisión (vehículos automáticos)		32	Manómetros de presión	
6	Nivel de líquido de frenos		33	Estado de la carcasa	
7	Nivel de combustible		34	Estructura de grúa	
8	Mangueras, tubos y racores (sin fugas)		35	Estado de los estabilizadores delanteros y traseros	
9	Cornisa del ventilador: sin grietas, ni ruidos		36	Estado de capotes de los brazos estabilizadores	
10	Ornec el agua condensada en los tanques de aire (Carreteras)		37	Fugas en el mando hidráulico	
11	Estado de la carcasa		38	Estado de la guaya y gancho de izaje	
12	Vidrios y espejos: completos y en buen estado		39	Fugas en los cilindros hidráulicos	
13	Puertas, cerraduras		40	Sistemas hidráulicos	
14	Sillas y cinturones de seguridad		41	Fugas en los carretes	
15	Estado de las llantas y rines (Equipos y ruedas completas)		42	Fugas en las bombas de despaqueo	
16	Freno de servicio		43	Estado de pistolas de servicio	
17	Freno de parqueo		44	Estado de contadores	
18	Freno de alzapu (Carreteras)		45	Estado de filtros de aceite y ACPM	
19	Sistema de dirección		46	Estado de tanques de productos	
20	Extintor portátil				
21	Puercillas térmicas				
22	Tira - pin de seguridad				
23	Funcionamiento de (s) batería(s)				
24	Polo a tierra				
25	Indicadores de tablero: funcionamiento, funcionamiento, temperatura, carga, combustible, presión de aceite, voltaje				
26	Pito y alarma de reversa				
27	Luzes: altas, bajas, direccionales, parpadeo, reversa, foggy, wip, stop, luz de cabina				

OBSERVACIONES:  
 1. Fugas de aceite hidráulico en el tanque de aceite.  
 2. Fugas de aceite hidráulico en el tanque de aceite.  
 3. Fugas de aceite hidráulico en el tanque de aceite.

NOMBRE/FIRMA DEL SUPERVISOR: [Firma]  
 FECHA: 17/11/19 HORA: 19:05

PIS-001

**DRUMMOND L.T.D.** **INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS LIVIANOS Y MEDIANOS**

Fecha: 16/11/2019 Inspeccionado por: J. Ramirez  
 Equipo No: 2008 Hora: 19:30  
 Horómetro: 98782 Grupo: 3

Reporte condiciones inseguras inmediatamente a su Supervisor, como también condiciones mecánicas y eléctricas que puedan ocasionar daños al equipo.  
 Anote en observaciones cualquier otra parte del vehículo que considere necesita reparación y que no aparece en este formato. Este formato debe ser entregado a Equipo Liviano en el transcurso del turno.

N.R. = Necesita reparación			N.A. = No aplica		
No.	Item a revisar	Bien N.R. N.A.	No.	Item a revisar	Bien N.R. N.A.
1	Nivel de aceite motor		28	Nivel de aceite hidráulico	
2	Nivel de refrigerante		29	Ferros de sujeción	
3	Nivel de aceite dirección		30	Fugas en mangueras	
4	Nivel líquido limpa vidrios		31	Estado de bomba hidráulica y PTO	
5	Nivel de aceite transmisión (vehículos automáticos)		32	Manómetros de presión	
6	Nivel de líquido de frenos		33	Estado de la carcasa	
7	Nivel de combustible		34	Estructura de grúa	
8	Mangueras, tubos y racores (sin fugas)		35	Estado de los estabilizadores delanteros y traseros	
9	Cornisa del ventilador: sin grietas, ni ruidos		36	Estado de capotes de los brazos estabilizadores	
10	Ornec el agua condensada en los tanques de aire (Carreteras)		37	Fugas en el mando hidráulico	
11	Estado de la carcasa		38	Estado de la guaya y gancho de izaje	
12	Vidrios y espejos: completos y en buen estado		39	Fugas en los cilindros hidráulicos	
13	Puertas, cerraduras		40	Sistemas hidráulicos	
14	Sillas y cinturones de seguridad		41	Fugas en los carretes	
15	Estado de las llantas y rines (Equipos y ruedas completas)		42	Fugas en las bombas de despaqueo	
16	Freno de servicio		43	Estado de pistolas de servicio	
17	Freno de parqueo		44	Estado de contadores	
18	Freno de alzapu (Carreteras)		45	Estado de filtros de aceite y ACPM	
19	Sistema de dirección		46	Estado de tanques de productos	
20	Extintor portátil				
21	Puercillas térmicas				
22	Tira - pin de seguridad				
23	Funcionamiento de (s) batería(s)				
24	Polo a tierra				
25	Indicadores de tablero: funcionamiento, funcionamiento, temperatura, carga, combustible, presión de aceite, voltaje				
26	Pito y alarma de reversa				
27	Luzes: altas, bajas, direccionales, parpadeo, reversa, foggy, wip, stop, luz de cabina				

OBSERVACIONES:  
 1. Fugas de aceite hidráulico en el tanque de aceite.  
 2. Fugas de aceite hidráulico en el tanque de aceite.  
 3. Fugas de aceite hidráulico en el tanque de aceite.

NOMBRE/FIRMA DEL SUPERVISOR: [Firma]  
 FECHA: 16/11/19 HORA: 19:31

Más evidencia de reportes de mi mandante a su presunto real empleador DRUMMOND



**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS LIVIANOS Y MEDIANOS**

Fecha: 22/11/2019 Inspeccionado por: J. Benítez  
 Equipo No: 1022 Hora: 6:41  
 Horómetro: 50454 Grupo: 3

Reporte condiciones inseguras inmediatamente a su Supervisor, como también condiciones mecánicas y eléctricas que puedan ocasionar daños al equipo.  
 Anote en observaciones cualquier otra parte del vehículo que considere necesita reparación y que no aparece en este formato. Este formato debe ser entregado a Equipo Liviano en el transcurso del turno.

N.R.= Necesita reparación			N.A.= No aplica		
No.	Item a revisar	Bien N.R. N.A.	No.	Item a revisar	Bien N.R. N.A.
1	Nivel de aceite motor		28	Nivel de aceite hidráulico	
2	Nivel de refrigerante		29	Permisos de sujeción	
3	Nivel de aceite dirección		30	Fugas en mangueras	
4	Nivel líquido limpia vidrios		31	Estado de bomba hidráulica y PTO	
5	Nivel de aceite transmisión (vehículos automáticos)		32	Mantenimiento de presión	
6	Nivel de líquido de frenos		33	Estado de la canasta	
7	Nivel de combustible		34	Estructura de grúa	
8	Mangueras, tubos y racores (sin fugas)		35	Estado de los estabilizadores delanteros y traseros	
9	Correa del ventilador sin grietas, ni ruidos		36	Estado de sagueros de los brazos estabilizadores	
10	Ornase el agua condensada en los tanques de aire. (Camiones)		37	Fugas en el mundo hidráulico	
11	Estado de la carcassita		38	Estado de la guaya y gancho de izaje	
12	Vidrios y espejos: completos y en buen estado		39	Fuga en las cilindros hidráulicos	
13	Puertas, cerraduras		40	Bloqueo hidráulico	
14	Sillas y cinturones de seguridad		41	Fugas en las carretes	
15	Estado de las llantas y rines. (Españoles y tuercas completas)		42	Fugas en las bombas de dirección	
16	Freno de servicio		43	Estado de pistones de suspensión	
17	Freno de estacionamiento		44	Estado de correa de	
18	Freno de choque. (Camiones)		45	Estado de filtro de aceite y ACPM	
19	Sistema de dirección		46	Estado de tanques de productos	
20	Extintor portátil		47	Kit de detección de hidrocarburos	
21	Fluorescencia de seguridad				
22	Funcionamiento de (s) batería(s)				
23	Pico a tierra				
24	Indicadores de tablero (funcionamiento, funcionamiento, temperatura, carga, combustible, presión de aceite, odómetro)				
25	Filtro y alarma de reversa				
26	Luces: altas, bajas, direccionales, parachoques, reversa, foggy wip, stop, luz de cabina.				
27					

NOMBRE/ FIRMA DEL SUPERVISOR: \_\_\_\_\_  
 FECHA: 22/11/19 HORA: \_\_\_\_\_

**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS LIVIANOS Y MEDIANOS**

Fecha: 21/11/2019 Inspeccionado por: J. Benítez  
 Equipo No: 1690 Hora: 20:00  
 Horómetro: 244521 Grupo: 3

Reporte condiciones inseguras inmediatamente a su Supervisor, como también condiciones mecánicas y eléctricas que puedan ocasionar daños al equipo.  
 Anote en observaciones cualquier otra parte del vehículo que considere necesita reparación y que no aparece en este formato. Este formato debe ser entregado a Equipo Liviano en el transcurso del turno.

N.R.= Necesita reparación			N.A.= No aplica		
No.	Item a revisar	Bien N.R. N.A.	No.	Item a revisar	Bien N.R. N.A.
1	Nivel de aceite motor		28	Nivel de aceite hidráulico	
2	Nivel de refrigerante		29	Permisos de sujeción	
3	Nivel de aceite dirección		30	Fugas en mangueras	
4	Nivel líquido limpia vidrios		31	Estado de bomba hidráulica y PTO	
5	Nivel de aceite transmisión (vehículos automáticos)		32	Mantenimiento de presión	
6	Nivel de líquido de frenos		33	Estado de la canasta	
7	Nivel de combustible		34	Estructura de grúa	
8	Mangueras, tubos y racores (sin fugas)		35	Estado de los estabilizadores delanteros y traseros	
9	Correa del ventilador sin grietas, ni ruidos		36	Estado de sagueros de los brazos estabilizadores	
10	Ornase el agua condensada en los tanques de aire. (Camiones)		37	Fugas en el mundo hidráulico	
11	Estado de la carcassita		38	Estado de la guaya y gancho de izaje	
12	Vidrios y espejos: completos y en buen estado		39	Fuga en las cilindros hidráulicos	
13	Puertas, cerraduras		40	Bloqueo hidráulico	
14	Sillas y cinturones de seguridad		41	Fugas en las carretes	
15	Estado de las llantas y rines. (Españoles y tuercas completas)		42	Fugas en las bombas de dirección	
16	Freno de servicio		43	Estado de pistones de suspensión	
17	Freno de estacionamiento		44	Estado de correa de	
18	Freno de choque. (Camiones)		45	Estado de filtro de aceite y ACPM	
19	Sistema de dirección		46	Estado de tanques de productos	
20	Extintor portátil		47	Kit de detección de hidrocarburos	
21	Fluorescencia de seguridad				
22	Funcionamiento de (s) batería(s)				
23	Pico a tierra				
24	Indicadores de tablero (funcionamiento, funcionamiento, temperatura, carga, combustible, presión de aceite, odómetro)				
25	Filtro y alarma de reversa				
26	Luces: altas, bajas, direccionales, parachoques, reversa, foggy wip, stop, luz de cabina.				
27					

NOMBRE/ FIRMA DEL SUPERVISOR: \_\_\_\_\_  
 FECHA: \_\_\_\_\_ HORA: \_\_\_\_\_

**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS LIVIANOS Y MEDIANOS**

Fecha: 06/12/2019 Inspeccionado por: J. Benítez  
 Equipo No: 1340 Hora: 6:40  
 Horómetro: 108404 Grupo: 3

Reporte condiciones inseguras inmediatamente a su Supervisor, como también condiciones mecánicas y eléctricas que puedan ocasionar daños al equipo.  
 Anote en observaciones cualquier otra parte del vehículo que considere necesita reparación y que no aparece en este formato. Este formato debe ser entregado a Equipo Liviano en el transcurso del turno.

N.R.= Necesita reparación			N.A.= No aplica		
No.	Item a revisar	Bien N.R. N.A.	No.	Item a revisar	Bien N.R. N.A.
1	Nivel de aceite motor		28	Nivel de aceite hidráulico	
2	Nivel de refrigerante		29	Permisos de sujeción	
3	Nivel de aceite dirección		30	Fugas en mangueras	
4	Nivel líquido limpia vidrios		31	Estado de bomba hidráulica y PTO	
5	Nivel de aceite transmisión (vehículos automáticos)		32	Mantenimiento de presión	
6	Nivel de líquido de frenos		33	Estado de la canasta	
7	Nivel de combustible		34	Estructura de grúa	
8	Mangueras, tubos y racores (sin fugas)		35	Estado de los estabilizadores delanteros y traseros	
9	Correa del ventilador sin grietas, ni ruidos		36	Estado de sagueros de los brazos estabilizadores	
10	Ornase el agua condensada en los tanques de aire. (Camiones)		37	Fugas en el mundo hidráulico	
11	Estado de la carcassita		38	Estado de la guaya y gancho de izaje	
12	Vidrios y espejos: completos y en buen estado		39	Fuga en las cilindros hidráulicos	
13	Puertas, cerraduras		40	Bloqueo hidráulico	
14	Sillas y cinturones de seguridad		41	Fugas en las carretes	
15	Estado de las llantas y rines. (Españoles y tuercas completas)		42	Fugas en las bombas de dirección	
16	Freno de servicio		43	Estado de pistones de suspensión	
17	Freno de estacionamiento		44	Estado de correa de	
18	Freno de choque. (Camiones)		45	Estado de filtro de aceite y ACPM	
19	Sistema de dirección		46	Estado de tanques de productos	
20	Extintor portátil		47	Kit de detección de hidrocarburos	
21	Fluorescencia de seguridad				
22	Funcionamiento de (s) batería(s)				
23	Pico a tierra				
24	Indicadores de tablero (funcionamiento, funcionamiento, temperatura, carga, combustible, presión de aceite, odómetro)				
25	Filtro y alarma de reversa				
26	Luces: altas, bajas, direccionales, parachoques, reversa, foggy wip, stop, luz de cabina.				
27					

NOMBRE/ FIRMA DEL SUPERVISOR: \_\_\_\_\_  
 FECHA: 06/12/19 HORA: \_\_\_\_\_

**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS LIVIANOS Y MEDIANOS**

Fecha: 08/12/2019 Inspeccionado por: J. Benítez  
 Equipo No: 1472 Hora: 20:20  
 Horómetro: 288248 Grupo: 3

Reporte condiciones inseguras inmediatamente a su Supervisor, como también condiciones mecánicas y eléctricas que puedan ocasionar daños al equipo.  
 Anote en observaciones cualquier otra parte del vehículo que considere necesita reparación y que no aparece en este formato. Este formato debe ser entregado a Equipo Liviano en el transcurso del turno.

N.R.= Necesita reparación			N.A.= No aplica		
No.	Item a revisar	Bien N.R. N.A.	No.	Item a revisar	Bien N.R. N.A.
1	Nivel de aceite motor		28	Nivel de aceite hidráulico	
2	Nivel de refrigerante		29	Permisos de sujeción	
3	Nivel de aceite dirección		30	Fugas en mangueras	
4	Nivel líquido limpia vidrios		31	Estado de bomba hidráulica y PTO	
5	Nivel de aceite transmisión (vehículos automáticos)		32	Mantenimiento de presión	
6	Nivel de líquido de frenos		33	Estado de la canasta	
7	Nivel de combustible		34	Estructura de grúa	
8	Mangueras, tubos y racores (sin fugas)		35	Estado de los estabilizadores delanteros y traseros	
9	Correa del ventilador sin grietas, ni ruidos		36	Estado de sagueros de los brazos estabilizadores	
10	Ornase el agua condensada en los tanques de aire. (Camiones)		37	Fugas en el mundo hidráulico	
11	Estado de la carcassita		38	Estado de la guaya y gancho de izaje	
12	Vidrios y espejos: completos y en buen estado		39	Fuga en las cilindros hidráulicos	
13	Puertas, cerraduras		40	Bloqueo hidráulico	
14	Sillas y cinturones de seguridad		41	Fugas en las carretes	
15	Estado de las llantas y rines. (Españoles y tuercas completas)		42	Fugas en las bombas de dirección	
16	Freno de servicio		43	Estado de pistones de suspensión	
17	Freno de estacionamiento		44	Estado de correa de	
18	Freno de choque. (Camiones)		45	Estado de filtro de aceite y ACPM	
19	Sistema de dirección		46	Estado de tanques de productos	
20	Extintor portátil		47	Kit de detección de hidrocarburos	
21	Fluorescencia de seguridad				
22	Funcionamiento de (s) batería(s)				
23	Pico a tierra				
24	Indicadores de tablero (funcionamiento, funcionamiento, temperatura, carga, combustible, presión de aceite, odómetro)				
25	Filtro y alarma de reversa				
26	Luces: altas, bajas, direccionales, parachoques, reversa, foggy wip, stop, luz de cabina.				
27					

NOMBRE/ FIRMA DEL SUPERVISOR: \_\_\_\_\_  
 FECHA: 08/12/19 HORA: \_\_\_\_\_



PIS-001

**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS LIVIANOS Y MEDIANOS**

Fecha: 09/12/2019 Inspeccionado por: J. Bonilla  
 Equipo No: 1478 Hora: 19:15  
 Horómetro: 259431 Grupo: 3

Reporte condiciones inseguras inmediatamente a su Supervisor, como también condiciones mecánicas y eléctricas que puedan ocasionar daños al equipo.  
 Anote en observaciones cualquier otra parte del vehículo que considere necesita reparación y que no aparece en este formato. Este formato debe ser entregado a Equipo Liviano en el transcurso del turno.

N.R. = Necesita reparación			N.A. = No aplica		
No.	Item a revisar	Bien N.R. N.A.	No.	Item a revisar	Bien N.R. N.A.
1	Nivel de aceite motor	<input checked="" type="checkbox"/>	28	Nivel de aceite hidráulico	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Nivel de refrigerante	<input checked="" type="checkbox"/>	29	Pernos de sujeción	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Nivel de aceite dirección	<input checked="" type="checkbox"/>	30	Fugas en mangueras	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Nivel líquido limpa vidrios	<input checked="" type="checkbox"/>	31	Estado de bomba hidráulica y PTO	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Nivel de aceite transmisión (vehículos automáticos)	<input checked="" type="checkbox"/>	32	Mantenimiento de presión	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Nivel de líquido de frenos	<input checked="" type="checkbox"/>	33	Estado de la carcasa	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Nivel de combustible	<input checked="" type="checkbox"/>	34	Estructura de grúa	<input checked="" type="checkbox"/>
8	Mangueras, tubos y racores (sin fugas)	<input checked="" type="checkbox"/>	35	Estado de los estabilizadores (dilatadores y brazos)	<input checked="" type="checkbox"/>
9	Corno del ventilador sin grillas, ni cables	<input checked="" type="checkbox"/>	36	Estado de zapatas de los brazos estabilizadores	<input checked="" type="checkbox"/>
10	Orneal el agua condensada en los tanques de aire. (Camiones)	<input checked="" type="checkbox"/>	37	Fugas en el mando hidráulico	<input checked="" type="checkbox"/>
11	Estado de la carcasa	<input checked="" type="checkbox"/>	38	Estado de la guaya y gancho de tope	<input checked="" type="checkbox"/>
12	Vidrios y espejos completos y en buen estado	<input checked="" type="checkbox"/>	39	Fuga en los cilindros hidráulicos	<input checked="" type="checkbox"/>
13	Puertas, cerraduras	<input checked="" type="checkbox"/>	40	Bloqueo hidráulico	<input checked="" type="checkbox"/>
14	Sillas y cinturones de seguridad (Esportivos y fuertes completos)	<input checked="" type="checkbox"/>	41	Fugas en los cañones	<input checked="" type="checkbox"/>
15	Estado de las llantas y rines. (Esportivos y fuertes completos)	<input checked="" type="checkbox"/>	42	Fugas en los bombos de despacho	<input checked="" type="checkbox"/>
16	Freno de servicio	<input checked="" type="checkbox"/>	43	Estado de pastillas de tambor	<input checked="" type="checkbox"/>
17	Freno de parquero	<input checked="" type="checkbox"/>	44	Estado de contadores	<input checked="" type="checkbox"/>
18	Freno de arranque (Camiones)	<input checked="" type="checkbox"/>	45	Estado de filtros de aceite y ACPM	<input checked="" type="checkbox"/>
19	Sistema de dirección	<input checked="" type="checkbox"/>	46	Estado de tanques de productos	<input checked="" type="checkbox"/>
20	Exterior portab	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>OBSERVACIONES:</b> 1. No hay freno trasero 2. Se le quitó el agua por el fallo		
21	Plumillas limpiavidrios	<input checked="" type="checkbox"/>			
22	Tipo - pin de seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>			
23	Funcionamiento de la(s) batería(s)	<input checked="" type="checkbox"/>			
24	Pala y tierra	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Sistema eléctrico</b>		
25	Indicadores de tablero (funcionando: funcionamiento, temperatura, carga, combustible, presión de aceite, velocidad)	<input checked="" type="checkbox"/>	28	Nivel de aceite hidráulico	<input checked="" type="checkbox"/>
26	Pala y alarma de reversa	<input checked="" type="checkbox"/>	29	Pernos de sujeción	<input checked="" type="checkbox"/>
27	Luzes: altas, bajas, direccionales, parquero, reversa, foggy wip, control, luz de cabina	<input checked="" type="checkbox"/>	30	Fugas en mangueras	<input checked="" type="checkbox"/>
			31	Estado de bomba hidráulica y PTO	<input checked="" type="checkbox"/>
			32	Mantenimiento de presión	<input checked="" type="checkbox"/>
			33	Estado de la carcasa	<input checked="" type="checkbox"/>
			34	Estructura de grúa	<input checked="" type="checkbox"/>
			35	Estado de los estabilizadores (dilatadores y brazos)	<input checked="" type="checkbox"/>
			36	Estado de zapatas de los brazos estabilizadores	<input checked="" type="checkbox"/>
			37	Fugas en el mando hidráulico	<input checked="" type="checkbox"/>
			38	Estado de la guaya y gancho de tope	<input checked="" type="checkbox"/>
			39	Fuga en los cilindros hidráulicos	<input checked="" type="checkbox"/>
			40	Bloqueo hidráulico	<input checked="" type="checkbox"/>
			41	Fugas en los cañones	<input checked="" type="checkbox"/>
			42	Fugas en los bombos de despacho	<input checked="" type="checkbox"/>
			43	Estado de pastillas de tambor	<input checked="" type="checkbox"/>
			44	Estado de contadores	<input checked="" type="checkbox"/>
			45	Estado de filtros de aceite y ACPM	<input checked="" type="checkbox"/>
			46	Estado de tanques de productos	<input checked="" type="checkbox"/>
			47	Estado de detritores de hidrocarburos	<input checked="" type="checkbox"/>

NOMBRE/ FIRMA DEL SUPERVISOR: [Firma]  
 FECHA: 09/12/2019 HORA: 19:15

PIS-001

**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS LIVIANOS Y MEDIANOS**

Fecha: 09/12/2019 Inspeccionado por: J. Bonilla  
 Equipo No: 1478 Hora: 19:15  
 Horómetro: 259431 Grupo: 3

Reporte condiciones inseguras inmediatamente a su Supervisor, como también condiciones mecánicas y eléctricas que puedan ocasionar daños al equipo.  
 Anote en observaciones cualquier otra parte del vehículo que considere necesita reparación y que no aparece en este formato. Este formato debe ser entregado a Equipo Liviano en el transcurso del turno.

N.R. = Necesita reparación			N.A. = No aplica		
No.	Item a revisar	Bien N.R. N.A.	No.	Item a revisar	Bien N.R. N.A.
1	Nivel de aceite motor	<input checked="" type="checkbox"/>	28	Nivel de aceite hidráulico	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Nivel de refrigerante	<input checked="" type="checkbox"/>	29	Pernos de sujeción	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Nivel de aceite dirección	<input checked="" type="checkbox"/>	30	Fugas en mangueras	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Nivel líquido limpa vidrios	<input checked="" type="checkbox"/>	31	Estado de bomba hidráulica y PTO	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Nivel de aceite transmisión (vehículos automáticos)	<input checked="" type="checkbox"/>	32	Mantenimiento de presión	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Nivel de líquido de frenos	<input checked="" type="checkbox"/>	33	Estado de la carcasa	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Nivel de combustible	<input checked="" type="checkbox"/>	34	Estructura de grúa	<input checked="" type="checkbox"/>
8	Mangueras, tubos y racores (sin fugas)	<input checked="" type="checkbox"/>	35	Estado de los estabilizadores (dilatadores y brazos)	<input checked="" type="checkbox"/>
9	Corno del ventilador sin grillas, ni cables	<input checked="" type="checkbox"/>	36	Estado de zapatas de los brazos estabilizadores	<input checked="" type="checkbox"/>
10	Orneal el agua condensada en los tanques de aire. (Camiones)	<input checked="" type="checkbox"/>	37	Fugas en el mando hidráulico	<input checked="" type="checkbox"/>
11	Estado de la carcasa	<input checked="" type="checkbox"/>	38	Estado de la guaya y gancho de tope	<input checked="" type="checkbox"/>
12	Vidrios y espejos completos y en buen estado	<input checked="" type="checkbox"/>	39	Fuga en los cilindros hidráulicos	<input checked="" type="checkbox"/>
13	Puertas, cerraduras	<input checked="" type="checkbox"/>	40	Bloqueo hidráulico	<input checked="" type="checkbox"/>
14	Sillas y cinturones de seguridad (Esportivos y fuertes completos)	<input checked="" type="checkbox"/>	41	Fugas en los cañones	<input checked="" type="checkbox"/>
15	Estado de las llantas y rines. (Esportivos y fuertes completos)	<input checked="" type="checkbox"/>	42	Fugas en los bombos de despacho	<input checked="" type="checkbox"/>
16	Freno de servicio	<input checked="" type="checkbox"/>	43	Estado de pastillas de tambor	<input checked="" type="checkbox"/>
17	Freno de parquero	<input checked="" type="checkbox"/>	44	Estado de contadores	<input checked="" type="checkbox"/>
18	Freno de arranque (Camiones)	<input checked="" type="checkbox"/>	45	Estado de filtros de aceite y ACPM	<input checked="" type="checkbox"/>
19	Sistema de dirección	<input checked="" type="checkbox"/>	46	Estado de tanques de productos	<input checked="" type="checkbox"/>
20	Exterior portab	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>OBSERVACIONES:</b> 1. No hay freno trasero 2. Se le quitó el agua por el fallo		
21	Plumillas limpiavidrios	<input checked="" type="checkbox"/>			
22	Tipo - pin de seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>			
23	Funcionamiento de la(s) batería(s)	<input checked="" type="checkbox"/>			
24	Pala y tierra	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Sistema eléctrico</b>		
25	Indicadores de tablero (funcionando: funcionamiento, temperatura, carga, combustible, presión de aceite, velocidad)	<input checked="" type="checkbox"/>	28	Nivel de aceite hidráulico	<input checked="" type="checkbox"/>
26	Pala y alarma de reversa	<input checked="" type="checkbox"/>	29	Pernos de sujeción	<input checked="" type="checkbox"/>
27	Luzes: altas, bajas, direccionales, parquero, reversa, foggy wip, control, luz de cabina	<input checked="" type="checkbox"/>	30	Fugas en mangueras	<input checked="" type="checkbox"/>
			31	Estado de bomba hidráulica y PTO	<input checked="" type="checkbox"/>
			32	Mantenimiento de presión	<input checked="" type="checkbox"/>
			33	Estado de la carcasa	<input checked="" type="checkbox"/>
			34	Estructura de grúa	<input checked="" type="checkbox"/>
			35	Estado de los estabilizadores (dilatadores y brazos)	<input checked="" type="checkbox"/>
			36	Estado de zapatas de los brazos estabilizadores	<input checked="" type="checkbox"/>
			37	Fugas en el mando hidráulico	<input checked="" type="checkbox"/>
			38	Estado de la guaya y gancho de tope	<input checked="" type="checkbox"/>
			39	Fuga en los cilindros hidráulicos	<input checked="" type="checkbox"/>
			40	Bloqueo hidráulico	<input checked="" type="checkbox"/>
			41	Fugas en los cañones	<input checked="" type="checkbox"/>
			42	Fugas en los bombos de despacho	<input checked="" type="checkbox"/>
			43	Estado de pastillas de tambor	<input checked="" type="checkbox"/>
			44	Estado de contadores	<input checked="" type="checkbox"/>
			45	Estado de filtros de aceite y ACPM	<input checked="" type="checkbox"/>
			46	Estado de tanques de productos	<input checked="" type="checkbox"/>
			47	Estado de detritores de hidrocarburos	<input checked="" type="checkbox"/>

NOMBRE/ FIRMA DEL SUPERVISOR: [Firma]  
 FECHA: 09/12/2019 HORA: 19:15

PIS-001

**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS LIVIANOS Y MEDIANOS**

Fecha: 23/12/2019 Inspeccionado por: J. Bonilla  
 Equipo No: 1069 Hora: 6:40  
 Horómetro: 302209 Grupo: 3

Reporte condiciones inseguras inmediatamente a su Supervisor, como también condiciones mecánicas y eléctricas que puedan ocasionar daños al equipo.  
 Anote en observaciones cualquier otra parte del vehículo que considere necesita reparación y que no aparece en este formato. Este formato debe ser entregado a Equipo Liviano en el transcurso del turno.

N.R. = Necesita reparación			N.A. = No aplica		
No.	Item a revisar	Bien N.R. N.A.	No.	Item a revisar	Bien N.R. N.A.
1	Nivel de aceite motor	<input checked="" type="checkbox"/>	28	Nivel de aceite hidráulico	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Nivel de refrigerante	<input checked="" type="checkbox"/>	29	Pernos de sujeción	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Nivel de aceite dirección	<input checked="" type="checkbox"/>	30	Fugas en mangueras	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Nivel líquido limpa vidrios	<input checked="" type="checkbox"/>	31	Estado de bomba hidráulica y PTO	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Nivel de aceite transmisión (vehículos automáticos)	<input checked="" type="checkbox"/>	32	Mantenimiento de presión	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Nivel de líquido de frenos	<input checked="" type="checkbox"/>	33	Estado de la carcasa	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Nivel de combustible	<input checked="" type="checkbox"/>	34	Estructura de grúa	<input checked="" type="checkbox"/>
8	Mangueras, tubos y racores (sin fugas)	<input checked="" type="checkbox"/>	35	Estado de los estabilizadores (dilatadores y brazos)	<input checked="" type="checkbox"/>
9	Corno del ventilador sin grillas, ni cables	<input checked="" type="checkbox"/>	36	Estado de zapatas de los brazos estabilizadores	<input checked="" type="checkbox"/>
10	Orneal el agua condensada en los tanques de aire. (Camiones)	<input checked="" type="checkbox"/>	37	Fugas en el mando hidráulico	<input checked="" type="checkbox"/>
11	Estado de la carcasa	<input checked="" type="checkbox"/>	38	Estado de la guaya y gancho de tope	<input checked="" type="checkbox"/>
12	Vidrios y espejos completos y en buen estado	<input checked="" type="checkbox"/>	39	Fuga en los cilindros hidráulicos	<input checked="" type="checkbox"/>
13	Puertas, cerraduras	<input checked="" type="checkbox"/>	40	Bloqueo hidráulico	<input checked="" type="checkbox"/>
14	Sillas y cinturones de seguridad (Esportivos y fuertes completos)	<input checked="" type="checkbox"/>	41	Fugas en los cañones	<input checked="" type="checkbox"/>
15	Estado de las llantas y rines. (Esportivos y fuertes completos)	<input checked="" type="checkbox"/>	42	Fugas en los bombos de despacho	<input checked="" type="checkbox"/>
16	Freno de servicio	<input checked="" type="checkbox"/>	43	Estado de pastillas de tambor	<input checked="" type="checkbox"/>
17	Freno de parquero	<input checked="" type="checkbox"/>	44	Estado de contadores	<input checked="" type="checkbox"/>
18	Freno de arranque (Camiones)	<input checked="" type="checkbox"/>	45	Estado de filtros de aceite y ACPM	<input checked="" type="checkbox"/>
19	Sistema de dirección	<input checked="" type="checkbox"/>	46	Estado de tanques de productos	<input checked="" type="checkbox"/>
20	Exterior portab	<input checked="" type="checkbox"/>	47	Estado de detritores de hidrocarburos	<input checked="" type="checkbox"/>
21	Plumillas limpiavidrios	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>OBSERVACIONES:</b> 1. No hay freno trasero		
22	Tipo - pin de seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>			
23	Funcionamiento de la(s) batería(s)	<input checked="" type="checkbox"/>			
24	Pala y tierra	<input checked="" type="checkbox"/>			
25	Indicadores de tablero (funcionando: funcionamiento, temperatura, carga, combustible, presión de aceite, velocidad)	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Sistema eléctrico</b>		
26	Pala y alarma de reversa	<input checked="" type="checkbox"/>	28	Nivel de aceite hidráulico	<input checked="" type="checkbox"/>
27	Luzes: altas, bajas, direccionales, parquero, reversa, foggy wip, control, luz de cabina	<input checked="" type="checkbox"/>	29	Pernos de sujeción	<input checked="" type="checkbox"/>
			30	Fugas en mangueras	<input checked="" type="checkbox"/>
			31	Estado de bomba hidráulica y PTO	<input checked="" type="checkbox"/>
			32	Mantenimiento de presión	<input checked="" type="checkbox"/>
			33	Estado de la carcasa	<input checked="" type="checkbox"/>
			34	Estructura de grúa	<input checked="" type="checkbox"/>
			35	Estado de los estabilizadores (dilatadores y brazos)	<input checked="" type="checkbox"/>
			36	Estado de zapatas de los brazos estabilizadores	<input checked="" type="checkbox"/>
			37	Fugas en el mando hidráulico	<input checked="" type="checkbox"/>
			38	Estado de la guaya y gancho de tope	<input checked="" type="checkbox"/>
			39	Fuga en los cilindros hidráulicos	<input checked="" type="checkbox"/>
			40	Bloqueo hidráulico	<input checked="" type="checkbox"/>
			41	Fugas en los cañones	<input checked="" type="checkbox"/>
			42	Fugas en los bombos de despacho	<input checked="" type="checkbox"/>
			43	Estado de pastillas de tambor	<input checked="" type="checkbox"/>
			44	Estado de contadores	<input checked="" type="checkbox"/>
			45	Estado de filtros de aceite y ACPM	<input checked="" type="checkbox"/>
			46	Estado de tanques de productos	<input checked="" type="checkbox"/>
			47	Estado de detritores de hidrocarburos	<input checked="" type="checkbox"/>

NOMBRE/ FIRMA DEL SUPERVISOR: [Firma]  
 FECHA: 23/12/2019 HORA: 06:50

PIS-001

**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS LIVIANOS Y MEDIANOS**

Fecha: 02/12/2019 Inspeccionado por: J. Bonilla  
 Equipo No: 402443 Hora: 7:19  
 Horómetro: 2002 Grupo: 3

Reporte condiciones inseguras inmediatamente a su Supervisor, como también condiciones mecánicas y eléctricas que puedan ocasionar daños al equipo.  
 Anote en observaciones cualquier otra parte del vehículo que considere necesita reparación y que no aparece en este formato. Este formato debe ser entregado a Equipo Liviano en el transcurso del turno.

N.R. = Necesita reparación			N.A. = No aplica		
No.	Item a revisar	Bien N.R. N.A.	No.	Item a revisar	Bien N.R. N.A.
1	Nivel de aceite motor	<input checked="" type="checkbox"/>	28	Nivel de aceite hidráulico	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Nivel de refrigerante	<input checked="" type="checkbox"/>	29	Pernos de sujeción	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Nivel de aceite dirección	<input checked="" type="checkbox"/>	30	Fugas en mangueras	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Nivel líquido limpa vidrios	<input checked="" type="checkbox"/>	31	Estado de bomba hidráulica y PTO	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Nivel de aceite transmisión (vehículos automáticos)	<input checked="" type="checkbox"/>	32	Mantenimiento de presión	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Nivel de líquido de frenos	<input checked="" type="checkbox"/>	33	Estado de la carcasa	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Nivel de combustible	<input checked="" type="checkbox"/>	34	Estructura de grúa	<input checked="" type="checkbox"/>
8	Mangueras, tubos y racores (sin fugas)	<input checked="" type="checkbox"/>	35	Estado de los estabilizadores (dilatadores y brazos)	<input checked="" type="checkbox"/>
9	Corno del ventilador sin grillas, ni cables	<input checked="" type="checkbox"/>	36	Estado de zapatas de los brazos estabilizadores	<input checked="" type="checkbox"/>
10	Orneal el agua condensada en los tanques de aire. (Camiones)	<input checked="" type="checkbox"/>	37	Fugas en el mando hidráulico	<input checked="" type="checkbox"/>
11	Estado de la carcasa	<input checked="" type="checkbox"/>	38	Estado de la guaya y gancho de tope	<input checked="" type="checkbox"/>
12	Vidrios y espejos completos y en buen estado	<input checked="" type="checkbox"/>	39	Fuga en los cilindros hidráulicos	<input checked="" type="checkbox"/>
13	Puertas, cerraduras	<input checked="" type="checkbox"/>	40	Bloqueo hidráulico	<input checked="" type="checkbox"/>
14	Sillas y cinturones de seguridad (Esportivos y fuertes completos)	<input checked="" type="checkbox"/>	41	Fugas en los cañones	<input checked="" type="checkbox"/>
15	Estado de las llantas y rines. (Esportivos y fuertes completos)	<input checked="" type="checkbox"/>	42	Fugas en los bombos de despacho	<input checked="" type="checkbox"/>
16	Freno de servicio	<input checked="" type="checkbox"/>	43	Estado de pastillas de tambor	<input checked="" type="checkbox"/>
17	Freno de parquero	<input checked="" type="checkbox"/>	44	Estado de contadores	<input checked="" type="checkbox"/>
18	Freno de arranque (Camiones)	<input checked="" type="checkbox"/>	45	Estado de filtros de aceite y ACPM	<input checked="" type="checkbox"/>
19	Sistema de dirección	<input checked="" type="checkbox"/>	46	Estado de tanques de productos	<input checked="" type="checkbox"/>
20	Exterior portab	<input checked="" type="checkbox"/>	47	Estado de detritores de hidrocarburos	<input checked="" type="checkbox"/>
21	Plumillas limpiavidrios	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>OBSERVACIONES:</b> 1. No hay freno trasero		
22	Tipo - pin de seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>			
23	Funcionamiento de la(s) batería(s)	<input checked="" type="checkbox"/>			
24	Pala y tierra	<input checked="" type="checkbox"/>			
25	Indicadores de tablero (funcionando: funcionamiento, temperatura, carga, combustible, presión de aceite, velocidad)	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Sistema eléctrico</b>		
26	Pala y alarma de reversa	<input checked="" type="checkbox"/>	28	Nivel de aceite hidráulico	<input checked="" type="checkbox"/>
27	Luz				



# SOSTA ABOGADOS

ASESORÍAS JURÍDICAS Y FINANCIERAS  
REYES ARZUAGA & ASOCIADOS S.A.S

PIS-001



**DRUMMOND L.T.D.**  
COL.OMM

**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS LIVIANOS Y MEDIANOS**

Fecha: 19/01/2020 Inspeccionado por: J. Benítez  
 Equipo No: 1690 Hora: 14:50  
 Horómetro: 231201 Grupo: 3

Reporte condiciones inseguras inmediatamente a su Supervisor, como también condiciones mecánicas y eléctricas que puedan ocasionar daños al equipo.  
 Anote en observaciones cualquier otra parte del vehículo que considere necesita reparación y que no aparece en este formato. Este formato debe ser entregado a Equipo Líviano en el transcurso del turno.

N.R.= Necesita reparación			N.A.= No aplica		
No.	Item a revisar	Bien N.R. N.A.	No.	Item a revisar	Bien N.R. N.A.
1	Nivel de aceite motor	✓	28	Nivel de aceite hidráulico	✓
2	Nivel de refrigerante	✓	29	Permisos de suscripción	✓
3	Nivel de aceite dirección	✓	30	Fugas en mangueiras	✓
4	Nivel líquido limpa vidrios	✓	31	Estado de bomba hidráulica y PTO	✓
5	Nivel de aceite transmisión (vehículos automáticos)	✓	32	Mantenimiento de presión	✓
6	Nivel de líquido de frenos	✓	33	Estado de la cámara	✓
7	Nivel de combustible	✓	34	Estructura de grúa	✓
8	Mangueras, tubos y racores (sin fugas)	✓	35	Estado de los estabilizadores delanteros y traseros	✓
9	Correa del ventilador sin grietas, ni rasgos	✓	36	Estado de zapatas de los brazos estabilizadores	✓
10	Orimeo el agua condensada en los tanques de aire (Camiónes)	✓	37	Fugas en el mando hidráulico	✓
11	Estado de la carcasa	✓	38	Estado de la guaya y gancho de izaje	✓
12	Vidrios y espejos completos y en buen estado	✓	39	Fugas en los cilindros hidráulicos	✓
13	Puertas, cerraduras	✓	40	Bloqueo hidráulico	✓
14	Sillas y cinturones de seguridad	✓	41	Fugas en los carriles	✓
15	Estado de las llantas y rines (Esquilajos y tuerca completa)	✓	42	Fugas en las bombas de despacho	✓
16	Freno de servicio	✓	43	Estado de pistolas de sujeción	✓
17	Freno de parquero	✓	44	Estado de contadores	✓
18	Freno de alzapu (Camiónes)	✓	45	Estado de filtros de aceite y ACPM	✓
19	Sistema de dirección	✓	46	Estado de tanques de hidrocarburos	✓
20	Extintor portátil	✓			
21	Plumillas, limpiaparabrisas	✓			
22	Tira - pin de seguridad	✓			
23	Funcionamiento de falta batería(s)	✓			
24	Pala y tierra	✓			
25	Indicadores de tablero (funcionando, velocímetro, temperatura, carga, combustible, presión de aceite, odómetro)	✓			
26	Pito y alarma de reversa	✓			
27	Luzos: altos, bajos, direccionales, parquero, reversa, freno, stop, freno, luz de cabina	✓			

OBSERVACIONES:  
 \* Problema de caja de cambio  
 \* Llantas 3 y 4 con desgaste

NOMBRE/ FIRMA DEL SUPERVISOR: [Firma]  
 FECHA: 19/01/2020 HORA: 14:54

PIS-001



**DRUMMOND L.T.D.**  
COL.OMM

**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS LIVIANOS Y MEDIANOS**

Fecha: 29/12/2019 Inspeccionado por: J. Benítez  
 Equipo No: 1691 Hora: 6:55  
 Horómetro: 379341 Grupo: 2

Reporte condiciones inseguras inmediatamente a su Supervisor, como también condiciones mecánicas y eléctricas que puedan ocasionar daños al equipo.  
 Anote en observaciones cualquier otra parte del vehículo que considere necesita reparación y que no aparece en este formato. Este formato debe ser entregado a Equipo Líviano en el transcurso del turno.

N.R.= Necesita reparación			N.A.= No aplica		
No.	Item a revisar	Bien N.R. N.A.	No.	Item a revisar	Bien N.R. N.A.
1	Nivel de aceite motor	✓	28	Nivel de aceite hidráulico	✓
2	Nivel de refrigerante	✓	29	Permisos de suscripción	✓
3	Nivel de aceite dirección	✓	30	Fugas en mangueiras	✓
4	Nivel líquido limpa vidrios	✓	31	Estado de bomba hidráulica y PTO	✓
5	Nivel de aceite transmisión (vehículos automáticos)	✓	32	Mantenimiento de presión	✓
6	Nivel de líquido de frenos	✓	33	Estado de la cámara	✓
7	Nivel de combustible	✓	34	Estructura de grúa	✓
8	Mangueras, tubos y racores (sin fugas)	✓	35	Estado de los estabilizadores delanteros y traseros	✓
9	Correa del ventilador sin grietas, ni rasgos	✓	36	Estado de zapatas de los brazos estabilizadores	✓
10	Orimeo el agua condensada en los tanques de aire (Camiónes)	✓	37	Fugas en el mando hidráulico	✓
11	Estado de la carcasa	✓	38	Estado de la guaya y gancho de izaje	✓
12	Vidrios y espejos completos y en buen estado	✓	39	Fugas en los cilindros hidráulicos	✓
13	Puertas, cerraduras	✓	40	Bloqueo hidráulico	✓
14	Sillas y cinturones de seguridad	✓	41	Fugas en los carriles	✓
15	Estado de las llantas y rines (Esquilajos y tuerca completa)	✓	42	Fugas en las bombas de despacho	✓
16	Freno de servicio	✓	43	Estado de pistolas de sujeción	✓
17	Freno de parquero	✓	44	Estado de contadores	✓
18	Freno de alzapu (Camiónes)	✓	45	Estado de filtros de aceite y ACPM	✓
19	Sistema de dirección	✓	46	Estado de tanques de hidrocarburos	✓
20	Extintor portátil	✓			
21	Plumillas, limpiaparabrisas	✓			
22	Tira - pin de seguridad	✓			
23	Funcionamiento de falta batería(s)	✓			
24	Pala y tierra	✓			
25	Indicadores de tablero (funcionando, velocímetro, temperatura, carga, combustible, presión de aceite, odómetro)	✓			
26	Pito y alarma de reversa	✓			
27	Luzos: altos, bajos, direccionales, parquero, reversa, freno, stop, freno, luz de cabina	✓			

OBSERVACIONES:

NOMBRE/ FIRMA DEL SUPERVISOR: [Firma]  
 FECHA: 29/12/19 HORA: 19:00

PIS-001



**DRUMMOND L.T.D.**  
COL.OMM

**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS LIVIANOS Y MEDIANOS**

Fecha: 20/02/2020 Inspeccionado por: J. Benítez  
 Equipo No: 1340 Hora: 6:50  
 Horómetro: 201426 Grupo: 3

Reporte condiciones inseguras inmediatamente a su Supervisor, como también condiciones mecánicas y eléctricas que puedan ocasionar daños al equipo.  
 Anote en observaciones cualquier otra parte del vehículo que considere necesita reparación y que no aparece en este formato. Este formato debe ser entregado a Equipo Líviano en el transcurso del turno.

N.R.= Necesita reparación			N.A.= No aplica		
No.	Item a revisar	Bien N.R. N.A.	No.	Item a revisar	Bien N.R. N.A.
1	Nivel de aceite motor	✓	28	Nivel de aceite hidráulico	✓
2	Nivel de refrigerante	✓	29	Permisos de suscripción	✓
3	Nivel de aceite dirección	✓	30	Fugas en mangueiras	✓
4	Nivel líquido limpa vidrios	✓	31	Estado de bomba hidráulica y PTO	✓
5	Nivel de aceite transmisión (vehículos automáticos)	✓	32	Mantenimiento de presión	✓
6	Nivel de líquido de frenos	✓	33	Estado de la cámara	✓
7	Nivel de combustible	✓	34	Estructura de grúa	✓
8	Mangueras, tubos y racores (sin fugas)	✓	35	Estado de los estabilizadores delanteros y traseros	✓
9	Correa del ventilador sin grietas, ni rasgos	✓	36	Estado de zapatas de los brazos estabilizadores	✓
10	Orimeo el agua condensada en los tanques de aire (Camiónes)	✓	37	Fugas en el mando hidráulico	✓
11	Estado de la carcasa	✓	38	Estado de la guaya y gancho de izaje	✓
12	Vidrios y espejos completos y en buen estado	✓	39	Fugas en los cilindros hidráulicos	✓
13	Puertas, cerraduras	✓	40	Bloqueo hidráulico	✓
14	Sillas y cinturones de seguridad	✓	41	Fugas en los carriles	✓
15	Estado de las llantas y rines (Esquilajos y tuerca completa)	✓	42	Fugas en las bombas de despacho	✓
16	Freno de servicio	✓	43	Estado de pistolas de sujeción	✓
17	Freno de parquero	✓	44	Estado de contadores	✓
18	Freno de alzapu (Camiónes)	✓	45	Estado de filtros de aceite y ACPM	✓
19	Sistema de dirección	✓	46	Estado de tanques de hidrocarburos	✓
20	Extintor portátil	✓			
21	Plumillas, limpiaparabrisas	✓			
22	Tira - pin de seguridad	✓			
23	Funcionamiento de falta batería(s)	✓			
24	Pala y tierra	✓			
25	Indicadores de tablero (funcionando, velocímetro, temperatura, carga, combustible, presión de aceite, odómetro)	✓			
26	Pito y alarma de reversa	✓			
27	Luzos: altos, bajos, direccionales, parquero, reversa, freno, stop, freno, luz de cabina	✓			

OBSERVACIONES:

NOMBRE/ FIRMA DEL SUPERVISOR: [Firma]  
 FECHA: 16/20/2020 HORA: 07:01

PIS-001



**DRUMMOND L.T.D.**  
COL.OMM

**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS LIVIANOS Y MEDIANOS**

Fecha: 22/01/2020 Inspeccionado por: J. Benítez  
 Equipo No: 1690 Hora: 7:15  
 Horómetro: 231451 Grupo: 3

Reporte condiciones inseguras inmediatamente a su Supervisor, como también condiciones mecánicas y eléctricas que puedan ocasionar daños al equipo.  
 Anote en observaciones cualquier otra parte del vehículo que considere necesita reparación y que no aparece en este formato. Este formato debe ser entregado a Equipo Líviano en el transcurso del turno.

N.R.= Necesita reparación			N.A.= No aplica		
No.	Item a revisar	Bien N.R. N.A.	No.	Item a revisar	Bien N.R. N.A.
1	Nivel de aceite motor	✓	28	Nivel de aceite hidráulico	✓
2	Nivel de refrigerante	✓	29	Permisos de suscripción	✓
3	Nivel de aceite dirección	✓	30	Fugas en mangueiras	✓
4	Nivel líquido limpa vidrios	✓	31	Estado de bomba hidráulica y PTO	✓
5	Nivel de aceite transmisión (vehículos automáticos)	✓	32	Mantenimiento de presión	✓
6	Nivel de líquido de frenos	✓	33	Estado de la cámara	✓
7	Nivel de combustible	✓	34	Estructura de grúa	✓
8	Mangueras, tubos y racores (sin fugas)	✓	35	Estado de los estabilizadores delanteros y traseros	✓
9	Correa del ventilador sin grietas, ni rasgos	✓	36	Estado de zapatas de los brazos estabilizadores	✓
10	Orimeo el agua condensada en los tanques de aire (Camiónes)	✓	37	Fugas en el mando hidráulico	✓
11	Estado de la carcasa	✓	38	Estado de la guaya y gancho de izaje	✓
12	Vidrios y espejos completos y en buen estado	✓	39	Fugas en los cilindros hidráulicos	✓
13	Puertas, cerraduras	✓	40	Bloqueo hidráulico	✓
14	Sillas y cinturones de seguridad	✓	41	Fugas en los carriles	✓
15	Estado de las llantas y rines (Esquilajos y tuerca completa)	✓	42	Fugas en las bombas de despacho	✓
16	Freno de servicio	✓	43	Estado de pistolas de sujeción	✓
17	Freno de parquero	✓	44	Estado de contadores	✓
18	Freno de alzapu (Camiónes)	✓	45	Estado de filtros de aceite y ACPM	✓
19	Sistema de dirección	✓	46	Estado de tanques de hidrocarburos	✓
20	Extintor portátil	✓			
21	Plumillas, limpiaparabrisas	✓			
22	Tira - pin de seguridad	✓			
23	Funcionamiento de falta batería(s)	✓			
24	Pala y tierra	✓			
25	Indicadores de tablero (funcionando, velocímetro, temperatura, carga, combustible, presión de aceite, odómetro)	✓			
26	Pito y alarma de reversa	✓			
27	Luzos: altos, bajos, direccionales, parquero, reversa, freno, stop, freno, luz de cabina	✓			

OBSERVACIONES:  
 \* Problema de caja de cambio  
 \* Tuerca con llanta

NOMBRE/ FIRMA DEL SUPERVISOR: [Firma]  
 FECHA: ENE 22/2020 HORA: 19:20



# SOSTA ABOGADOS

ASESORÍAS JURÍDICAS Y FINANCIERAS  
REYES ARZUAGA & ASOCIADOS S.A.S

## DRUMMOND LTD. COLOMBIA

### INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE EQUIPOS / VEHÍCULOS

Fecha: 20/10/2021 Hora: 6:35  
 Equipo No: R1026 Vehículo No: R1026  
 Inspeccionado por: Jan Ramirez  
 Turno: 3 Horómetro: 13126

NO OTROE EQUIPOS SIN FRENO NI DIRECCIÓN APROPIADOS, REPORTE CONDICIONES PRESIONALES A SU SUPERVISOR INMEDIATAMENTE, COMO TAMBIÉN CONDICIONES MECÁNICAS QUE PUEDAN OCASIONAR DAÑOS AL EQUIPO.

ANOTE EN OBSERVACIONES CUALQUIER OTRA PARTE DEL EQUIPO/VEHÍCULO QUE NECESITE REPARACIÓN Y QUE NO APAREZCA EN ESTE FORMATO. ESTE FORMATO DEBE SER DEVUELTO A SU SUPERVISOR AL FINAL DE CADA DÍA EN SU TURNO.

**N.R. = NECESITA REPARACIÓN**

No.	ITEM PARA REVISAR	BIEN	N.R.	N.A.
01	NIVEL DE ACEITE MOTOR	✓		
02	NIVEL DE ACEITE TRANSMISIÓN	✓		
03	NIVEL DE ACEITE DIRECCIÓN	✓		
04	NIVEL DE ACEITE TRANSMISIÓN (VEHÍCULOS AUTOMÁTICOS)	✓		
05	NIVEL DE ACEITE FRENO	✓		
06	NIVEL DE ACEITE TRANSMISIÓN (VEHÍCULOS AUTOMÁTICOS)	✓		
07	NIVEL DE ACEITE TRANSMISIÓN (VEHÍCULOS AUTOMÁTICOS)	✓		
08	NIVEL DE ACEITE TRANSMISIÓN (VEHÍCULOS AUTOMÁTICOS)	✓		
09	NIVEL DE ACEITE TRANSMISIÓN (VEHÍCULOS AUTOMÁTICOS)	✓		
10	NIVEL DE ACEITE TRANSMISIÓN (VEHÍCULOS AUTOMÁTICOS)	✓		
11	NIVEL DE ACEITE TRANSMISIÓN (VEHÍCULOS AUTOMÁTICOS)	✓		
12	NIVEL DE ACEITE TRANSMISIÓN (VEHÍCULOS AUTOMÁTICOS)	✓		
13	NIVEL DE ACEITE TRANSMISIÓN (VEHÍCULOS AUTOMÁTICOS)	✓		
14	NIVEL DE ACEITE TRANSMISIÓN (VEHÍCULOS AUTOMÁTICOS)	✓		
15	NIVEL DE ACEITE TRANSMISIÓN (VEHÍCULOS AUTOMÁTICOS)	✓		
16	NIVEL DE ACEITE TRANSMISIÓN (VEHÍCULOS AUTOMÁTICOS)	✓		
17	NIVEL DE ACEITE TRANSMISIÓN (VEHÍCULOS AUTOMÁTICOS)	✓		
18	NIVEL DE ACEITE TRANSMISIÓN (VEHÍCULOS AUTOMÁTICOS)	✓		
19	NIVEL DE ACEITE TRANSMISIÓN (VEHÍCULOS AUTOMÁTICOS)	✓		
20	NIVEL DE ACEITE TRANSMISIÓN (VEHÍCULOS AUTOMÁTICOS)	✓		
21	NIVEL DE ACEITE TRANSMISIÓN (VEHÍCULOS AUTOMÁTICOS)	✓		
22	NIVEL DE ACEITE TRANSMISIÓN (VEHÍCULOS AUTOMÁTICOS)	✓		
23	NIVEL DE ACEITE TRANSMISIÓN (VEHÍCULOS AUTOMÁTICOS)	✓		
24	NIVEL DE ACEITE TRANSMISIÓN (VEHÍCULOS AUTOMÁTICOS)	✓		
25	NIVEL DE ACEITE TRANSMISIÓN (VEHÍCULOS AUTOMÁTICOS)	✓		
26	NIVEL DE ACEITE TRANSMISIÓN (VEHÍCULOS AUTOMÁTICOS)	✓		
27	NIVEL DE ACEITE TRANSMISIÓN (VEHÍCULOS AUTOMÁTICOS)	✓		
28	NIVEL DE ACEITE TRANSMISIÓN (VEHÍCULOS AUTOMÁTICOS)	✓		
29	NIVEL DE ACEITE TRANSMISIÓN (VEHÍCULOS AUTOMÁTICOS)	✓		
30	NIVEL DE ACEITE TRANSMISIÓN (VEHÍCULOS AUTOMÁTICOS)	✓		
31	NIVEL DE ACEITE TRANSMISIÓN (VEHÍCULOS AUTOMÁTICOS)	✓		
32	NIVEL DE ACEITE TRANSMISIÓN (VEHÍCULOS AUTOMÁTICOS)	✓		
33	NIVEL DE ACEITE TRANSMISIÓN (VEHÍCULOS AUTOMÁTICOS)	✓		
34	NIVEL DE ACEITE TRANSMISIÓN (VEHÍCULOS AUTOMÁTICOS)	✓		
35	NIVEL DE ACEITE TRANSMISIÓN (VEHÍCULOS AUTOMÁTICOS)	✓		
36	NIVEL DE ACEITE TRANSMISIÓN (VEHÍCULOS AUTOMÁTICOS)	✓		
37	NIVEL DE ACEITE TRANSMISIÓN (VEHÍCULOS AUTOMÁTICOS)	✓		
38	NIVEL DE ACEITE TRANSMISIÓN (VEHÍCULOS AUTOMÁTICOS)	✓		
39	NIVEL DE ACEITE TRANSMISIÓN (VEHÍCULOS AUTOMÁTICOS)	✓		
40	NIVEL DE ACEITE TRANSMISIÓN (VEHÍCULOS AUTOMÁTICOS)	✓		
41	NIVEL DE ACEITE TRANSMISIÓN (VEHÍCULOS AUTOMÁTICOS)	✓		
42	NIVEL DE ACEITE TRANSMISIÓN (VEHÍCULOS AUTOMÁTICOS)	✓		
43	NIVEL DE ACEITE TRANSMISIÓN (VEHÍCULOS AUTOMÁTICOS)	✓		
44	NIVEL DE ACEITE TRANSMISIÓN (VEHÍCULOS AUTOMÁTICOS)	✓		
45	NIVEL DE ACEITE TRANSMISIÓN (VEHÍCULOS AUTOMÁTICOS)	✓		
46	NIVEL DE ACEITE TRANSMISIÓN (VEHÍCULOS AUTOMÁTICOS)	✓		
47	NIVEL DE ACEITE TRANSMISIÓN (VEHÍCULOS AUTOMÁTICOS)	✓		
48	NIVEL DE ACEITE TRANSMISIÓN (VEHÍCULOS AUTOMÁTICOS)	✓		
49	NIVEL DE ACEITE TRANSMISIÓN (VEHÍCULOS AUTOMÁTICOS)	✓		
50	NIVEL DE ACEITE TRANSMISIÓN (VEHÍCULOS AUTOMÁTICOS)	✓		
51	NIVEL DE ACEITE TRANSMISIÓN (VEHÍCULOS AUTOMÁTICOS)	✓		
52	NIVEL DE ACEITE TRANSMISIÓN (VEHÍCULOS AUTOMÁTICOS)	✓		
53	NIVEL DE ACEITE TRANSMISIÓN (VEHÍCULOS AUTOMÁTICOS)	✓		
54	NIVEL DE ACEITE TRANSMISIÓN (VEHÍCULOS AUTOMÁTICOS)	✓		
55	NIVEL DE ACEITE TRANSMISIÓN (VEHÍCULOS AUTOMÁTICOS)	✓		
56	NIVEL DE ACEITE TRANSMISIÓN (VEHÍCULOS AUTOMÁTICOS)	✓		
57	NIVEL DE ACEITE TRANSMISIÓN (VEHÍCULOS AUTOMÁTICOS)	✓		
58	NIVEL DE ACEITE TRANSMISIÓN (VEHÍCULOS AUTOMÁTICOS)	✓		
59	NIVEL DE ACEITE TRANSMISIÓN (VEHÍCULOS AUTOMÁTICOS)	✓		
60	NIVEL DE ACEITE TRANSMISIÓN (VEHÍCULOS AUTOMÁTICOS)	✓		
61	NIVEL DE ACEITE TRANSMISIÓN (VEHÍCULOS AUTOMÁTICOS)	✓		
62	NIVEL DE ACEITE TRANSMISIÓN (VEHÍCULOS AUTOMÁTICOS)	✓		
63	NIVEL DE ACEITE TRANSMISIÓN (VEHÍCULOS AUTOMÁTICOS)	✓		
64	NIVEL DE ACEITE TRANSMISIÓN (VEHÍCULOS AUTOMÁTICOS)	✓		
65	NIVEL DE ACEITE TRANSMISIÓN (VEHÍCULOS AUTOMÁTICOS)	✓		
66	NIVEL DE ACEITE TRANSMISIÓN (VEHÍCULOS AUTOMÁTICOS)	✓		
67	NIVEL DE ACEITE TRANSMISIÓN (VEHÍCULOS AUTOMÁTICOS)	✓		
68	NIVEL DE ACEITE TRANSMISIÓN (VEHÍCULOS AUTOMÁTICOS)	✓		
69	NIVEL DE ACEITE TRANSMISIÓN (VEHÍCULOS AUTOMÁTICOS)	✓		
70	NIVEL DE ACEITE TRANSMISIÓN (VEHÍCULOS AUTOMÁTICOS)	✓		
71	NIVEL DE ACEITE TRANSMISIÓN (VEHÍCULOS AUTOMÁTICOS)	✓		
72	NIVEL DE ACEITE TRANSMISIÓN (VEHÍCULOS AUTOMÁTICOS)	✓		
73	NIVEL DE ACEITE TRANSMISIÓN (VEHÍCULOS AUTOMÁTICOS)	✓		
74	NIVEL DE ACEITE TRANSMISIÓN (VEHÍCULOS AUTOMÁTICOS)	✓		
75	NIVEL DE ACEITE TRANSMISIÓN (VEHÍCULOS AUTOMÁTICOS)	✓		
76	NIVEL DE ACEITE TRANSMISIÓN (VEHÍCULOS AUTOMÁTICOS)	✓		
77	NIVEL DE ACEITE TRANSMISIÓN (VEHÍCULOS AUTOMÁTICOS)	✓		
78	NIVEL DE ACEITE TRANSMISIÓN (VEHÍCULOS AUTOMÁTICOS)	✓		
79	NIVEL DE ACEITE TRANSMISIÓN (VEHÍCULOS AUTOMÁTICOS)	✓		
80	NIVEL DE ACEITE TRANSMISIÓN (VEHÍCULOS AUTOMÁTICOS)	✓		
81	NIVEL DE ACEITE TRANSMISIÓN (VEHÍCULOS AUTOMÁTICOS)	✓		
82	NIVEL DE ACEITE TRANSMISIÓN (VEHÍCULOS AUTOMÁTICOS)	✓		
83	NIVEL DE ACEITE TRANSMISIÓN (VEHÍCULOS AUTOMÁTICOS)	✓		
84	NIVEL DE ACEITE TRANSMISIÓN (VEHÍCULOS AUTOMÁTICOS)	✓		
85	NIVEL DE ACEITE TRANSMISIÓN (VEHÍCULOS AUTOMÁTICOS)	✓		
86	NIVEL DE ACEITE TRANSMISIÓN (VEHÍCULOS AUTOMÁTICOS)	✓		
87	NIVEL DE ACEITE TRANSMISIÓN (VEHÍCULOS AUTOMÁTICOS)	✓		
88	NIVEL DE ACEITE TRANSMISIÓN (VEHÍCULOS AUTOMÁTICOS)	✓		
89	NIVEL DE ACEITE TRANSMISIÓN (VEHÍCULOS AUTOMÁTICOS)	✓		
90	NIVEL DE ACEITE TRANSMISIÓN (VEHÍCULOS AUTOMÁTICOS)	✓		
91	NIVEL DE ACEITE TRANSMISIÓN (VEHÍCULOS AUTOMÁTICOS)	✓		
92	NIVEL DE ACEITE TRANSMISIÓN (VEHÍCULOS AUTOMÁTICOS)	✓		
93	NIVEL DE ACEITE TRANSMISIÓN (VEHÍCULOS AUTOMÁTICOS)	✓		
94	NIVEL DE ACEITE TRANSMISIÓN (VEHÍCULOS AUTOMÁTICOS)	✓		
95	NIVEL DE ACEITE TRANSMISIÓN (VEHÍCULOS AUTOMÁTICOS)	✓		
96	NIVEL DE ACEITE TRANSMISIÓN (VEHÍCULOS AUTOMÁTICOS)	✓		
97	NIVEL DE ACEITE TRANSMISIÓN (VEHÍCULOS AUTOMÁTICOS)	✓		
98	NIVEL DE ACEITE TRANSMISIÓN (VEHÍCULOS AUTOMÁTICOS)	✓		
99	NIVEL DE ACEITE TRANSMISIÓN (VEHÍCULOS AUTOMÁTICOS)	✓		
100	NIVEL DE ACEITE TRANSMISIÓN (VEHÍCULOS AUTOMÁTICOS)	✓		

OBSERVACIONES:

NOMBRE/FIRMA DEL SUPERVISOR: [Firma]  
 FECHA: 20/10/2021 HORA: 6:35

## DRUMMOND LTD. COLOMBIA

### INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS LIVIANOS Y MEDIANOS

Fecha: 08/02/2020 Hora: 19:40  
 Equipo No: 1026 Vehículo No: 1026  
 Inspeccionado por: Jan Ramirez  
 Turno: 3 Horómetro: 38126

Reporte condiciones inseguras inmediatamente a su Supervisor, como también condiciones mecánicas y eléctricas que puedan ocasionar daños al equipo.

ANOTE EN OBSERVACIONES CUALQUIER OTRA PARTE DEL VEHÍCULO QUE CONSIDERE NECESITA REPARACIÓN Y QUE NO APARECE EN ESTE FORMATO. ESTE FORMATO DEBE SER ENTREGADO A EQUIPO LIVIANO EN EL TRÁNSITO DEL TURNO.

**N.R. = Necesita reparación** **N.A. = No aplica**

No.	Item a revisar	BIEN	N.R.	N.A.
1	Nivel de aceite motor	✓		
2	Nivel de aceite hidráulico	✓		
3	Nivel de aceite dirección	✓		
4	Nivel de aceite transmisión (vehículos automáticos)	✓		
5	Nivel de aceite frenos	✓		
6	Nivel de combustible	✓		
7	Mangueras, tubos y muelles (sin fugas)	✓		
8	Correa del ventilador: sin grietas, ni ruidos	✓		
9	Orilla del agua condensada en los tanques de aire (Camiónes)	✓		
10	Estado de la carcasa	✓		
11	Estructura de grúa	✓		
12	Estado de los estabilizadores delanteros y traseros	✓		
13	Estado de las bombas hidráulicas y PTO	✓		
14	Mandos de presión	✓		
15	Fugas en el mando hidráulico	✓		
16	Fugas en la grúa y gancho de izar	✓		
17	Fuga en los cilindros hidráulicos	✓		
18	Bloqueo hidráulico	✓		
19	Fugas en los carretes	✓		
20	Fugas en las bombas de desbaste	✓		
21	Estado de pastillas de frenos	✓		
22	Estado de amortiguadores	✓		
23	Estado de amortiguadores	✓		
24	Estado de amortiguadores	✓		
25	Estado de amortiguadores	✓		
26	Estado de amortiguadores	✓		
27	Estado de amortiguadores	✓		
28	Estado de amortiguadores	✓		
29	Estado de amortiguadores	✓		
30	Estado de amortiguadores	✓		
31	Estado de amortiguadores	✓		
32	Estado de amortiguadores	✓		
33	Estado de amortiguadores	✓		
34	Estado de amortiguadores	✓		
35	Estado de amortiguadores	✓		
36	Estado de amortiguadores	✓		
37	Estado de amortiguadores	✓		
38	Estado de amortiguadores	✓		
39	Estado de amortiguadores	✓		
40	Estado de amortiguadores	✓		
41	Estado de amortiguadores	✓		
42	Estado de amortiguadores	✓		
43	Estado de amortiguadores	✓		
44	Estado de amortiguadores	✓		
45	Estado de amortiguadores	✓		
46	Estado de amortiguadores	✓		
47	Estado de amortiguadores	✓		
48	Estado de amortiguadores	✓		
49	Estado de amortiguadores	✓		
50	Estado de amortiguadores	✓		
51	Estado de amortiguadores	✓		
52	Estado de amortiguadores	✓		
53	Estado de amortiguadores	✓		
54	Estado de amortiguadores	✓		
55	Estado de amortiguadores	✓		
56	Estado de amortiguadores	✓		
57	Estado de amortiguadores	✓		
58	Estado de amortiguadores	✓		
59	Estado de amortiguadores	✓		
60	Estado de amortiguadores	✓		
61	Estado de amortiguadores	✓		
62	Estado de amortiguadores	✓		
63	Estado de amortiguadores	✓		
64	Estado de amortiguadores	✓		
65	Estado de amortiguadores	✓		
66	Estado de amortiguadores	✓		
67	Estado de amortiguadores	✓		
68	Estado de amortiguadores	✓		
69	Estado de amortiguadores	✓		
70	Estado de amortiguadores	✓		
71	Estado de amortiguadores	✓		
72	Estado de amortiguadores	✓		
73	Estado de amortiguadores	✓		
74	Estado de amortiguadores	✓		
75	Estado de amortiguadores	✓		
76	Estado de amortiguadores	✓		
77	Estado de amortiguadores	✓		
78	Estado de amortiguadores	✓		
79	Estado de amortiguadores	✓		
80	Estado de amortiguadores	✓		
81	Estado de amortiguadores	✓		
82	Estado de amortiguadores	✓		
83	Estado de amortiguadores	✓		
84	Estado de amortiguadores	✓		
85	Estado de amortiguadores	✓		
86	Estado de amortiguadores	✓		
87	Estado de amortiguadores	✓		
88	Estado de amortiguadores	✓		
89	Estado de amortiguadores	✓		
90	Estado de amortiguadores	✓		
91	Estado de amortiguadores	✓		
92	Estado de amortiguadores	✓		
93	Estado de amortiguadores	✓		
94	Estado de amortiguadores	✓		
95	Estado de amortiguadores	✓		
96	Estado de amortiguadores	✓		
97	Estado de amortiguadores	✓		
98	Estado de amortiguadores	✓		
99	Estado de amortiguadores	✓		
100	Estado de amortiguadores	✓		

OBSERVACIONES: Necesita Cambio de aceite

NOMBRE/FIRMA DEL SUPERVISOR: [Firma]  
 FECHA: 08/02/2020 HORA: 19:40

## DRUMMOND LTD. COLOMBIA

### INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS LIVIANOS Y MEDIANOS

Fecha: 22/10/2021 Hora: 7:10  
 Equipo No: R1026 Vehículo No: R1026  
 Inspeccionado por: Jan Ramirez  
 Turno: 3 Horómetro: 13415

Reporte condiciones inseguras inmediatamente a su Supervisor, como también condiciones mecánicas y eléctricas que puedan ocasionar daños al equipo.

ANOTE EN OBSERVACIONES CUALQUIER OTRA PARTE DEL VEHÍCULO QUE CONSIDERE NECESITA REPARACIÓN Y QUE NO APARECE EN ESTE FORMATO. ESTE FORMATO DEBE SER ENTREGADO A EQUIPO LIVIANO EN EL TRÁNSITO DEL TURNO.

**N.R. = Necesita reparación** **N.A. = No aplica**

No.	Item a revisar	BIEN	N.R.	N.A.
1	Nivel de aceite motor	✓		
2	Nivel de aceite hidráulico	✓		
3	Nivel de aceite dirección	✓		
4	Nivel de aceite transmisión (vehículos automáticos)	✓		
5	Nivel de aceite frenos	✓		
6	Nivel de combustible	✓		
7	Mangueras, tubos y muelles (sin fugas)	✓		
8	Correa del ventilador: sin grietas, ni ruidos	✓		
9	Orilla del agua condensada en los tanques de aire (Camiónes)	✓		
10	Estado de la carcasa	✓		
11	Estructura de grúa	✓		
12	Estado de los estabilizadores delanteros y traseros	✓		
13	Estado de las bombas hidráulicas y PTO	✓		
14	Mandos de presión	✓		
15	Fugas en el mando hidráulico	✓		
16	Fugas en la grúa y gancho de izar	✓		
17	Fuga en los cilindros hidráulicos	✓		
18	Bloqueo hidráulico	✓		
19	Fugas en los carretes	✓		
20	Fugas en las bombas de desbaste	✓		
21	Estado de pastillas de frenos	✓		
22	Estado de amortiguadores	✓		
23	Estado de amortiguadores	✓		
24	Estado de amortiguadores	✓		
25	Estado de amortiguadores	✓		
26	Estado de amortiguadores	✓		
27	Estado de amortiguadores	✓		
28	Estado de amortiguadores	✓		
29	Estado de amortiguadores	✓		
30	Estado de amortiguadores	✓		
31	Estado de amortiguadores	✓		
32	Estado de amortiguadores	✓		
33	Estado de amortiguadores	✓		
34	Estado de amortiguadores	✓		
35	Estado de amortiguadores	✓		
36	Estado de amortiguadores	✓		
37	Estado de amortiguadores	✓		
38	Estado de amortiguadores	✓		
39	Estado de amortiguadores	✓		
40	Estado de amortiguadores	✓		
41	Estado de amortiguadores	✓		
42	Estado de amortiguadores	✓		
43	Estado de amortiguadores	✓		
44	Estado de amortiguadores	✓		
45	Estado de amortiguadores	✓		
46	Estado de amortiguadores	✓		
47	Estado de amortiguadores	✓		
48	Estado de amortiguadores	✓		
49	Estado de amortiguadores	✓		
50	Estado de amortiguadores	✓		
51	Estado de amortiguadores	✓		
52	Estado de amortiguadores	✓		
53	Estado de amortiguadores	✓		
54	Estado de amortiguadores	✓		
55	Estado de amortiguadores	✓		
56	Estado de amortiguadores	✓		
57	Estado de amortiguadores	✓		
58	Estado de amortiguadores	✓		
59	Estado de amortiguadores	✓		
60	Estado de amortiguadores	✓		
61	Estado de amortiguadores			



# SOSTA ABOGADOS

ASESORÍAS JURÍDICAS Y FINANCIERAS  
REYES ARZUAGA & ASOCIADOS S.A.S

PIS-001

**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS LIVIANOS Y MEDIANOS**

Fecha: 04/02/2021 Inspeccionado por: J. Brindley  
 Equipo No: 2002 Hora: 7:10  
 Horómetro: 122145 Grupo: 3

Reporte condiciones inseguras inmediatamente a su Supervisor, como también condiciones mecánicas y eléctricas que puedan ocasionar daños al equipo.  
 Anote en observaciones cualquier otra parte del vehículo que considere necesita reparación y que no aparece en este formato. Este formato debe ser entregado a Equipo Liviano en el transcurso del turno.

N.R.= Necesita reparación			N.A.= No aplica		
No.	Item a revisar	Sim N.R. N.A.	No.	Item a revisar	Sim N.R. N.A.
1	Nivel de aceite motor	<input checked="" type="checkbox"/>	28	Nivel de aceite hidráulico	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Nivel de refrigerante	<input checked="" type="checkbox"/>	29	Permisos de sujeción	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Nivel de aceite dirección	<input checked="" type="checkbox"/>	30	Fugas en mangueras	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Nivel líquido limpia vidrios	<input checked="" type="checkbox"/>	31	Estado de bomba hidráulica y PTO	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Nivel de aceite transmisión (vehículos automáticos)	<input checked="" type="checkbox"/>	32	Manómetros de presión	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Nivel de líquido de frenos	<input checked="" type="checkbox"/>	33	Estado de la carcasa	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Nivel de combustible	<input checked="" type="checkbox"/>	34	Estructura de grúa	<input checked="" type="checkbox"/>
8	Mangueras, tubos y racores (sin fugas)	<input checked="" type="checkbox"/>	35	Estado de los estabilizadores delanteros y traseros	<input checked="" type="checkbox"/>
9	Correa del ventilador: sin grietas, roturas	<input checked="" type="checkbox"/>	36	Estado de zapatas de los brazos estabilizadores	<input checked="" type="checkbox"/>
10	Dejar el agua condensada en los tanques de aire (Camiones)	<input checked="" type="checkbox"/>	37	Fugas en el mundo hidráulico	<input checked="" type="checkbox"/>
11	Estado de la carcasa	<input checked="" type="checkbox"/>	38	Estado de la guaya y gancho de tope	<input checked="" type="checkbox"/>
12	Valvulas y espigas: completos y en buen estado	<input checked="" type="checkbox"/>	39	Fuga en los cilindros hidráulicos	<input checked="" type="checkbox"/>
13	Puertas, cerraduras	<input checked="" type="checkbox"/>	40	Bloqueo hidráulico	<input checked="" type="checkbox"/>
14	Sellos y cinturones de seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>	41	Fugas en los carretes	<input checked="" type="checkbox"/>
15	Estado de los brazos y rines (Eje trasero y fuerza completas)	<input checked="" type="checkbox"/>	42	Fugas en los bombos de despacho	<input checked="" type="checkbox"/>
16	Freno de servicio	<input checked="" type="checkbox"/>	43	Estado de pistolas de suministro	<input checked="" type="checkbox"/>
17	Freno de parqueo	<input checked="" type="checkbox"/>	44	Estado de contadores	<input checked="" type="checkbox"/>
18	Freno de alzapó (Camiones)	<input checked="" type="checkbox"/>	45	Estado de filtros de aceite y ACPM	<input checked="" type="checkbox"/>
19	Sistema de dirección	<input checked="" type="checkbox"/>	46	Estado de tanques de productos	<input checked="" type="checkbox"/>
20	Extintor portátil	<input checked="" type="checkbox"/>	47	Rit de derrame de hidrocarburos	<input checked="" type="checkbox"/>
21	Puercitas térmicas	<input checked="" type="checkbox"/>			
22	Tiro - pin de seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>			
23	Funcionamiento de la(s) batería(s)	<input checked="" type="checkbox"/>			
24	Pala a tierra	<input checked="" type="checkbox"/>			
25	Indicadores de trabajo: funcionamiento, velocímetro, temperatura, carga, combustible, presión de aceite, sobretorno	<input checked="" type="checkbox"/>			
26	Pala y alarma de reversa	<input checked="" type="checkbox"/>			
27	Luces: altas, bajas, direccionales, parpadeo, reversa, foguete, freno, luz de cabina	<input checked="" type="checkbox"/>			

LA OEA, TEL. 378010 VIGARA

NOMBRE/ FIRMA DEL SUPERVISOR: [Firma]  
 FECHA: Feb 04/21 HORA: 07:30 am

PIS-001

**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS LIVIANOS Y MEDIANOS**

Fecha: 23/01/2020 Inspeccionado por: J. Brindley  
 Equipo No: 1690 Hora: 7:30 am  
 Horómetro: 231611 Grupo: 3

Reporte condiciones inseguras inmediatamente a su Supervisor, como también condiciones mecánicas y eléctricas que puedan ocasionar daños al equipo.  
 Anote en observaciones cualquier otra parte del vehículo que considere necesita reparación y que no aparece en este formato. Este formato debe ser entregado a Equipo Liviano en el transcurso del turno.

N.R.= Necesita reparación			N.A.= No aplica		
No.	Item a revisar	Sim N.R. N.A.	No.	Item a revisar	Sim N.R. N.A.
1	Nivel de aceite motor	<input checked="" type="checkbox"/>	28	Nivel de aceite hidráulico	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Nivel de refrigerante	<input checked="" type="checkbox"/>	29	Permisos de sujeción	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Nivel de aceite dirección	<input checked="" type="checkbox"/>	30	Fugas en mangueras	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Nivel líquido limpia vidrios	<input checked="" type="checkbox"/>	31	Estado de bomba hidráulica y PTO	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Nivel de aceite transmisión (vehículos automáticos)	<input checked="" type="checkbox"/>	32	Manómetros de presión	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Nivel de líquido de frenos	<input checked="" type="checkbox"/>	33	Estado de la carcasa	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Nivel de combustible	<input checked="" type="checkbox"/>	34	Estructura de grúa	<input checked="" type="checkbox"/>
8	Mangueras, tubos y racores (sin fugas)	<input checked="" type="checkbox"/>	35	Estado de los estabilizadores delanteros y traseros	<input checked="" type="checkbox"/>
9	Correa del ventilador: sin grietas, roturas	<input checked="" type="checkbox"/>	36	Estado de zapatas de los brazos estabilizadores	<input checked="" type="checkbox"/>
10	Dejar el agua condensada en los tanques de aire (Camiones)	<input checked="" type="checkbox"/>	37	Fugas en el mundo hidráulico	<input checked="" type="checkbox"/>
11	Estado de la carcasa	<input checked="" type="checkbox"/>	38	Estado de la guaya y gancho de tope	<input checked="" type="checkbox"/>
12	Valvulas y espigas: completos y en buen estado	<input checked="" type="checkbox"/>	39	Fuga en los cilindros hidráulicos	<input checked="" type="checkbox"/>
13	Puertas, cerraduras	<input checked="" type="checkbox"/>	40	Bloqueo hidráulico	<input checked="" type="checkbox"/>
14	Sellos y cinturones de seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>	41	Fugas en los carretes	<input checked="" type="checkbox"/>
15	Estado de los brazos y rines (Eje trasero y fuerza completas)	<input checked="" type="checkbox"/>	42	Fugas en los bombos de despacho	<input checked="" type="checkbox"/>
16	Freno de servicio	<input checked="" type="checkbox"/>	43	Estado de pistolas de suministro	<input checked="" type="checkbox"/>
17	Freno de parqueo	<input checked="" type="checkbox"/>	44	Estado de contadores	<input checked="" type="checkbox"/>
18	Freno de alzapó (Camiones)	<input checked="" type="checkbox"/>	45	Estado de filtros de aceite y ACPM	<input checked="" type="checkbox"/>
19	Sistema de dirección	<input checked="" type="checkbox"/>	46	Estado de tanques de productos	<input checked="" type="checkbox"/>
20	Extintor portátil	<input checked="" type="checkbox"/>	47	Rit de derrame de hidrocarburos	<input checked="" type="checkbox"/>
21	Puercitas térmicas	<input checked="" type="checkbox"/>			
22	Tiro - pin de seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>			
23	Funcionamiento de la(s) batería(s)	<input checked="" type="checkbox"/>			
24	Pala a tierra	<input checked="" type="checkbox"/>			
25	Indicadores de trabajo: funcionamiento, velocímetro, temperatura, carga, combustible, presión de aceite, sobretorno	<input checked="" type="checkbox"/>			
26	Pala y alarma de reversa	<input checked="" type="checkbox"/>			
27	Luces: altas, bajas, direccionales, parpadeo, reversa, foguete, freno, luz de cabina	<input checked="" type="checkbox"/>			

LA OEA, TEL. 378010 VIGARA

NOMBRE/ FIRMA DEL SUPERVISOR: [Firma]  
 FECHA: 23/01/2020 HORA: 07:40

PIS-001

**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS LIVIANOS Y MEDIANOS**

Fecha: 20/02/2021 Inspeccionado por: J. Brindley  
 Equipo No: 2002 Hora: 7:00  
 Horómetro: 122522 Grupo: 2

Reporte condiciones inseguras inmediatamente a su Supervisor, como también condiciones mecánicas y eléctricas que puedan ocasionar daños al equipo.  
 Anote en observaciones cualquier otra parte del vehículo que considere necesita reparación y que no aparece en este formato. Este formato debe ser entregado a Equipo Liviano en el transcurso del turno.

N.R.= Necesita reparación			N.A.= No aplica		
No.	Item a revisar	Sim N.R. N.A.	No.	Item a revisar	Sim N.R. N.A.
1	Nivel de aceite motor	<input checked="" type="checkbox"/>	28	Nivel de aceite hidráulico	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Nivel de refrigerante	<input checked="" type="checkbox"/>	29	Permisos de sujeción	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Nivel de aceite dirección	<input checked="" type="checkbox"/>	30	Fugas en mangueras	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Nivel líquido limpia vidrios	<input checked="" type="checkbox"/>	31	Estado de bomba hidráulica y PTO	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Nivel de aceite transmisión (vehículos automáticos)	<input checked="" type="checkbox"/>	32	Manómetros de presión	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Nivel de líquido de frenos	<input checked="" type="checkbox"/>	33	Estado de la carcasa	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Nivel de combustible	<input checked="" type="checkbox"/>	34	Estructura de grúa	<input checked="" type="checkbox"/>
8	Mangueras, tubos y racores (sin fugas)	<input checked="" type="checkbox"/>	35	Estado de los estabilizadores delanteros y traseros	<input checked="" type="checkbox"/>
9	Correa del ventilador: sin grietas, roturas	<input checked="" type="checkbox"/>	36	Estado de zapatas de los brazos estabilizadores	<input checked="" type="checkbox"/>
10	Dejar el agua condensada en los tanques de aire (Camiones)	<input checked="" type="checkbox"/>	37	Fugas en el mundo hidráulico	<input checked="" type="checkbox"/>
11	Estado de la carcasa	<input checked="" type="checkbox"/>	38	Estado de la guaya y gancho de tope	<input checked="" type="checkbox"/>
12	Valvulas y espigas: completos y en buen estado	<input checked="" type="checkbox"/>	39	Fuga en los cilindros hidráulicos	<input checked="" type="checkbox"/>
13	Puertas, cerraduras	<input checked="" type="checkbox"/>	40	Bloqueo hidráulico	<input checked="" type="checkbox"/>
14	Sellos y cinturones de seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>	41	Fugas en los carretes	<input checked="" type="checkbox"/>
15	Estado de los brazos y rines (Eje trasero y fuerza completas)	<input checked="" type="checkbox"/>	42	Fugas en los bombos de despacho	<input checked="" type="checkbox"/>
16	Freno de servicio	<input checked="" type="checkbox"/>	43	Estado de pistolas de suministro	<input checked="" type="checkbox"/>
17	Freno de parqueo	<input checked="" type="checkbox"/>	44	Estado de contadores	<input checked="" type="checkbox"/>
18	Freno de alzapó (Camiones)	<input checked="" type="checkbox"/>	45	Estado de filtros de aceite y ACPM	<input checked="" type="checkbox"/>
19	Sistema de dirección	<input checked="" type="checkbox"/>	46	Estado de tanques de productos	<input checked="" type="checkbox"/>
20	Extintor portátil	<input checked="" type="checkbox"/>	47	Rit de derrame de hidrocarburos	<input checked="" type="checkbox"/>
21	Puercitas térmicas	<input checked="" type="checkbox"/>			
22	Tiro - pin de seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>			
23	Funcionamiento de la(s) batería(s)	<input checked="" type="checkbox"/>			
24	Pala a tierra	<input checked="" type="checkbox"/>			
25	Indicadores de trabajo: funcionamiento, velocímetro, temperatura, carga, combustible, presión de aceite, sobretorno	<input checked="" type="checkbox"/>			
26	Pala y alarma de reversa	<input checked="" type="checkbox"/>			
27	Luces: altas, bajas, direccionales, parpadeo, reversa, foguete, freno, luz de cabina	<input checked="" type="checkbox"/>			

LA OEA, TEL. 378010 VIGARA

NOMBRE/ FIRMA DEL SUPERVISOR: [Firma]  
 FECHA: 20 Feb 2021 HORA: 6:55 a

PIS-001

**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS LIVIANOS Y MEDIANOS**

Fecha: 12/02/2021 Inspeccionado por: J. Brindley  
 Equipo No: 2002 Hora: 7:00  
 Horómetro: 122482 Grupo: 2

Reporte condiciones inseguras inmediatamente a su Supervisor, como también condiciones mecánicas y eléctricas que puedan ocasionar daños al equipo.  
 Anote en observaciones cualquier otra parte del vehículo que considere necesita reparación y que no aparece en este formato. Este formato debe ser entregado a Equipo Liviano en el transcurso del turno.

N.R.= Necesita reparación			N.A.= No aplica		
No.	Item a revisar	Sim N.R. N.A.	No.	Item a revisar	Sim N.R. N.A.
1	Nivel de aceite motor	<input checked="" type="checkbox"/>	28	Nivel de aceite hidráulico	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Nivel de refrigerante	<input checked="" type="checkbox"/>	29	Permisos de sujeción	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Nivel de aceite dirección	<input checked="" type="checkbox"/>	30	Fugas en mangueras	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Nivel líquido limpia vidrios	<input checked="" type="checkbox"/>	31	Estado de bomba hidráulica y PTO	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Nivel de aceite transmisión (vehículos automáticos)	<input checked="" type="checkbox"/>	32	Manómetros de presión	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Nivel de líquido de frenos	<input checked="" type="checkbox"/>	33	Estado de la carcasa	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Nivel de combustible	<input checked="" type="checkbox"/>	34	Estructura de grúa	<input checked="" type="checkbox"/>
8	Mangueras, tubos y racores (sin fugas)	<input checked="" type="checkbox"/>	35	Estado de los estabilizadores delanteros y traseros	<input checked="" type="checkbox"/>
9	Correa del ventilador: sin grietas, roturas	<input checked="" type="checkbox"/>	36	Estado de zapatas de los brazos estabilizadores	<input checked="" type="checkbox"/>
10	Dejar el agua condensada en los tanques de aire (Camiones)	<input checked="" type="checkbox"/>	37	Fugas en el mundo hidráulico	<input checked="" type="checkbox"/>
11	Estado de la carcasa	<input checked="" type="checkbox"/>	38	Estado de la guaya y gancho de tope	<input checked="" type="checkbox"/>
12	Valvulas y espigas: completos y en buen estado	<input checked="" type="checkbox"/>	39	Fuga en los cilindros hidráulicos	<input checked="" type="checkbox"/>
13	Puertas, cerraduras	<input checked="" type="checkbox"/>	40	Bloqueo hidráulico	<input checked="" type="checkbox"/>
14	Sellos y cinturones de seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>	41	Fugas en los carretes	<input checked="" type="checkbox"/>
15	Estado de los brazos y rines (Eje trasero y fuerza completas)	<input checked="" type="checkbox"/>	42	Fugas en los bombos de despacho	<input checked="" type="checkbox"/>
16	Freno de servicio	<input checked="" type="checkbox"/>	43	Estado de pistolas de suministro	<input checked="" type="checkbox"/>
17	Freno de parqueo	<input checked="" type="checkbox"/>	44	Estado de contadores	<input checked="" type="checkbox"/>
18	Freno de alzapó (Camiones)	<input checked="" type="checkbox"/>	45	Estado de filtros de aceite y ACPM	<input checked="" type="checkbox"/>
19	Sistema de dirección	<input checked="" type="checkbox"/>	46	Estado de tanques de productos	<input checked="" type="checkbox"/>
20	Extintor portátil	<input checked="" type="checkbox"/>	47	Rit de derrame de hidrocarburos	<input checked="" type="checkbox"/>
21	Puercitas térmicas	<input checked="" type="checkbox"/>			
22	Tiro - pin de seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>			
23	Funcionamiento de la(s) batería(s)	<input checked="" type="checkbox"/>			
24	Pala a tierra	<input checked="" type="checkbox"/>			
25	Indicadores de trabajo: funcionamiento, velocímetro, temperatura, carga, combustible, presión de aceite, sobretorno	<input checked="" type="checkbox"/>			
26	Pala y alarma de reversa	<input checked="" type="checkbox"/>			
27	Luces: altas, bajas, direccionales, parpadeo, reversa, foguete, freno, luz de cabina	<input checked="" type="checkbox"/>			

LA OEA, TEL. 378010 VIGARA

NOMBRE/ FIRMA DEL SUPERVISOR: [Firma]  
 FECHA: 12 Feb 2021 HORA: 6:55 a



PIS-001

**DRUMMOND L.T.D. COLOMBIA** **INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS LIVIANOS Y MEDIANOS**

Fecha: 24/02/2021 Inspeccionado por: J. Benítez  
 Equipo No: 2002 Hora: 3:00  
 Horómetro: 134121 Grupo: 3

Reporte condiciones inseguras inmediatamente a su Supervisor, como también condiciones mecánicas y eléctricas que puedan ocasionar daños al equipo.  
 Anote en observaciones cualquier otra parte del vehículo que considere necesita reparación y que no aparece en este formato. Este formato debe ser entregado a Equipo Liviano en el transcurso del turno.

N.R.= Necesita reparación    N.A.= No aplica

No.	Item a revisar	Bien	N.R.	N.A.	No.	Item a revisar	Bien	N.R.	N.A.
1	Nivel de aceite motor	✓			28	Nivel de aceite hidráulico	✓		
2	Nivel de refrigerante	✓			29	Permisos de operación	✓		
3	Nivel de aceite dirección	✓			30	Fugas en mangueas	✓		
4	Nivel líquido simple vidrio	✓			31	Estado de bomba hidráulica y PTO	✓		
5	Nivel de aceite transmisión (vehículos automáticos)	✓			32	Mantenimiento de presión	✓		
6	Nivel de líquido de frenos	✓			33	Estado de la carcasa	✓		
7	Nivel de combustible	✓			34	Estructura de guía	✓		
8	Mangueras, tubos y racores (sin fugas)	✓			35	Estado de los estabilizadores delanteros y traseros	✓		
9	Correa del ventilador: sin grietas, ni ruidos	✓			36	Estado de capotas de los brazos estabilizadores	✓		
10	Drain de agua condensada en los tanques de aire (Camiones)	✓			37	Fugas en el mundo hidráulico	✓		
11	Estado de la carrocería	✓			38	Estado de la guaya y gancho de sujeción	✓		
12	Vidrios y espejos: completos y en buen estado	✓			39	Fuga en los cilindros hidráulicos	✓		
13	Puertas, cerraduras	✓			40	Bloqueo hidráulico	✓		
14	Sillas y cinturones de seguridad (Españoles y marcas completas)	✓			41	Fugas en los cañones	✓		
15	Estado de los frenos y ejes (Españoles y marcas completas)	✓			42	Fugas en las bombas de despacho	✓		
16	Freno de servicio	✓			43	Estado de pistones de suspensión	✓		
17	Freno de parquero	✓			44	Estado de controladores	✓		
18	Freno de arranque (Camiones)	✓			45	Estado de filtros de aceite y ACPM	✓		
19	Sistema de dirección	✓			46	Estado de tanques de productos	✓		
20	Exterior portabán	✓			47	Kit de drenaje de hidrocarburos	✓		
21	Fluorescencia (Impulsión)	✓							
22	Tiro - pin de seguridad	✓							
23	Funcionamiento de la(s) batería(s)	✓							
24	Piso a tierra	✓							
25	Indicadores de tablero funcionamiento: (velocímetro, temperatura, carga, combustible, presión de aceite, óhmímetro)	✓							
26	Pito y alarma de reversa	✓							
27	Luzes: altas, bajas, direccionales, parpadeo, reversa, freno, stop, dirección, luz de cabina.	✓							

OBSERVACIONES:  
 No funciona motor de bomba hidráulica

LA ESCAL TEL. 520870 VIGUAPA

NOMBRE/ FIRMA DEL SUPERVISOR: \_\_\_\_\_  
 FECHA: \_\_\_\_\_ HORA: \_\_\_\_\_

PIS-001

**DRUMMOND L.T.D. COLOMBIA** **INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS LIVIANOS Y MEDIANOS**

Fecha: 22/02/2021 Inspeccionado por: J. Benítez  
 Equipo No: 2002 Hora: 3:00  
 Horómetro: 133352 Grupo: 3

Reporte condiciones inseguras inmediatamente a su Supervisor, como también condiciones mecánicas y eléctricas que puedan ocasionar daños al equipo.  
 Anote en observaciones cualquier otra parte del vehículo que considere necesita reparación y que no aparece en este formato. Este formato debe ser entregado a Equipo Liviano en el transcurso del turno.

N.R.= Necesita reparación    N.A.= No aplica

No.	Item a revisar	Bien	N.R.	N.A.	No.	Item a revisar	Bien	N.R.	N.A.
1	Nivel de aceite motor	✓			28	Nivel de aceite hidráulico	✓		
2	Nivel de refrigerante	✓			29	Permisos de operación	✓		
3	Nivel de aceite dirección	✓			30	Fugas en mangueas	✓		
4	Nivel líquido simple vidrio	✓			31	Estado de bomba hidráulica y PTO	✓		
5	Nivel de aceite transmisión (vehículos automáticos)	✓			32	Mantenimiento de presión	✓		
6	Nivel de líquido de frenos	✓			33	Estado de la carcasa	✓		
7	Nivel de combustible	✓			34	Estructura de guía	✓		
8	Mangueras, tubos y racores (sin fugas)	✓			35	Estado de los estabilizadores delanteros y traseros	✓		
9	Correa del ventilador: sin grietas, ni ruidos	✓			36	Estado de capotas de los brazos estabilizadores	✓		
10	Drain de agua condensada en los tanques de aire (Camiones)	✓			37	Fugas en el mundo hidráulico	✓		
11	Estado de la carrocería	✓			38	Estado de la guaya y gancho de sujeción	✓		
12	Vidrios y espejos: completos y en buen estado	✓			39	Fuga en los cilindros hidráulicos	✓		
13	Puertas, cerraduras	✓			40	Bloqueo hidráulico	✓		
14	Sillas y cinturones de seguridad (Españoles y marcas completas)	✓			41	Fugas en los cañones	✓		
15	Estado de los frenos y ejes (Españoles y marcas completas)	✓			42	Fugas en las bombas de despacho	✓		
16	Freno de servicio	✓			43	Estado de pistones de suspensión	✓		
17	Freno de parquero	✓			44	Estado de controladores	✓		
18	Freno de arranque (Camiones)	✓			45	Estado de filtros de aceite y ACPM	✓		
19	Sistema de dirección	✓			46	Estado de tanques de productos	✓		
20	Exterior portabán	✓			47	Kit de drenaje de hidrocarburos	✓		
21	Fluorescencia (Impulsión)	✓							
22	Tiro - pin de seguridad	✓							
23	Funcionamiento de la(s) batería(s)	✓							
24	Piso a tierra	✓							
25	Indicadores de tablero funcionamiento: (velocímetro, temperatura, carga, combustible, presión de aceite, óhmímetro)	✓							
26	Pito y alarma de reversa	✓							
27	Luzes: altas, bajas, direccionales, parpadeo, reversa, freno, stop, dirección, luz de cabina.	✓							

OBSERVACIONES:  
 No funciona motor de bomba hidráulica

LA ESCAL TEL. 520870 VIGUAPA

NOMBRE/ FIRMA DEL SUPERVISOR: \_\_\_\_\_  
 FECHA: \_\_\_\_\_ HORA: \_\_\_\_\_

PIS-001

**DRUMMOND L.T.D. COLOMBIA** **INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS LIVIANOS Y MEDIANOS**

Fecha: 06/03/2021 Inspeccionado por: J. Benítez  
 Equipo No: 106176 Hora: 6:20  
 Horómetro: 406746 Grupo: 3

Reporte condiciones inseguras inmediatamente a su Supervisor, como también condiciones mecánicas y eléctricas que puedan ocasionar daños al equipo.  
 Anote en observaciones cualquier otra parte del vehículo que considere necesita reparación y que no aparece en este formato. Este formato debe ser entregado a Equipo Liviano en el transcurso del turno.

N.R.= Necesita reparación    N.A.= No aplica

No.	Item a revisar	Bien	N.R.	N.A.	No.	Item a revisar	Bien	N.R.	N.A.
1	Nivel de aceite motor	✓			28	Nivel de aceite hidráulico	✓		
2	Nivel de refrigerante	✓			29	Permisos de operación	✓		
3	Nivel de aceite dirección	✓			30	Fugas en mangueas	✓		
4	Nivel líquido simple vidrio	✓			31	Estado de bomba hidráulica y PTO	✓		
5	Nivel de aceite transmisión (vehículos automáticos)	✓			32	Mantenimiento de presión	✓		
6	Nivel de líquido de frenos	✓			33	Estado de la carcasa	✓		
7	Nivel de combustible	✓			34	Estructura de guía	✓		
8	Mangueras, tubos y racores (sin fugas)	✓			35	Estado de los estabilizadores delanteros y traseros	✓		
9	Correa del ventilador: sin grietas, ni ruidos	✓			36	Estado de capotas de los brazos estabilizadores	✓		
10	Drain de agua condensada en los tanques de aire (Camiones)	✓			37	Fugas en el mundo hidráulico	✓		
11	Estado de la carrocería	✓			38	Estado de la guaya y gancho de sujeción	✓		
12	Vidrios y espejos: completos y en buen estado	✓			39	Fuga en los cilindros hidráulicos	✓		
13	Puertas, cerraduras	✓			40	Bloqueo hidráulico	✓		
14	Sillas y cinturones de seguridad (Españoles y marcas completas)	✓			41	Fugas en los cañones	✓		
15	Estado de los frenos y ejes (Españoles y marcas completas)	✓			42	Fugas en las bombas de despacho	✓		
16	Freno de servicio	✓			43	Estado de pistones de suspensión	✓		
17	Freno de parquero	✓			44	Estado de controladores	✓		
18	Freno de arranque (Camiones)	✓			45	Estado de filtros de aceite y ACPM	✓		
19	Sistema de dirección	✓			46	Estado de tanques de productos	✓		
20	Exterior portabán	✓			47	Kit de drenaje de hidrocarburos	✓		
21	Fluorescencia (Impulsión)	✓							
22	Tiro - pin de seguridad	✓							
23	Funcionamiento de la(s) batería(s)	✓							
24	Piso a tierra	✓							
25	Indicadores de tablero funcionamiento: (velocímetro, temperatura, carga, combustible, presión de aceite, óhmímetro)	✓							
26	Pito y alarma de reversa	✓							
27	Luzes: altas, bajas, direccionales, parpadeo, reversa, freno, stop, dirección, luz de cabina.	✓							

OBSERVACIONES:  
 No funciona motor de bomba hidráulica

LA ESCAL TEL. 520870 VIGUAPA

NOMBRE/ FIRMA DEL SUPERVISOR: \_\_\_\_\_  
 FECHA: 06/03/21 HORA: \_\_\_\_\_

PIS-001

**DRUMMOND L.T.D. COLOMBIA** **INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS LIVIANOS Y MEDIANOS**

Fecha: 02/02/2021 Inspeccionado por: J. Benítez  
 Equipo No: 106176 Hora: 3:00  
 Horómetro: 406768 Grupo: 3

Reporte condiciones inseguras inmediatamente a su Supervisor, como también condiciones mecánicas y eléctricas que puedan ocasionar daños al equipo.  
 Anote en observaciones cualquier otra parte del vehículo que considere necesita reparación y que no aparece en este formato. Este formato debe ser entregado a Equipo Liviano en el transcurso del turno.

N.R.= Necesita reparación    N.A.= No aplica

No.	Item a revisar	Bien	N.R.	N.A.	No.	Item a revisar	Bien	N.R.	N.A.
1	Nivel de aceite motor	✓			28	Nivel de aceite hidráulico	✓		
2	Nivel de refrigerante	✓			29	Permisos de operación	✓		
3	Nivel de aceite dirección	✓			30	Fugas en mangueas	✓		
4	Nivel líquido simple vidrio	✓			31	Estado de bomba hidráulica y PTO	✓		
5	Nivel de aceite transmisión (vehículos automáticos)	✓			32	Mantenimiento de presión	✓		
6	Nivel de líquido de frenos	✓			33	Estado de la carcasa	✓		
7	Nivel de combustible	✓			34	Estructura de guía	✓		
8	Mangueras, tubos y racores (sin fugas)	✓			35	Estado de los estabilizadores delanteros y traseros	✓		
9	Correa del ventilador: sin grietas, ni ruidos	✓			36	Estado de capotas de los brazos estabilizadores	✓		
10	Drain de agua condensada en los tanques de aire (Camiones)	✓			37	Fugas en el mundo hidráulico	✓		
11	Estado de la carrocería	✓			38	Estado de la guaya y gancho de sujeción	✓		
12	Vidrios y espejos: completos y en buen estado	✓			39	Fuga en los cilindros hidráulicos	✓		
13	Puertas, cerraduras	✓			40	Bloqueo hidráulico	✓		
14	Sillas y cinturones de seguridad (Españoles y marcas completas)	✓			41	Fugas en los cañones	✓		
15	Estado de los frenos y ejes (Españoles y marcas completas)	✓			42	Fugas en las bombas de despacho	✓		
16	Freno de servicio	✓			43	Estado de pistones de suspensión	✓		
17	Freno de parquero	✓			44	Estado de controladores	✓		
18	Freno de arranque (Camiones)	✓			45	Estado de filtros de aceite y ACPM	✓		
19	Sistema de dirección	✓			46	Estado de tanques de productos	✓		
20	Exterior portabán	✓			47	Kit de drenaje de hidrocarburos	✓		
21	Fluorescencia (Impulsión)	✓							
22	Tiro - pin de seguridad	✓							
23	Funcionamiento de la(s) batería(s)	✓							
24	Piso a tierra	✓							
25	Indicadores de tablero funcionamiento: (velocímetro, temperatura, carga, combustible, presión de aceite, óhmímetro)	✓							
26	Pito y alarma de reversa	✓							
27	Luzes: altas, bajas, direccionales, parpadeo, reversa, freno, stop, dirección, luz de cabina.	✓							

OBSERVACIONES:  
 No funciona motor de bomba hidráulica

LA ESCAL TEL. 520870 VIGUAPA

NOMBRE/ FIRMA DEL SUPERVISOR: \_\_\_\_\_  
 FECHA: Marzo 02/21 HORA: 07:05 a.m.



PIS-001

**DRUMMOND LTD. COLOMBIA** **INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS LIVIANOS Y MEDIANOS**

Fecha: 09/03/2021 Inspeccionado por: J. Benítez  
 Equipo No: 1061 Hora: 3:00  
 Horómetro: 407266 Grupo: 3

Reporte condiciones inseguras inmediatamente a su Supervisor, como también condiciones mecánicas y eléctricas que puedan ocasionar daños al equipo.  
 Anote en observaciones cualquier otra parte del vehículo que considere necesita reparación y que no aparece en este formato. Este formato debe ser entregado a Equipo Liviano en el transcurso del turno.

N.R. = Necesita reparación    N.A. = No aplica

No.	Ítem a revisar	Bien	N.R.	N.A.	No.	Ítem a revisar	Bien	N.R.	N.A.
1	Nivel de aceite motor	✓			28	Nivel de aceite hidráulico	✓		
2	Nivel de refrigerante	✓			29	Pernos de sujeción	✓		
3	Nivel de aceite dirección	✓			30	Fugas en mangueras	✓		
4	Nivel líquido limpiaparabrisas	✓			31	Estado de bomba hidráulica y PTO	✓		
5	Nivel de aceite transmisión (vehículos automáticos)	✓			32	Mantenimiento de presión	✓		
6	Nivel de líquido de frenos	✓			33	Estado de la carreta	✓		
7	Nivel de combustible	✓			34	Estructura de grúa	✓		
8	Mangueras, tubos y racores (sin fugas)	✓			35	Estado de los estabilizadores (hidráulicos y brazos)	✓		
9	Correa del ventilador: sin grietas, ni ruidos	✓			36	Estado de cables de los brazos estabilizadores	✓		
10	Correa del ventilador: sin grietas, ni ruidos	✓			37	Fugas en el mundo hidráulico	✓		
11	Presencia de agua condensada en los tanques de aire (Camiones)	✓			38	Estado de la guaya y gancho de sujeción	✓		
12	Estado de la carrocería	✓			39	Fuga en los cilindros hidráulicos	✓		
13	Valvulas y espigas: completos y en buen estado	✓			40	Bombas hidráulicas	✓		
14	Puertas, cerraduras	✓			41	Fugas en los cables	✓		
15	Sillas y cinturones de seguridad	✓			42	Fugas en los bombos de escape	✓		
16	Estado de las llantas y rines (Espingones y bujes completos)	✓			43	Estado de unidades de suspensión	✓		
17	Freno de servicio	✓			44	Estado de cables de aceleración	✓		
18	Freno de parqueo	✓			45	Estado de filtros de aceite y ACPM	✓		
19	Freno de alzapala (Camiones)	✓			46	Estado de tanques de producción	✓		
20	Sistema de dirección	✓			47	Rit de drenaje de hidrocarburos	✓		
21	Extintor portátil	✓							
22	Plumillas limpiaparabrisas	✓							
23	Tiro: pin de seguridad	✓							
24	Funcionamiento de la(s) batería(s)	✓							
25	Pala o tierra	✓							
26	Indicadores de luz	✓							
27	Indicadores de luz	✓							

Observaciones: N.R. No tiene AA  
No funciona PTO  
Desgaste cabina

NOMBRE/ FIRMA DEL SUPERVISOR: [Firma]  
 FECHA: 09/03/2021 HORA: 3:00

PIS-001

**DRUMMOND LTD. COLOMBIA** **INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS LIVIANOS Y MEDIANOS**

Fecha: 08/02/2021 Inspeccionado por: J. Benítez  
 Equipo No: 1061 Hora: 6:20  
 Horómetro: 407408 Grupo: 3

Reporte condiciones inseguras inmediatamente a su Supervisor, como también condiciones mecánicas y eléctricas que puedan ocasionar daños al equipo.  
 Anote en observaciones cualquier otra parte del vehículo que considere necesita reparación y que no aparece en este formato. Este formato debe ser entregado a Equipo Liviano en el transcurso del turno.

N.R. = Necesita reparación    N.A. = No aplica

No.	Ítem a revisar	Bien	N.R.	N.A.	No.	Ítem a revisar	Bien	N.R.	N.A.
1	Nivel de aceite motor	✓			28	Nivel de aceite hidráulico	✓		
2	Nivel de refrigerante	✓			29	Pernos de sujeción	✓		
3	Nivel de aceite dirección	✓			30	Fugas en mangueras	✓		
4	Nivel líquido limpiaparabrisas	✓			31	Estado de bomba hidráulica y PTO	✓		
5	Nivel de aceite transmisión (vehículos automáticos)	✓			32	Mantenimiento de presión	✓		
6	Nivel de líquido de frenos	✓			33	Estado de la carreta	✓		
7	Nivel de combustible	✓			34	Estructura de grúa	✓		
8	Mangueras, tubos y racores (sin fugas)	✓			35	Estado de los estabilizadores (hidráulicos y brazos)	✓		
9	Correa del ventilador: sin grietas, ni ruidos	✓			36	Estado de cables de los brazos estabilizadores	✓		
10	Correa del ventilador: sin grietas, ni ruidos	✓			37	Fugas en el mundo hidráulico	✓		
11	Presencia de agua condensada en los tanques de aire (Camiones)	✓			38	Estado de la guaya y gancho de sujeción	✓		
12	Estado de la carrocería	✓			39	Fuga en los cilindros hidráulicos	✓		
13	Valvulas y espigas: completos y en buen estado	✓			40	Bombas hidráulicas	✓		
14	Puertas, cerraduras	✓			41	Fugas en los cables	✓		
15	Sillas y cinturones de seguridad	✓			42	Fugas en los bombos de escape	✓		
16	Estado de las llantas y rines (Espingones y bujes completos)	✓			43	Estado de unidades de suspensión	✓		
17	Freno de servicio	✓			44	Estado de cables de aceleración	✓		
18	Freno de parqueo	✓			45	Estado de filtros de aceite y ACPM	✓		
19	Freno de alzapala (Camiones)	✓			46	Estado de tanques de producción	✓		
20	Sistema de dirección	✓			47	Rit de drenaje de hidrocarburos	✓		
21	Extintor portátil	✓							
22	Plumillas limpiaparabrisas	✓							
23	Tiro: pin de seguridad	✓							
24	Funcionamiento de la(s) batería(s)	✓							
25	Pala o tierra	✓							
26	Indicadores de luz	✓							
27	Indicadores de luz	✓							

Observaciones: No tiene pito  
Aire normal estado  
Desgaste cabina  
No tiene suspensión

NOMBRE/ FIRMA DEL SUPERVISOR: [Firma]  
 FECHA: 08/02/2021 HORA: 6:20

PIS-001

**DRUMMOND LTD. COLOMBIA** **INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS LIVIANOS Y MEDIANOS**

Fecha: 13/03/2021 Inspeccionado por: J. Benítez  
 Equipo No: 1690 Hora: 7:00  
 Horómetro: 268 017 Grupo: 3

Reporte condiciones inseguras inmediatamente a su Supervisor, como también condiciones mecánicas y eléctricas que puedan ocasionar daños al equipo.  
 Anote en observaciones cualquier otra parte del vehículo que considere necesita reparación y que no aparece en este formato. Este formato debe ser entregado a Equipo Liviano en el transcurso del turno.

N.R. = Necesita reparación    N.A. = No aplica

No.	Ítem a revisar	Bien	N.R.	N.A.	No.	Ítem a revisar	Bien	N.R.	N.A.
1	Nivel de aceite motor	✓			28	Nivel de aceite hidráulico	✓		
2	Nivel de refrigerante	✓			29	Pernos de sujeción	✓		
3	Nivel de aceite dirección	✓			30	Fugas en mangueras	✓		
4	Nivel líquido limpiaparabrisas	✓			31	Estado de bomba hidráulica y PTO	✓		
5	Nivel de aceite transmisión (vehículos automáticos)	✓			32	Mantenimiento de presión	✓		
6	Nivel de líquido de frenos	✓			33	Estado de la carreta	✓		
7	Nivel de combustible	✓			34	Estructura de grúa	✓		
8	Mangueras, tubos y racores (sin fugas)	✓			35	Estado de los estabilizadores (hidráulicos y brazos)	✓		
9	Correa del ventilador: sin grietas, ni ruidos	✓			36	Estado de cables de los brazos estabilizadores	✓		
10	Correa del ventilador: sin grietas, ni ruidos	✓			37	Fugas en el mundo hidráulico	✓		
11	Presencia de agua condensada en los tanques de aire (Camiones)	✓			38	Estado de la guaya y gancho de sujeción	✓		
12	Estado de la carrocería	✓			39	Fuga en los cilindros hidráulicos	✓		
13	Valvulas y espigas: completos y en buen estado	✓			40	Bombas hidráulicas	✓		
14	Puertas, cerraduras	✓			41	Fugas en los cables	✓		
15	Sillas y cinturones de seguridad	✓			42	Fugas en los bombos de escape	✓		
16	Estado de las llantas y rines (Espingones y bujes completos)	✓			43	Estado de unidades de suspensión	✓		
17	Freno de servicio	✓			44	Estado de cables de aceleración	✓		
18	Freno de parqueo	✓			45	Estado de filtros de aceite y ACPM	✓		
19	Freno de alzapala (Camiones)	✓			46	Estado de tanques de producción	✓		
20	Sistema de dirección	✓			47	Rit de drenaje de hidrocarburos	✓		
21	Extintor portátil	✓							
22	Plumillas limpiaparabrisas	✓							
23	Tiro: pin de seguridad	✓							
24	Funcionamiento de la(s) batería(s)	✓							
25	Pala o tierra	✓							
26	Indicadores de luz	✓							
27	Indicadores de luz	✓							

Observaciones: No tiene AA  
Desgaste

NOMBRE/ FIRMA DEL SUPERVISOR: [Firma]  
 FECHA: 13/03/2021 HORA: 7:00

PIS-001

**DRUMMOND LTD. COLOMBIA** **INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS LIVIANOS Y MEDIANOS**

Fecha: 13/03/2021 Inspeccionado por: J. Benítez  
 Equipo No: 1690 Hora: 9:00  
 Horómetro: 268 017 Grupo: 3

Reporte condiciones inseguras inmediatamente a su Supervisor, como también condiciones mecánicas y eléctricas que puedan ocasionar daños al equipo.  
 Anote en observaciones cualquier otra parte del vehículo que considere necesita reparación y que no aparece en este formato. Este formato debe ser entregado a Equipo Liviano en el transcurso del turno.

N.R. = Necesita reparación    N.A. = No aplica

No.	Ítem a revisar	Bien	N.R.	N.A.	No.	Ítem a revisar	Bien	N.R.	N.A.
1	Nivel de aceite motor	✓			28	Nivel de aceite hidráulico	✓		
2	Nivel de refrigerante	✓			29	Pernos de sujeción	✓		
3	Nivel de aceite dirección	✓			30	Fugas en mangueras	✓		
4	Nivel líquido limpiaparabrisas	✓			31	Estado de bomba hidráulica y PTO	✓		
5	Nivel de aceite transmisión (vehículos automáticos)	✓			32	Mantenimiento de presión	✓		
6	Nivel de líquido de frenos	✓			33	Estado de la carreta	✓		
7	Nivel de combustible	✓			34	Estructura de grúa	✓		
8	Mangueras, tubos y racores (sin fugas)	✓			35	Estado de los estabilizadores (hidráulicos y brazos)	✓		
9	Correa del ventilador: sin grietas, ni ruidos	✓			36	Estado de cables de los brazos estabilizadores	✓		
10	Correa del ventilador: sin grietas, ni ruidos	✓			37	Fugas en el mundo hidráulico	✓		
11	Presencia de agua condensada en los tanques de aire (Camiones)	✓			38	Estado de la guaya y gancho de sujeción	✓		
12	Estado de la carrocería	✓			39	Fuga en los cilindros hidráulicos	✓		
13	Valvulas y espigas: completos y en buen estado	✓			40	Bombas hidráulicas	✓		
14	Puertas, cerraduras	✓			41	Fugas en los cables	✓		
15	Sillas y cinturones de seguridad	✓			42	Fugas en los bombos de escape	✓		
16	Estado de las llantas y rines (Espingones y bujes completos)	✓			43	Estado de unidades de suspensión	✓		
17	Freno de servicio	✓			44	Estado de cables de aceleración	✓		
18	Freno de parqueo	✓			45	Estado de filtros de aceite y ACPM	✓		
19	Freno de alzapala (Camiones)	✓			46	Estado de tanques de producción	✓		
20	Sistema de dirección	✓			47	Rit de drenaje de hidrocarburos	✓		
21	Extintor portátil	✓							
22	Plumillas limpiaparabrisas	✓							
23	Tiro: pin de seguridad	✓							
24	Funcionamiento de la(s) batería(s)	✓							
25	Pala o tierra	✓							
26	Indicadores de luz	✓							
27	Indicadores de luz	✓							

Observaciones: No tiene AA  
Desgaste

NOMBRE/ FIRMA DEL SUPERVISOR: [Firma]  
 FECHA: 13/03/2021 HORA: 9:00



# SOSTA ABOGADOS

## ASESORÍAS JURÍDICAS Y FINANCIERAS

REYES ARZUAGA & ASOCIADOS S.A.S

PIS-001

**DRUMMOND L.T.O.**  
COLUMBIA

**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS LIVIANOS Y MEDIANOS**

Fecha: 16/03/2021 Inspeccionado por: J. Ramirez  
 Equipo No: 1430 Hora: 7:00  
 Horómetro: 285223 Grupo: 3

Reporte condiciones inseguras inmediatamente a su Supervisor, como también condiciones mecánicas y eléctricas que puedan ocasionar daños al equipo.  
 Anote en observaciones cualquier otra parte del vehículo que considere necesita reparación y que no aparece en este formato. Este formato debe ser entregado a Equipo Liviano en el transcurso del turno.

N.R.= Necesita reparación			N.A.= No aplica		
No.	Item a revisar	Bien N.R. N.A.	No.	Item a revisar	Bien N.R. N.A.
1	Nivel de aceite motor	✓	28	Nivel de aceite hidráulico	✓
2	Nivel de refrigerante	✓	29	Perros de sujeción	✓
3	Nivel de aceite dirección	✓	30	Fugas en mangueras	✓
4	Nivel líquido limpa vidrios	✓	31	Estado de bomba hidráulica y PTO	✓
5	Nivel de aceite transmisión (vehículos automáticos)	✓	32	Mantenimiento de presión	✓
6	Nivel de líquido de frenos	✓	33	Estado de la carrocera	✓
7	Nivel de combustible	✓	34	Estructura de grúa	✓
8	Mangueras, tubos y racores (sin fugas)	✓	35	Estado de los cables (cables de acero, cables y cables)	✓
9	Cama del ventilador: sin grietas, ni ruidos	✓	36	Estado de capillos de los brazos estabilizadores	✓
10	Draino el agua condensada en los tanques de aire. (Camiones)	✓	37	Fugas en el mundo hidráulico	✓
11	Estado de la carrocera	✓	38	Estado de la guaya y gancho de baja	✓
12	Válvulas y espigas: completos y en buen estado	✓	39	Fuga en los cilindros hidráulicos	✓
13	Puertas, cerraduras	✓	40	Bloqueos hidráulicos	✓
14	Sillas y cinturones de seguridad	✓	41	Fugas en los corchetes	✓
15	Estado de las llantas y rines. (Espirado y tuercas completas)	✓	42	Fugas en las bombas de despacho	✓
16	Freno de servicio	✓	43	Estado de pistones de suministro	✓
17	Freno de parquero	✓	44	Estado de contadores	✓
18	Freno de alzapó (Camiones)	✓	45	Estado de filtros de aceite y ACPM	✓
19	Sistema de dirección	✓	46	Estado de tanques de productos	✓
20	Extintor portátil	✓	47	Kit de desarme de hidrocortinas	✓
21	Plumillas limpavidrios	✓	<b>OBSERVACIONES:</b> No tiene mantenimiento No tiene mantenimiento Aire acondicionado		
22	Tiro - pin de seguridad	✓			
23	Funcionamiento de la(s) batería(s)	✓			
24	Pala a tierra	✓			
25	Indicadores de tablero funcionando: velocímetro, temperatura, carga, combustible, presión de aceite, adómetros	✓			
26	Pito y alarma de reversa	✓			
27	Luces: altas, bajas, direccionales, parpadeo, reversa, foggy wip, estrobos, luz de cabina	✓			

LA REAL TEL. 576070 VIGUARA

NOMBRE/ FIRMA DEL SUPERVISOR: \_\_\_\_\_  
 FECHA: \_\_\_\_\_ HORA: \_\_\_\_\_

PIS-001

**DRUMMOND L.T.O.**  
COLUMBIA

**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS LIVIANOS Y MEDIANOS**

Fecha: 14/03/2021 Inspeccionado por: J. Ramirez  
 Equipo No: 1430 Hora: 19:00  
 Horómetro: 269094 Grupo: 3

Reporte condiciones inseguras inmediatamente a su Supervisor, como también condiciones mecánicas y eléctricas que puedan ocasionar daños al equipo.  
 Anote en observaciones cualquier otra parte del vehículo que considere necesita reparación y que no aparece en este formato. Este formato debe ser entregado a Equipo Liviano en el transcurso del turno.

N.R.= Necesita reparación			N.A.= No aplica		
No.	Item a revisar	Bien N.R. N.A.	No.	Item a revisar	Bien N.R. N.A.
1	Nivel de aceite motor	✓	28	Nivel de aceite hidráulico	✓
2	Nivel de refrigerante	✓	29	Perros de sujeción	✓
3	Nivel de aceite dirección	✓	30	Fugas en mangueras	✓
4	Nivel líquido limpa vidrios	✓	31	Estado de bomba hidráulica y PTO	✓
5	Nivel de aceite transmisión (vehículos automáticos)	✓	32	Mantenimiento de presión	✓
6	Nivel de líquido de frenos	✓	33	Estado de la carrocera	✓
7	Nivel de combustible	✓	34	Estructura de grúa	✓
8	Mangueras, tubos y racores (sin fugas)	✓	35	Estado de los cables (cables de acero, cables y cables)	✓
9	Cama del ventilador: sin grietas, ni ruidos	✓	36	Estado de capillos de los brazos estabilizadores	✓
10	Draino el agua condensada en los tanques de aire. (Camiones)	✓	37	Fugas en el mundo hidráulico	✓
11	Estado de la carrocera	✓	38	Estado de la guaya y gancho de baja	✓
12	Válvulas y espigas: completos y en buen estado	✓	39	Fuga en los cilindros hidráulicos	✓
13	Puertas, cerraduras	✓	40	Bloqueos hidráulicos	✓
14	Sillas y cinturones de seguridad	✓	41	Fugas en los corchetes	✓
15	Estado de las llantas y rines. (Espirado y tuercas completas)	✓	42	Fugas en las bombas de despacho	✓
16	Freno de servicio	✓	43	Estado de pistones de suministro	✓
17	Freno de parquero	✓	44	Estado de contadores	✓
18	Freno de alzapó (Camiones)	✓	45	Estado de filtros de aceite y ACPM	✓
19	Sistema de dirección	✓	46	Estado de tanques de productos	✓
20	Extintor portátil	✓	47	Kit de desarme de hidrocortinas	✓
21	Plumillas limpavidrios	✓	<b>OBSERVACIONES:</b> No tiene mantenimiento No tiene mantenimiento Aire acondicionado		
22	Tiro - pin de seguridad	✓			
23	Funcionamiento de la(s) batería(s)	✓			
24	Pala a tierra	✓			
25	Indicadores de tablero funcionando: velocímetro, temperatura, carga, combustible, presión de aceite, adómetros	✓			
26	Pito y alarma de reversa	✓			
27	Luces: altas, bajas, direccionales, parpadeo, reversa, foggy wip, estrobos, luz de cabina	✓			

LA REAL TEL. 576070 VIGUARA

NOMBRE/ FIRMA DEL SUPERVISOR: \_\_\_\_\_  
 FECHA: 14/03/21 HORA: 19:10

PIS-001

**DRUMMOND L.T.O.**  
COLUMBIA

**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS LIVIANOS Y MEDIANOS**

Fecha: 26/03/2021 Inspeccionado por: J. Ramirez  
 Equipo No: 1433 Hora: 5:30  
 Horómetro: 322014 Grupo: 3

Reporte condiciones inseguras inmediatamente a su Supervisor, como también condiciones mecánicas y eléctricas que puedan ocasionar daños al equipo.  
 Anote en observaciones cualquier otra parte del vehículo que considere necesita reparación y que no aparece en este formato. Este formato debe ser entregado a Equipo Liviano en el transcurso del turno.

N.R.= Necesita reparación			N.A.= No aplica		
No.	Item a revisar	Bien N.R. N.A.	No.	Item a revisar	Bien N.R. N.A.
1	Nivel de aceite motor	✓	28	Nivel de aceite hidráulico	✓
2	Nivel de refrigerante	✓	29	Perros de sujeción	✓
3	Nivel de aceite dirección	✓	30	Fugas en mangueras	✓
4	Nivel líquido limpa vidrios	✓	31	Estado de bomba hidráulica y PTO	✓
5	Nivel de aceite transmisión (vehículos automáticos)	✓	32	Mantenimiento de presión	✓
6	Nivel de líquido de frenos	✓	33	Estado de la carrocera	✓
7	Nivel de combustible	✓	34	Estructura de grúa	✓
8	Mangueras, tubos y racores (sin fugas)	✓	35	Estado de los cables (cables de acero, cables y cables)	✓
9	Cama del ventilador: sin grietas, ni ruidos	✓	36	Estado de capillos de los brazos estabilizadores	✓
10	Draino el agua condensada en los tanques de aire. (Camiones)	✓	37	Fugas en el mundo hidráulico	✓
11	Estado de la carrocera	✓	38	Estado de la guaya y gancho de baja	✓
12	Válvulas y espigas: completos y en buen estado	✓	39	Fuga en los cilindros hidráulicos	✓
13	Puertas, cerraduras	✓	40	Bloqueos hidráulicos	✓
14	Sillas y cinturones de seguridad	✓	41	Fugas en los corchetes	✓
15	Estado de las llantas y rines. (Espirado y tuercas completas)	✓	42	Fugas en las bombas de despacho	✓
16	Freno de servicio	✓	43	Estado de pistones de suministro	✓
17	Freno de parquero	✓	44	Estado de contadores	✓
18	Freno de alzapó (Camiones)	✓	45	Estado de filtros de aceite y ACPM	✓
19	Sistema de dirección	✓	46	Estado de tanques de productos	✓
20	Extintor portátil	✓	47	Kit de desarme de hidrocortinas	✓
21	Plumillas limpavidrios	✓	<b>OBSERVACIONES:</b> Debe con pedalar Suspensión en mal estado Debe con pedalar Debe con pedalar		
22	Tiro - pin de seguridad	✓			
23	Funcionamiento de la(s) batería(s)	✓			
24	Pala a tierra	✓			
25	Indicadores de tablero funcionando: velocímetro, temperatura, carga, combustible, presión de aceite, adómetros	✓			
26	Pito y alarma de reversa	✓			
27	Luces: altas, bajas, direccionales, parpadeo, reversa, foggy wip, estrobos, luz de cabina	✓			

LA REAL TEL. 576070 VIGUARA

NOMBRE/ FIRMA DEL SUPERVISOR: \_\_\_\_\_  
 FECHA: \_\_\_\_\_ HORA: \_\_\_\_\_

PIS-001

**DRUMMOND L.T.O.**  
COLUMBIA

**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS LIVIANOS Y MEDIANOS**

Fecha: 25/03/2021 Inspeccionado por: J. Ramirez  
 Equipo No: 1433 Hora: 5:30 am  
 Horómetro: 322014 Grupo: 3

Reporte condiciones inseguras inmediatamente a su Supervisor, como también condiciones mecánicas y eléctricas que puedan ocasionar daños al equipo.  
 Anote en observaciones cualquier otra parte del vehículo que considere necesita reparación y que no aparece en este formato. Este formato debe ser entregado a Equipo Liviano en el transcurso del turno.

N.R.= Necesita reparación			N.A.= No aplica		
No.	Item a revisar	Bien N.R. N.A.	No.	Item a revisar	Bien N.R. N.A.
1	Nivel de aceite motor	✓	28	Nivel de aceite hidráulico	✓
2	Nivel de refrigerante	✓	29	Perros de sujeción	✓
3	Nivel de aceite dirección	✓	30	Fugas en mangueras	✓
4	Nivel líquido limpa vidrios	✓	31	Estado de bomba hidráulica y PTO	✓
5	Nivel de aceite transmisión (vehículos automáticos)	✓	32	Mantenimiento de presión	✓
6	Nivel de líquido de frenos	✓	33	Estado de la carrocera	✓
7	Nivel de combustible	✓	34	Estructura de grúa	✓
8	Mangueras, tubos y racores (sin fugas)	✓	35	Estado de los cables (cables de acero, cables y cables)	✓
9	Cama del ventilador: sin grietas, ni ruidos	✓	36	Estado de capillos de los brazos estabilizadores	✓
10	Draino el agua condensada en los tanques de aire. (Camiones)	✓	37	Fugas en el mundo hidráulico	✓
11	Estado de la carrocera	✓	38	Estado de la guaya y gancho de baja	✓
12	Válvulas y espigas: completos y en buen estado	✓	39	Fuga en los cilindros hidráulicos	✓
13	Puertas, cerraduras	✓	40	Bloqueos hidráulicos	✓
14	Sillas y cinturones de seguridad	✓	41	Fugas en los corchetes	✓
15	Estado de las llantas y rines. (Espirado y tuercas completas)	✓	42	Fugas en las bombas de despacho	✓
16	Freno de servicio	✓	43	Estado de pistones de suministro	✓
17	Freno de parquero	✓	44	Estado de contadores	✓
18	Freno de alzapó (Camiones)	✓	45	Estado de filtros de aceite y ACPM	✓
19	Sistema de dirección	✓	46	Estado de tanques de productos	✓
20	Extintor portátil	✓	47	Kit de desarme de hidrocortinas	✓
21	Plumillas limpavidrios	✓	<b>OBSERVACIONES:</b> Suspensión en mal estado No tiene mantenimiento No tiene mantenimiento Aire acondicionado		
22	Tiro - pin de seguridad	✓			
23	Funcionamiento de la(s) batería(s)	✓			
24	Pala a tierra	✓			
25	Indicadores de tablero funcionando: velocímetro, temperatura, carga, combustible, presión de aceite, adómetros	✓			
26	Pito y alarma de reversa	✓			
27	Luces: altas, bajas, direccionales, parpadeo, reversa, foggy wip, estrobos, luz de cabina	✓			

LA REAL TEL. 576070 VIGUARA

NOMBRE/ FIRMA DEL SUPERVISOR: \_\_\_\_\_  
 FECHA: 25 Mar 2021 HORA: 6:40



# SOSTA ABOGADOS

ASESORÍAS JURÍDICAS Y FINANCIERAS  
REYES ARZUAGA & ASOCIADOS S.A.S

PIS-001

### INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS LIVIANOS Y MEDIANOS

Fecha: 23/03/2021 Inspeccionado por: J. Perinista  
 Equipo No: 2002 Hora: 6:15  
 Horómetro: 137493 Grupo: 3

Reporte condiciones inseguras inmediatamente a su Supervisor, como también condiciones mecánicas y eléctricas que puedan ocasionar daños al equipo.  
 Anote en observaciones cualquier otra parte del vehículo que considere necesita reparación y que no aparece en este formato. Este formato debe ser entregado a Equipo Liviano en el transcurso del turno.

N.R. = Necesita reparación			N.A. = No aplica		
No.	Ítem a revisar	Bien N.R. N.A.	No.	Ítem a revisar	Bien N.R. N.A.
1	Nivel de aceite motor	✓	28	Nivel de aceite hidráulico	✓
2	Nivel de refrigerante	✓	29	Puertas de sujeción	✓
3	Nivel de aceite dirección	✓	30	Fugas en mangueras	✓
4	Nivel líquido limpiaparabrisas (vehículos automotrices)	✓	31	Estado de bomba hidráulica y PTO	✓
5	Nivel de líquido de frenos	✓	32	Manómetros de presión	✓
6	Nivel de combustible	✓	33	Estado de la carcasa	✓
7	Mangueras, tubos y racores (sin fugas)	✓	34	Estructura de grúa	✓
8	Cables del ventilador: sin grietas, ni ruidos	✓	35	Estado de los estabilizadores delanteros y traseros	✓
9	Chorro de agua condensada en los tanques de aire (Camiones)	✓	36	Estado de cables de los brazos estabilizadores	✓
10	Estado de la carrocería	✓	37	Fugas en el mando hidráulico	✓
11	Vidrios y espejos: completos y en buen estado	✓	38	Estado de la guaya y gancho de carga	✓
12	Puertas, cerraduras	✓	39	Fugas en los cilindros hidráulicos	✓
13	Sillas y cinturones de seguridad	✓	40	Mecanismo hidráulico	✓
14	Estado de las llantas y rines (Españoles y buchas completas)	✓	41	Fugas en los carretes	✓
15	Freno de servicio	✓	42	Fugas en los bombas de despacho	✓
16	Freno de parqueo	✓	43	Estado de pistolas de suministro	✓
17	Freno de ahujado (Camiones)	✓	44	Estado de controladores	✓
18	Sistema de dirección	✓	45	Estado de filtros de aceite y ACPMA	✓
19	Extintor portátil	✓	46	Estado de tanques de productos	✓
20	Pantallas limpiavientos	✓	47	Kil de desgaste de hidrocarburos	✓
21	Filtro - pin de seguridad	✓			
22	Funcionamiento de la(s) batería(s)	✓			
23	Polo a tierra	✓			
24	Indicadores de tablero (funcionamiento, funcionamiento, temperatura, carga, combustible, presión de aceite, odómetro)	✓			
25	Filtro y alarma de reversa	✓			
26	Luzes: altas, bajas, direccionales, parquero, reversa, foggy wip, estrobil, luz de cabina	✓			
27					

OBSERVACIONES:  
 A Sillas en mal estado  
 A No sirveoble

NOMBRE/ FIRMA DEL SUPERVISOR: [Firma]  
 FECHA: 23/3/21 HORA: \_\_\_\_\_

PIS-001

### INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS LIVIANOS Y MEDIANOS

Fecha: 28/03/2021 Inspeccionado por: J. Perinista  
 Equipo No: 2002 Hora: 5:35  
 Horómetro: 137608 Grupo: 3

Reporte condiciones inseguras inmediatamente a su Supervisor, como también condiciones mecánicas y eléctricas que puedan ocasionar daños al equipo.  
 Anote en observaciones cualquier otra parte del vehículo que considere necesita reparación y que no aparece en este formato. Este formato debe ser entregado a Equipo Liviano en el transcurso del turno.

N.R. = Necesita reparación			N.A. = No aplica		
No.	Ítem a revisar	Bien N.R. N.A.	No.	Ítem a revisar	Bien N.R. N.A.
1	Nivel de aceite motor	✓	28	Nivel de aceite hidráulico	✓
2	Nivel de refrigerante	✓	29	Puertas de sujeción	✓
3	Nivel de aceite dirección	✓	30	Fugas en mangueras	✓
4	Nivel líquido limpiaparabrisas (vehículos automotrices)	✓	31	Estado de bomba hidráulica y PTO	✓
5	Nivel de líquido de frenos	✓	32	Manómetros de presión	✓
6	Nivel de combustible	✓	33	Estado de la carcasa	✓
7	Mangueras, tubos y racores (sin fugas)	✓	34	Estructura de grúa	✓
8	Cables del ventilador: sin grietas, ni ruidos	✓	35	Estado de los estabilizadores delanteros y traseros	✓
9	Chorro de agua condensada en los tanques de aire (Camiones)	✓	36	Estado de cables de los brazos estabilizadores	✓
10	Estado de la carrocería	✓	37	Fugas en el mando hidráulico	✓
11	Vidrios y espejos: completos y en buen estado	✓	38	Estado de la guaya y gancho de carga	✓
12	Puertas, cerraduras	✓	39	Fugas en los cilindros hidráulicos	✓
13	Sillas y cinturones de seguridad	✓	40	Mecanismo hidráulico	✓
14	Estado de las llantas y rines (Españoles y buchas completas)	✓	41	Fugas en los carretes	✓
15	Freno de servicio	✓	42	Fugas en los bombas de despacho	✓
16	Freno de parqueo	✓	43	Estado de pistolas de suministro	✓
17	Freno de ahujado (Camiones)	✓	44	Estado de controladores	✓
18	Sistema de dirección	✓	45	Estado de filtros de aceite y ACPMA	✓
19	Extintor portátil	✓	46	Estado de tanques de productos	✓
20	Pantallas limpiavientos	✓	47	Kil de desgaste de hidrocarburos	✓
21	Filtro - pin de seguridad	✓			
22	Funcionamiento de la(s) batería(s)	✓			
23	Polo a tierra	✓			
24	Indicadores de tablero (funcionamiento, funcionamiento, temperatura, carga, combustible, presión de aceite, odómetro)	✓			
25	Filtro y alarma de reversa	✓			
26	Luzes: altas, bajas, direccionales, parquero, reversa, foggy wip, estrobil, luz de cabina	✓			
27					

OBSERVACIONES:  
 A Sillas en mal estado  
 A No sirveoble

NOMBRE/ FIRMA DEL SUPERVISOR: [Firma]  
 FECHA: \_\_\_\_\_ HORA: \_\_\_\_\_

PIS-001

### INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS LIVIANOS Y MEDIANOS

Fecha: 09/04/2021 Inspeccionado por: Juan Perinista  
 Equipo No: 1478 Hora: 6:30  
 Horómetro: 320181 Grupo: 3

Reporte condiciones inseguras inmediatamente a su Supervisor, como también condiciones mecánicas y eléctricas que puedan ocasionar daños al equipo.  
 Anote en observaciones cualquier otra parte del vehículo que considere necesita reparación y que no aparece en este formato. Este formato debe ser entregado a Equipo Liviano en el transcurso del turno.

N.R. = Necesita reparación			N.A. = No aplica		
No.	Ítem a revisar	Bien N.R. N.A.	No.	Ítem a revisar	Bien N.R. N.A.
1	Nivel de aceite motor	✓	28	Nivel de aceite hidráulico	✓
2	Nivel de refrigerante	✓	29	Puertas de sujeción	✓
3	Nivel de aceite dirección	✓	30	Fugas en mangueras	✓
4	Nivel líquido limpiaparabrisas (vehículos automotrices)	✓	31	Estado de bomba hidráulica y PTO	✓
5	Nivel de líquido de frenos	✓	32	Manómetros de presión	✓
6	Nivel de combustible	✓	33	Estado de la carcasa	✓
7	Mangueras, tubos y racores (sin fugas)	✓	34	Estructura de grúa	✓
8	Cables del ventilador: sin grietas, ni ruidos	✓	35	Estado de los estabilizadores delanteros y traseros	✓
9	Chorro de agua condensada en los tanques de aire (Camiones)	✓	36	Estado de cables de los brazos estabilizadores	✓
10	Estado de la carrocería	✓	37	Fugas en el mando hidráulico	✓
11	Vidrios y espejos: completos y en buen estado	✓	38	Estado de la guaya y gancho de carga	✓
12	Puertas, cerraduras	✓	39	Fugas en los cilindros hidráulicos	✓
13	Sillas y cinturones de seguridad	✓	40	Mecanismo hidráulico	✓
14	Estado de las llantas y rines (Españoles y buchas completas)	✓	41	Fugas en los carretes	✓
15	Freno de servicio	✓	42	Fugas en los bombas de despacho	✓
16	Freno de parqueo	✓	43	Estado de pistolas de suministro	✓
17	Freno de ahujado (Camiones)	✓	44	Estado de controladores	✓
18	Sistema de dirección	✓	45	Estado de filtros de aceite y ACPMA	✓
19	Extintor portátil	✓	46	Estado de tanques de productos	✓
20	Pantallas limpiavientos	✓	47	Kil de desgaste de hidrocarburos	✓
21	Filtro - pin de seguridad	✓			
22	Funcionamiento de la(s) batería(s)	✓			
23	Polo a tierra	✓			
24	Indicadores de tablero (funcionamiento, funcionamiento, temperatura, carga, combustible, presión de aceite, odómetro)	✓			
25	Filtro y alarma de reversa	✓			
26	Luzes: altas, bajas, direccionales, parquero, reversa, foggy wip, estrobil, luz de cabina	✓			
27					

OBSERVACIONES:

NOMBRE/ FIRMA DEL SUPERVISOR: [Firma]  
 FECHA: \_\_\_\_\_ HORA: \_\_\_\_\_

PIS-001

### INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS LIVIANOS Y MEDIANOS

Fecha: 05/04/2021 Inspeccionado por: J. Perinista  
 Equipo No: 1478 Hora: 18:00  
 Horómetro: 322943 Grupo: 3

Reporte condiciones inseguras inmediatamente a su Supervisor, como también condiciones mecánicas y eléctricas que puedan ocasionar daños al equipo.  
 Anote en observaciones cualquier otra parte del vehículo que considere necesita reparación y que no aparece en este formato. Este formato debe ser entregado a Equipo Liviano en el transcurso del turno.

N.R. = Necesita reparación			N.A. = No aplica		
No.	Ítem a revisar	Bien N.R. N.A.	No.	Ítem a revisar	Bien N.R. N.A.
1	Nivel de aceite motor	✓	28	Nivel de aceite hidráulico	✓
2	Nivel de refrigerante	✓	29	Puertas de sujeción	✓
3	Nivel de aceite dirección	✓	30	Fugas en mangueras	✓
4	Nivel líquido limpiaparabrisas (vehículos automotrices)	✓	31	Estado de bomba hidráulica y PTO	✓
5	Nivel de líquido de frenos	✓	32	Manómetros de presión	✓
6	Nivel de combustible	✓	33	Estado de la carcasa	✓
7	Mangueras, tubos y racores (sin fugas)	✓	34	Estructura de grúa	✓
8	Cables del ventilador: sin grietas, ni ruidos	✓	35	Estado de los estabilizadores delanteros y traseros	✓
9	Chorro de agua condensada en los tanques de aire (Camiones)	✓	36	Estado de cables de los brazos estabilizadores	✓
10	Estado de la carrocería	✓	37	Fugas en el mando hidráulico	✓
11	Vidrios y espejos: completos y en buen estado	✓	38	Estado de la guaya y gancho de carga	✓
12	Puertas, cerraduras	✓	39	Fugas en los cilindros hidráulicos	✓
13	Sillas y cinturones de seguridad	✓	40	Mecanismo hidráulico	✓
14	Estado de las llantas y rines (Españoles y buchas completas)	✓	41	Fugas en los carretes	✓
15	Freno de servicio	✓	42	Fugas en los bombas de despacho	✓
16	Freno de parqueo	✓	43	Estado de pistolas de suministro	✓
17	Freno de ahujado (Camiones)	✓	44	Estado de controladores	✓
18	Sistema de dirección	✓	45	Estado de filtros de aceite y ACPMA	✓
19	Extintor portátil	✓	46	Estado de tanques de productos	✓
20	Pantallas limpiavientos	✓	47	Kil de desgaste de hidrocarburos	✓
21	Filtro - pin de seguridad	✓			
22	Funcionamiento de la(s) batería(s)	✓			
23	Polo a tierra	✓			
24	Indicadores de tablero (funcionamiento, funcionamiento, temperatura, carga, combustible, presión de aceite, odómetro)	✓			
25	Filtro y alarma de reversa	✓			
26	Luzes: altas, bajas, direccionales, parquero, reversa, foggy wip, estrobil, luz de cabina	✓			
27					

OBSERVACIONES:

NOMBRE/ FIRMA DEL SUPERVISOR: [Firma]  
 FECHA: 05/04/21 HORA: 18:05



**DRUMMOND L.T.D. COLOMBIA**  
**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS LIVIANOS Y MEDIANOS**

PIS-001

Fecha: 16/04/2021 Inspeccionado por: J. Brumdez  
 Equipo No: 2002 Hora: 6:50  
 Horómetro: 139390 Grupo: 3

Reporte condiciones inseguras inmediatamente a su Supervisor, como también condiciones mecánicas y eléctricas que puedan ocasionar daños al equipo.

Anote en observaciones cualquier otra parte del vehículo que considere necesita reparación y que no aparece en este formato. Este formato debe ser entregado a Equipo Liviano en el transcurso del turno.

N.R.= Necesita reparación			N.A.= No aplica		
No.	Item a revisar	Bin. N.R. N.A.	No.	Item a revisar	Bin. N.R. N.A.
1	Nivel de aceite motor	✓	28	Nivel de aceite hidráulico	✓
2	Nivel de refrigerante	✓	29	Pernos de sujeción	✓
3	Nivel de aceite dirección	✓	30	Fugas en mangueras	✓
4	Nivel líquido bomba vidrios	✓	31	Estado de bomba hidráulica y PTD	✓
5	Nivel de aceite transmisión (vehículos automatizados)	✓	32	Manómetros de presión	✓
6	Nivel de líquido de frenos	✓	33	Estado de la carcasa	✓
7	Nivel de combustible	✓	34	Estructura de grúa	✓
8	Mangueras, tubos y racores (sin fugas)	✓	35	Estado de los estabilizadores delanteros y traseros	✓
9	Cornisa del ventilador: sin grietas, ni ruidos	✓	36	Estado de capotes de los brazos estabilizadores	✓
10	Ornec el agua condensada en los tanques de aire (Camiones)	✓	37	Fugas en el mundo hidráulico	✓
11	Estado de la carcasa	✓	38	Estado de la guaya y gancho de laje	✓
12	Vidrios y espejos: completos y en buen estado	✓	39	Fuga en los cilindros hidráulicos	✓
13	Puertas, cerraduras	✓	40	Bloqueo hidráulico	✓
14	Bilias y cinturones de seguridad	✓	41	Fugas en los carretes	✓
15	Estado de las barras y rines (Esquemas y fuerzas completas)	✓	42	Fugas en las bombas de despacho	✓
16	Freno de servicio	✓	43	Estado de pistones de succión	✓
17	Freno de parqueo	✓	44	Estado de costales	✓
18	Freno de freno (Camión)	✓	45	Estado de filtros de aceite y ACPM	✓
19	Sistema de dirección	✓	46	Estado de tanques de productos	✓
20	Extintor portátil	✓	47	Kit de detección de hidrocarburos	✓
21	Plumillas limpiavidrios	✓	OBSERVACIONES: No se encuentra el sistema de alarma de cabina		
22	Tira - pin de seguridad	✓			
23	Funcionamiento de la(s) batería(s)	✓			
24	Pito a tierra	✓			
25	Indicadores de trabajo: funcionamiento, (velocidad, temperatura, carga, combustible, presión de aceite, odómetro)	✓			
26	Pito y alarma de reversa	✓			
27	Luces: altas, bajas, direccionales, parpadeo, reversa, fogos auxiliares, luz de cabina	✓			

NOMBRE/ FIRMA DEL SUPERVISOR: [Firma]  
 FECHA: 16/04/2021 HORA: 6:50

**DRUMMOND L.T.D. COLOMBIA**  
**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS LIVIANOS Y MEDIANOS**

PIS-001

Fecha: 16/04/2021 Inspeccionado por: J. Brumdez  
 Equipo No: 2002 Hora: 6:50  
 Horómetro: 139390 Grupo: 3

Reporte condiciones inseguras inmediatamente a su Supervisor, como también condiciones mecánicas y eléctricas que puedan ocasionar daños al equipo.

Anote en observaciones cualquier otra parte del vehículo que considere necesita reparación y que no aparece en este formato. Este formato debe ser entregado a Equipo Liviano en el transcurso del turno.

N.R.= Necesita reparación			N.A.= No aplica		
No.	Item a revisar	Bin. N.R. N.A.	No.	Item a revisar	Bin. N.R. N.A.
1	Nivel de aceite motor	✓	28	Nivel de aceite hidráulico	✓
2	Nivel de refrigerante	✓	29	Pernos de sujeción	✓
3	Nivel de aceite dirección	✓	30	Fugas en mangueras	✓
4	Nivel líquido bomba vidrios	✓	31	Estado de bomba hidráulica y PTD	✓
5	Nivel de aceite transmisión (vehículos automatizados)	✓	32	Manómetros de presión	✓
6	Nivel de líquido de frenos	✓	33	Estado de la carcasa	✓
7	Nivel de combustible	✓	34	Estructura de grúa	✓
8	Mangueras, tubos y racores (sin fugas)	✓	35	Estado de los estabilizadores delanteros y traseros	✓
9	Cornisa del ventilador: sin grietas, ni ruidos	✓	36	Estado de capotes de los brazos estabilizadores	✓
10	Ornec el agua condensada en los tanques de aire (Camiones)	✓	37	Fugas en el mundo hidráulico	✓
11	Estado de la carcasa	✓	38	Estado de la guaya y gancho de laje	✓
12	Vidrios y espejos: completos y en buen estado	✓	39	Fuga en los cilindros hidráulicos	✓
13	Puertas, cerraduras	✓	40	Bloqueo hidráulico	✓
14	Bilias y cinturones de seguridad	✓	41	Fugas en los carretes	✓
15	Estado de las barras y rines (Esquemas y fuerzas completas)	✓	42	Fugas en las bombas de despacho	✓
16	Freno de servicio	✓	43	Estado de pistones de succión	✓
17	Freno de parqueo	✓	44	Estado de costales	✓
18	Freno de freno (Camión)	✓	45	Estado de filtros de aceite y ACPM	✓
19	Sistema de dirección	✓	46	Estado de tanques de productos	✓
20	Extintor portátil	✓	47	Kit de detección de hidrocarburos	✓
21	Plumillas limpiavidrios	✓	OBSERVACIONES: No se encuentra el sistema de alarma de cabina		
22	Tira - pin de seguridad	✓			
23	Funcionamiento de la(s) batería(s)	✓			
24	Pito a tierra	✓			
25	Indicadores de trabajo: funcionamiento, (velocidad, temperatura, carga, combustible, presión de aceite, odómetro)	✓			
26	Pito y alarma de reversa	✓			
27	Luces: altas, bajas, direccionales, parpadeo, reversa, fogos auxiliares, luz de cabina	✓			

NOMBRE/ FIRMA DEL SUPERVISOR: [Firma]  
 FECHA: 16/04/2021 HORA: 6:50

**DRUMMOND L.T.D. COLOMBIA**  
**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS LIVIANOS Y MEDIANOS**

PIS-001

Fecha: 06/03/2021 Inspeccionado por: J. Brumdez  
 Equipo No: 1061 Hora: 6:20  
 Horómetro: 40126 Grupo: 3

Reporte condiciones inseguras inmediatamente a su Supervisor, como también condiciones mecánicas y eléctricas que puedan ocasionar daños al equipo.

Anote en observaciones cualquier otra parte del vehículo que considere necesita reparación y que no aparece en este formato. Este formato debe ser entregado a Equipo Liviano en el transcurso del turno.

N.R.= Necesita reparación			N.A.= No aplica		
No.	Item a revisar	Bin. N.R. N.A.	No.	Item a revisar	Bin. N.R. N.A.
1	Nivel de aceite motor	✓	28	Nivel de aceite hidráulico	✓
2	Nivel de refrigerante	✓	29	Pernos de sujeción	✓
3	Nivel de aceite dirección	✓	30	Fugas en mangueras	✓
4	Nivel líquido bomba vidrios	✓	31	Estado de bomba hidráulica y PTD	✓
5	Nivel de aceite transmisión (vehículos automatizados)	✓	32	Manómetros de presión	✓
6	Nivel de líquido de frenos	✓	33	Estado de la carcasa	✓
7	Nivel de combustible	✓	34	Estructura de grúa	✓
8	Mangueras, tubos y racores (sin fugas)	✓	35	Estado de los estabilizadores delanteros y traseros	✓
9	Cornisa del ventilador: sin grietas, ni ruidos	✓	36	Estado de capotes de los brazos estabilizadores	✓
10	Ornec el agua condensada en los tanques de aire (Camiones)	✓	37	Fugas en el mundo hidráulico	✓
11	Estado de la carcasa	✓	38	Estado de la guaya y gancho de laje	✓
12	Vidrios y espejos: completos y en buen estado	✓	39	Fuga en los cilindros hidráulicos	✓
13	Puertas, cerraduras	✓	40	Bloqueo hidráulico	✓
14	Bilias y cinturones de seguridad	✓	41	Fugas en los carretes	✓
15	Estado de las barras y rines (Esquemas y fuerzas completas)	✓	42	Fugas en las bombas de despacho	✓
16	Freno de servicio	✓	43	Estado de pistones de succión	✓
17	Freno de parqueo	✓	44	Estado de costales	✓
18	Freno de freno (Camión)	✓	45	Estado de filtros de aceite y ACPM	✓
19	Sistema de dirección	✓	46	Estado de tanques de productos	✓
20	Extintor portátil	✓	47	Kit de detección de hidrocarburos	✓
21	Plumillas limpiavidrios	✓	OBSERVACIONES: No se encuentra el sistema de alarma de cabina		
22	Tira - pin de seguridad	✓			
23	Funcionamiento de la(s) batería(s)	✓			
24	Pito a tierra	✓			
25	Indicadores de trabajo: funcionamiento, (velocidad, temperatura, carga, combustible, presión de aceite, odómetro)	✓			
26	Pito y alarma de reversa	✓			
27	Luces: altas, bajas, direccionales, parpadeo, reversa, fogos auxiliares, luz de cabina	✓			

NOMBRE/ FIRMA DEL SUPERVISOR: [Firma]  
 FECHA: 06/03/2021 HORA: 6:20

**DRUMMOND L.T.D. COLOMBIA**  
**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS LIVIANOS Y MEDIANOS**

PIS-001

Fecha: 07/03/2021 Inspeccionado por: J. Brumdez  
 Equipo No: 1061 Hora: 7:00  
 Horómetro: 407266 Grupo: 3

Reporte condiciones inseguras inmediatamente a su Supervisor, como también condiciones mecánicas y eléctricas que puedan ocasionar daños al equipo.

Anote en observaciones cualquier otra parte del vehículo que considere necesita reparación y que no aparece en este formato. Este formato debe ser entregado a Equipo Liviano en el transcurso del turno.

N.R.= Necesita reparación			N.A.= No aplica		
No.	Item a revisar	Bin. N.R. N.A.	No.	Item a revisar	Bin. N.R. N.A.
1	Nivel de aceite motor	✓	28	Nivel de aceite hidráulico	✓
2	Nivel de refrigerante	✓	29	Pernos de sujeción	✓
3	Nivel de aceite dirección	✓	30	Fugas en mangueras	✓
4	Nivel líquido bomba vidrios	✓	31	Estado de bomba hidráulica y PTD	✓
5	Nivel de aceite transmisión (vehículos automatizados)	✓	32	Manómetros de presión	✓
6	Nivel de líquido de frenos	✓	33	Estado de la carcasa	✓
7	Nivel de combustible	✓	34	Estructura de grúa	✓
8	Mangueras, tubos y racores (sin fugas)	✓	35	Estado de los estabilizadores delanteros y traseros	✓
9	Cornisa del ventilador: sin grietas, ni ruidos	✓	36	Estado de capotes de los brazos estabilizadores	✓
10	Ornec el agua condensada en los tanques de aire (Camiones)	✓	37	Fugas en el mundo hidráulico	✓
11	Estado de la carcasa	✓	38	Estado de la guaya y gancho de laje	✓
12	Vidrios y espejos: completos y en buen estado	✓	39	Fuga en los cilindros hidráulicos	✓
13	Puertas, cerraduras	✓	40	Bloqueo hidráulico	✓
14	Bilias y cinturones de seguridad	✓	41	Fugas en los carretes	✓
15	Estado de las barras y rines (Esquemas y fuerzas completas)	✓	42	Fugas en las bombas de despacho	✓
16	Freno de servicio	✓	43	Estado de pistones de succión	✓
17	Freno de parqueo	✓	44	Estado de costales	✓
18	Freno de freno (Camión)	✓	45	Estado de filtros de aceite y ACPM	✓
19	Sistema de dirección	✓	46	Estado de tanques de productos	✓
20	Extintor portátil	✓	47	Kit de detección de hidrocarburos	✓
21	Plumillas limpiavidrios	✓	OBSERVACIONES: No se encuentra el sistema de alarma de cabina		
22	Tira - pin de seguridad	✓			
23	Funcionamiento de la(s) batería(s)	✓			
24	Pito a tierra	✓			
25	Indicadores de trabajo: funcionamiento, (velocidad, temperatura, carga, combustible, presión de aceite, odómetro)	✓			
26	Pito y alarma de reversa	✓			
27	Luces: altas, bajas, direccionales, parpadeo, reversa, fogos auxiliares, luz de cabina	✓			

NOMBRE/ FIRMA DEL SUPERVISOR: [Firma]  
 FECHA: 07/03/2021 HORA: 7:00



PIS-001

**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS LIVIANOS Y MEDIANOS**

Fecha: 25/04/2021 Inspeccionado por: J. Romero  
 Equipo No: 1690 Hora: 6:20  
 Horómetro: 292 487 Grupo: 3

Reporte condiciones inseguras inmediatamente a su Supervisor, como también condiciones mecánicas y eléctricas que puedan ocasionar daños al equipo.  
 Anote en observaciones cualquier otra parte del vehículo que considere necesita reparación y que no aparece en este formato. Este formato debe ser entregado a Equipo Liviano en el transcurso del turno.

N.R.= Necesita reparación				N.A.= No aplica					
No.	Item a revisar	Bien	N.R.	N.A.	No.	Item a revisar	Bien	N.R.	N.A.
1	Nivel de aceite motor				28	Nivel de aceite hidráulico			
2	Nivel de refrigerante				29	Presión de neumáticos			
3	Nivel de aceite dirección				30	Fugas en mangas			
4	Nivel líquido frenos delanteros				31	Estado de bomba hidráulica y PTO			
5	Nivel de aceite transmisión (Mecánica o automática)				32	Mantenimiento de presión			
6	Nivel de líquido de frenos				33	Estado de la carcasa			
7	Nivel de combustible				34	Estructura del grúa			
8	Manguitos, tubos y racores (sin fugas)				35	Estado de los estabilizadores delanteros y traseros			
9	Cartera del ventilador, sin grietas, ni ruidos				36	Estado de partes de los frenos, estabilizadores			
10	Disipa el agua condensada en los tanques de aire (Carrocerías)				37	Fugas en el mundo hidráulico			
11	Estado de la carrocería				38	Estado de la guaya y gancho de trape			
12	Vidrios y espejos completos y en buen estado				39	Fugas en los cilindros hidráulicos			
13	Puertas, cerraduras				40	Bugates hidráulicos			
14	Sillas y cinturones de seguridad				41	Fugas en los Carrocerías			
15	Estado de los frenos y rines (Españoles y frenos completos)				42	Fugas en las bombas de despacho			
16	Frenos de servicio				43	Estado de pistones de suministro			
17	Frenos de parqueo				44	Estado de contadores			
18	Frenos de escape (Carrocerías)				45	Estado de filtros de aceite y ACPM			
19	Esquema de dirección				46	Estado de tanques de productos			
20	Exterior pintura				47	Nivel de derrames de hidrocarburos			
21	Planchales laterales								
22	Estado - por de seguridad								
23	Funcionamiento de la(s) batería(s)								
24	Pala a tierra								
25	Indicadores de tablero funcionando: (velocidad, temperatura, carga, combustible, presión de aceite, adyacente)								
26	Freno y alarmas de reversa								
27	Luces: altas, bajas, direccionales, estacion, reversa, freno de mano, stop, luz de freno.								

**Observaciones:**  
 A 110 no se puede bajar con el grúa

NOMBRE/ FIRMA DEL SUPERVISOR: [Firma]  
 FECHA: \_\_\_\_\_ HORA: \_\_\_\_\_

PIS-001

**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS LIVIANOS Y MEDIANOS**


Fecha: 10/03/2021 Inspeccionado por: J. Romero  
 Equipo No: 1690 Hora: 2:00 pm  
 Horómetro: 288 017 Grupo: 3

Reporte condiciones inseguras inmediatamente a su Supervisor, como también condiciones mecánicas y eléctricas que puedan ocasionar daños al equipo.  
 Anote en observaciones cualquier otra parte del vehículo que considere necesita reparación y que no aparece en este formato. Este formato debe ser entregado a Equipo Liviano en el transcurso del turno.

N.R.= Necesita reparación				N.A.= No aplica					
No.	Item a revisar	Bien	N.R.	N.A.	No.	Item a revisar	Bien	N.R.	N.A.
1	Nivel de aceite motor				28	Nivel de aceite hidráulico			
2	Nivel de refrigerante				29	Presión de neumáticos			
3	Nivel de aceite dirección				30	Fugas en mangas			
4	Nivel líquido frenos delanteros				31	Estado de bomba hidráulica y PTO			
5	Nivel de aceite transmisión (Mecánica o automática)				32	Mantenimiento de presión			
6	Nivel de líquido de frenos				33	Estado de la carcasa			
7	Nivel de combustible				34	Estructura del grúa			
8	Manguitos, tubos y racores (sin fugas)				35	Estado de los estabilizadores delanteros y traseros			
9	Cartera del ventilador, sin grietas, ni ruidos				36	Estado de partes de los frenos, estabilizadores			
10	Disipa el agua condensada en los tanques de aire (Carrocerías)				37	Fugas en el mundo hidráulico			
11	Estado de la carrocería				38	Estado de la guaya y gancho de trape			
12	Vidrios y espejos completos y en buen estado				39	Fugas en los cilindros hidráulicos			
13	Puertas, cerraduras				40	Bugates hidráulicos			
14	Sillas y cinturones de seguridad				41	Fugas en los Carrocerías			
15	Estado de los frenos y rines (Españoles y frenos completos)				42	Fugas en las bombas de despacho			
16	Frenos de servicio				43	Estado de pistones de suministro			
17	Frenos de parqueo				44	Estado de contadores			
18	Frenos de escape (Carrocerías)				45	Estado de filtros de aceite y ACPM			
19	Esquema de dirección				46	Estado de tanques de productos			
20	Exterior pintura				47	Nivel de derrames de hidrocarburos			
21	Planchales laterales								
22	Estado - por de seguridad								
23	Funcionamiento de la(s) batería(s)								
24	Pala a tierra								
25	Indicadores de tablero funcionando: (velocidad, temperatura, carga, combustible, presión de aceite, adyacente)								
26	Freno y alarmas de reversa								
27	Luces: altas, bajas, direccionales, estacion, reversa, freno de mano, stop, luz de freno.								

**Observaciones:**

NOMBRE/ FIRMA DEL SUPERVISOR: [Firma]  
 FECHA: \_\_\_\_\_ HORA: \_\_\_\_\_



Tarjetas de Bloqueo que representa herramientas de trabajo o medios de producción suministrados por Drummond a mi mandante mas el resto de documentos que utilizaban para ejercer subordinación directa sobre el como parte de su departamento eléctrico.

**CAPACITACIONES DE UN INSTRUCTOR ALEMAN CONTRATADO POR DRUMMOND PARA UTILIZACION DE PALAS ELECTRICAS KOMATZU**





