

2023-0849-ECC-EIGC
AL CONTESTAR POR FAVOR CITE ESTE CONSECUTIVO

MEMORANDO

13 JUN 2023

Para: Dra. ANDREA XIMENA LÓPEZ LAVERDE
Gerencia Defensa Jurídica

De: Ing. JUAN FERNANDO JIMENEZ TARAZONA
Gerencia Planta Externa

Asunto: REMISIÓN VALORACIÓN DE DAÑOS 13146 PARA COBRO JURÍDICO.

Fecha: CECO VT 041

CORRESPONDENCIA ETB
13 JUN 2023 AM 03:01:41 003523


Doctora Andrea Ximena:

De manera atenta se solicita proceder con el cobro jurídico, por los daños ocasionados a la infraestructura de ETB durante la ejecución del contrato 1279 de 2020 del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), toda vez que a pesar de habersele solicitado el pago al IDU, con copia al contratista y a la interventoría, mediante el oficio que se anexa, en mayo de 2023, a la fecha no se ha recibido respuesta.

Para el cobro se adjuntan los siguientes documentos:

VALORACIÓN	OTM	FOLIOS	CONTRATO	OFICIO ETB DE SOLICITUD DE PAGO
13146	960074	6	IDU 1279 de 2020	2023-0411-ECC-EIGC con radicado ETB 7581 del 9 de mayo de 2023

Cordialmente,



JUAN FERNANDO JIMENEZ TARAZONA
Ingeniero I
Gerencia Planta Externa

Anexo: Seis (6) folios con valoración 13146.
Un (1) folio con oficio 2023-0411-ECC-EIGC con radicado ETB 7581 del 9 de mayo de 2023.

Elaboró: Juan Fernando Jiménez Tarazona – Gerencia Planta Externa
NI: SIN Archivo CTO IDU 1279-20

COSTOS INCURRIDOS POR ETB EN LA REPARACIÓN DE DAÑOS
Vicepresidencia de Infraestructura



ETB S.A. ESP - Nit. 899.999.115-8

VALORACION N°	13146
----------------------	-------

DATOS GENERALES DEL TRABAJO

Fecha Ejecución	17/12/22	Fecha Valoración	08/03/23
Tipo Trabajo	DAÑO POR OBRA PUBLICA	Calculado por	MARTHA INES ROMERO PARADA
Fecha Reporte	17/12/22	Responsable	SOP
Reportado por	22733	Expediente	179-2020

UBICACIÓN DEL TRABAJO

Dirección	CALLE 92 16 30	Distrito :	13175
	O.T.M 960074	Liston	00001
Central	Chico	Tipo Cable	CAMARA
Pares intervenidos	1200	Fuera de servicio :	8 horas

OBSERVACIONES

En la CALLE 92 16 30__encontró afectación a la red de 1200pares , según obra pública consorcio VIAL IDU 179- 2020, pares realiza trabajo correspondientes para restablecer el servicio con cable de 1500 pares

A.P.U.

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR	TOTAL
EMPALME CANALIZADO DIRECTO DE 1500 PARES	2	UN	\$ 934.879,36	\$ 1.869.758,72
COLOC. CABLE TELEFONICO CANALIZADO DE 1200 A 1500 PARES	1	UN	\$ 170.886,60	\$ 170.886,60
Total Apu				\$ 2.040.645,32



MATERIALES


Material	Cantidad	Unidad	Valor	Total
CONECTOR UNIT DIREC REL T GARB UNDX100	49	UND	\$ 6.432,59	\$ 315.196,91
CUBIERTA MECANICA 1200 A 1500 PARES	2	UND	\$ 559.920,46	\$ 1.119.840,92
REGLETA MODULAR RELLENA 25 PARES	98	UND	\$ 5.266,53	\$ 516.119,94
CABLE RELLENO 1500x2x0.4	106	MTR	\$ 188.794,48	\$ 20.012.214,88
Total Material				\$ 21.963.372,65

Valor Total \$ 24.004.017,97

 27342 WILSON MORALES

Responsable : **WILSON MORALES BALLESTEROS**
PROFESIONAL I
ETB : 27342

Código		FORMATO		
05.1-05.1.5.-F-049-v.1		FORMATO ÚNICO PARA INFORME DE DAÑOS		
Fecha de emisión				
26	9	2017		
Elaborado por: Wilson Morales Ballesteros-Profesional I Diana Patricia Diaz Vilamora-Auxiliar XII Gerencia de Servicios Masivos		Revisado por: Andres Mauricio Gonzalez-Profesional III Gerencia de Servicios Masivos		Aprobado por: Hector Alfonso Suarez-Director Gerencia de Servicios Masivos
OTM 960074 NIT: 899.999.115-8				
FORMATO ÚNICO PARA INFORME DE DAÑO				
ZONA: NORTE		FECHA DEL EVENTO 16/12/2022		
FUNCIONARIO RESPONSABLE GUTIERREZ LESMES FERNANDO		79267112		
UBICACIÓN DEL DAÑO				
DIRECCIÓN DEL DAÑO CL 92 16 30		CENTRAL	CHICO	TIPO DE RED <input checked="" type="checkbox"/> P
BARRIO: CHICO		DISTRITO	13175	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> X
ELEMENTO DE RED AFECTADO:				
ARMARIO <input type="checkbox"/>	CAJA <input type="checkbox"/>	FACHADA <input type="checkbox"/>	CANALIZACION <input type="checkbox"/>	CAMARA <input checked="" type="checkbox"/> X POSTE <input type="checkbox"/>
TIPOLOGIA DEL DAÑO				
HURTO DE RED <input type="checkbox"/> SRR	RED QUEMADA O CORTE <input type="checkbox"/> SAV	ACC TRANSITO - OTROS <input type="checkbox"/> SCT	OBRA PUBLICA <input type="checkbox"/> TEP	CPR <input type="checkbox"/> CPR
		D. P. - OBRA PARTICULAR <input type="checkbox"/> SOP		
INFORME DE LA SITUACIÓN ENCONTRADA EN TERRENO				
<p>EN LA DIRECCIÓN CL 92 16 30 AL REALIZAR LA RESPECTIVA VERIFICACIÓN POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS DE ETB SE LOCALIZA AFECTACIÓN DE CABLE DE 1200 PARES EN OBRA PÚBLICA CONSORCIO VIAL EL IDU CTTO 1279-2020 AFECTANDO LA RED SECUNDARIA, CORRESPONDIENTE AL DISTRITO 13175, SE INSTALA CABLE DE 1500 PARES Y SE HACEN EMPALMES NUEVOS, PARA REPARAR LA RED AFECTADA Y ASÍ PODER RESTABLECER EL SERVICIO EN EL SECTOR.</p>				
TESTIMONIO Y FUENTE DE INFORMACIÓN				
REMEDY Y CONTAC CENTER				
SOPORTES DEL INFORME				
ATS, REGISTRO FOTOGRAFICO, CERTIFICADO DE PROPIEDAD, FORMATO UNICO DE DAÑO, ACTA Y PLANO.				
Se procedio a la evaluación correspondiente, para disponer de los recursos materiales y humanos para restablecer nuevamente el servicio.				
Cordialmente,				
 WILSON MORALES Ing. Jefe Zona		GONZALO HERNANDEZ ETB 22733 Jefe de Grupo		

Código			Formato		
05.1 -05.1.5.-F-047-v.2			Certificado de Propiedad		
Fecha de emisión					
04	02	2019			

Elaborado por: Wilson Morales Ballesteros- Profesional I Diana Patricia Díaz Villamor- Auxiliar XII Gerencia de Servicios Masivos	Revisado por: Andres Mauricio González- Profesional III Gerencia de Servicios Masivos	Aprobado por Héctor Alfonso Suarez- Director Gerencia de Servicios Masivos
---	--	---

La **Gerencia de Servicios Masivos** adscrita a la **Vicepresidencia de Experiencia**, **CERTIFICA** cable que se encuentra instalado en la CL 92 16 30 que fue arreglado, pertenece a la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá ESP

Características

OTM		960074	
CENTRAL		CHICO	
No. CABLE		*****	
TIPO DE CABLE		CALIBRE DE CABLE	
PLASTICO RELLENO	PLOMADO	0.4	0.5
X		X	
CANTIDAD DE PARES		1200	
DISTRITO(S)		13175	

La presente se expide el día **08 - 03 - 2023**

Atentamente,

WILSON MORALES _____

ETB

PROFESIONAL

Control de Cambios:

Versión	Descripción del Cambio	Fecha del Cambio
1	Creación del documento	22 septiembre 2017
2	Actualización de vicepresidencia	04 de febrero de 2019

Código			Formato
05.1 -05.1.5.-F-050-v.1			
Fecha de emisión			
22	09	2017	

etb

ETB

Elaborado por: Wilson Morales Ballesteros-Profesional I Diana Patricia Diaz Villamor-Auxiliar XII Gerencia de Servicios Masivos	Revisado por: Andres Mauricio González-Profesional III Gerencia de Servicios Masivos	Aprobado por: Héctor Alfonso Suarez-Director Gerencia de Servicios Masivos
---	---	---

CENTRAL: CHICO

OTM No: 960074



DISTRITO: 13175

RED AFECTADA: A1/1

DIRECCION DE DAÑO: CL 92 16 30




-07.7-F-024-v.1



"Una vez impreso este documento, se considerará documento no controlado".

Código		Formato	
05.1 -05.1.5.-F-050-v.1		Registros fotográficos correspondientes a daños causados en la infraestructura de red.doc	
Fecha de emisión			
22	09		

eTb




07-07.7-F-024-v.1


"Una vez impreso este documento, se considerará documento no controlado".

16/09/2013

Pág. 2

			
Código	Formato		
05.1 -05.1.5.-F-050-v.1	Registros fotográficos correspondientes a daños causados en la infraestructura de red.doc		
Fecha de emisión			
22			09


ETB




07-07.7-F-024-v.1

"Una vez impreso este documento, se considerará **documento no controlado**".

16/09/2013
Pág. 3

			
Formato			
Registros fotográficos correspondientes a daños causados en la infraestructura de red.doc			
Código			
05.1 -05.1.5.-F-050-v.1			
Fecha de emisión			
22	09	2017	

ETb




07-07.7-F-024-v.1

"Una vez impreso este documento, se considerará documento no controlado".

16/09/2013


Pág. 4


Código		Formato
05.1 -05.1.5.-F-050-v.1		
Fecha de emisión		Registros fotográficos correspondientes a daños causados en la infraestructura de red.doc
22	09	
2017		



07-07.7-F-024-v.1


"Una vez impreso este documento, se considerará **documento no controlado**".

Código		Formato	
05.1 -05.1.5.-F-050-v.1			
Fecha de emisión			
22	09	2017	
Registros fotográficos correspondientes a daños causados en la infraestructura de red.doc			



07-07.7-F-024-v.1

"Una vez impreso este documento, se considerará documento no controlado".

Código		Formato	
05.1 -05.1.5.-F-050-v.1			
Fecha de emisión			
22	09	2017	
Registros fotográficos correspondientes a daños causados en la infraestructura de red.doc			




Control de Cambios:

Versión	Descripción del Cambio	Fecha del Cambio
1	Creación del documento	22 septiembre 2017

ACTA RECONOCIMIENTO DE DAÑOS CAUSADOS EN LA INFRAESTRUCTURA DE "RED" - ETB

En Bogotá D. C a los 20 días del mes de Diciembre del año 2022, el suscrito funcionario Fernando Gutiérrez de la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S. A. E.S.P. identificado con el Código Interno ETB 1648M, pude constatar que: La firma CONTRATISTA Consorcio Vial IDU identificada con el NIT:

y el número de contrato 179-2020 OCASIONÓ DAÑOS en la INFRAESTRUCTURA de las redes telefónicas ubicadas en la siguiente DIRECCIÓN: Cll 92 No 16-30 BARRIO: Chico

el día 16-12-2022, del cual tiene pleno conocimiento el señor (a) Jorge Aguirre identificado con cédula de ciudadanía N° 19208442 de Bogotá en su calidad de Representante y/o Ingeniero Residente de Obra que para efectos de cualquier reclamación registra la siguiente Dirección de Oficina Ar 19 No 93A-17 y número telefónico 3002081453, y por parte del Interventor de Obra el Señor Eduard Molina identificado con cédula de ciudadanía N° 1077150434 de Villapinzón.

Los daños causados afectaron la siguiente Infraestructura:

Poste ☐ Cable ☒ Armario ☐ Otro ☐ (especifique cuál) 1200 Pares

No. de cable 1200 Cantidad de pares 1200 Distrito 13175 No. OTM 960074

DESCRIPCION DEL DAÑO:

Por ocasion de la obra se
Afecto cable de 1200 Pares en la cll 92 No 16-30

ANOTACIONES CONTRATISTA:

El Consorcio Vial IDU no
asume ninguna responsabilidad de la afectación
en mención.

ANOTACIONES INTERVENTORIA:

Se firma por quienes intervienen en el diligenciamiento del presente documento

FUNCIONARIO ETB

NOMBRE: Fernando Gutierrez

FIRMA: [Firma]

ETB: 1643M.

ZONA: _____

RESIDENTE CONTRATISTA

NOMBRE: JORGE E. AGUIRRE M.

FIRMA: [Firma]

C. C. 19208442 DE: BOGOTA

NOMBRE EMPRESA CONSORCIO VIAL IDU

TESTIGO

NOMBRE: J. Gomez Hernandez

FIRMA: [Firma]

C. C. 22737 DE: Bto.

INTERVENTOR OBRA: CONTRATISTA

NOMBRE: _____

FIRMA: _____

C. C. _____ DE: _____

NOMBRE EMPRESA _____

OBSERVACIONES FINALES AL ACTA:

PARA USO INTERNO "EXCLUSIVO" de la "EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P" PARA EL AVALUO DEL DAÑO se debe anexar la presente "ACTA"



2023-0411-ECC-EIGC

AL CONTESTAR POR FAVOR CITE ESTE CONSECUTIVO

Bogotá 09 MAY 2023

CECO: RJ621

Ingeniera
CATALINA CAÑAS MÁRQUEZ
Ingeniera de apoyo a la supervisión contrato IDU 1279-20
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
Calle 22 No. 6 - 27
Bogotá D.C.

CORRESPONDENCIA ETB
09 MAY 2023 09:02:48:33 007531

Asunto: Contrato IDU 1279-20.

Referencia: Remisión de valoración de daños sobre infraestructura de ETB.

Respetada ingeniera Catalina:

De manera atenta le comunico que de acuerdo con los antecedentes enviados por parte de la Vicepresidencia de Infraestructura y/o de la Vicepresidencia de Experiencia de ETB S.A. E.S.P., con ocasión de la ejecución del proyecto del asunto, se afectó la infraestructura de propiedad de ETB S.A. E.S.P. así:

Valoración	Daño	Dirección	Fecha daño	Valor del daño
13146	Daño en redes de cobre.	Calle 92 frente al # 16 -30	16/12/2022	\$ 24.004.018

De los documentos enviados por parte de la Vicepresidencia de Infraestructura y/o de la Vicepresidencia de Experiencia de ETB S.A. E.S.P., se establece que el valor total de los daños asciende a la suma de **VEINTICUATRO MILLONES CUATRO MIL DIECIOCHO PESOS (\$24.004.018)**.

Para una mayor ilustración se anexa al presente, copia de los siguientes documentos:

- Valoración de daños N° 13146.
- Acta de reconocimiento de daños.
- Orden de trabajo de mantenimiento No. 960074.
- Certificado de propiedad.
- Registros fotográficos de las reparaciones.



Teniendo en cuenta lo anterior, el contratista CONSORCIO VIAL IDU debe efectuar el pago de los daños ocasionados a la infraestructura de red propiedad de ETB S.A. E.S.P. para lo cual requerimos que remita por medio escrito o al correo electrónico juan.jimenez@etb.com.co, la información y/o documentos que se relacionan a continuación, con el fin de solicitar al área financiera la expedición de la factura, la cual será enviada a la dirección que suministren:

- Copia del RUT con NIT de CONSORCIO VIAL IDU.
- Nombre del Representante Legal.
- Dirección física y teléfonos actualizados.
- Dirección de correo electrónico para recibir facturación.

Al recibo de la información anterior se generará la factura para que proceda al pago de los daños causados a la infraestructura de la empresa, razón por la cual, la misma, se deberá allegar en un término no superior a diez (10) días, contados desde la fecha de la presente comunicación; en caso de no obtener respuesta o suministro de la información, ETB S.A. E.S.P. iniciará las acciones judiciales a que haya lugar.

Cordialmente,

JUAN FERNANDO JIMÉNEZ TARAZONA
Delegado ETB para contrato IDU 1279-20
Gerencia Planta Externa

Anexo: Seis (6) folios con valoración de daños 13146 y soportes.

Copias: Ing. Diego Guevara – Director de Obra – CTO IDU 1279-2019– Consorcio Vial IDU – Carrera 19 No. 93 A - 17 – Bogotá D.C.

Ing. Juan Carlos Tobos Montilla – Director de Interventoría – CTO IDU 1279 -20 – Av. El Dorado # 69 – 76 T 3 Of. 501 – Bogotá D.C.

Elaboró: Juan Fernando Jiménez Tarazona
NI SIN, Archivo Contrato IDU 1279-20.

Ingeniero I

Equipo Infraestructura y Gestión Convenios

CORRESPONDENCIA ETB
09 MAY 2023 00:07:48:47 007582

CORRESPONDENCIA ETB
09 MAY 2023 00:04:55:55 007583