

Bogotá D.C., 17 de abril de 2023

Señores:

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Seccional de Bogotá - Hurto

E. S. D.

Av. Calle 24 #52-01 Edificio Gustavo de Greiff Piso 5

ges.documentalpqr@fiscalia.gov.co

Bogotá | Colombia

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. 1279 DE 2020. “CONSTRUCCIÓN DE LAS ACERAS Y CICLORUTAS DE LAS CALLE 92 Y CALLE 94, DESDE LA CARRERA SEPTIMA HASTA LA AUTOPISTA NORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTA D.C.”

ASUNTO: DENUNCIA PENAL DEL CONSORCIO VIAL IDU REPRESENTANDA LEGALMENTE POR YESICA PAOLA OCAMPO AFANADOR CON RELACIÓN AL CONTRATO DE OBRA IDU 1279—2020 SUSCRITO CON EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU POR EL HURTO SIMPLE CONTRA PERSONA INDETERMINADA.

Cordial Saludo,

Yo, YESICA PAOLA OCAMPO AFANADOR mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 38.602.221 de Cali, actuando en nombre y representación Legal del CONSORCIO VIAL IDU legalmente constituido e identificado con NIT 901.407.148-8, actuando en calidad de contratista respecto del CONTRATO DE OBRA No. 1279 de 2020 suscrito con el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU, de manera respetuosa me dirijo a ustedes con la finalidad de presentar denuncia penal contra personas indeterminadas, basada en los siguientes:

HECHOS DE LA DENUNCIA

1. El día siete (07) de febrero de dos mil veintitrés (2023) se emitió “acta de reconocimiento de daños causados en la infraestructura de red – ETB” poniendo de conocimiento a EL

CONSORCIO VIAL IDU del daño y/o afectación del cable No. 13136, por 1800 pares en el tramo de la Calle 94 desde la carrera 13 y hasta la carrera 15, aduciendo que la afectación alcanzó un total de 265m lineales.

2. Que el día 24 de febrero de 2023 EL CONSORCIO VIAL IDU fue notificado mediante oficio No. 2023-0237-ECC-EIGG la remisión de valoración por “presuntos daños en la infraestructura de ETB”.
3. Que mediante la valoración de daños No. 13078 se manifestó que el pasado siete (07) de febrero de dos mil veintitrés (2023) se generó un daño en las redes de cobre de la entidad, en el Costado sur de la calle 94 entre carrera 13 y 15.
4. Que de conformidad con la orden de trabajo No. 962176 el valor del daño ascendió a CINCUENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS (\$57'709.365 M/CTE).
5. Que una vez realizado el análisis y seguimiento interno por parte de EL CONSORCIO VIAL IDU, se constató que el daño aducido de los 1800 pares de cableado fueron producto de HURTO DE PERSONAS NO DETERMINADAS.
6. Que el HURTO fue realizado desde una caja de paso ubicada en la Calle 94 con carrera 15 esquina sur oriental y otra caja de paso ubicada en la Calle 94 con carrera 13 costado sur oriental, las cuales al momento de los hechos NO se encontraban intervenidas por la obra.

PRETENSIONES

De conformidad con los hechos relatados, nos permitimos solicitar muy respetuosamente se sirva abrir investigación a efectos de vincular al autor material o intelectual, con la finalidad de lograr establecer la existencia del delito y sus autores del cual fue víctima no solo la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ – ETB, sino también EL CONSORCIO VIAL IDU, ya que se pretende que el consorcio proceda con el pago de los daños a la red de la ETB.

ANEXOS

1. Copia Oficio 2023-0237-ECC-EIGC del 24 de febrero de 2023 de la ETB
2. Copia de valoración No. 13078
3. Copia de Formato de informe de daño No. OTM 962176
4. Copia de Formato de certificado de propiedad de ETB

5. Copia Acta de Reconocimiento de Daño de Infraestructura#
6. Registro fotográfico

NOTIFICACIONES

Carrera 19 #93 A-17 Bogotá
Teléfonos: 601- 3003468, 3212246333
Correspondencia.cvi.1279@gmail.com

Cordialmente,



YESICA PAOLA OCAMPO AFANADOR

Representante Legal
Consortio Vial IDU

CC: Archivo Elaboró: _pb

Revisó: cgr


Anexo: 09 folios

REGISTRO FOTOGRÁFICO CALLE 94 CARRERA 15 ESQUINA SUR ORIENTAL



REGISTRO FOTOGRÁFICO CALLE 94 CARRERA 13 COSTADO SUR ORIENTAL





2023-0237-ECC-EIGC

AL CONTESTAR POR FAVOR CITE ESTE CONSECUTIVO

Bogotá 24 FEB 2023

CECO: RI621

Ingeniera
CATALINA CAÑAS MÁRQUEZ
Ingeniera de apoyo a la supervisión contrato IDU 1279-20
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
Calle 22 No. 6 - 27
Bogotá D.C.

Asunto: Contrato IDU 1279-20.

Referencia: Remisión de valoración de daños sobre infraestructura de ETB.

Respetada ingeniera Catalina:

De manera atenta le comunico que de acuerdo con los antecedentes enviados por parte de la Vicepresidencia de Infraestructura y/o de la Vicepresidencia de Experiencia de ETB S.A. E.S.P., con ocasión de la ejecución del proyecto del asunto, **se afectó la infraestructura de propiedad de ETB S.A. E.S.P. así:**

Valoración	Daño	Dirección	Fecha daño	Valor del daño
13078	Daño en redes de cobre.	Costado sur de la calle 94 entre carrera 13 y 15.	07/02/2023	\$ 57.709.365

De los documentos enviados por parte de la Vicepresidencia de Infraestructura y/o de la Vicepresidencia de Experiencia de ETB S.A. E.S.P., se establece que el valor total de los daños asciende a la suma de **CINCUENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS (\$57.709.365).**

Para una mayor ilustración se anexa al presente, copia de los siguientes documentos:


- **Valoración de daños N° 13078.**
- Acta de reconocimiento de daños.
- Orden de trabajo de mantenimiento No. 962176.
- Certificado de propiedad.
- Registros fotográficos de las reparaciones.

Teniendo en cuenta lo anterior, el contratista CONSORCIO VIAL IDU debe efectuar el pago de los daños ocasionados a la infraestructura de red propiedad de ETB S.A. E.S.P. para lo cual requerimos que remita por medio escrito o al correo electrónico juan.jimenezt@etb.com.co, la información y/o documentos que se relacionan a continuación, con el fin de solicitar al área financiera la expedición de la factura, la cual será enviada a la dirección que suministren:

- Copia del RUT con NIT de CONSORCIO VIAL IDU.
- Nombre del Representante Legal.
- Dirección física y teléfonos actualizados.
- Dirección de correo electrónico para recibir facturación.

Al recibo de la información anterior se generará la factura para que proceda al pago de los daños causados a la infraestructura de la empresa, razón por la cual, la misma, se deberá allegar en un término no superior a diez (10) días, contados desde la fecha de la presente comunicación; en caso de no obtener respuesta o suministro de la información, ETB S.A. E.S.P. iniciará las acciones judiciales a que haya lugar.

Cordialmente,



JUAN FERNANDO JIMÉNEZ TARAZONA
Delegado ETB para contrato IDU 1279-20
Gerencia Planta Externa

CORRESPONDENCIA.ETB

24FEB'23 AM 10:46 003338

Anexo: Cinco (5) folios con valoración de daños 13078 y soportes.

Copias: Ing. Diego Guevara – Director de Obra – CTO IDU 1279-2019– Consorcio Vial IDU – Carrera 19 No. 93 A - 17 – Bogotá D.C.

Ing. Juan Carlos Tobos Montilla – Director de Interventoría - CTO IDU 1279 -20 – MAB Ingeniería de Valor - Av. El Dorado # 69 – 76 T 3 Of. 501 – Bogotá D.C.

Elaboró: Juan Fernando Jiménez Tarazona Ingeniero I Equipo Infraestructura y Gestión Convenios
NI SIN, Archivo Contrato IDU 1279-20.

COSTOS INCURRIDOS POR ETB EN LA REPARACIÓN DE DAÑOS
Vicepresidencia de Infraestructura

ETB

ETB S.A. ESP - Nit. 899.999.115-8

VALORACION N° 13078

DATOS GENERALES DEL TRABAJO

Fecha Ejecución	07/02/23	Fecha Valoración	21/02/23
Tipo Trabajo	ROBO DE CABLE	Calculado por	JOHN FREDY CORTES RUIZ
Fecha Reporte	07/02/23	Responsable	SOP
Reportado por	22733	Expediente	CONSORCIO VIAL IDU 1279-2020

UBICACIÓN DEL TRABAJO

Dirección	calle 94 x cra 13	Distrito :	13128
	O.T.M 962176	Liston	00001
Central	Chico	Tipo Cable	RED SECUNDARIA
Pares Intervendidos	5400	Fuera de servicio :	16 horas

OBSERVACIONES

Afectación de cable de 1800 pares de aproximadamente 275 metros, en obra del CONTRATO CONSORCIO VIAL IDU 1279-2020, tramo comprendido entre la calle 94 desde la cra 13 hasta la cra 15, se realizan trabajos de colocación y empalmaría y se restablece servicio.

A.P.U.


ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR	TOTAL
EMPALME CANALIZADO DIRECTO DE 1800 PARES	3	UN	\$ 1.168.600,93	\$ 3.505.802,79
COLOC. CABLE TELEFONICO CANALIZADO DE 1800 A 2400 PARES	1	UN	\$ 604.494,34	\$ 604.494,34
Total Apu				\$ 4.110.297,13

MATERIALES

Material	Cantidad	Unidad	Valor	Total
CONECTOR UNITARIO TIPO RELLENO	108	UND	\$ 201,91	\$ 21.806,28
CUBIERTA TERMOC. DE 1800 A 2400 PARES	3	UND	\$ 327.445,86	\$ 982.337,58
M CABLE RELLENO 1800x2x0.4	275	MTR	\$ 187.117,65	\$ 51.457.353,75
REGLETA MODULAR RELLENA 25 PARES	216	UND	\$ 5.266,53	\$ 1.137.570,48
Total Material				\$ 53.599.068,09
Valor Total				\$ 57.709.365,22

Responsable : WILSON MORALES BALLESTEROS
PROFESIONAL I
ETB : 27342

Código 05.1-05.1.5-F-049 v.1		FORMATO		eTb
Fecha de emisión		FORMATO ÚNICO PARA INFORME DE DAÑOS		
26	9	2017		
Elaborado por: Wilson Morales Ballesteros-Profesional I Diana Patricia Diaz Villamor-Auxiliar XII Gerencia de Servicios Masivos		Revisado por: Andres Mauricio Gonzalez-Profesional III Gerencia de Servicios Masivos		Aprobado por: Hector Alfonso Suarez-Director Gerencia de Servicios Masivos
OTM 962176				NIT: 899.999.115-8
FORMATO ÚNICO PARA INFORME DE DAÑO				
ZONA: NORTE		FECHA DEL EVENTO DIA MES AÑO 7/02/2023		
FUNCIONARIO RESPONSABLE SANTAMARIA LOPEZ GIOVANNI		79569115		
UBICACIÓN DEL DAÑO				
DIRECCIÓN DEL DAÑO CL 94 CR 13 HASTA CR 15		CENTRAL	CHICO	TIPO DE RED <input checked="" type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> S
BARRIO: CHICO NORTE		DISTRITO	13128	
ELEMENTO DE RED AFECTADO:				
ARMARIO <input type="checkbox"/>	CAJA <input type="checkbox"/>	FACHADA <input type="checkbox"/>	CANALIZACION <input type="checkbox"/>	CAMARA <input checked="" type="checkbox"/> POSTE <input type="checkbox"/>
TIPOLOGÍA DEL DAÑO				
MURTO DE RED <input type="checkbox"/> SRR	RED QUEMADA O CORTE <input type="checkbox"/> SAV	ACC TRANSITO - OTROS <input type="checkbox"/> SCT	OBRA PUBLICA <input type="checkbox"/> TEP	D. P. - OBRA PARTICULAR <input type="checkbox"/> CPR
VANDALISMO O. PUBLICA <input checked="" type="checkbox"/> SOP				
INFORME DE LA SITUACIÓN ENCONTRADA EN TERRENO				
EN LA DIRECCIÓN CL 94 CR 13 HASTA CR 15 AL REALIZAR LA RESPECTIVA VERIFICACIÓN POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS DE ETB SE LOCALIZA AFECTACION DE CABLE DE 1800 PARES EN OBRA PUBLICA CONSORCIO VIAL IDU CTTO. 1279-2020, AFECTANDO LA RED PRIMARIA, CORRESPONDIENTE AL DISTRITO 13128, SE HACEN TRABAJOS DE COLOCACION Y EMPAMERIA 3 EMPALMES NUEVOS, PARA REPARAR LA RED AFECTADA Y ASI PODER RESTABLECER EL SERVICIO EN EL SECTOR.				
TESTIMONIO Y FUENTE DE INFORMACIÓN				
REMEDY Y CONTAC CENTER				
SOPORTES DEL INFORME				
ATS, REGISTRO FOTOGRAFICO, CERTIFICADO DE PROPIEDAD, FORMATO UNICO DE DAÑO, ACTA Y PLANO.				
Se procedio a la evaluación correspondiente, para disponer de los recursos materiales y humanos para restablecer nuevamente el servicio.				
Cordialmente,				
WILSON MORALES Ing. Jefe Zona		GONZALO HERNANDEZ Jefe de Grupo		

Código			Formato		
05.1 -05.1.5.-F-047-v.2			Certificado de Propiedad		
Fecha de emisión					
04	02	2019			

Elaborado por: Wilson Morales Ballesteros- Profesional I Diana Patricia Díaz Villamor- Auxiliar XII Gerencia de Servicios Masivos	Revisado por: Andres Mauricio González- Profesional III Gerencia de Servicios Masivos	Aprobado por Héctor Alfonso Suarez- Director Gerencia de Servicios Masivos
---	---	--

La **Gerencia de Servicios Masivos** adscrita a la **Vicepresidencia de Experiencia**, **CERTIFICA** cable que se encuentra instalado en la CL 94 CR 13 HASTA CR 15 que fue arreglado, pertenece a la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá ESP

Características

OTM		962176	
CENTRAL		CHICO	
No. CABLE		13128	
TIPO DE CABLE		CALIBRE DE CABLE	
PLASTICO RELLENO	PLOMADO	0.4	0.5
X		X	
CANTIDAD DE PARES		1800	
DISTRITO(S)		13136	

La presente se expide el día **21 - 02 - 2023**

Atentamente,

WILSON MORALES 

ETB

PROFESIONAL

Control de Cambios:

Versión	Descripción del Cambio	Fecha del Cambio
1	Creación del documento	22 septiembre 2017
2	Actualización de vicepresidencia	04 de febrero de 2019

07-07.7-F-024-v.2

"Una vez impreso este documento, se considerará documento no controlado".

22/08/2018

Pág. 1

**ACTA RECONOCIMIENTO DE DAÑOS CAUSADOS EN LA
INFRAESTRUCTURA DE "RED" - ETB**

En Bogotá D. C a los 02 días del mes de febrero del año 2023, el suscrito funcionario José Fernando Hernández B. de la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S. A. E.S.P. identificado con el Código Interno ETB 22733, pudo constatar que: La firma CONTRATISTA Consorcio Vial Idu identificada con el NIT: 1279-2020 y el número de contrato 1279-2020 OCASIONÓ DAÑOS en la INFRAESTRUCTURA de las redes telefónicas ubicadas en la siguiente DIRECCIÓN: Cll 94 desde la Kr 13 hasta 15 BARRIO: Chico el día 02-02-2023, del cual tiene pleno conocimiento el señor (a) Jorge Aguilar identificado con cédula de ciudadanía N° 19208442 de Bogotá en su calidad de Representante y/o Ingeniero Residente de Obra que para efectos de cualquier reclamación registra la siguiente Dirección de Oficina Kr 19 No 93A-17 y número telefónico 3007081453 y por parte del Interventor de Obra el Señor Eduard Molina identificado con cédula de ciudadanía N° 1077150434 de Villapalmar.

Los daños causados afectaron la siguiente Infraestructura:

Poste ☐ Cable ☒ Amario ☐ Otro ☐ (especifique cuál) _____

No. de cable 13136 Cantidad de pares 1800 Distrito 13128 No. OTM 962176.

DESCRIPCION DEL DAÑO:

DESCRIPCION DEL DAÑO: Por Oracion de la Obra, se afecto Cable No. 13136 de 1800 p. (mil ochocientos) pares en el Tramo de la Cll. 94 desde la Kr 13 y hasta la Kr 15 en un Total de 265 mts lineales sin curvas. (Segun informe de Segundo de EIB).

ANOTACIONES CONTRATISTA:

ANOTACIONES CONTRATISTA:
SE DA CONSTANCIA DE QUE EL CONSOCIO
UN "OCASIONADO PAÑOS" A QUE SE REFIERE EL
ACTA.

ANOTACIONES INTERVENTORIA:

Se firma por quienes intervienen en el diligenciamiento del presente documento

FUNCIONARIO ETB

NOMBRE: J. Gonzalo Hernandez

FIRMA: [Firma]

ETB: 22733

ZONA: Oriente

RESIDENTE CONTRATISTA

NOMBRE: JORGE E. AGUIRRE M.

FIRMA: [Firma]

C. C. 19208442 DE: BOGOTÁ

NOMBRE EMPRESA: CONSORCIO VIAL IDU

TESTIGO

NOMBRE: Edgar Rincon

FIRMA: [Firma]

C. C. 79.290.667 DE: Bta

INTERVENTOR OBRA: CONTRATISTA

NOMBRE: Edwin Molina


FIRMA: [Firma]

C. C. 107719434 DE: Villapinzon

NOMBRE EMPRESA: MAG Ingeniería de Valor

OBSERVACIONES FINALES AL ACTA:

PARA USO INTERNO "EXCLUSIVO" de la "EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P." PARA EL AVALUO DEL DAÑO se debe anexar la presente "ACTA"

Código			Formato	
05.1 -05.1.5.-F-050-v.1			Registros fotográficos correspondientes a daños causados en la infraestructura de red.doc	
Fecha de emisión				
22	09	2017		

Elaborado por: Wilson Morales Ballesteros-Profesional I Diana Patricia Diaz Villamor-Auxiliar XII Gerencia de Servicios Masivos	Revisado por: Andres Mauricio González-Profesional III Gerencia de Servicios Masivos	Aprobado por Héctor Alfonso Suarez-Director Gerencia de Servicios Masivos
--	--	---



CENTRAL: CHICO

OTM No: 962176

DISTRITO: 13128

RED AFECTADA: B3/7

DIRECCION DE DAÑO: CL 94 CR 13 HASTA CR 15




-07.7-F-024-v.1



16/09/2013
Pág. 1

Una vez impreso este documento, se considerará documento no controlado".

05.1 -05.1.5.-F-050-v.1

Registros fotográficos correspondientes a daños

Código			Formato	
05.1 -05.1.5.-F-050-v.1			Registros fotográficos correspondientes a daños causados en la infraestructura de red.doc	
Fecha de emisión				
22	09	2017		




07-07.7-F-024-v.1

"Una vez impreso este documento, se considerará documento no controlado".

16/09/2013

Pág. 2

Código			Formato		
05.1 -05.1.5.-F-050-v.1			Registros fotográficos correspondientes a daños causados en la infraestructura de red.doc		
Fecha de emisión					
22	09	2017			





07.7-F-024-v.1

na vez impreso este documento, se considerará documento no controlado".

16/09/2017


Código			Formato		eTb
05.1 -05.1.5.-F-050-v.1			Registros fotográficos correspondientes a daños causados en la infraestructura de red.doc		
Fecha de emisión					
22	09	2017			






07-07.7-F-024-v.1

"Una vez impreso este documento, se considerará documento no controlado".

16/09/2013
Pág. 4

Código			Formato		
05.1 -05.1.5.-F-050-v.1			Registros fotográficos correspondientes a daños causados en la infraestructura de red.doc		
Fecha de emisión					
22	09	2017			



Control de Cambios:

Versión	Descripción del Cambio	Fecha del Cambio
1	Creación del documento	22 septiembre 2017

07-07.7-F-024-v.1

Una vez impreso este documento, se considerará documento no controlado".

16/09/2017
Pa