



**JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO  
JUDICIAL DE NEIVA**

**CUADERNO: PRUEBAS MUNICIPIO DE NIEVA 2**

**TIPO DE PROCESO: Ordinario**

**CLASE DE PROCESO: REPARACION DIRECTA**

**INSTANCIA: Primera Instancia**

**DEMANDANTE(S)**

JOHAN STICK GARCIA QUESADA  
NORMA MAYERLY SANCHEZ VARGAS  
C.C. No.: 1013614532,1075231730

**APODERADO:**

DUBERNEY VASCUEZ CASTIBLANCO

**DEMANDADO(S)**

**MUNICIPIO DE NEIVA Y OTROS**

**FECHA DE PRESENTACION: 11/03/2013**

**FECHA DE ARCHIVO:**

**410013333002201300100-00**

**2013**

Hacer Cuaderno Puntos

	<b>OFICIO</b>	
	<b>FOR-GCOM-03</b>	<b>Versión: 01</b> <b>Vigente desde: Junio 4 de 2014</b>

ESPACIO PARA RADICADO

Oficio No: SI - AP g g 6 g - - - ?>

Neiva, Agosto 30 de 2019

DIRECCION SECCIONAL DE LA RAMA JUDICIAL  
 No. Radicación : OJRE232526 No. Anexos : 0  
 Fecha : 30/08/2019 Hora : 15:34:08  
 Dependencia : Juzgado 2 Administrativo Neiva  
 DESCRIP: RCF, FOLIOS 7. RAD. 2013-100  
 CLASE : RECIBIDA

Doctor:

**JESUS ORLANDO PARRA**  
 Juez Segundo Administrativo del Circuito  
 Ciudad

**ASUNTO:** Reparación Directa de Johan Stick Quesada y Norma Mayerly Sánchez Vargas  
 Contra Municipio de Neiva y otros. Rad: 41001333300220130010000

Cordial saludo,

Por medio de la presente, me permito remitir informe técnico realizado por el personal técnico del Programa de Alumbrado Público, en relación con el alumbrado público del sector de la carrera 2 con calles 72, 73 y 74.

Igualmente le informo que para la época del 05 de noviembre de 2011 no se realizaron obras de expansión de alumbrado público en ese sector, y los trabajos de operación y mantenimiento estaban a cargo de la concesión Unión Temporal Diseleca ISM SA, en virtud del Contrato No 001 de 1997.

Anexo: seis (6) folios

Atentamente,

  
**GERMAN GONZALO BARÓN ROJAS**  
 Líder Alumbrado Público


Proyectó: *Lidia Maritza Suarez Aragon*  
 Lidia Maritza Suarez Aragon  
 Programa de Alumbrado Público

JUZGADO SEGUNDO  
 ADMINISTRATIVO ORAL DE NEIVA Hoy:  
 Se recibe de la Oficina Judicial el presente  
 documento en \_\_\_\_\_ folios. Otros. \_\_\_\_\_

Hoy:

02 SEP 2019

Quien Recibe:

  
 Act  
 PNR

**ALCALDÍA DE NEIVA**

Carrera 5 No. 9 -74  
 TEL.: 8726200 Ext: 525  
 Neiva - Huila - Colombia

	OFICIO
	Version: 01
FOR-GCOM-03	Vigente desde: Junio 4 de 2014

ESPACIO PARA RADICADO

Oficio No: SI - AP S44 3

Neiva, Agosto 23 de 2019

Doctor:  
**EDUARDO RICHARD VARGAS BARRERA**  
 Secretario Jurídico  
 Alcaldía Municipal  
 Ciudad

<p>ALCALDÍA DE NEIVA</p> <p>Al contestar cite radicado: I-00008-201906823-CONTRQL Ich 387962 Folios: 1 Anexos: 1</p> <p>Fecha: 23-agosto-2019 17:27:59 Dependencia : SECRETARIA JURIDICA</p> <p>Destino: EDUARDO RICHARD VARGAS BARRERA. SECRETARIO DE DESPACHO</p> <p>Serie: INFORMES</p> <p>SubSerie: INFORMES A ORGANISMOS DE CONTROL Tipo Documental: INFORME</p>
---

**ASUNTO:** Reparación Directa Convocante: Johan Stick Quesada y Norma Mayerly Sánchez Vargas Convocado: Municipio de Neiva. Rad: 41001333300220130010000

Cordial saludo,

Por medio de la presente, me permito dar respuesta al oficio del asunto, adjuntándose visita técnica realizada por el personal técnico del programa de Alumbrado Público, en relación con el accidente ocasionado en el sector de la carrera 2 con calles 72, 73 y 74.

Igualmente le informo que para la época del 05 de noviembre de 2011 no se realizaron obras de expansión de alumbrado público en ese sector, y los trabajos de operación y mantenimiento estaban a cargo de la concesión Unión Temporal Diselecsa ISM SA.

Atentamente,

  
**GERMAN GONZALO BARON ROJAS**  
 Líder Alumbrado Público

Proyectó: LIVJ MUUTZI  
 Programa de Alumbrado Público

6 AGO 2019  
 10:40 am  
 [Signature]

**ALCALDÍA DE NEIVA**  
 Carrera 5 No. 9 -74  
 TEL.: 8726200 Ext: 525  
 Neiva - Huila - Colombia



ACTA DE VISITAS TÉCNICAS-ALUMBRADO PÚBLICO

FOR-GI-14

Versión: 02

Vigente desde: Mayo 09 de 2019

2 | 0820 | | | 19

FECHA DE VISITA

NUMERO DE REGISTRO

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES COMPLETOS: EDUARDO RICHARD VARGAS BARRERA

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: Secretario Jurídico Municipal

DIRECCION: Alcaldía Municipal

BARRIO Y COMUNA: Centro de la Comuna 4.

TELEFONO: 8714472

CELULAR: N/A

TIPO DE SOLICITUD

PETICIÓN  QUEJA  RECLAMO  SUGERENCIA  DENUNCIA

MODALIDAD DE VISITA

EXPANSIÓN  VERIFICACIÓN DE CONSUMOS DE ENERGIA FACTURADA SALP

TÉCNICA DE VERIFICACIÓN DE RETILAP

MEDIANTE QUE VIA

PAG.WEB /CORREO ELECTRONICO  VERBAL  TELEFONICO  ESCRITA

DETALLE:

Se recibe solicitud ID. 386758 del 21 de agosto de 2019. en la aue se pone de manifiesto la necesidad de aue el Líder de Alumbrado Público informe respecto de la posible responsabilidad del MuniDio frente a los Deriuicios ocasionados a los Sr. JOHAN STICK GARCIA QUESADA. auien se encontraba en la ciudad de Neiva visitando a su novia NORMA MAYERLY SÁNCHEZ y decidieron dar un Daseo por las calles de la ciudad. Cerca de las 7:00 pm. cuando ambos transitaban en la motocicleta Yamaha de placas JT1N-39C por la carrera 2 con calles 72. 73 v 74 de esta ciudad. en dirección Norte. sufrieron un aparatoso accidente (caída) debido a la falta de señalización e iluminación de las obras que se realizaban (nivelación de la calzada v pavimentación, instalación de redes de alcantarillado v desaguës) en ese sector.

DATOS QUIEN ATENDIO LA VISITA

NOMBRES COMPLETOS: \_\_\_\_\_

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: \_\_\_\_\_

TELEFONO: \_\_\_\_\_

CELULAR: \_\_\_\_\_

CONSENTIMIENTO: Quien atendiente esta visita deja constancia de su acompañamiento, partidoadón y que recibió la asesoría por parte del equipo técnico delegado por el Programa de Alumbrado Público de la Alcaldía de Néiva.

FIRMA DE QUIEN ATENDIO

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG [www.alcaldlanelva.gov.co](http://www.alcaldlanelva.gov.co). La copia o Impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

NOMBRES COMPLETOS: \_\_\_\_\_

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*

	<b>ACTA DE VISITAS TÉCNICAS</b>	
	FOR-GM4	<b>Versión: 02</b> <b>Vigente desde:</b> <b>Mayo 09 de 2019</b>

COORDENADA PUNTO DE PARTIDA    N | 2°58'05.2"    W | 75°17'23.8"

ANEXO SI |  | No |     No. FOLIOS P |  |

**OBSERVACIONES:**

LOCALIZACIÓN: Carrera 2 con Calles 72,73 y 74- Municipio de Neiva

Se procede a efectuar visita de campo y concepto técnico por parte del Técnico DIEGO FERNANDO RODRÍGUEZ MENDOZA - anexo a la Oficina del Programa de Alumbrado Público, así, inicialmente, se dirige a la dirección especificada en la conciliación, correspondiente a la Carrera 2 con Calles 72,73 y 74 a fin de constatar la existencia de infraestructura de alumbrado público en el sector en mención. Al llegar al sitio, se corroboró que en el sector existe posteria con sus respectivas luminarias, que hace parte de dicha infraestructura.

Se encontró durante la ejecución de la presente visita.

Se anexa al presente informe el presente informe de la ejecución de la presente visita.

Se anexa al presente informe el presente informe de la ejecución de la presente visita.

**INFRAESTRUCTURA ENCONTRADA:**

TRANSFORMADORES No.	<u>1</u>	KVA:	<u>10</u>
REFLECTORES No.	<u>NA</u>	WATTS:	<u>NA</u>
LUMINARIAS No.	<u>8</u>	WATTS:	<u>150</u>

NOMBRE DEL FUNCIONARIO DESIGNADO: DIEGO FERNANDO RODRIGUEZ MENDOZA

CARGO: Técnico Electricista - Programa de Alumbrado Público

**Cn-efoo FDO RODRIGUEZ**

**FIRMA DEL ENCARGADO DE LA VISITA**

 	OFICIO	
	FOR-GCOM-03	Versión: 01 Vigente desde: Junio 04 de 2014

ESPACIO PARA RADICADO

### REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL SECTOR

	
<p>FOTO 1: Nomenclatura de vivienda que indica la dirección estipulada en la conciliación</p>	<p>FOTO 2: Carrera 2 entre Calles 72 y 72B. Poste de concreto con Luminaria de 150w.</p>
	
<p>FOTO 03: Nomenclatura de vivienda que indica la dirección estipulada en la conciliación</p>	<p>FOTO 04: Carrera 2 entre Calles 73 y 73B. Poste de concreto con luminaria de 150 w.</p>

**ALCALDÍA DE NEIVA**

Carrera 5 No. 9 -74

TEL.: 8726200 Ext: 525


Neiva - Huila - Colombia

	OFICIO	
	FOR-GCOM-03	Versión: 01 Vigente desde: Junio 04 de 2014

ESPACIO PARA RADICADO

	
FOTO 05: Nomenclatura de vivienda que indica la dirección estipulada en la conciliación	FOTO 06: Carrera 2 entre Calles 74 y 74B. Poste de concreto con luminaria de 150 w.



Al comparar la Infraestructura encontrada con los planos del inventario de Alumbrado Público del Municipio de Neiva, se corrobora la existencia de dicha instalación en el sector.

	ACTA DE VISITAS TÉCNICAS	
	FOR-GI-14	Versión: 01 Vigente desde: Julio 26 de 2018
		
Ubicación: Cra 2 con Calle 74		Hoja: 3 de 3
Fecha: Junio 2019		Escala: 1:500

**ALCALDÍA DE NEIVA**  
 Carrera 5 No. 9-74  
 TEL.: 8726200 Ext: 525  
 Neiva – Huila – Colombia

	OFICIO	
	FOR-GCOM-03	Versión: 01 Vigente desde: Junio 04 de 2014

ESPACIO PARA RADICADO



**ALCALDÍA DE NEIVA**  
 Carrera 5 No. 9 -74  
 TEL.: 8726200 Ext: 525  
 Neiva - Huila - Colombia